

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LINEAR DRAIN

MODEL:IDP

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and dose not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINEAR DRAIN

MODEL:IDP



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

Check carefully to make sure there are no missing or defective parts. Improper installation may cause damage or serious injury. We cannot be liable for damage or injury caused by improper mounting, incorrect assembly, or inappropriate use.

WARNING:

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.
3. To avoid the danger of suffocation, always keep plastic bags away from children and pets.

ASSEMBLY PRECAUTIONS



1. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
2. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
3. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Waterflow capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
5. Separate and count all parts and hardware.
6. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
7. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
8. Two people are required for assembly.
9. Follow the intended uses only. Do not sit or stand on the above. Save these instructions.

Part List			
NO.	Model	 Gutter Group	 End Cap
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5



Product introduction

Model	Length(mm)	Max. Waterflow Rate (L/min)	Trench Drain Colour
IDP 100*45-3000	3000	1080	Black
IDP 100*45-4000	4000	1080	Black
IDP 100*45-5000	5000	1080	Black
IDP 100*45-6000	6000	1080	Black
IDP 100*100-3000	3000	2142	Black
IDP 100*100-6000	6000	2142	Black
IDP 100*150-4000	4000	3342	Black
IDP 100*150-5000	5000	3342	Black



IDP 100*45



IDP 100*100




IDP 100*150



Installation

Trench drain assemble method:



Attention:

The length of the plastic ditch body is 1000 mm, and the length of the stainless steel cover plate is 995 mm. The cover plate is shorter than the ditch body for freely installing and disassembling the end cap. Please install the stainless steel cover plate on the side position of the ditch body, as shown in Image 1, other ditch bodies and stainless steel cover plates are installed in accordance with the scheme shown in Image 1. After the connection of each piece of stainless steel cover plate, as Image 1 showed, there will be 5 mm space left for drainage without affecting its appearance. On the other hand, if you connect the 100 pcs cover plate piece by piece on one side, as Image 2 showed, there will left a 5 mm ditch body without any covering still. This extra space facilitates end Cap installation and disassembly. If you do not use the installation scheme shown in image 1, you are likely to face the end cap will not fit smoothly into the ditch body.

Image 1:





Image 2:



Pipe assembly method:



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

DRAINAGE LINÉAIRE

MODÈLE : IDP

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRAINAGE LINÉAIRE

MODÈLE : IDP



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire
Lisez attentivement le manuel d'instructions.

Vérifiez soigneusement qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou défectueuses.

Une installation incorrecte peut entraîner des dommages ou des blessures graves. Nous ne pouvons pas être responsable des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, assemblage ou utilisation inappropriée.

AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage.
3. Pour éviter tout risque d'étouffement, gardez toujours les sacs en plastique à l'écart enfants et animaux domestiques.


PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.
Un assemblage incorrect peut être dangereux.
2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous la influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de débit d'eau et d'autres paramètres du produit sont appliqués à la produit correctement et complètement assemblé uniquement.
5. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
6. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
7. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.
8. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
9. Respecter uniquement les usages prévus. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur ce qui précède.
Conservez ces instructions.

Liste des pièces			
NON.	Modèle	 Gouttière Groupe	 Embout
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5

Présentation du produit

Modèle	Longueur (mm)	Débit d'eau max. Rate (L/min)	Drain de tranchée Couleur
IDP 100*45-3000	3000	1080	Noir
IDP 100*45-4000	4000	1080	Noir
IDP 100*45-5000	5000	1080	Noir
IDP 100*45-6000	6000	1080	Noir
IDP 100*100-3000	3000	2142	Noir
IDP 100*100-6000	6000	2142	Noir
IDP 100*150-4000	4000	3342	Noir
IDP 100*150-5000	5000	3342	Noir



Installation

Méthode d'assemblage du caniveau de tranchée :




Attention:

La longueur du corps de fossé en plastique est de 1 000 mm et la longueur de la plaque de recouvrement en acier inoxydable est de 995 mm. La plaque de recouvrement est plus courte que le corps de fossé pour permettre l'installation et le démontage libres du capuchon d'extrémité. Veuillez installer la plaque de recouvrement en acier inoxydable sur la position latérale du corps de fossé, comme indiqué sur l'image 1, les autres corps de fossé et les plaques de recouvrement en acier inoxydable sont installés conformément au schéma indiqué sur l'image 1. Après la connexion de chaque pièce de plaque de recouvrement en acier inoxydable, comme le montre l'image 1, il restera un espace de 5 mm pour le drainage sans affecter son D'autre part, si vous connectez les 100 plaques de recouvrement pièce par pièce sur un côté, comme le montre l'image 2, il restera un corps de fossé de 5 mm sans aucun revêtement. Cet espace supplémentaire facilite l'installation et le démontage du capuchon d'extrémité. Si vous n'utilisez pas le schéma d'installation indiqué sur l'image 1, vous risquez de vous retrouver face à un problème d'insertion du capuchon d'extrémité dans le corps du fossé.

Image 1 :



Image 2 :



Méthode d'assemblage des tuyaux :



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion

Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

LINEARER ABLAUF

MODELL: IDP

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINEARER ABLAUF

MODELL: IDP



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung-Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Überprüfen Sie sorgfältig, ob Teile fehlen oder defekt sind.

Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.

haftet für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäße Montage, falsche Montage oder unsachgemäße Verwendung.

WARNUNG:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.
3. Um Erstickungsgefahr zu vermeiden, halten Sie Plastiktüten immer fern von Kindern und Haustiere.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.


Eine falsche Montage kann gefährlich sein.

2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
 3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
 4. Wasserdurchflusskapazität und andere Produktparameter werden auf die angewendet Nur ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
 5. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.
 6. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
 7. Achten Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen darauf, die Geschwindigkeit zu verringern und anzuhalten, erforderlich.
 8. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
 9. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf die oben genannten Gegenstände.
- Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Stückliste			
NEIN.	Modell	 Dachrinnengruppe	 Endkappe
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5

Produkteinführung

Modell	Länge (mm)	Max. Wasserdurchfluss Rate (l/min)	Grabenentwässerung Farbe
IDP 100*45-3000	3000	1080	Schwarz
IDP 100*45-4000	4000	1080	Schwarz
IDP 100*45-5000	5000	1080	Schwarz
IDP 100*45-6000	6000	1080	Schwarz
IDP 100*100-3000	3000	2142	Schwarz
IDP 100*100-6000	6000	2142	Schwarz
IDP 100*150-4000	4000	3342	Schwarz
IDP 100*150-5000	5000	3342	Schwarz



Installation

Montagemethode für Grabenabläufe:



Aufmerksamkeit:


Die Länge des Kunststoff-Rinnenkörpers beträgt 1000 mm, die Länge der Edelstahl-Abdeckplatte 995 mm. Die Abdeckplatte ist kürzer als der Rinnenkörper, sodass die Endkappe frei installiert und demontiert werden kann. Bitte installieren Sie die Edelstahl-Abdeckplatte an der Seitenposition des Rinnenkörpers, wie in Bild 1 gezeigt. Andere Rinnenkörper und Edelstahl-Abdeckplatten werden gemäß dem in Bild 1 gezeigten Schema installiert. Nach dem Anschließen jedes Stücks Edelstahl-Abdeckplatte bleibt, wie in Bild 1 gezeigt, 5 mm Platz für die Entwässerung, ohne das Erscheinungsbild zu beeinträchtigen.

Wenn Sie hingegen die 100 Abdeckplatten Stück für Stück auf einer Seite anbringen, wie in Bild 2 gezeigt, bleibt ein 5 mm dicker Grabenkörper ohne Abdeckung übrig. Dieser zusätzliche Raum erleichtert die Installation und Demontage der Endkappe. Wenn Sie nicht das in Bild 1 gezeigte Installationsschema verwenden, werden Sie wahrscheinlich feststellen, dass die Endkappe nicht reibungslos in den Grabenkörper passt.

Bild 1:



Bild 2:



Rohrmontagemethode:




Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SCARICO LINEARE

MODELLO:IDP

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCARICO LINEARE

MODELLO:IDP



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere manuale di istruzioni con attenzione.

Controllare attentamente che non vi siano parti mancanti o difettose.

Un'installazione non corretta può causare danni o lesioni gravi. Non possiamo essere responsabile per danni o lesioni causati da montaggio improprio, errato montaggio o uso improprio.

AVVERTIMENTO:

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.
3. Per evitare il pericolo di soffocamento, tenere sempre i sacchetti di plastica lontano dalla bambini e animali domestici.


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni.
Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
3. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto sforzo.
influenza di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità del flusso d'acqua e altri parametri del prodotto vengono applicati al solo prodotti correttamente e completamente assemblati.
5. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
6. Preparare il seguente utensile: cacciavite a croce.
7. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
8. Per il montaggio sono necessarie due persone.
9. Attenersi solo agli usi previsti. Non sedersi o stare in piedi su quanto sopra.
Conserva queste istruzioni.

Elenco delle parti			
NO.	Modello	 Gruppo grondaia	 Tappo terminale
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5


Introduzione al prodotto

Modello	Lunghezza (mm)	Portata d'acqua massima Tasso (l/min)	Trincea di drenaggio Colore
IDP 100*45-3000	3000	1080	Nero
IDP 100*45-4000	4000	1080	Nero
IDP 100*45-5000	5000	1080	Nero
IDP 100*45-6000	6000	1080	Nero
IDP 100*100-3000	3000	2142	Nero
IDP 100*100-6000	6000	2142	Nero
IDP 100*150-4000	4000	3342	Nero
IDP 100*150-5000	5000	3342	Nero



Installazione

Metodo di assemblaggio del drenaggio della trincea:



Attenzione:

La lunghezza del corpo del canale in plastica è di 1000 mm e la lunghezza della piastra di copertura in acciaio inossidabile è di 995 mm. La piastra di copertura è più corta del corpo del canale per installare e smontare liberamente il tappo terminale. Installare la piastra di copertura in acciaio inossidabile sulla posizione laterale del corpo del canale, come mostrato nell'immagine 1, altri corpi del canale e piastre di copertura in acciaio inossidabile vengono installati in conformità allo schema mostrato nell'immagine 1. Dopo il collegamento di ciascun pezzo di piastra di copertura in acciaio inossidabile, come mostrato nell'immagine 1, rimarranno 5 mm di spazio per il drenaggio senza comprometterne l'aspetto.

D'altro canto, se si collegano i 100 pezzi di piastra di copertura pezzo per pezzo su un lato, come mostrato nell'immagine 2, rimarrà un corpo di fossa da 5 mm ancora senza alcuna copertura. Questo spazio extra facilita l'installazione e lo smontaggio del tappo terminale. Se non si utilizza lo schema di installazione mostrato nell'immagine 1, è probabile che il tappo terminale non si adatti senza problemi al corpo di fossa.

Immagine 1:





Immagine 2:



Metodo di assemblaggio dei tubi:




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

DRENAJE LINEAL

MODELO:IDP

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DRENAJE LINEAL

MODELO:IDP



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer
Lea atentamente el manual de instrucciones.

Verifique cuidadosamente para asegurarse de que no haya piezas faltantes o defectuosas.

Una instalación incorrecta puede provocar daños o lesiones graves. No podemos hacernos responsables.
responsable de daños o lesiones causados por un montaje inadecuado, incorrecto
montaje o uso inadecuado.

ADVERTENCIA:

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados durante el montaje.
3. Para evitar el peligro de asfixia, mantenga siempre las bolsas de plástico alejadas de Niños y mascotas.


PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Por favor, monte el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.
Un montaje incorrecto podría resultar peligroso.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de flujo de agua y otros parámetros del producto se aplican a la
únicamente producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
6. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.
7. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando
necesario.
8. Se necesitan dos personas para el montaje.
9. Siga únicamente los usos previstos. No se sienta ni se pare sobre los elementos mencionados anteriormente.
Guarde estas instrucciones.

Lista de piezas			
NO.	Modelo	 Grupo 3 de canalones	 Tapa final
1	Desplazamiento interno 100*45-3000		3
2	Desplazamiento interno 100*45-4000	4	4
3	Desplazamiento interno 100*45-5000	5	5
4	Desplazamiento interno 100*45-6000	6	6
5	Desplazamiento interno 100*100-3000	3	3
6	Desplazamiento interno 100*100-6000	6	6
7	Desplazamiento interno 100*150-4000	4	4
8	Desplazamiento interno 100*150-5000	5	5

Introducción del producto

Modelo	Longitud (mm)	Caudal de agua máx. Velocidad (l/min)	Drenaje de zanja Color
Desplazamiento interno 100*45-3000	3000	1080	Negro
Desplazamiento interno 100*45-4000	4000	1080	Negro
Desplazamiento interno 100*45-5000	5000	1080	Negro
Desplazamiento interno 100*45-6000	6000	1080	Negro
Desplazamiento interno 100*100-3000	3000	2142	Negro
Desplazamiento interno 100*100-6000	6000	2142	Negro
Desplazamiento interno 100*150-4000	4000	3342	Negro
Desplazamiento interno 100*150-5000	5000	3342	Negro



Instalación

Método de montaje del drenaje de zanja:




Atención:

La longitud del cuerpo de la zanja de plástico es de 1000 mm y la longitud de la placa de cubierta de acero inoxidable es de 995 mm. La placa de cubierta es más corta que el cuerpo de la zanja para instalar y desmontar libremente la tapa del extremo. Instale la placa de cubierta de acero inoxidable en la posición lateral del cuerpo de la zanja, como se muestra en la Imagen 1, otros cuerpos de zanja y placas de cubierta de acero inoxidable se instalan de acuerdo con el esquema que se muestra en la Imagen 1. Después de la conexión de cada pieza de placa de cubierta de acero inoxidable, como se muestra en la Imagen 1, quedará un espacio de 5 mm para el drenaje sin afectar su apariencia. Por otro lado, si conecta las 100 piezas de placa de cubierta pieza por pieza en un lado, como se muestra en la Imagen 2, quedará un cuerpo de zanja de 5 mm sin ninguna cubierta. Este espacio adicional facilita la instalación y el desmontaje de la tapa del extremo. Si no utiliza el esquema de instalación que se muestra en la Imagen 1, es probable que la tapa del extremo no encaje suavemente en el cuerpo de la zanja.

Imagen 1:



Imagen 2:



Método de montaje de tuberías:



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ODPŁYW LINIOWY

MODEL:IDP

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ODPŁYW LINIOWY

MODEL:IDP



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMII!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie – aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać
Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.

Sprawdź dokładnie, czy nie brakuje żadnych części lub czy nie są uszkodzone.

Nieprawidłowa instalacja może spowodować uszkodzenie lub poważne obrażenia. Nie możemy być
nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym montażem, nieprawidłową obsługą
montażu lub niewłaściwego użytkowania.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Podczas montażu należy trzymać dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.
3. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, zawsze trzymaj plastikowe torby z dala od
dzieci i zwierzęta domowe.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Produkt należy złożyć ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie próbuj składać produktu, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Do pomiaru stosuje się wydajność przepływu wody i inne parametry produktu.
wyłącznie produkt prawidłowo i kompletnie zmontowany.
5. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.
6. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
7. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się.
wymagany.
8. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
9. Postępuj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadaj ani nie stawaj na powyższych.
Zapisz te instrukcje.

Lista części			
NIE.	Model	 Grupa rynnowa	 Zaślepka
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5


Wprowadzenie do produktu

Model	Długość (mm)	Maksymalny przepływ wody Szybkość (l/min)	Odwodnienie rowowe Kolor
IDP 100*45-3000	3000	1080	Czarny
IDP 100*45-4000	4000	1080	Czarny
IDP 100*45-5000	5000	1080	Czarny
IDP 100*45-6000	6000	1080	Czarny
IDP 100*100-3000	3000	2142	Czarny
IDP 100*100-6000	6000	2142	Czarny
IDP 100*150-4000	4000	3342	Czarny
IDP 100*150-5000	5000	3342	Czarny



Instalacja

Metoda montażu odwodnienia rowowego:



Uwaga:


Długość plastikowego korpusu rowu wynosi 1000 mm, a długość pokrywy ze stali nierdzewnej wynosi 995 mm. Pokrywa jest krótsza niż korpus rowu, co umożliwia swobodny montaż i demontaż zaślepek. Proszę zainstalować pokrywę ze stali nierdzewnej po stronie korpusu rowu, jak pokazano na rysunku 1, inne korpusy rowu i pokrywy ze stali nierdzewnej są instalowane zgodnie ze schematem pokazanym na rysunku 1. Po połączeniu każdego elementu pokrywy ze stali nierdzewnej, jak pokazano na rysunku 1, pozostanie 5 mm miejsca na drenaż bez wpływu na jego wygląd.

Z drugiej strony, jeśli podłączysz 100-częściową płytę osłonową kawałek po kawałku po jednej stronie, jak pokazano na obrazku 2, pozostanie 5 mm korpus rowu bez żadnego pokrycia. Ta dodatkowa przestrzeń ułatwia instalację i demontaż zaślepek. Jeśli nie użyjesz schematu instalacji pokazanego na obrazku 1, prawdopodobnie okaże się, że zaślepka nie będzie pasować płynnie do korpusu rowu.

Obraz 1:



Obraz 2:



Metoda montažu rur:



Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

LINEAIRE AFVOER

MODEL:IDP

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt.

Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINEAIRE AFVOER

MODEL:IDP



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de volgende informatie lezen:

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

Controleer zorgvuldig of er geen onderdelen ontbreken of defect zijn.

Onjuiste installatie kan schade of ernstig letsel veroorzaken. Wij kunnen niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door onjuiste montage, onjuiste montage of onjuist gebruik.

WAARSCHUWING:

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.
3. Om verstikkingsgevaar te voorkomen, moet u plastic zakken altijd uit de buurt van kinderen en huisdieren.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer het product strikt volgens de instructies.


Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent. invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Waterstroomcapaciteit en andere productparameters worden toegepast op de Alleen een product dat correct en volledig is gemonteerd.
5. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
6. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.
7. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, wees dan voorzichtig en vertraag en stop wanneer u nodig.
8. Voor de montage zijn twee personen nodig.
9. Volg alleen de beoogde toepassingen. Ga niet op het bovenstaande zitten of staan. Bewaar deze instructies.

Onderdelenlijst			
NEE.	Model	 Gootgroep 3	 Eindkap
1	IDP100*45-3000		3
2	IDP100*45-4000	4	4
3	IDP100*45-5000	5	5
4	IDP100*45-6000	6	6
5	IDP100*100-3000	3	3
6	IDP-100*100-6000	6	6
7	IDP100*150-4000	4	4
8	IDP100*150-5000	5	5

Productintroductie

Model	Lengte (mm)	Maximale waterstroom Tarief (l/min)	Sleufafvoer Kleur
IDP100*45-3000	3000	1080	Zwart
IDP100*45-4000	4000	1080	Zwart
IDP100*45-5000	5000	1080	Zwart
IDP100*45-6000	6000	1080	Zwart
IDP100*100-3000	3000	2142	Zwart
IDP-100*100-6000	6000	2142	Zwart
IDP100*150-4000	4000	3342	Zwart
IDP100*150-5000	5000	3342	Zwart



Installatie

Montagemethode voor sleufafvoer:



Aandacht:


De lengte van het kunststof greppellichaam is 1000 mm en de lengte van de roestvrijstalen afdekplaat is 995 mm. De afdekplaat is korter dan het greppellichaam voor het vrij installeren en demonteren van de eindkap. Installeer de roestvrijstalen afdekplaat op de zijkant van het greppellichaam, zoals weergegeven in Afbeelding 1, andere greppellichamen en roestvrijstalen afdekplaten worden geïnstalleerd in overeenstemming met het schema weergegeven in Afbeelding 1. Na de verbinding van elk stuk roestvrijstalen afdekplaat, zoals weergegeven in Afbeelding 1, blijft er 5 mm ruimte over voor drainage zonder dat dit het uiterlijk beïnvloedt.

Aan de andere kant, als u de 100 stuks afdekplaat stuk voor stuk aan één kant aansluit, zoals afbeelding 2 liet zien, blijft er een 5 mm slootlichaam over zonder enige afdekking. Deze extra ruimte vergemakkelijkt de installatie en demontage van de eindkap. Als u het installatieschema in afbeelding 1 niet gebruikt, is de kans groot dat de eindkap niet soepel in het slootlichaam past.

Afbeelding 1:



Afbeelding 2:



Pijpmontagemethode:



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

LINJÄR AVLÖNNING

MODELL:IDP

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och dosen betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINJÄR AVLÖNNING

MODELL:IDP



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

Kontrollera noga för att säkerställa att det inte finns några delar som saknas eller är defekta. Felaktig installation kan orsaka skador eller allvarliga skador. Det kan vi inte vara ansvarig för skada eller personskada orsakad av felaktig montering, felaktig montering eller olämplig användning.

WARNING:

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
3. För att undvika risken för kvävning, håll alltid plastpåsar borta från barn och husdjur.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller när du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
4. Vattenflödeskapacitet och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och färdigmonterad produkt.
5. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
6. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
7. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stoppa när behövs.
8. Två personer krävs för montering.
9. Följ endast avsedd användning. Sitt eller stå inte på ovanstående. Spara dessa instruktioner.

Dellista			
INGA.	Modell	 Rännstensgrupp	 Ändlock
1	IDP 100*45-3000	3	3
2	IDP 100*45-4000	4	4
3	IDP 100*45-5000	5	5
4	IDP 100*45-6000	6	6
5	IDP 100*100-3000	3	3
6	IDP 100*100-6000	6	6
7	IDP 100*150-4000	4	4
8	IDP 100*150-5000	5	5


Produktintroduktion

Modell	Längd (mm)	Max. Vattenflöde Hastighet (L/min)	Trench Drän Färg
IDP 100*45-3000	3000	1080	Svart
IDP 100*45-4000	4000	1080	Svart
IDP 100*45-5000	5000	1080	Svart
IDP 100*45-6000	6000	1080	Svart
IDP 100*100-3000	3000	2142	Svart
IDP 100*100-6000	6000	2142	Svart
IDP 100*150-4000	4000	3342	Svart
IDP 100*150-5000	5000	3342	Svart



Installation

Monteringsmetod för dikesavlopp:



Uppmärksamhet:


Längden på dikeskroppen i plast är 1000 mm och längden på den rostfria täckplåten är 995 mm. Täckplattan är kortare än dikeskroppen för att fritt kunna montera och demontera gaveln. Vänligen installera den rostfria täckplåten på sidopositionen av dikeskroppen, som visas i bild 1, installeras andra dikeskroppar och rostfria täckplåtar i enlighet med schemat som visas i bild 1. Efter anslutningen av varje del av rostfritt stål ståltäckplåt, som bild 1 visade, kommer det att finnas 5 mm utrymme kvar för dränering utan att dess utseende påverkas.

Å andra sidan, om du kopplar ihop 100 st täckplåten bit för bit på ena sidan, som bild 2 visade, kommer det att lämna en 5 mm dikeskropp utan någon täckande stillbild. Detta extra utrymme underlättar montering och demontering av ändlock. Om du inte använder installationsschemat som visas i bild 1, är det troligt att ändlocket inte kommer att passa smidigt i dikeskroppen.

Bild 1:



Bild 2:



Rörmonteringsmetod:



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support