

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Ladder Stabilizer

MODEL: KH-WD03

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ladder Stabilizer

MODEL: KH-WD03



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY STATEMENTS & WARNINGS




Begin with an inspection:

- Failure to comply with all instructions may result in serious injury.
- Before installing this kit, identify all kit components. If any components are missing or damaged, return the kit to place of purchase. Do not substitute any components.
- **MAKE SURE THAT THE STABILIZER IS ASSEMBLED TO THE LADDER CORRECTLY.**
- To properly secure a ladder to a roof, you need to begin with first analyzing the state of the ladder itself. Ensure there are no safety issues that would prevent safe use. Also, ensure there is no oil, grease or other substance on the ladder or the ground surface that could cause slipping.
- **Stable surface:** Place the ladder on a solid and level surface when using it. Avoid using the ladder on unstable ground to ensure the proper functioning of the stabilizer.
- **NEVER STAND ON STABILIZER.**
- Windy conditions require extra caution.
- **DO NOT** use on ladders over 40 ft, as excessive height may compromise the stability the ladder stabilizers.
- **DANGER:** Keep Clear of electric wires! Never use near electrical current. Metal conducts electricity.
- Never use stabilizer or any climbing equipment if you are not in good physical condition.
- Never repair a damaged stabilizer.
- This stabilizer is designed to support the weight of one person and material [300Lb. Maximum].
- Use extreme caution when pushing or pulling anything while on a ladder. You may lose your balance and tip the ladder.
- **Proper installation:** Follow the manufacturer's guidelines to correctly install the ladder stabilizer, Adhere to the installation steps and requirements, ensuring that the stabilizer is securely attached to the top of the ladder without any looseness or shifting.


No.	Item	Quantity	Diagram
1	Mainframe	1	
2	Supporting leg	2	
3	L-shaped hardware	2	
4	Bending bar	2	
5	Bending rod fitting	2	
6	M8 -L 45mm	2	
7	M8 -L 50mm	2	
8	M8 -L 16mm	4	
9	U-lock	2	
10	Rubber foot mat	2	
11	M8 Lock nut	12	
12	Wrench	2	
13	M6 -L 15mm	8	
14	M6 -L 30mm	6	
15	M6 Lock nut	10	
16	Pulley	2	

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS




Ladder Size		
		
$20\text{mm} \leq L1 \leq 70\text{mm}$	$L2 \geq 280\text{mm}$	$L3 \geq 190\text{mm}$ $L4 \leq 355\text{mm}$


INSTALLATION AND INSTRUCTION



Install A



Install B



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

Stabilisateur d'échelle

MODÈLE : KH-WD03

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stabilisateur d'échelle

MODÈLE : KH-WD03



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

DÉCLARATIONS DE SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Commencez par une inspection :

- Le non-respect de toutes les instructions peut entraîner des blessures graves.
- Avant d'installer ce kit, identifiez tous les composants du kit. Si des composants sont manquants ou endommagés, retournez le kit au lieu d'achat. Ne remplacez pas aucun composant.

ASSUREZ-VOUS QUE LE STABILISATEUR EST ASSEMBLÉ SUR LE ÉCHELLE CORRECTEMENT.

- Pour fixer correctement une échelle sur un toit, vous devez commencer par analyser l'état de l'échelle elle-même. S'assurer qu'il n'y a pas de problèmes de sécurité qui empêcheraient une utilisation sûre. Assurez-vous également qu'il n'y a pas d'huile, de graisse ou autre substance sur l'échelle ou sur la surface du sol qui pourrait provoquer un glissement.
- Surface stable : Placez l'échelle sur une surface solide et plane lors de son utilisation.

Évitez d'utiliser l'échelle sur un sol instable pour assurer son bon fonctionnement du stabilisateur.

- NE JAMAIS SE TENIR SUR LE STABILISATEUR.

- Les conditions venteuses nécessitent une prudence supplémentaire.
- NE PAS utiliser sur des échelles de plus de 40 pieds, car une hauteur excessive peut compromettre la stabilité des stabilisateurs d'échelle.

DANGER : Tenez-vous à l'écart des fils électriques ! Ne jamais utiliser à proximité d'un courant électrique. Le métal conduit l'électricité.

N'utilisez jamais de stabilisateur ou de matériel d'escalade si vous n'êtes pas en bonne santé. condition physique.

- Ne réparez jamais un stabilisateur endommagé.
- Ce stabilisateur est conçu pour supporter le poids d'une personne et matériau [300 lb maximum].
- Soyez


extrêmement prudent lorsque vous poussez ou tirez quoi que ce soit sur un échelle. Vous risquez de perdre l'équilibre et de faire basculer l'échelle.




Installation correcte : Suivez les instructions du fabricant pour installer correctement l'échelle.

installer le stabilisateur d'échelle, respecter les étapes d'installation et exigences, en veillant à ce que le stabilisateur soit solidement fixé au sommet de l'échelle sans aucun jeu ni déplacement.


Non.	Article	Quantité	Diagramme
1	Unité centrale	1	
2	Jambe d'appui	2	
3	Quincaillerie en L	2	
4	Barre de pliage	2	
5	Raccord de tige de cintrage	2	
6	M8-L 45mm	2	
7	M8-L 50mm	2	
8	M8-L 16mm	4	
9	Antivol en U	2	
10	Tapis de sol en caoutchouc	2	
11	Contre-écrou M8	12	
12	Clé	2	
13	M6-L 15mm	8	
14	M6-L 30mm	6	
15	Contre-écrou M6	10	
16	Poulie	2	

SCHÉMA DE STRUCTURE ET COMPOSANTS




Taille de l'échelle		
		
$20\text{ mm} \leq L1 \leq 70\text{ mm}$	$L2 \geq 280\text{mm}$	$L3 \geq 190\text{mm}$ $L4 \leq 355\text{mm}$


INSTALLATION ET INSTRUCTIONS



Install A



Install B



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Leiterstabilisator


MODELL: KH-WD03

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Leiterstabilisator

MODELL: KH-WD03



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE UND WARNHINWEISE

Beginnen Sie mit einer Inspektion:

- Die Nichtbeachtung aller Anweisungen kann zu schweren Verletzungen führen.
- Identifizieren

Sie vor der Installation dieses Kits alle Kitkomponenten. Wenn Komponenten

Fehlt oder beschädigt, geben Sie das Kit an der Verkaufsstelle zurück. Ersetzen Sie es nicht

alle Komponenten. •

STELLEN SIE SICHER, DASS DER STABILISATOR AN DEN

LEITER RICHTIG.

- Um eine Leiter richtig auf einem Dach zu befestigen, müssen Sie zunächst

Analyse des Zustands der Leiter selbst. Stellen Sie sicher, dass keine Sicherheitsprobleme vorliegen

die eine sichere Verwendung verhindern würden. Stellen Sie außerdem sicher, dass kein Öl, Fett oder andere

Substanzen auf der Leiter oder dem Boden, die zum Ausrutschen führen könnten. • Stabiler

Untergrund: Stellen Sie die Leiter bei Gebrauch auf einen festen und ebenen Untergrund.

Vermeiden Sie die Verwendung der Leiter auf instabilem Boden, um eine ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten des Stabilisators.

- STELLEN SIE SICH NIEMALS AUF DEN STABILISATOR.

- Bei windigen Bedingungen ist besondere Vorsicht

geboten. • NICHT auf Leitern über 40 Fuß verwenden, da eine übermäßige Höhe die

die Stabilität der Leiterstabilisatoren. • GEFAHR:

Halten Sie Abstand zu elektrischen Leitungen! Niemals in der Nähe von elektrischem Strom verwenden.

Metall leitet Strom. • Benutzen Sie

niemals Stabilisatoren oder andere Kletterausrüstung, wenn Sie nicht in gutem

körperlichen Zustand. •

Reparieren Sie niemals einen beschädigten

Stabilisator. • Dieser Stabilisator ist für das Gewicht einer Person ausgelegt und

Material [max. 300 Pfund]. • Seien Sie

äußerst vorsichtig, wenn Sie etwas schieben oder ziehen, während Sie sich auf einem

Leiter. Sie könnten das Gleichgewicht verlieren und die Leiter umkippen. •

Richtige Installation: Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers, um


Installieren Sie den Leiterstabilisator. Halten Sie sich an die Installationsschritte und

Anforderungen, stellen Sie sicher, dass der Stabilisator sicher an der Oberseite des

die Leiter ohne Lockerheit oder Verschiebung.


NEIN.	Artikel	Menge	Diagramm
1	Großrechner	1	
2	Stützbein	2	
3	L-förmige Hardware	2	
4	Biegestange	2	
5	Biegestabbeschlag	2	
6	M8 -L 45mm	2	
7	M8 -L 50mm	2	
8	M8 -L 16mm	4	
9	Bügelschloss	2	
10	Gummifußmatte	2	
11	M8 Kontermutter	12	
12	Schlüssel	2	
13	M6 -L 15mm	8	
14	M6 -L 30mm	6	
15	M6 Kontermutter	10	
16	Rolle	2	

STRUKTURDIAGRAMM UND KOMPONENTEN




Leitergröße		
20 mm $\ddot{y}$ L1 $\ddot{y}$ 70 mm	L2 $\ddot{y}$ 280 mm	L3 $\ddot{y}$ 190 mm L4 $\ddot{y}$ 355 mm


INSTALLATION UND ANLEITUNG



Install A



Install B



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

Stabilizzatore per scale

MODELLO: KH-WD03


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stabilizzatore per scale

MODELLO: KH-WD03



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

DICHIARAZIONI DI SICUREZZA E AVVERTENZE

Inizia con un'ispezione:

- La mancata osservanza di tutte le istruzioni può causare gravi lesioni. • Prima di installare questo kit, identificare tutti i componenti del kit. Se alcuni componenti sono mancanti o danneggiati, restituire il kit al luogo di acquisto. Non sostituire qualsiasi componente.

- ASSICURARSI CHE LO STABILIZZATORE SIA ASSEMBLATO AL SCALA CORRETTAMENTE.

- Per fissare correttamente una scala a un tetto, è necessario iniziare con analizzare lo stato della scala stessa. Assicurarsi che non ci siano problemi di sicurezza che impedirebbero un uso sicuro. Inoltre, assicurarsi che non ci sia olio, grasso o altro sostanza sulla superficie posteriore o del terreno che potrebbe causare scivolamenti. • Superficie stabile: posizionare la scala su una superficie solida e piana quando la si utilizza. Evitare di utilizzare la scala su terreni instabili per garantirne il corretto funzionamento dello stabilizzatore.

- NON SALIRE MAI SULLO STABILIZZATORE.

- Le condizioni ventose richiedono particolare cautela.

- NON utilizzare su scale alte più di 40 piedi, poiché un'altezza eccessiva potrebbe compromettere la stabilità degli stabilizzatori della scala. •

PERICOLO: Tenersi lontani dai cavi elettrici! Non utilizzare mai vicino alla corrente elettrica. Il metallo conduce l'elettricità. •

Non utilizzare mai stabilizzatori o attrezzature da arrampicata se non si è in buone condizioni. condizione fisica. • Non


riparare mai uno stabilizzatore danneggiato. •

Questo stabilizzatore è progettato per supportare il peso di una persona e materiale [massimo 300 libbre]. •

Usare estrema cautela quando si spinge o si tira qualcosa mentre si è su un scala. Potresti perdere l'equilibrio e ribaltare la scala. • Installazione corretta: seguire le linee guida del produttore per una corretta installare lo stabilizzatore della scala, attenersi ai passaggi di installazione e requisiti, assicurando che lo stabilizzatore sia fissato saldamente alla parte superiore di la scala senza alcun allentamento o spostamento.


NO.	Articolo	Quantità	Diagramma
1	Mainframe	1	
2	Gamba di supporto	2	
3	Hardware a forma di L	2	
4	Barra di piegatura	2	
5	Raccordo per barra di piegatura	2	
6	M8 -L 45mm	2	
7	M8 -Lunghezza 50mm	2	
8	M8 -Lunghezza 16mm	4	
9	Lucchetto a U	2	
10	Tappetino in gomma	2	
11	Dado di bloccaggio M8	12	
12	Chiave	2	
13	M6 -Lunghezza 15mm	8	
14	M6 -Lunghezza 30mm	6	
15	Dado di bloccaggio M6	10	
16	Puleggia	2	

SCHEMA STRUTTURALE E COMPONENTI




Dimensioni della scala		
20mm $\dot{\vee}$ L1 $\dot{\vee}$ 70mm	L2 $\dot{\vee}$ 280mm	L3 $\dot{\vee}$ 190mm L4 $\dot{\vee}$ 355mm


INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI



Install A



Install B



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estabilizador de escalera

MODELO: KH-WD03


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Estabilizador de escalera

MODELO: KH-WD03



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

DECLARACIONES Y ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Comience con una inspección:

- El incumplimiento de todas las instrucciones puede provocar lesiones graves.
- Antes de instalar este kit, identifique todos los componentes del kit. Si algún componente está dañado, Si falta o está dañado, devuelva el kit al lugar de compra. No lo sustituya. cualquier componente.

ASEGÚRESE DE QUE EL ESTABILIZADOR ESTÉ MONTADO EN EL ESCALERA CORRECTAMENTE.

- Para asegurar correctamente una escalera a un techo, primero debe comenzar con Analizar el estado de la propia escalera para comprobar que no haya problemas de seguridad. que impidan un uso seguro. Además, asegúrese de que no haya aceite, grasa u otros sustancia sobre la superficie posterior o del suelo que pueda provocar resbalones.
- Superficie estable: Coloque la escalera sobre una superficie sólida y nivelada cuando la utilice. Evite utilizar la escalera en terreno inestable para garantizar el correcto funcionamiento. del estabilizador.

- NUNCA SE PARE SOBRE EL ESTABILIZADOR.

- Las condiciones de viento requieren precaución adicional.
- NO use en escaleras de más de 40 pies, ya que la altura excesiva puede comprometer la estabilidad de los estabilizadores de escalera.

- PELIGRO: ¡Manténgase alejado de cables eléctricos! Nunca utilice cerca de corriente eléctrica. El metal conduce la electricidad.

Nunca utilices un estabilizador ni ningún equipo de escalada si no estás en buenas condiciones. condición física.

- Nunca

- repare un estabilizador dañado.
- Este estabilizador está diseñado para soportar el peso de una persona y material [300 lb. máximo].
- Tenga


mucho cuidado al empujar o tirar de cualquier cosa mientras está en un escalera. Puede perder el equilibrio y volcar la escalera.

- Instalación adecuada: siga las instrucciones del fabricante para instalarla correctamente.

Instale el estabilizador de escalera. Siga los pasos de instalación y Requisitos, asegurando que el estabilizador esté bien fijado a la parte superior de la escalera sin holgura ni desplazamiento.


No.	Artículo	Cantidad	Diagrama
1	Ordenador central	1	
2	Pierna de apoyo	2	
3	Herrajes en forma de L	2	
4	Barra de flexión	2	
5	Ajuste de varillas de flexión	2	
6	M8-L 45mm	2	
7	M8-L 50 mm	2	
8	M8-L 16 mm	4	
9	Candado en U	2	
10	Alfombrilla de goma para pies	2	
11	Tuerca de seguridad M8	12	
12	Llave inglesa	2	
13	M6-L 15 mm	8	
14	M6-L 30 mm	6	
15	Tuerca de seguridad M6	10	
16	Polea	2	

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES




Tamaño de la escalera		
$20\text{ mm} \leq L1 \leq 70\text{ mm}$	$L2 \geq 280\text{ mm}$	$L3 \geq 190\text{ mm}$ $L4 \leq 355\text{ mm}$


INSTALACIÓN E INSTRUCCIONES



Install A



Install B



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

Stabilizator drabiny

MODEL: KH-WD03


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stabilizator drabiny

MODEL: KH-WD03



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OŚWIADCZENIA I OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Zacznij od inspekcji:

• Niedostosowanie się do wszystkich instrukcji może skutkować poważnymi obrażeniami. • Przed zainstalowaniem zestawu należy zidentyfikować wszystkie jego elementy. Jeżeli którykolwiek z elementów jest uszkodzony, należy go wymienić. Brak lub uszkodzenie, należy zwrócić zestaw do miejsca zakupu. Nie należy go zastępować jakichkolwiek elementami.

• UPEWNIJ SIĘ, ŻE STABILIZATOR JEST ZMONTOWANY
DRABINKA POPRAWNIE.

• Aby prawidłowo przymocować drabinę do dachu, należy zacząć od analizując stan samej drabiny. Upewnij się, że nie ma problemów z bezpieczeństwem co uniemożliwiłoby bezpieczne użytkowanie. Upewnij się również, że nie ma oleju, smaru lub innych substancji na powierzchni lub podłożu, które mogą powodować poślizg. • Stabilna powierzchnia: Podczas korzystania z drabiny należy ustawić ją na twardej i równej powierzchni.

Aby zapewnić prawidłowe działanie drabiny, należy unikać jej używania na niestabilnym podłożu. stabilizatora.

• NIGDY NIE STAWAJ NA STABILIZATORZE.

• W wietrznych warunkach należy zachować szczególną ostrożność. • NIE używać drabin o wysokości powyżej 40 stóp, ponieważ nadmierna wysokość może spowodować stabilność stabilizatorów drabiny. •

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Trzymaj się z dala od przewodów elektrycznych! Nigdy nie używaj w pobliżu prądu elektrycznego. Metal przewodzi prąd elektryczny. •


Nigdy nie używaj stabilizatora ani żadnego sprzętu wspinaczkowego, jeśli nie jesteś w dobrej kondycji. stan fizyczny. • Nigdy nie




naprawiaj uszkodzonego stabilizatora. • Ten stabilizator jest zaprojektowany tak, aby utrzymać ciężar jednej osoby i materiał [maksymalnie 300 funtów]. •

Należy zachować szczególną ostrożność podczas pchania lub ciągnięcia czegokolwiek na drabinie. Możesz stracić równowagę i przewrócić drabinę. • Prawidłowy montaż: Postępuj zgodnie z wytycznymi producenta, aby prawidłowo zainstaluj stabilizator drabiny, przestrzegaj kroków instalacji i wymagania, zapewniając, że stabilizator jest bezpiecznie przymocowany do górnej części drabiny bez luzów i przesunięć.


NIE.	Przedmiot	Ilość	Diagram
1	Komputer główny	1	
2	Noga podporowa	2	
3	Osprzęt w kształcie litery L	2	
4	Pręt do gięcia	2	
5	Złączka do gięcia pręta	2	
6	M8-L 45mm	2	
7	M8-Dł. 50mm	2	
8	M8-L 16mm	4	
9	Blokada typu U	2	
10	Mata gumowa na stopy	2	
11	Nakrętka zabezpieczająca M8	12	
12	Klucz	2	
13	M6-L 15mm	8	
14	M6-Dł. 30mm	6	
15	Nakrętka zabezpieczająca M6	10	
16	Krążek linowy	2	

SCHEMAT STRUKTURY I SKŁADNIKI




Rozmiar drabiny		
		
20 mm Dł.1 70 mm	Długość 2 280 mm	Długość 3 190 mm Długość 4 355 mm


INSTALACJA I INSTRUKCJA



Install A



Install B



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Ladderstabilisator

MODEL: KH-WD03


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ladderstabilisator

MODEL: KH-WD03



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSVERKLARINGEN EN WAARSCHUWINGEN

Begin met een inspectie:

- Het niet naleven van alle instructies kan leiden tot ernstig letsel.
- Identificeer alle componenten van de kit voordat u deze kit installeert. Als er componenten zijn die niet in de kit passen, ontbreekt of beschadigd is, retourneer de kit dan naar de plaats van aankoop. Vervang de kit niet alle componenten.

ZORG ERVOOR DAT DE STABILISATOR OP DE LADDER CORRECT.

- Om een ladder goed aan een dak te bevestigen, moet u eerst beginnen met de staat van de ladder zelf analyseren. Zorg ervoor dat er geen veiligheidsproblemen zijn die veilig gebruik zouden verhinderen. Zorg er ook voor dat er geen olie, vet of andere stof op de ladder of het grondoppervlak die uitglijden kan veroorzaken.
- Stabiele ondergrond: Plaats de ladder op een stevige en vlakke ondergrond wanneer u deze gebruikt. Vermijd het gebruik van de ladder op onstabiele grond om een goede werking te garanderen van de stabilisator.

- STA NOOIT OP DE STABILISATOR.

- Winderige omstandigheden vereisen extra voorzichtigheid.

NIET gebruiken op ladders die hoger zijn dan 40 ft, omdat een te hoge hoogte de prestaties in gevaar kan brengen. de stabiliteit van de ladderstabilisatoren.

GEVAAR: Blijf uit de buurt van elektrische draden! Gebruik nooit in de buurt van elektrische stroom. Metaal geleidt elektriciteit.

Gebruik nooit een stabilisator of klimuitrusting als u niet in goede conditie bent. fysieke conditie.

Repareer nooit een beschadigde stabilisator.

Deze stabilisator is ontworpen om het gewicht van één persoon te dragen en materiaal [maximaal 300 lbs].

Wees uiterst voorzichtig wanneer u iets duwt of trekt terwijl u op een ladder. U kunt uw evenwicht verliezen en de ladder kantelen.


Correcte installatie: Volg de richtlijnen van de fabrikant om de ladder correct te installeren.




Installeer de ladderstabilisator, volg de installatiestappen en

vereisten, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de stabilisator stevig aan de bovenkant van de de ladder zonder dat deze los zit of verschuift.


Nee.	Item	Hoeveelheid	Diagram
1	Hoofdframe	1	
2	Steunbeen	2	
3	L-vormige hardware	2	
4	Buigstaaf	2	
5	Buigstangfitting	2	
6	M8-L 45 mm	2	
7	M8 -L 50mm	2	
8	M8-L 16mm	4	
9	U-slot	2	
10	Rubberen voetmat	2	
11	M8 Borgmoer	12	
12	Moersleutel	2	
13	M6-L 15mm	8	
14	M6-L 30mm	6	
15	M6 Borgmoer	10	
16	Katrol	2	

STRUCTUURDIAGRAM EN COMPONENTEN




Laddergrootte		
		
20mm×L1×70mm	L2×280mm	L3×190mm L4×355mm


INSTALLATIE EN INSTRUCTIES



Install A



Install B



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Stegestabilisator

MODELL: KH-WD03


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Stegestabilisator

MODELL: KH-WD03



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkra oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSANVISNINGAR OCH VARNINGAR

Börja med en inspektion:

- Underlåtenhet att följa alla instruktioner kan leda till allvarliga skador.
- Innan du installerar denna sats, identifiera alla satsens komponenter. Om några komponenter är det saknas eller är skadad, returnera satsen till inköpsstället. Ersätt inte

några komponenter. • SE

TILL ATT STABILISATORN ÄR MONTERAD PÅ

STEGE KORREKT.

- För att säkra en steg ordentligt på ett tak måste du börja med först analysera tillståndet för själva stegen. Se till att det inte finns några säkerhetsproblem som skulle förhindra säker användning. Se också till att det inte finns olja, fett eller annat ämne på den senare eller markytan som kan orsaka halka.
- Stabil yta: Placera stegen på en stadig och jämn yta när du använder den.

Undvik att använda stegen på instabil mark för att säkerställa att den fungerar korrekt av stabilisatorn.

- STÅ ALDRIG PÅ STABILISATORN.

- Blåsiga förhållanden kräver extra försiktighet. •

Använd INTE på stegar över 40 fot, eftersom för hög höjd kan äventyra stabiliteten stegens stabilisatorer. • FARA:

Håll undan från elektriska ledningar! Använd aldrig i närheten av elektrisk ström.

Metall leder elektricitet. • Använd

aldrig stabilisator eller annan klätterutrustning om du inte mår bra fysiskt tillstånd. •

Reparera aldrig en skadad stabilisator. •

Denna stabilisator är utformad för att stödja vikten av en person och material [300Lb. Maximal]. • Var

ytterst försiktig när du trycker eller drar något medan du är på en

steg. Du kan tappa balansen och tippa stegen. • Korrekt


installation: Följ tillverkarens riktlinjer för att vara korrekt

installera stegens stabilisator, Följ installationsstegen och

krav, vilket säkerställer att stabilisatorn är säkert fastsatt på toppen av stegen utan löshet eller förskjutning.


Inga.	Punkt	Kvantitet	Diagram
1	Stordator	1	
2	Stödben	2	
3	L-formad hårdvara	2	
4	Böjande stång	2	
5	Böjstångsbeslag	2	
6	M8 -L 45mm	2	
7	M8 -L 50mm	2	
8	M8 -L 16mm	4	
9	U-lås	2	
10	Gummi fotmatta	2	
11	M8 Låsmutter	12	
12	Rycka	2	
13	M6 -L 15 mm	8	
14	M6 -L 30mm	6	
15	M6 Låsmutter	10	
16	Remskiva	2	

STRUKTURDIAGRAM OCH KOMPONENTER




Stegstorlek		
20 mm $\times$ L1 $\approx$ 70 mm	L2 $\approx$ 280mm	L3 $\approx$ 190mm L4 $\approx$ 355mm


INSTALLATION OCH INSTRUKTION



Install A



Install B



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support