

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

CHIMNEY CAP USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHIMNEY CAP User Manual

Model: SSRC-9*13



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage valuable property.
- Wear ANSI-approved safety goggles, heavy-duty work gloves and safety shoes during assembly and installation of this product. Keep bystanders out of the area during assembly.
- Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
- Use as intended only. **TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING: DO NOT SIT, STAND OR CLIMB ON THIS ITEM.**
- **This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.**
- Before use, inspect the general condition of the product. Check for: broken, cracked, or bent parts, loose or missing parts, and any condition that may affect the proper function of the product.
- Ensure only genuine parts are used for replacement and repair.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Specifications

Model Series	SSRC-9*13
Chimney Size for Horizontal Installation	Length of the Long External Side: 12.80-13.19 inch/325-335 mm Length of the Short External Side: 8.66-9.06 inch/220-230 mm
Chimney Size for Vertical Installation	Length of the Long Inner Side: ≤13.19 inch/≤335 mm Length of the Short Inner Side: ≤9.06 inch/≤230 mm Length of the Long External Side: ≥15.94 inch/≥405 mm Length of the Short External Side: ≥11.73 inch/≥298 mm
Net Weight (kg)	2.3

Gross Weight (kg)	3.0
----------------------	-----

Figure of the Product



Figure 1

Part	Description	Qty
1	Screw M5*10 (12 PCS Needed for Horizontal Installation or 20 PCS Needed for Vertical Installation.)	24
2	Nut M5 (12 PCS Needed for Horizontal Installation or 20 PCS Needed for Vertical Installation.)	24
3	Expansion Sleeve (8 PCS Needed for Installation)	10
4	Expansion Screw (8 PCS Needed for Installation)	10
5	Bottom Bracket A	2
6	Bottom Bracket B	2
7	Upper Cover	1
8	Grid Piece A	2
9	Grid Piece B	2
10	User Manual	1

Instructions

A.Check whether the product parts and accessories are complete.




Figure 2

B. Fix the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5.




Figure 3

C. Assemble the upper cover to the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5.



Figure 4

Two optional installation methods D (Horizontal installation) or E (Vertical installation).

D. For horizontal installation, drill 8 $\Phi 8 \times 40$ holes on the chimney in horizontal direction, use a hammer to press 8 expansion sleeves into these 8 holes, and then firmly install the chimney cap to the chimney with 8 expansion screws.



Figure 5




Figure 6

E. For vertical installation, mount the 4 bottom brackets to the 4 grid pieces with screw M5*10 and nut M5, drill 8 $\Phi 8 \times 40$ holes on the chimney in vertical direction, use a hammer to press 8 expansion sleeves into these 8 holes, and then firmly install the chimney cap to the chimney with 8 expansion screws.




Figure 7



Figure 8

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CHAPEAU DE CHEMINÉE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAPEAU DE CHEMINÉE
Manuel d'utilisation

Modèle : SSRC-9*13



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages précieux propriété.

Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI, des gants de travail robustes et des vêtements de sécurité. chaussures pendant le montage et l'installation de ce produit. Tenez les spectateurs à l'écart hors de la zone pendant le montage. Ne

pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou médicament.

Utiliser uniquement comme prévu. **POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT**

CONTRE LE BASCULEMENT : NE VOUS ASSIEZ PAS, NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT ET NE

MONTEZ PAS SUR CET ARTICLE. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité cet article.

Avant utilisation, inspectez l'état général du produit. Vérifiez :

pièces cassées, fissurées ou pliées, pièces desserrées ou manquantes et toute condition cela peut affecter le bon fonctionnement du produit. Assurez-

vous que seules des pièces d'origine sont utilisées pour le remplacement et la réparation.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Caractéristiques

Série de modèles	SSRC-9*13
Taille de la cheminée pour Horizontal Installation	Longueur du côté long externe : 12,80-13,19 pouces/325-335 mm Longueur du côté court externe : 8,66-9,06 pouce/220-230 mm
Taille de la cheminée pour vertical Installation	Longueur du côté intérieur long : $\leq 13,19$ pouces/ ≤ 335 mm Longueur du côté intérieur court : $\leq 9,06$ pouces/ ≤ 230 mm Longueur du côté extérieur long : $\geq 15,94$ pouces/ ≥ 405 mm Longueur du côté extérieur court : $\geq 11,73$ pouces/ ≥ 298 mm
Poids net (kg)	2.3

Poids brut (kg)	3.0
--------------------	-----

Figure du produit



Figure 1

Partie	Description	Quantité
1	Vis M5*10 (12 pièces nécessaires pour l'horizontale) (Installation ou 20 pièces nécessaires pour une installation verticale.)	24
2	Écrou M5 (12 pièces nécessaires pour une installation horizontale ou 20 PCS nécessaires pour une installation verticale.)	24
3	Manchon d'extension (8 pièces nécessaires pour l'installation)	10
4	Vis d'expansion (8 pièces nécessaires pour l'installation)	10
5	Boîtier de pédalier A	2
6	Boîtier de pédalier B	2
7	Couverture supérieure	1
8	Pièce de grille A	2
9	Pièce B de la grille	2
10	Manuel d'utilisation	1

Instructions

A.Vérifiez si les pièces et accessoires du produit sont complets.




Figure 2

B. Fixez les 4 pièces de la grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5.




Figure 3

C. Assemblez le couvercle supérieur aux 4 pièces de la grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5.



Figure 4

Deux méthodes d'installation optionnelles D (installation horizontale) ou E (installation verticale).

D. Pour une installation horizontale, percez 8 trous $\Phi 8 \times 40$ sur la cheminée dans le sens horizontal, utilisez un marteau pour enfoncer 8 manchons d'expansion dans ces 8 trous, puis installez fermement le chapeau de cheminée sur la cheminée avec 8 vis d'expansion.



Figure 5



Figure 6

E. Pour une installation verticale, montez les 4 supports inférieurs sur les 4 pièces de grille avec la vis M5*10 et l'écrou M5, percez 8 trous $\Phi 8 \times 40$ sur la cheminée dans le sens vertical, utilisez un marteau pour enfoncer 8 manchons d'expansion dans ces 8 trous, puis installez fermement le chapeau de cheminée sur la cheminée avec 8 vis d'expansion.




Figure 7



Figure 8

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Bureau 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Schornsteinabdeckung

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Schornsteinabdeckung
Bedienungsanleitung**

Modell: SSRC-9*13



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

• Lesen Sie das gesamte Handbuch vor der Montage, Installation,

Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zum Tod, zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Eigentum.

• Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen, strapazierfähige Arbeitshandschuhe und

Schuhe während der Montage und Installation dieses Produkts. Halten Sie umstehende Personen außerhalb des Bereichs während der

Montage. • Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.

• Nur bestimmungsgemäß verwenden. **UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD ZU VERMEIDEN**

VOR DEM UNKIPPEN: SITZEN, STEHEN ODER STEIGEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.

• **Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe des Artikels zu spielen. dieser Artikel.**

• Überprüfen Sie vor der Verwendung den allgemeinen Zustand des Produkts. Überprüfen Sie:

gebrochene, gerissene oder verbogene Teile, lose oder fehlende Teile und jeglicher Zustand die die ordnungsgemäße Funktion des Produkts beeinträchtigen

können. • Stellen Sie sicher, dass für Austausch und Reparatur nur Originalteile verwendet werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Technische Daten

Modellreihe	SSRC-9*13
Schornsteingröße für Horizontal Installation	Länge der langen Außenseite: 12,80-13,19 Zoll/325-335 mm Länge der kurzen Außenseite: 8,66-9,06 Zoll/220-230 mm
Schornsteingröße für Vertikal Installation	Länge der langen Innenseite: 13,19 Zoll/335 mm Länge der kurzen Innenseite: 9,06 Zoll/230 mm Länge der langen Außenseite: 15,94 Zoll/405 mm Länge der kurzen Außenseite: 11,73 Zoll/298 mm
Nettogewicht (kg)	2.3

Bruttogewicht (kg)	3.0
-----------------------	-----

Abbildung des Produkts



Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Schraube M5*10 (12 Stück erforderlich für Horizontal Installation oder 20 Stück für vertikale Installation erforderlich.)	24
2	Mutter M5 (12 Stück erforderlich für horizontale Installation oder 20 PCS für vertikale Installation erforderlich.)	24
3	Dehnungshülse (8 Stück für die Installation erforderlich)	10
4	Dehnschraube (8 Stück für die Montage erforderlich)	10
5	Tretlager A	2
6	Tretlager B	2
7	Obere Abdeckung	1
8	Gitterstück A	2
9	Gitterstück B	2
10	Bedienungsanleitung	1

Anweisungen

A. Überprüfen Sie, ob die Produktteile und das Zubehör vollständig sind.




Abbildung 2

B. Befestigen Sie die 4 Gitterstücke mit Schraube M5*10 und Mutter M5.




Abbildung 3

C. Montieren Sie die obere Abdeckung mit Schraube M5*10 und Mutter M5 an den 4 Gitterteilen.



Abbildung 4

Zwei optionale Installationsmethoden D (horizontale Installation) oder E (vertikale Installation).

D. Für eine horizontale Installation bohren Sie 8 Löcher mit den Abmessungen $\varnothing 8 \times 40$ in horizontaler Richtung in den Schornstein, drücken Sie mit einem Hammer 8 Spreizhülsen in diese 8 Löcher und befestigen Sie die Schornsteinkappe anschließend mit 8 Spreizschrauben fest am Schornstein.



Abbildung 5



Abbildung

6 E. Für eine vertikale Installation montieren Sie die 4 unteren Halterungen mit Schrauben M5*10 und Muttern M5 an den 4 Gitterstücken, bohren Sie 8 Löcher $\varnothing 8 \times 40$ in vertikaler Richtung in den Schornstein, drücken Sie mit einem Hammer 8 Sprezhülsen in diese 8 Löcher und montieren Sie dann die Schornsteinkappe mit 8 Spreizschrauben fest am Schornstein.




Abbildung 7



Abbildung 8


Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CAPPELLO DEL COMIGNOLO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CAPPELLO DEL COMIGNOLO
Manuale d'uso

Modello: SSRC-9*13



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenza

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni preziosi proprietà.

• Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI, guanti da lavoro resistenti e dispositivi di sicurezza scarpe durante il montaggio e l'installazione di questo prodotto. Tenere gli astanti fuori dall'area durante il montaggio. • Non

montare quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.

• Utilizzare solo come previsto. **PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE**

DA RIBALTAMENTO: NON SEDERSI, STARE IN PIEDI O ARRAMPICARSI SU QUESTO

ARTICOLO. • Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino questo articolo.

• Prima dell'uso, ispezionare le condizioni generali del prodotto. Controllare: parti rotte, incrinare o piegate, parti allentate o mancanti e qualsiasi condizione che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del prodotto.

• Assicurarsi che per la sostituzione e la riparazione vengano utilizzati solo ricambi originali.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Specifiche

Serie di modelli	Codice articolo: SSRC-9*13
Dimensioni del camino per orizzontale Installazione	Lunghezza del lato esterno lungo: 12,80-13,19 pollici/325-335 mm Lunghezza del lato esterno corto: 8,66-9,06 pollici/220-230 mm
Dimensioni del camino per verticale Installazione	Lunghezza del lato interno lungo: 13,19 pollici/335 mm Lunghezza del lato interno corto: 9,06 pollici/230 mm Lunghezza del lato esterno lungo: 15,94 pollici/405 mm Lunghezza del lato esterno corto: 11,73 pollici/298 mm
Peso netto (kg)	2.3

Peso lordo (kg)	3.0
--------------------	-----

Figura del prodotto



Figura 1

Parte	Descrizione	Quantità
1	Vite M5*10 (12 pezzi necessari per orizzontale) Installazione (o 20 pezzi necessari per l'installazione verticale.)	24
2	Dado M5 (12 pezzi necessari per installazione orizzontale o 20 PCS necessari per l'installazione verticale.)	24
3	Manicotto di espansione (8 pezzi necessari per l'installazione)	10
4	Vite di espansione (8 pezzi necessari per l'installazione)	10
5	Movimento centrale A	2
6	Movimento centrale B	2
7	Copertura superiore	1
8	Pezzo di griglia A	2
9	Pezzo di griglia B	2
10	Manuale d'uso	1

Istruzioni

A. Controllare che i componenti e gli accessori del prodotto siano completi.




Figura 2

B. Fissare i 4 pezzi della griglia con la vite M5*10 e il dado M5.




Figura 3

C. Assemblare il coperchio superiore sui 4 pezzi della griglia con la vite M5*10 e il dado M5.



Figura 4

Due metodi di installazione opzionali: D (installazione orizzontale) o E (installazione verticale).

D. Per l'installazione orizzontale, praticare 8 fori $\varnothing 8 \times 40$ sul camino in direzione orizzontale, utilizzare un martello per premere 8 manicotti di espansione in questi 8 fori, quindi installare saldamente il cappello del camino sul camino con 8 viti di espansione.



Figura 5



Figura 6

E. Per l'installazione verticale, montare le 4 staffe inferiori sui 4 pezzi della griglia con vite M5*10 e dado M5, praticare 8 fori $\varnothing 8 \times 40$ sul camino in direzione verticale, utilizzare un martello per premere 8 manicotti di espansione in questi 8 fori, quindi installare saldamente il cappello del camino sul camino con 8 viti di espansione.



Figura 7



Figura 8

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Ufficio 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

Tapa de chimenea

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tapa de chimenea
Manual de usuario

Modelo: SSRC-9*13



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o reparar este producto. El incumplimiento de estas advertencias y Las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños valiosos. propiedad.

Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI, guantes de trabajo resistentes y equipo de seguridad. zapatos durante el montaje y la instalación de este producto. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje. No

realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamento.

Utilice únicamente según lo previsto. PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE

ANTES DE VUELCO: NO SE SIENTE, SE PARE NI SE SUBA A ESTE ARTÍCULO.

Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. Este artículo.

Antes de utilizar el producto, inspeccione su estado general. Compruebe lo siguiente: piezas rotas, agrietadas o dobladas, piezas sueltas o faltantes y cualquier condición que puedan afectar el correcto funcionamiento del producto.

Asegúrese de utilizar únicamente piezas originales para el reemplazo y la reparación.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Presupuesto

Serie de modelos	Norma SSRC-9*13
Tamaño de la chimenea Para horizontal Instalación	Longitud del lado exterior largo: 12,80-13,19 pulgada/325-335 mm Longitud del lado externo corto: 8,66-9,06 pulgada/220-230 mm
Tamaño de la chimenea Para vertical Instalación	Longitud del lado interior largo: ≤13,19 pulgadas/≤335 mm Longitud del lado interior corto: ≤9,06 pulgadas/≤230 mm Longitud del lado exterior largo: ≥15,94 pulgadas/≥405 mm Longitud del lado externo corto: ≥11,73 pulgadas/≥298 mm
Peso neto (kilogramo)	2.3

Peso bruto	3.0
(kilogramo)	

Figura del producto



Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Tornillo M5*10 (12 piezas necesarias para montaje horizontal) (Se necesitan 20 piezas para instalación vertical).	24
2	Tuerca M5 (se necesitan 12 piezas para instalación horizontal o 20 PCS necesarios para instalación vertical.)	24
3	Manguito de expansión (se necesitan 8 piezas para la instalación)	10
4	Tornillo de expansión (se necesitan 8 piezas para la instalación)	10
5	Eje de pedalier A	2
6	Eje de pedalier B	2
7	Cubierta superior	1
8	Pieza de cuadrícula A	2
9	Pieza de rejilla B	2
10	Manual de usuario	1

Instrucciones

A. Verifique que las piezas y accesorios del producto estén completos.




Figura 2

B. Fije las 4 piezas de la rejilla con el tornillo M5*10 y la tuerca M5.




Figura 3

C. Ensamble la cubierta superior a las 4 piezas de la rejilla con el tornillo M5*10 y la tuerca M5.



Figura 4

Dos métodos de instalación opcionales: D (instalación horizontal) o E (instalación vertical).

D. Para la instalación horizontal, taladre 8 orificios de $\Phi 8 \times 40$ en la chimenea en dirección horizontal, use un martillo para presionar 8 manguitos de expansión en estos 8 orificios y luego instale firmemente la tapa de la chimenea con 8 tornillos de expansión.



Figura 5



Figura 6

E. Para la instalación vertical, monte los 4 soportes inferiores en las 4 piezas de la rejilla con un tornillo M5*10 y una tuerca M5, taladre 8 orificios de $\Phi 8 \times 40$ en la chimenea en dirección vertical, use un martillo para presionar 8 manguitos de expansión en estos 8 orificios y luego instale firmemente la tapa de la chimenea en la chimenea con 8 tornillos de expansión.




Figura 7



Figura 8

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

CZAPKA KOMINOWA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CZAPKA KOMINOWA
Instrukcja obsługi

Model: SSRC-9*13



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennych przedmiotów nieruchomości.

Noś okulary ochronne, wytrzymałe rękawice robocze i odzież ochronną z certyfikatem ANSI. buty podczas montażu i instalacji tego produktu. Osoby postronne podczas montażu należy opuścić teren.

Nie należy się zbierać, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub lek.

Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. W CELU ZAPOBIEGANIA POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI PRZECIWKO PRZEWROCENIU: NIE SIEDZIĆ, NIE STOJEĆ ANI NIE WSPINAĆ SIĘ NA TYM

PRZEDMIOT. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim lub przebywać w jego pobliżu. ten przedmiot.

Przed użyciem sprawdź ogólny stan produktu. Sprawdź: uszkodzone, pęknięte lub wygięte części, luźne lub brakujące części oraz każdy stan które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie produktu.

Należy upewnić się, że do wymiany lub naprawy używane są wyłącznie oryginalne części.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Specyfikacje

Seria modeli	SSRC-9*13
Rozmiar komina dla poziomego Instalacja	Długość długiego zewnętrznego boku: 12,80-13,19 cal/325-335 mm Długość krótszego boku zewnętrznego: 8,66-9,06 cal/220-230 mm
Rozmiar komina dla pionowego Instalacja	Długość długiego wewnętrznego boku: 13,19 cala/ 335 mm Długość krótszej wewnętrznej strony: 9,06 cala/ 230 mm Długość długiego zewnętrznego boku: 15,94 cala/ 405 mm Długość krótszej zewnętrznej strony: 11,73 cala/ 298 mm
Masa netto (kg)	2.3

Masa brutto (kg)	3.0
---------------------	-----

Rysunek produktu




Rysunek 1

Część	Opis Śruba	Ilość
1	M5*10 (potrzebne 12 szt. do montażu poziomego) Montaż lub 20 szt. potrzebnych do montażu pionowego.)	24
2	Nakrętka M5 (12 szt. potrzebnych do montażu poziomego lub 20 szt.) (Szczególne wymagania dotyczące montażu pionowego.)	24
3	Tuleja rozprężna (do montażu potrzebnych jest 8 szt.)	10
4	Śruba rozporowa (8 szt. potrzebnych do montażu)	10
5	Suport A	2
6	Suport B	2
7	Górna okładka	1
8	Część siatki A	2
9	Element siatki B	2
10	Instrukcja obsługi	1


Instrukcje

A. Sprawdź, czy części i akcesoria produktu są kompletne.



Rysunek 2

B. Przymocuj 4 elementy kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5.



Rysunek 3

C. Zamontuj górną pokrywę do 4 elementów kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5.



Rysunek 4

Dwie opcjonalne metody instalacji: D (instalacja pozioma) lub E (instalacja pionowa).

D. W przypadku montażu poziomego wywierć 8 otworów $\Phi 8 \times 40$ w kominie w kierunku poziomym, wciśnij młotkiem 8 tulei rozporowych w te 8 otworów, a następnie mocno zamontuj czapkę kominową do komina za pomocą 8 śrub rozporowych.



Rysunek 5



Rysunek

6 E. W przypadku montażu pionowego zamontuj 4 dolne wsporniki do 4 elementów kratki za pomocą śruby M5*10 i nakrętki M5, wywierć 8 otworów $\Phi 8 \times 40$ w kominie w kierunku pionowym, za pomocą młotka wciśnij 8 tulei rozporowych w te 8 otworów, a następnie mocno zamontuj czapkę kominową do komina za pomocą 8 śrub rozporowych.



Rysunek 7



Rysunek 8

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

SCHOORSTEENKAP

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SCHOORSTEENKAP
Gebruiksaanwijzing

Model: SSRC-9*13



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Veiligheid en waarschuwing

• Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat monteert, installeert, het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle goederen veroorzaken eigendom.

• Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril, stevige werkhandschoenen en veiligheidsschoenen. schoenen tijdens de montage en installatie van dit product. Houd omstanders buiten het gebied tijdens de montage.

• Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicatie.

• Gebruik alleen zoals bedoeld. **OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD TE VOORKOMEN TEGEN KANTELEN: NIET OP DIT ITEM ZITTEN, STAAN OF KLIMMEN.** • Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. dit item.

• Controleer voor gebruik de algemene staat van het product. Controleer op: gebroken, gebasten of verbogen onderdelen, losse of ontbrekende onderdelen en elke toestand die de juiste werking van het product kunnen beïnvloeden. • Zorg ervoor dat alleen originele onderdelen worden gebruikt voor vervanging en reparatie.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Specificaties

Modelserie	SSRC-9*13
Schoorsteengrootte voor Horizontaal Installatie	Lengte van de lange buitenzijde: 12,80-13,19 inch/325-335 mm Lengte van de korte buitenzijde: 8,66-9,06 inch/220-230 mm
Schoorsteengrootte voor verticaal Installatie	Lengte van de lange binnenkant: 13,19 inch/335 mm Lengte van de korte binnenkant: 9,06 inch/230 mm Lengte van de lange buitenzijde: 15,94 inch/405 mm Lengte van de korte buitenzijde: 11,73 inch/298 mm
Netto gewicht (kg)	2.3

Brutogewicht (kg)	3.0
----------------------	-----

Afbeelding van het product




Figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Schroef M5*10 (12 stuks nodig voor horizontale Installatie of 20 stuks nodig voor verticale installatie.)	24
2	Moer M5 (12 stuks nodig voor horizontale installatie of 20 stuks (PCS nodig voor verticale installatie.)	24
3	Expansiehuls (8 stuks nodig voor installatie)	10
4	Expansieschroef (8 stuks nodig voor installatie)	10
5	Trapas A	2
6	Trapas B	2
7	Bovenste deksel	1
8	Rasterstuk A	2
9	Rasterstuk B	2
10	Gebruiksaanwijzing	1


Instructies

A. Controleer of de productonderdelen en accessoires compleet zijn.



Figuur 2

B. Bevestig de 4 roosterstukken met schroef M5*10 en moer M5.



Figuur 3

C. Monteer de bovenste afdekking aan de 4 roosterdelen met schroef M5*10 en moer M5.



Figuur 4

Twee optionele installatiemethoden D (horizontale installatie) of E (verticale installatie).

D. Voor horizontale installatie boort u 8 gaten van $\varnothing 8 \times 40$ in horizontale richting in de schoorsteen, drukt u met een hamer 8 expansiehulzen in deze 8 gaten en bevestigt u vervolgens de schoorsteenkap stevig aan de schoorsteen met 8 expansieschroeven.




Figuur 5



Afbeelding

6 E. Voor verticale installatie monteert u de 4 onderste beugels aan de 4 rasterstukken met schroef M5*10 en moer M5, boort u 8 gaten van $\varnothing 8 \times 40$ in de schoorsteen in verticale richting, drukt u met een hamer 8 expansiehulzen in deze 8 gaten en monteert u vervolgens de schoorsteenkap stevig aan de schoorsteen met 8 expansieschroeven.



Figuur 7



Figuur 8

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Kantoor 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

SKORSTENSKAPP

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SKORSTENSKAPP
Användarmanual

Modell: SSRC-9*13



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Säkerhet och varning

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller värdefull skada egendom.

• Bär ANSI-godkända skyddsglasögon, kraftiga arbetshandskar och skydd skor under montering och installation av denna produkt. Behåll åskådare ut ur området under montering.

Sätt inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.

• Använd endast på avsett sätt. **FÖR ATT FÖREBYGGA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL FRÅN TIPPNING: SIT, STÅ ELLER KLÄTTA INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.** • Denna produkt är ingen leksak. Låt inte barn leka med eller nära denna artikel.

• Inspektera produktens allmänna skick före användning. Kontrollera efter: trasiga, spruckna eller böjda delar, lösa eller saknade delar och alla tillstånd som kan påverka produktens korrekta funktion. • Se till att endast äkta delar används för utbyte och reparation.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Specifikationer

Modellserie	SSRC-9*13
Skorstensstorlek för horisontell Installation	Längd på den långa yttre sidan: 12.80-13.19 tum/325-335 mm Längd på den korta yttre sidan: 8,66-9,06 tum/220-230 mm
Skorstensstorlek för Vertikal Installation	Längd på den långa innersidan: 13,19 tum/335 mm Längd på den korta innersidan: 9,06 tum/230 mm Längd på den långa yttre sidan: 15,94 tum/405 mm Längd på den korta yttre sidan: 11,73 tum/298 mm
Nettovikt (kg)	2.3

Bruttovikt (kg)	3.0
--------------------	-----

Bild på produkten




Figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Skruv M5*10 (12 STK behövs för horisontell Installation eller 20 PCS behövs för vertikal installation.)	24
2	Mutter M5 (12 st behövs för horisontell installation eller 20 PCS behövs för vertikal installation.)	24
3	Expansionshylsa (8 st behövs för installation)	10
4	Expansionsskruv (8 st behövs för installation)	10
5	Nedre fäste A	2
6	Nedre fäste B	2
7	Övre omslag	1
8	Rutnätsdel A	2
9	Rutnätsdel B	2
10	Användarmanual	1


Instruktioner

A. Kontrollera om produktens delar och tillbehör är kompletta.



Figur 2

B. Fäst de 4 gallerbitarna med skruv M5*10 och mutter M5.



Figur 3

C. Sätt ihop det övre locket till de 4 gallerbitarna med skruv M5*10 och mutter M5.



Figur 4

Två valfria installationsmetoder D (horisontell installation) eller E (vertikal installation).

D. För horisontell installation, borra 8 $\varnothing 8 \times 40$ hål på skorstenen i horisontell riktning, använd en hammare för att trycka in 8 expansionshylsor i dessa 8 hål, och installera sedan skorstenslocket ordentligt på skorstenen med 8 expansionsskruvar.



Figur 5



Figur 6

E. För vertikal installation, montera de 4 bottenfästena på de 4 gallerbitarna med skruv M5*10 och mutter M5, borra 8 $\varnothing 8 \times 40$ hål på skorstenen i vertikal riktning, använd en hammare för att trycka in 8 expansionshylsor i dessa 8 hål och installera sedan skorstenslocket ordentligt på skorstenen med 8 expansionsskruvar.




Bild 7



Bild 8

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support