VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Drum Hearer

MODEL:DHB-5-KT-7.75

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Drum Hearer

MODEL: DHB-5-KT-7.75

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Precautions for the use of heaters:

1.Heater power supply and socket must be matched, can not be over-voltage use.
2.Heaters cannot be used overlapping.
3. Prevent sharp objects scratch the heater.

Model	Power (W)	Voltage (V)	Frequency (Hz)	Plug Type
DHB-5-KT-7.75	800	AC 230	50	European Standard
	800	AC 120	60	American Standard

Suitable for gas cylinder specifications	5 Gal
Use ambient temperature range	-30°C ~ 150°C
Heating temperature adjustment range	86-302℉ / 30~150°C

Product Size

Installation Instructions

Step1:

Open the package, check the plug of the heater, the voltage is matched with the current voltage power outlet.After the inspection,wrap the heater around the bucket.

Step2:

Buckle spring.Plug the heater into the power outlet.

Step3:

Adjust knob to desired temperature, the heater stops heating when it reaches the heater thermostat temperature, and the heater automatically returns to heating when it is lower than the set temperature.

NOTE: When the heater is not in use, to clean up the surface dirt, placed in a dry ventilated place.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Entendeur de tambour

MODÈLE : DHB-5-KT-7.75

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Entendeur de tambour

MODÈLE : DHB-5-KT-7.75

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

Machine Translated by Google

Précautions d'utilisation des radiateurs :

1. L'alimentation et la prise du chauffage doivent être assorties, ne peuvent pas être utilisation en surtension.

2. Les radiateurs ne peuvent pas être utilisés en se chevauchant.

3. Évitez que les objets pointus ne rayent le radiateur.

Modèle	Pouvoir (DANS)	Tension (DANS)	Fréquence (Hz)	Type de connecteur
DHB-5-KT-7.75	800 ET 230		50	Norme européenne
	800 ET 120		60	Norme américaine

Convient pour bouteille de gaz Caractéristiques	5 gallons
Utiliser la plage de température ambiante	-30°C ~ 150°C
Réglage de la température de chauffage gamme	86-302 / 30~150°C

Taille du produit

Machine Translated by Google

instructions d'installation

Étape 1:

Ouvrez l'emballage, vérifiez la fiche du radiateur, la tension correspond à la tension actuelle de la prise de courant. Après l'inspection, enroulez le radiateur autour du seau.

Étape 2:

Ressort de boucle. Branchez le radiateur sur la prise de courant.

Machine Translated by Google

Étape 3:

Ajustez le bouton à la température souhaitée, le radiateur arrête de chauffer lorsqu'il Atteint la température du thermostat du chauffage et le chauffage se met automatiquement en marche. revient au chauffage lorsqu'elle est inférieure à la température réglée.

REMARQUE : Lorsque le radiateur n'est pas utilisé, pour nettoyer la saleté de la surface, placez-le dans un endroit sec et aéré.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD NSW 2122 Australie
Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Trommelhörer

MODELL:DHB-5-KT-7.75

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Trommelhörer

MODELL: DHB-5-KT-7.75

BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

Machine Translated by Google

Vorsichtsmaßnahmen für die Verwendung von Heizgeräten:

1.Heizungsstromversorgung und Steckdose müssen übereinstimmen, können nicht sein Überspannungsgebrauch.

2.Heizungen können nicht überlappend verwendet werden.

3. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände, die das Heizgerät zerkratzen.

Modell	Leistung (IN)	Stromspannung (IN)	Frequenz (Hz)	Steckertyp
DHB-5-KT-7.75	800 UND	230	50	Europäischer Standard
	800 UND	120	60	amerikanischer Standard

Geeignet für Gasflaschen Spezifikationen	5 Gallonen
Verwenden Sie den Umgebungstemperaturbereich	-30 °C ~ 150 °C
Einstellung der Heiztemperatur Reichweite	86-302ÿ / 30~150°C

Produktgröße

Machine Translated by Google

Installationsanleitung

Schritt 1:

Öffnen Sie die Verpackung, überprüfen Sie den Stecker des Heizgeräts. Die Spannung stimmt mit der aktuellen Spannung der Steckdose überein. Wickeln Sie das Heizgerät nach der Inspektion um den Eimer.

Schritt 2:

Schnallenfeder. Schließen Sie das Heizgerät an die Steckdose an.

Machine Translated by Google

Schritt 3:

Stellen Sie den Knopf auf die gewünschte Temperatur ein. Das Heizgerät hört dann auf zu heizen erreicht die Heizungsthermostattemperatur und schaltet die Heizung automatisch ein kehrt zum Heizen zurück, wenn die Temperatur unter der eingestellten Temperatur liegt.

HINWEIS: Wenn das Heizgerät nicht verwendet wird, reinigen Sie es von der Oberfläche an einem trockenen, belüfteten Ort.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG-REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Ascoltatore di tamburi

MODELLO:DHB-5-KT-7.75

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ascoltatore di tamburi

MODELLO: DHB-5-KT-7.75

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Machine Translated by Google

Precauzioni per l'uso dei riscaldatori:

1.L'alimentazione e la presa del riscaldatore devono essere abbinate, non può esserlo uso di sovratensione.

2.I riscaldatori non possono essere utilizzati sovrapposti.

3. Evitare che oggetti appuntiti graffino il riscaldatore.

Modello	Energia (IN)	Voltaggio (IN)	Frequenza (Hz)	Tipo di spina
DHB-5-KT-7.75	800 E 230		50	Norma europea
	800 E 120		60	Norma americana

Adatto per bombola di gas specifiche	5 Gal
Utilizzare l'intervallo di temperatura ambiente	-30°C~150°C
Regolazione della temperatura di riscaldamento allineare	86-302 ÿ / 30~150 °C

Taglia del prodotto

Machine Translated by Google

Istruzioni per l'installazione

Passo 1:

Aprire la confezione, controllare la spina del riscaldatore, la tensione corrisponde alla tensione attuale della presa di corrente. Dopo l'ispezione, avvolgere il riscaldatore attorno al secchio.

Passo 2:

Molla della fibbia. Collegare il riscaldatore alla presa di corrente.

Machine Translated by Google

Passaggio 3:

Regolare la manopola sulla temperatura desiderata, il riscaldatore smette di riscaldarsi quando si spegne raggiunge la temperatura del termostato del riscaldatore e il riscaldatore automaticamente ritorna in riscaldamento quando è inferiore alla temperatura impostata.

NOTA: quando il riscaldatore non è in uso, per pulire lo sporco superficiale depositato all'interno un luogo asciutto e ventilato.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP.CE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Francoforte sul Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Oyente del tambor

MODELO:DHB-5-KT-7.75

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas. por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Oyente del tambor

MODELO: DHB-5-KT-7.75

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Machine Translated by Google

Precauciones para el uso de calentadores:

1. La fuente de alimentación del calentador y el enchufe deben coincidir, no se pueden uso de sobretensión.

2. Los calentadores no se pueden utilizar superpuestos.

3. Evite que objetos afilados rayen el calentador.

Modelo	Fuerza (EN)	Voltaje (EN)	Frecuencia (Hz)	Tipo de enchufe
DHB-5-KT-7.75	800 Y 230		50	Estándar europeo
	800 Y 120		60	Estándar americano

Adecuado para cilindro de gas especificaciones	5 galones
Utilice el rango de temperatura ambiente	-30°C ~ 150°C
Ajuste de la temperatura de calefacción rango	86-302 / 30~150°C

Tamaño del producto

Machine Translated by Google

Instrucciones de instalación

Paso 1:

Abra el paquete, verifique el enchufe del calentador, el voltaje coincide con el voltaje actual de la toma de corriente. Después de la inspección, envuelva el calentador alrededor del cubo.

Paso 2:

Abroche el resorte. Enchufe el calentador a la toma de corriente.

Machine Translated by Google

Paso 3:

Ajuste la perilla a la temperatura deseada, el calentador deja de calentar cuando alcanza la temperatura del termostato del calentador y el calentador automáticamente vuelve a calentar cuando es inferior a la temperatura establecida.

NOTA: Cuando el calentador no esté en uso, para limpiar la suciedad de la superficie, colóquelo en un lugar seco y ventilado.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DE LA CE	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

Słuchacz bębnów

MODEL:DHB-5-KT-7.75

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę", „o połowę ceny" lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Słuchacz bębnów

MODEL: DHB-5-KT-7,75

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

Machine Translated by Google

Środki ostrożności przy użytkowaniu grzejników:

1. Zasilanie i gniazdo grzejnika muszą być dopasowane, nie mogą być użycie przepięć.

2.Grzejniki nie mogą być nakładane na siebie.

3. Uważaj, aby ostre przedmioty nie porysowały grzejnika.

Model	Moc (W)	Napięcie (W)	Częstotliwość (Hz)	Typ wtyczki
DHB-5-KT-7,75	800 I 230		50	Norma europejska
	800 I 120		60	Norma amerykańska

Nadaje się do butli gazowej specyfikacje	5 gal
Użyj zakresu temperatury otoczenia	-30°C ~ 150°C
Regulacja temperatury ogrzewania zakres	86-302 °F / 30~150°C

Rozmiar produktu

Machine Translated by Google

Instrukcje Instalacji

Krok 1:

Otwórz opakowanie, sprawdź wtyczkę grzejnika, napięcie jest zgodne z aktualnym napięciem w gniazdku. Po sprawdzeniu owiń grzejnik wokół wiadra.

Krok 2:

Zapnij sprężynę. Podłącz grzejnik do gniazdka elektrycznego.

Machine Translated by Google

Krok 3:

Ustaw pokrętło na żądaną temperaturę, grzejnik przestanie się nagrzewać osiągnie temperaturę termostatu nagrzewnicy, a nagrzewnica automatycznie powraca do grzania, gdy temperatura jest niższa od ustawionej.

UWAGA: Gdy grzejnik nie jest używany, w celu oczyszczenia powierzchni należy umieścić brud suchym, wentylowanym miejscu.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730

REPREZENT KE

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Trommelhoorder

MODEL:DHB-5-KT-7.75

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Trommelhoorder

MODEL: DHB-5-KT-7.75

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

Machine Translated by Google

Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van verwarmingstoestellen:

1. De voeding en het stopcontact van de verwarming moeten op elkaar afgestemd zijn, dat kan niet gebruik van overspanning.

2. Verwarmingselementen kunnen niet overlappend worden gebruikt.

3. Voorkom dat scherpe voorwerpen krassen op de verwarming maken.

Model	Stroom (IN)	Spanning (IN)	Frequentie (Hz)	Stekkertype
DHB-5-KT-7,75	800 EN	230	50	Europese norm
	800 EN	120	60	Amerikaanse standaard

Geschikt voor gasfles specificaties	5 gal
Gebruik het omgevingstemperatuurbereik	-30°C ~ 150°C
Aanpassing van de verwarmingstemperatuur bereik	86-302ÿ / 30~150°C

Product grootte

Machine Translated by Google

Installatie instructies

Stap 1:

Open de verpakking, controleer de stekker van de verwarming, de spanning komt overeen met het huidige spanningsstopcontact. Wikkel de verwarming na de inspectie om de emmer.

Stap 2:

Gespveer. Steek de stekker van de kachel in het stopcontact.

Machine Translated by Google

Stap 3:

Stel de knop in op de gewenste temperatuur, de verwarming stopt met verwarmen wanneer deze wordt ingeschakeld bereikt de thermostaattemperatuur van de verwarming en de verwarming automatisch keert terug naar verwarmen wanneer deze lager is dan de ingestelde temperatuur.

OPMERKING: Als de verwarmer niet in gebruik is, kunt u het aanwezige vuil op het oppervlak verwijderen een droge geventileerde plaats.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd in de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

EG REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329

Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Trumhörare

MODELL:DHB-5-KT-7,75

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Trumhörare

MODELL: DHB-5-KT-7,75

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Machine Translated by Google

Försiktighetsåtgärder för användning av värmare:

1. Värmare strömförsörjning och uttag måste matchas, kan inte vara överspänningsanvändning.
2. Värmare kan inte användas överlappande.
3. Förhindra att vassa föremål repar värmaren.

Modell	Kraft (I)	Spänning (I)	Frekvens (Hz)	Pluggtyp
DHB-5-KT-7,75	800 OCH	230	50	Europeisk standard
	800 OCH	120	60	Amerikansk standard

Lämplig för gasflaska specifikationer	5 gal
Använd omgivningstemperaturområdet	-30°C ~ 150°C
Justering av värmetemperatur räckvidd	86-302ÿ / 30~150°C

Produktstorlek

Machine Translated by Google

installations instruktioner

Steg 1:

Öppna förpackningen, kontrollera värmarens kontakt, spänningen stämmer överens med strömuttaget. Efter inspektionen, linda värmaren runt hinken.

Steg 2:

Spännefjäder. Anslut värmaren till eluttaget.

Machine Translated by Google

Steg 3:

Justera vredet till önskad temperatur, värmaren slutar värma när den når värmarens termostattemperatur och värmaren automatiskt återgår till uppvärmning när den är lägre än den inställda temperaturen.

OBS: När värmaren inte används, för att rensa upp ytsmutsen, placeras i en torr ventilerad plats.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

Machine Translated by Google

Machine Translated by Google

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support