

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

DRILL POWERED CHIMNEY SWEEPING BRUSH

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



The picture is for reference only, the number of accessories for each model is slightly different, subject to the actual.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

model	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
length	23ft/7m	26ft/8m	30ft/9m	33ft/10m	39ft/12m
Single rod length/rod diameter	The length of the single rod is 1 meter, and the diameter of the rod is 12mm	The length of the single rod is 1 meter, and the diameter of the rod is 12mm	The length of the single rod is 1 meter, and the diameter of the rod is 12mm	The length of the single rod is 1 meter, and the diameter of the rod is 12mm	The length of the single rod is 1 meter, and the diameter of the rod is 12mm
net weight(kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

PART LIST

model	picture	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
Fireplace brush - Pole		7	8	9	10	12
Fireplace brush - Brush head		1	1	1	1	1

Dust goggles		1	1	1	1	1
leather working gloves		1	1	1	1	1
storage bag		1	1	1	1	1
scrub sponge		1	1	1	1	1
Dustproof plastic sheet		1	1	1	1	1

Ash brush		1	1	1	1	1
Chuck connector		1	1	1	1	1
hex wrench		1	1	1	1	1

SECURITY & WARNINGS

In this section, you will find all the important information you need to be aware of before engaging in using your chimney brush. Safety should be your top priority while using this product.

Please read this information carefully, as improper use could damage the chimney brush.

- Use professional drills for power sweeping with a safety auxiliary handle that will stop the drill immediately when necessary.
- Use drills with a speed range from 350rpm to 2000rpm, 24V or above DC powered drill, or 500W and AC powered drill.
- Use your drill to rotate the chimney brush gradually and evenly, and avoid sudden trigger press, which will cause sudden high torque force to damage the rods and chimney.
- Never grip the rods too tightly; this could pull your gloves off.
- When connecting the rods, keep them as straight as possible.
- Never keep the rods spinning in the chimney if you are not moving the



rods up or down, as friction can cause the rods to heat up and possibly break.

- Do the sweeping only when the stove and chimney have cooled down already;

OPERATION

How to use:

- 1, Connect the rods one by one
- 2, Attach the bristle with rods
- 3, Put the brush into the flue.
- 4, Slide the rod into the flue.
- 5, Attached the drill with rod
- 6, Start cleaning the chimney



STORAGE

Store the chimney brush in a cool, dry place.

APPLICATION

This chimney cleaning tool can effectively sweep away soot and creosote buildup inside the chimney or on the roof to help prevent flue fires.

- The chimney brush is suitable for flues of various shapes and sizes. It can clean other difficult-to-reach areas quickly&easily.

- When the chimney is cleaned, the air enters the chimney more smoothly, which can help burn more completely in the fireplace and make the room warmer in winter.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CHEMINÉE À FORAGE

BROSSE DE BALAYAGE

MODÈLE : CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Cheminée à entraînement par perceuse

Brosse de balayage

MODÈLE : CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



L'image est à titre de référence uniquement, le nombre d'accessoires pour chaque modèle est légèrement différent, sous réserve de la réalité.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

modèle	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
longueur	23 pieds/7 m	26 pieds/8 m	30 pieds/9 m	33 pieds/10 m	39 pieds/12 m
Tige simple longueur/tige diamètre	La longueur de la tige simple mesure 1 mètre, et le diamètre de la tige est de 12 mm	La longueur de la tige simple mesure 1 mètre, et le diamètre de la tige est de 12 mm	La longueur de la tige simple mesure 1 mètre, et le diamètre de la tige est de 12 mm	La longueur du célibataire la tige est 1 mètre, et le diamètre de la tige est 12 mm	La longueur de la tige simple mesure 1 mètre, et le diamètre de la tige est 12 mm
filet poids (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

LISTE DES PIÈCES

modèle	image	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
Cheminée brosse - Il n'y a pas		7	8	9	10	12	
Cheminée brosse - Brosse tête		1	1	1	1	1	

Poussière lunettes de protection		1	1	1	1	1
cuir gants de travail		1	1	1	1	1
sac de rangement		1	1	1	1	1
frotter éponge		1	1	1	1	1
Plastique anti- poussière feuille		1	1	1	1	1

Brosse à cendre		1	1	1	1	1
Mandrin connecteur		1	1	1	1	1
hexagone clé		1	1	1	1	1

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Dans cette section, vous trouverez toutes les informations importantes dont vous avez besoin pour être avant d'utiliser votre brosse à cheminée. La sécurité doit être votre priorité absolue lors de l'utilisation de ce produit.

Veuillez lire attentivement ces informations, car une utilisation incorrecte pourrait endommager la brosse de cheminée.

- Utilisez des perceuses professionnelles pour le balayage électrique avec un auxiliaire de sécurité poignée qui arrêtera immédiatement la perceuse en cas de besoin.
- Utilisez des perceuses avec une plage de vitesse de 350 à 2000 tr/min, 24 V ou plus
Perceuse à courant continu ou perceuse à courant alternatif et de 500 W.
- Utilisez votre perceuse pour faire tourner la brosse de cheminée progressivement et uniformément, et évitez d'appuyer brusquement sur la gâchette, ce qui provoquerait une force de couple élevée et soudaine pour endommager les tiges et la cheminée.
- Ne jamais serrer trop fort les tiges, cela pourrait arracher vos gants.
- Lors de la connexion des tiges, gardez-les aussi droites que possible.
- Ne laissez jamais les tiges tourner dans la cheminée si vous ne déplacez pas la


tiges vers le haut ou vers le bas, car le frottement peut provoquer un échauffement des tiges et éventuellement casser.

- Effectuer le ramonage uniquement lorsque le poêle et la cheminée sont refroidis déjà;

OPÉRATION

Mode d'emploi :

1. Connectez les tiges une par une
2. Fixez les poils avec des tiges
3. Placez la brosse dans le conduit de fumée.
4. Faites glisser la tige dans le conduit.
5. Fixez la perceuse avec la tige
6. Commencez à nettoyer la cheminée



STOCKAGE

Conservez la brosse de cheminée dans un endroit frais et sec.

APPLICATION

Cet outil de nettoyage de cheminée peut efficacement balayer la suie et la créosote accumulée à l'intérieur de la cheminée ou sur le toit pour aider à prévenir les incendies de conduits de fumée.

- La brosse de cheminée convient aux conduits de fumée de différentes formes et tailles. Elle peut Nettoyez rapidement et facilement d'autres zones difficiles d'accès.

- Lorsque la cheminée est nettoyée, l'air entre dans la cheminée plus facilement, ce qui peut aider à brûler plus complètement dans la cheminée et à rendre la pièce plus propre.
plus chaud en hiver.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

BOHRERBETRIEBENER KAMIN KEHRBÜRSTE

MODELL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Bohrbetriebener Schornstein
Kehrbürste**

MODELL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



Das Bild dient nur als Referenz. Die Anzahl der Zubehörteile kann bei jedem Modell leicht unterschiedlich sein und unterliegt den tatsächlichen Angaben.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
Länge	23 Fuß/7 m	26 Fuß/8 m	30 Fuß/9 m	33 Fuß/10 m	39ft/12m
Einzelstange Länge/Stange Durchmesser	Die Länge der Einzelstange ist 1 Meter, und die Durchmesser der Stange beträgt 12mm	Die Länge der Einzelstange ist 1 Meter, und die Durchmesser der Stange beträgt 12mm	Die Länge der Einzelstange ist 1 Meter, und die Durchmesser der Stange beträgt 12mm	Die Länge der einzelnen Stange ist 1 Meter und Die Durchmesser von die Stange ist 12 mm	Die Länge der Einzelstange ist 1 Meter, und die Durchmesser von die Stange ist 12 mm
netto Gewicht (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

TEILELISTE

Modell	Bild	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12		
Kamin Bürste - Gibt es nicht		7	8	9	10	12		
Kamin Bürste - Bürste Kopf		1	1	1	1	1		

Staub Brille		1	1	1	1	1
Leder Arbeitshandschuhe		1	1	1	1	1
Aufbewahrungstasche		1	1	1	1	1
schrubben Schwamm		1	1	1	1	1
Staubdichter Kunststoff Blatt		1	1	1	1	1

Eschebürste		1	1	1	1	1
Futter Anschluss		1	1	1	1	1
verhexen Schlüssel		1	1	1	1	1

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

In diesem Abschnitt finden Sie alle wichtigen Informationen, die Sie benötigen, um bewusst sein, bevor Sie Ihre Kaminbürste verwenden. Sicherheit sollte Ihre oberste Priorität bei der Verwendung dieses Produkts.

Bitte lesen Sie diese Informationen sorgfältig durch, da eine unsachgemäße Verwendung Schäden verursachen kann die Kaminbürste.

- Verwenden Sie professionelle Bohrmaschinen zum Kehrmaschinen mit einer Sicherheitshilfsvorrichtung Griff, der den Bohrer bei Bedarf sofort stoppt.
- Verwenden Sie Bohrer mit einem Drehzahlbereich von 350 U/min bis 2000 U/min, 24 V oder mehr
Bohrmaschine mit Gleichstromantrieb oder Bohrmaschine mit 500 W und Wechselstromantrieb.
- Drehen Sie den Kaminbesen mithilfe Ihrer Bohrmaschine langsam und gleichmäßig und
Vermeiden Sie plötzliches Drücken des Auslösers, da dies zu einem plötzlichen hohen Drehmoment führt.
zur Beschädigung der Stangen und des Schornsteins.
- Greifen Sie die Stangen niemals zu fest, da Sie sonst möglicherweise die Handschuhe ausziehen.
- Achten Sie beim Verbinden der Stangen darauf, dass diese möglichst gerade sind.
- Lassen Sie die Schornsteinstäbe niemals rotieren, wenn Sie sie nicht bewegen.



Stangen nach oben oder unten, da die Reibung dazu führen kann, dass die Stangen sich erhitzen und möglicherweise brechen.

- Kehren Sie erst, wenn Ofen und Schornstein abgekühlt sind bereits;

BETRIEB

Anwendung:

1. Verbinden Sie die Stangen nacheinander
2. Befestigen Sie die Borsten mit Stangen
3. Stecken Sie die Bürste in den Rauchabzug.
4. Schieben Sie die Stange in den Rauchabzug.
5. Befestigen Sie den Bohrer mit Stange
6. Beginnen Sie mit der Reinigung des Schornsteins



LAGERUNG

Bewahren Sie die Kaminbesen an einem kühlen, trockenen Ort auf.

ANWENDUNG

Dieses Schornsteinreinigungswerkzeug kann Ruß und Kreosot effektiv entfernen Ablagerungen im Schornstein oder auf dem Dach, um Kaminbrände zu verhindern.

- Die Kaminbürste ist für Schornsteine verschiedener Formen und Größen geeignet. Sie kann Reinigen Sie andere schwer erreichbare Bereiche schnell und einfach.


- Wenn der Schornstein gereinigt wird, gelangt die Luft reibungsloser in den Schornstein, was dazu beitragen kann, im Kamin vollständiger zu brennen und den Raum zu machen im Winter wärmer.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CAMINO AZIONATO DA TRAPANO

SPAZZOLA SPAZZANTE

MODELLO: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Camino alimentato da trapano
Spazzola per spazzare

MODELLO: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



**L'immagine è solo a scopo illustrativo, il numero di accessori per
ciascun modello è leggermente diverso, a seconda della realtà.**

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

modello	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
lunghezza	23 piedi/7 m	26 piedi/8 m	30 piedi/9 m	33 piedi/10 m	39 piedi/12 m
Asta singola lunghezza/asta diametro	La lunghezza del asta singola è 1 metro, e il diametro della verga è 12mm	La lunghezza del asta singola è 1 metro, e il diametro della verga è 12mm	La lunghezza del asta singola è 1 metro, e il diametro della verga è 12mm	La lunghezza del singolo la verga è 1 metro, e IL diametro di la verga è 12mm	La lunghezza del asta singola è 1 metro, e il diametro di la verga è 12mm
netto peso (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

ELENCO DEI PEZZI

modello	immagine	Modello	CB07, CB08, CB09,	CB10, CB12		
Camino spazzola - Non c'è		7	8	9	10	12
Camino spazzola - Spazzola Testa		1	1	1	1	1

Polvere occhiali		1	1	1	1	1
pelle guanti da lavoro		1	1	1	1	1
borsa portaoggetti		1	1	1	1	1
macchia spugna		1	1	1	1	1
Plastica antipolvere foglio		1	1	1	1	1

Pennello di frassino		1	1	1	1	1
Mandrino connettore		1	1	1	1	1
esadecimale chiave		1	1	1	1	1

SICUREZZA E AVVERTENZE

In questa sezione troverai tutte le informazioni importanti di cui hai bisogno per essere di cui essere consapevoli prima di iniziare a usare la spazzola per camino. La sicurezza deve essere la tua massima priorità durante l'utilizzo di questo prodotto.

Si prega di leggere attentamente queste informazioni, poiché un uso improprio potrebbe danneggiare la spazzola del camino.

- Utilizzare trapani professionali per la pulizia elettrica con un dispositivo di sicurezza ausiliario maniglia che arresta immediatamente il trapano quando necessario.
- Utilizzare trapani con una gamma di velocità da 350 giri/min a 2000 giri/min, 24 V o superiore
Trapano alimentato a corrente continua oppure a corrente alternata e da 500 W.
- Utilizzare il trapano per ruotare gradualmente e uniformemente la spazzola del camino e evitare di premere bruscamente il grilletto, che causerebbe una forza di coppia elevata improvvisa danneggiare le aste e il camino.
- Non afferrare mai le aste troppo forte, altrimenti potresti sfilarti i guanti.
- Quando si collegano le aste, tenerle il più dritte possibile.
- Non tenere mai le aste in rotazione nel camino se non si sta muovendo il



aste verso l'alto o verso il basso, poiché l'attrito può causare il riscaldamento delle aste e possibilmente rottura.

- Effettuare la pulizia solo quando la stufa e la canna fumaria si sono raffreddate
Già;

OPERAZIONE

Come si usa:

- 1, Collega le aste una per una
- 2, Fissare le setole con le aste
3. Inserire la spazzola nella canna fumaria.
4. Far scorrere l'asta nella canna fumaria.
5. Fissare il trapano con l'asta
6. Inizia a pulire il camino



MAGAZZINAGGIO

Conservare la spazzola per camino in un luogo fresco e asciutto.

APPLICAZIONE

Questo strumento per la pulizia del camino può spazzare via efficacemente fuliggine e creosoto accumulato all'interno del camino o sul tetto per aiutare a prevenire incendi nella canna fumaria.

- La spazzola per camino è adatta a canne fumarie di varie forme e dimensioni. Può pulire rapidamente e facilmente anche altre aree difficili da raggiungere.

- Quando la canna fumaria viene pulita, l'aria entra nella canna fumaria in modo più fluido, il che può aiutare a bruciare più completamente nel camino e a rendere la stanza più calda d'inverno.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion

Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CHIMENEA ACCIONADA POR TALADRO

CEPILLO PARA BARRER

MODELO: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Chimenea accionada por taladro
Cepillo para barrer

MODELO: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



La imagen es solo de referencia, la cantidad de accesorios para cada modelo es ligeramente diferente, sujeto a lo real.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

modelo	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
longitud	23 pies/7 m	26 pies/8 m	30 pies/9 m	33 pies/10 m	39 pies/12 m
Varilla simple longitud/varilla diámetro	La longitud del varilla simple mide 1 metro, y el diámetro de la vara mide 12mm	La longitud del varilla simple mide 1 metro, y el diámetro de la vara mide 12mm	La longitud del varilla simple mide 1 metro, y el diámetro de la vara mide 12mm	La longitud del soltero la varilla es 1 metro, y el diámetro de La vara es 12 mm	La longitud del varilla simple mide 1 metro, y el diámetro de La vara es 12 mm
neto Peso (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

LISTA DE PIEZAS

modelo	imagen	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
Hogar cepillar - no hay		7	8	9	10	12
Hogar cepillar - Cepillar cabeza		1	1	1	1	1

Polvo gafas de protección		1	1	1	1	1
cuero guantes de trabajo		1	1	1	1	1
bolsa de almacenamiento		1	1	1	1	1
fregar esponja		1	1	1	1	1
Plástico a prueba de polvo hoja		1	1	1	1	1

Cepillo de ceniza		1	1	1	1	1
Arrojar conector		1	1	1	1	1
maleficio llave inglesa		1	1	1	1	1

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

En esta sección encontrarás toda la información importante que necesitas para estar
Tenga en cuenta esto antes de comenzar a utilizar el cepillo de chimenea. La seguridad debe ser
Su máxima prioridad al utilizar este producto.

Lea atentamente esta información, ya que un uso inadecuado podría dañarla.

El cepillo de chimenea.

- Utilice taladros profesionales para barrer a motor con un auxiliar de seguridad.
mango que detendrá el taladro inmediatamente cuando sea necesario.
- Utilice taladros con un rango de velocidad de 350 rpm a 2000 rpm, 24 V o superior
Taladro de corriente continua (CC) o de 500 W y CA.
- Utilice su taladro para girar el cepillo de chimenea de manera gradual y uniforme, y
Evite presionar repentinamente el gatillo, ya que esto provocará una fuerza de torsión alta y repentina.
dañar las varillas y la chimenea.
- Nunca agarre las varillas con demasiada fuerza, ya que esto podría arrancarle los guantes.
- Al conectar las bielas, manténgalas lo más rectas posible.
- Nunca deje las varillas girando en la chimenea si no está moviendo la


varillas hacia arriba o hacia abajo, ya que la fricción puede hacer que las varillas se calienten y posiblemente romper.

- Realizar el barrido únicamente cuando la estufa y la chimenea se hayan enfriado.
ya;

OPERACIÓN

Modo de empleo:

1. Conecte las varillas una por una.
2. Fije las cerdas con varillas.
3. Coloque el cepillo en el conducto de humos.
4. Deslice la varilla dentro del conducto de humos.
5. Fije el taladro con varilla
6. Comience a limpiar la chimenea.



ALMACENAMIENTO

Guarde el cepillo de chimenea en un lugar fresco y seco.

SOLICITUD

Esta herramienta de limpieza de chimeneas puede eliminar eficazmente el hollín y la creosota. acumulación dentro de la chimenea o en el techo para ayudar a prevenir incendios en los conductos de humos.

- El cepillo para chimeneas es adecuado para conductos de humos de diversas formas y tamaños. Limpia otras áreas difíciles de alcanzar de forma rápida y sencilla.

- Cuando se limpia la chimenea, el aire entra en la chimenea con mayor suavidad, lo que puede ayudar a que se queme más completamente en la chimenea y hacer que la habitación Más cálido en invierno.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

KOMIN ZASILANY WIERTARKĄ SZCZOTKA DO ZAMIATANIA

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Komin zasilany wiertarką
Szczotka do zmiatania

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



Zdjęcie ma charakter poglądowy, liczba akcesoriów dla każdego modelu może się nieznacznie różnić i zależeć od rzeczywistych parametrów.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

model	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
długość	23 stopy/7 m	26 stóp/8 m	30 stóp/9 m	33 stopy/10 m	39 stóp/12 m
Pojedynczy pręt długość/pręt średnica	Długość z pojedynczy pręt wynosi 1 metr, i średnica pręta ma 12 mm	Długość z pojedynczy pręt wynosi 1 metr, i średnica pręta ma 12 mm	Długość z pojedynczy pręt wynosi 1 metr, i średnica pręta ma 12 mm	Długość pojedynczego pręt jest 1 miernik i ten średnica pręt jest 12mm	Długość z pojedynczy pręt wynosi 1 metr, i średnica pręt jest 12mm
internet waga (kg)	1.9	2.1	2.3	2,5	2.8

LISTA CZĘŚCI

model	zdjęcie	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
Kominek szczotka - nie ma		7	8	9	10	12	
Kominek szczotka - Szczotka głowa		1	1	1	1	1	

Pył okulary ochronne		1	1	1	1	1
skóra rękawice robocze		1	1	1	1	1
torba do przechowywania		1	1	1	1	1
szorować gąbka		1	1	1	1	1
Plastik pyłoszczelny arkusz		1	1	1	1	1

Szczotka do popiołu		1	1	1	1	1
Cmokanie złącze		1	1	1	1	1
klątwa klucz		1	1	1	1	1

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

W tej sekcji znajdziesz wszystkie ważne informacje, których potrzebujesz, aby być świadomym przed użyciem szczotki kominowej. Bezpieczeństwo powinno być Twój priorytet podczas korzystania z tego produktu.

Przeczytaj uważnie te informacje, ponieważ niewłaściwe użycie może spowodować uszkodzenie szczotki kominowej.

- Do zamykania mechanicznego należy używać profesjonalnych wiertarek z dodatkowym zabezpieczeniem uchwyt, który w razie potrzeby natychmiast zatrzyma wiertło.
- Używaj wiertarek o zakresie prędkości od 350 obr./min do 2000 obr./min i napięciu 24 V lub wyższym.
Wiertarka zasilana prądem stałym lub wiertarka zasilana prądem zmiennym o mocy 500 W.
- Za pomocą wiertarki obracaj szczotkę kominową stopniowo i równomiernie, unikaj nagłego naciskania spustu, ponieważ spowoduje to nagłą, wysoką siłę momentu obrotowego uszkodzić pręty i komin.
- Nigdy nie ściskaj prętów zbyt mocno; może to spowodować zsuniecie się rękawic.
- Łącząc pręty, należy je trzymać tak prosto, jak to możliwe.
- Nigdy nie pozostawiaj prętów wirujących w kominie, jeśli nie poruszasz kominem.



prętów w górę lub w dół, ponieważ tarcie może powodować nagrzewanie się prętów i potencjalnie przerwa.

- Czyszczenie należy wykonywać dopiero po ostygnięciu pieca i kominu.
już;

DZIAŁANIE

Sposób użycia:

1. Połącz pręty jeden po drugim
2. Przymocuj włosie za pomocą prętów
3. Włóż szczotkę do przewodu kominowego.
4. Wsuń pręt do przewodu kominowego.
5. Przymocuj wiertło za pomocą pręta
6. Rozpocznij czyszczenie kominu



SKŁADOWANIE

Przechowuj szczotkę kominową w chłodnym i suchym miejscu.

APLIKACJA

To narzędzie do czyszczenia komina może skutecznie usuwać sadzę i kreozot nagromadzenia się wewnątrz komina lub na dachu, co pomaga zapobiegać pożarom przewodów kominowych.

- Szczotka kominowa nadaje się do przewodów kominowych o różnych kształtach i rozmiarach. Może szybko i łatwo wyczyścić inne trudno dostępne miejsca.

- Kiedy komin jest czyszczony, powietrze dostaje się do komina płynniej, co może pomóc w pełniejszym spalaniu w kominku i sprawić, że pomieszczenie będzie przyjemniejsze. cieplej zimą.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

BOORAANGEDREVEN SCHOORSTEEN VEEGBORSTEL

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Boormachine aangedreven schoorsteen
Veegborstel

MODEL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



De afbeelding is alleen ter referentie, het aantal accessoires kan per model enigszins afwijken, afhankelijk van de werkelijke afmetingen.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

model	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
lengte	23ft/7m	8 meter	30ft/9m	33 voet/10 meter	39ft/12m
Enkele staaf lengte/staaf diameter	De lengte van de enkele staaf is 1 meter, en de diameter van de staaf is 12mm	De lengte van de enkele staaf is 1 meter, en de diameter van de staaf is 12mm	De lengte van de enkele staaf is 1 meter, en de diameter van de staaf is 12mm	De lengte van de enkele staaf is 1 meter, en de diameter van de staaf is 12mm	De lengte van de enkele staaf is 1 meter, en de diameter van de staaf is 12mm
netto gewicht (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

ONDERDELENLIJST

model	afbeelding	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
Haard borstel - Dat is er niet		7	8	9	10	12
Haard borstel - Borstel hoofd		1	1	1	1	1

Stof bril		1	1	1	1	1
leer werkhandschoenen		1	1	1	1	1
opbergzak		1	1	1	1	1
schrobben spons		1	1	1	1	1
Stofdicht plastic laken		1	1	1	1	1

Aspenseel		1	1	1	1	1
Klauw verbindingstuk		1	1	1	1	1
zeshoek moersleutel		1	1	1	1	1

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

In deze sectie vindt u alle belangrijke informatie die u nodig hebt voordat u uw schoorsteenborstel gaat gebruiken. Veiligheid moet uw hoogste prioriteit bij het gebruik van dit product.

Lees deze informatie zorgvuldig door, want bij onjuist gebruik kan er schade ontstaan. de schoorsteenborstel.

- Gebruik professionele boormachines voor het vegen met een veiligheidshulpstuk handgreep die de boormachine indien nodig onmiddellijk stopt.
- Gebruik boormachines met een snelheidsbereik van 350 tpm tot 2000 tpm, 24V of hoger Boormachine met DC-voeding, of boormachine met 500W en AC-voeding.
- Gebruik uw boormachine om de schoorsteenborstel geleidelijk en gelijkmatig te draaien, en vermijd plotselinge druk op de trekker, wat een plotselinge hoge koppelkracht zal veroorzaken om de staven en de schoorsteen te beschadigen.
- Pak de stangen nooit te stevig vast, anders kunnen uw handschoenen uittrekken.
- Zorg ervoor dat de staven zo recht mogelijk aan elkaar vastzitten.
- Laat de staven nooit in de schoorsteen ronddraaien als u de schoorsteen niet verplaatst.


staven omhoog of omlaag, omdat wrijving ervoor kan zorgen dat de staven opwarmen en mogelijk pauze.

- Veeg pas als de kachel en de schoorsteen zijn afgekoeld al;

WERKING

Gebruiksaanwijzing:

1. Verbind de staven één voor één
2. Bevestig de borstel met staven
3. Plaats de borstel in het rookkanaal.
4. Schuif de stang in het rookkanaal.
5. Bevestig de boor met de staaf
6. Begin met het schoonmaken van de schoorsteen



OPSLAG

Bewaar de schoorsteenborstel op een koele, droge plaats.

SOLLICITATIE

Met dit schoorsteenreinigingsgereedschap kunt u effectief roet en creosoot wegvegen ophoping in de schoorsteen of op het dak om rookkanaalbranden te voorkomen.

- De schoorsteenborstel is geschikt voor rookkanalen van verschillende vormen en maten. Het kan Maak andere moeilijk bereikbare plekken snel en eenvoudig schoon.
- Wanneer de schoorsteen wordt schoongemaakt, komt de lucht gemakkelijker de schoorsteen binnen, wat kan helpen om vollediger te branden in de open haard en de kamer aangenamer te maken warmer in de winter.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

BORDRIV SKORSTEN SOPBORSTE

MODELL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Borrdreven skorsten
Sopborste**

MODELL: CB07 / CB08 / CB09 / CB10 / CB12



Bilden är endast för referens, antalet tillbehör för varje modell skiljer sig något, beroende på det faktiska.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

modell	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12
längd	23 fot/7m	26 fot/8m	30 fot/9m	33 fot/10m	39 fot/12 m
Enkelspö längd/stav diameter	Längden av enda spö är 1 meter, och den diameter av spöet är 12 mm	Längden av enda spö är 1 meter, och den diameter av spöet är 12 mm	Längden av enda spö är 1 meter, och den diameter av spöet är 12 mm	Längden av singeln spö är 1 meter, och de diameter på spöet är 12 mm	Längden av enda spö är 1 meter, och den diameter av spöet är 12 mm
netto vikt (kg)	1.9	2.1	2.3	2.5	2.8

DELLISTA

modell	bild	CB07	CB08	CB09	CB10	CB12	
Öppen spis borsta - Det finns det inte		7	8	9	10	12	
Öppen spis borsta - Borsta huvud		1	1	1	1	1	

Damm glasögon		1	1	1	1	1
läder arbetshandskar		1	1	1	1	1
förvaringsväska		1	1	1	1	1
skrubba svamp		1	1	1	1	1
Dammtät plast ark		1	1	1	1	1

Askborste		1	1	1	1	1
Chuck kontakt		1	1	1	1	1
hex rycka		1	1	1	1	1

SÄKERHET OCH VARNINGAR

I det här avsnittet hittar du all viktig information du behöver vara medveten om innan du börjar använda din skorstensborste. Säkerhet bör vara din högsta prioritet när du använder denna produkt.

Läs denna information noggrant, eftersom felaktig användning kan skada skorstensborsten.

- Använd professionella borrar för kraftsopning med ett säkerhetshjälpmedel handtag som stoppar borren omedelbart vid behov.
- Använd bormaskiner med ett varvtalsområde från 350 rpm till 2000 rpm, 24V eller högre DC-driven borr, eller 500W och AC-driven borr.
- Använd din borr för att rotera skorstensborsten gradvis och jämnt, och undvik plötsliga avtryckartryck, vilket kommer att orsaka plötsligt högt vridmoment att skada stavarna och skorstenen.
- Ta aldrig tag i stängerna för hårt; detta kan dra av dig handskarna.
- När du kopplar ihop stängerna, håll dem så raka som möjligt.
- Låt aldrig stavarna snurra i skorstenen om du inte flyttar



stavar upp eller ner, då friktion kan göra att stavarna värms upp och ev bryta.

- Gör sopningen först när kaminen och skorstenen har svalnat redan;

DRIFT

Hur man använder:

- 1, Anslut stängerna en efter en
- 2, Fäst borsten med stavar
- 3, Sätt in borsten i rökkanalen.
- 4, Skjut in stängen i rökkanalen.
- 5, Fäste borren med stång
- 6, Börja rengöra skorstenen



LAGRING

Förvara skorstensborsten på en sval, torr plats.

ANSÖKAN

Detta skorstensrengöringsverktyg kan effektivt sopa bort sot och kreosot ansamling inuti skorstenen eller på taket för att förhindra rökgasbränder.

- Skorstensborsten är lämplig för rökkanaler i olika former och storlekar. Det kan det rengör andra svåråtkomliga områden snabbt och enkelt.

- När skorstenen rengörs kommer luften smidigare in i skorstenen, vilket kan hjälpa till att brinna mer fullständigt i eldstaden och göra rummet varmare på vintern.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support