

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DOG GROOMING TUB

MODEL: K2E01005 / K2E01006


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DOG GROOMING TUB

MODEL: K2E01005 / K2E01006



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using grooming tub. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- Keep away from sharp points, blades and other items.
- Please wipe the cylinder dry with a cloth after use to extend the service life.
- Assembly precautions
 1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
 2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
 3. Keep assembly area clean and well-lit.
 4. Keep bystanders out of the area during assembly.
 5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
 6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
 7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Warning! Products are only used for pet bathing.

PREPARATIONS BEFORE INSTALLATION

1.Recommended Tools:

Phillips screwdriver, M4 wrench, Spirit level,

2.Necessary safety equipment:





Gloves, goggles.


Caution: Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.




INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this pet bathtub. Please read all the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

Parts List:


			
1 pc	1 pc	1 pc	1 pc
1: Bottom bracket	2: Tub	3: Left side panel	4: Right side panel
			
1 pc	2 pcs	1 set	1 set
5: Back panel	6: Plastic Floor Grate	7: Faucet	8: Shower base

			
1 set	1 set	1 set	1 pc
9: Shower	10: Faucet switch	11: Soap Dispenser	12: Sealing tape
			
1 set	4 pcs	6 pcs (M8)	6 pcs (M8)
13: Strainer	14: Adjustable foot	15: Washer	16: Washer
			
6 pcs (M8*50mm)	6 pcs (M8)	4 pcs (M8*20mm)	16 pcs (M6*16mm)
17: Screw	18: Flange nut	19: Screw	20: Screw
			
7 pcs (M8)	1 pc	2 pcs	4 pcs
21: Self-locking nuts	22: Ring	23: Steel rod	24: Hanging column

			
2 pcs	1 set	2 pcs	1 pair
25: Through hole hanging column	26: Plastic Floor Grate Rack	27: Sling	28: Plastic Gloves
			
1 pc	1 pc	1 pair	1 pc
29: Comb	30: Licking tray	31: Nylon Gloves	32: Wiper
			
1 pc	2 pcs		
33: Scouring pad	34: Adapter (G1/2 to NPT9/16)		

Installation steps


* **Caution:** Before installing the product, wear gloves and goggles to avoid possible physical damage during installation.




① Install the adjustable feet to the H rack.

Caution: Ensure that the depth of adjustable feet is not less than 12mm and try to make the four adjustable feet screw in the same depth. Please tighten the spare nut during the installation and adjust it later.


Left Door Bracket




Right Door Bracket




② Flip the bottom bracket, adjust the height of the feet to make sure the height of water outlet side is 1-2 degrees lower than the other side (use a spirit level to show)




③ Use screw to fix the bottom bracket and tub.




④ Install the strainer, ensure that the sealing ring is free of dislocation and wrinkles.
Caution: When installing, please pay attention to whether the sealing ring is placed correctly, avoid water leakage due to incorrect seal installation. And check whether the transparent cover of the drain is tightened.




⑤ Use screw to fix the left and right sideboard, then use screw to fix the back panel, last to use screw to fix sideboard and back board.




⑥ Install the bottom rack to the water filter plate.



⑦ Put the water filter plate to the tub.



⑧ Install the hanging rod.





⑨ Install the Faucet, Shower base, Faucet switch and Soap Dispenser
 * Please refer to the faucet installation instructions to install the faucet
Caution: Please determine whether to install adapter according to the actual water pipe specifications.





34

DIMENSIONS AND PARAMETERS

Left Door



Right Door




Model#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)	N.W. (kg)
K2E01005	1552	1468	480	500	800	79.7
K2E01006	1552	1468	480	500	800	79.7

Model#	Volume (CBM)	Loading Capacity (lbs)	Recommended pet (in)
K2E01005	1.11	440	L x W x H: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	L x W x H: 59 x 27 x 45

OPERATION

1.Make sure the water pipe connection is complete and the water is flowing normally. (Connect the hot and cold water pipes according to the hot and cold water signs of the faucet switch).




"C": Cold water; "H": Hot water

- 2.Pull out the stairs and open the door, let the pet walk into the bathtub by itself or hold the pet inside the tub by yourself, then close the door.
- 3.Start to bath.
- 4.After the bath, let the water out of the tub and take the animal out.
- 5.Clean the tub with a cloth.

MAINTENANCE

- 1.In between use, the tub should be cleaned with a soft cloth or sponge using a mild cleaning agent.
- 2.Pay attention to regularly clean the hair of the drain to avoid clogging.
- 3.Please clean the transparent cover of the drain regularly,After

disassembly like a nut, it can be easily cleaned, and be careful not to leave the seal ring when installing it back.



CARE INSTRUCTIONS

Don't put the bathtub on an uneven surface.

Don't drop or mistreat the bathtub.

Don't overload the scale. This will permanently damage it!

COMMON MALFUNCTIONS

If the faucet leaks, please check whether the waterproof rubber plug is installed. If it is damaged, it needs to be replaced in time.

Safety Information



Warning

General Safety Instructions

- Improper installation and/or operation may result in property damage or injury to yourself or your pet. Follow the instructions carefully and contact customer service or a local contractor if any point is confusing, too difficult for you to do on your own, or requires special modification for your home. Keep these instructions for future reference. Provide them to anyone who will use this device and provide them with this device if it is ever given or sold to a third party.
- ONLY use this bathtub for its intended purpose, bathing medium-sized

pets such as cats and dogs.

- DO NOT use it with pets that exceed this product's weight capacity, whose predisposition becomes violent upon contact with water, or whose physiological features preclude safe regular bathing (e.g., chinchilla rat).
- NEVER use this bathtub for humans, especially children, or allow them to play on or with it.
- DO NOT run or allow others to run in the area around this bathtub. Do not allow children or pets to stay under the tub. Restrict access to the area if necessary.
- Ensure all components and fasteners are intact and securely tightened before use. Do not operate this bathtub if any part is damaged or shows signs of malfunction. Repair or replace problematic components before further use. NEVER replace any parts with nonidentical ones.
- Consult a veterinarian before use if your pet may have an illness or condition such as skin allergies that might be worsened by bathing. Use only in compliance with the veterinarian's recommendations (e.g., using specially medicated shampoos).
- Be mindful of your pet's mood while using this bathtub. If unwillingness is unavoidable, take precautions to prevent the pet from harming you, themselves, or others during bathing.

Provide a reward afterward.

- NEVER load this bathtub with more than 286 pounds (130 kg). Particularly for larger animals, be careful to prevent them from jumping or moving in such a way that causes violent impacts as this might exceed this capacity.
- DO NOT leave this bathtub unattended during use.

Electrical Safety Instructions

- Ensure all electrical outlets and exposed electrical connections around are at least 10 feet (3 m) away from this bathtub or fully protected from possible splashing during bathing. DO NOT use any chargers or extension cords closer than this distance without similar protection.
- Electrical devices such as electrical transformers, televisions, lights, and

telephones should be at least 6'7" (2 m) away from this bathtub at all times. In particular, never bring a charging cell phone near the bathtub and never allow any electrical device to be placed or used in such a way that it might fall into the water under any circumstance.

- For extra safety, install this bathtub at least 6'7" (2 m) away from other conductive metal surfaces to reduce the risk of electric shock from splashing water. Any metal surface closer this should be permanently bonded to a dedicated terminal box with a solid copper conductor at least 8 gauge (3.3 m) thick.

Water Safety Instructions

- ONLY install this bathtub on firm, level, and nonslip surfaces that can bear its weight while filled with your pet and water. The surfaces must be impervious to damage from moisture and the surrounding area must be able to handle the expected humidity created by the water.
- An adequate drainage system should be provided to safely deal with any overflow and to permit easy emptying of this bathtub.
- Make sure your water supply for this bathtub is turned off during installation.
- NEVER allow the water level to rise above the level of your pet's chin during use.
- DO NOT set up or leave this bathtub in temperatures below 32°F (0°C). Do not turn on the shower if there is any possibility water in its lines has frozen.
- DO NOT add chemicals other than standard mild soaps and pet shampoos to the bathing water. After use, only apply nontoxic cleaning agent to the bathtub's internal surface and rinse it away completely. For sterilization, only use pet-safe and nontoxic disinfectants.
- DO NOT allow dirty and stagnant water to remain in this bathtub for a long period. Drain, clean, and dry the tub completely after each use.

Heat Safety Instructions

- Adequate ventilation should be provided to safely deal with the expected

heat and humidity.

- The water temperature should be close to your pet’s body temperature. Water that is either too cold or too hot will cause discomfort, may irritate your pet’s skin, and may even cause injury or illness. Before use, learn about the appropriate water temperatures for bathing your pet. For best results, set your water heater’s maximum temperature accordingly if possible. If adding preheated water, make sure it is within the temperature range appropriate for your pet before allowing your pet to enter.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : K2E01005 / K2E01006

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAIGNOIRE DE TOILETTAGE POUR CHIENS

MODÈLE : K2E01005 / K2E01006



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant l'utilisation ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces instructions les avertissements et les instructions peuvent entraîner des blessures corporelles ou

Évitez que les enfants utilisent la baignoire

de toilette. Ce produit n'est pas un jouet. Ne


Laissez les enfants jouer.

Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets. Veuillez essuyer le cylindre avec un chiffon après utilisation pour prolonger sa durée de vie.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé seulement.
7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et Séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez garder les petites pièces de rechange à l'écart. hors de portée des enfants.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



Attention ! Les produits sont uniquement utilisés pour le bain des animaux.

PRÉPARATIONS AVANT L'INSTALLATION

1. Outils recommandés :

Tournevis cruciforme, clé M4, niveau à bulle, 2. Équipement de sécurité

nécessaire :

Gants, lunettes.






Attention : Avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter dommages physiques possibles lors de l'installation.


INSTRUCTIONS




Merci d'avoir choisi cette baignoire pour animaux. Veuillez lire attentivement toutes les instructions.

instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleures résultats possibles.

Liste des pièces :


			
1 pièce	1 pièce	1 pièce	1 pièce
1 : Boîtier de pédalier	2 : Baignoire	3 : Côté gauche panneau	4 : Côté droit panneau
			
1 pièce	2 pièces	1 ensemble	1 ensemble
5 : Panneau arrière	6 : Sol en plastique Grille	7 : Robinet	8 : Douche base

			
1 ensemble	1 ensemble	1 ensemble	1 pièce
9 : Douche	10 : Robinet changer	11 : Savon Distributeur	12 : Scellement ruban adhésif
			
1 ensemble	4 pièces	6 pièces (M8)	6 pièces (M8)
13 : Passoire	14 : Réglable pied	15 : Rondelle	16 : Rondelle
			
6 pièces (M8*50mm)	6 pièces (M8)	4 pièces (M8*20mm)	16 pièces (M6*16mm)
17 : Vis	18 : Écrou à bride	19 : Vis	20 : Vis
			
7 pièces (M8)	1 pièce	2 pièces	4 pièces
21 : Autobloquant noix	22 : Anneau	23 : Tige d'acier	24 : Pendaison colonne

			
2 pièces	1 ensemble	2 pièces	1 paire
25 : Trou traversant colonne suspendue	26 : Sol en plastique Grille de cuisson	27 : Fronde	28 : Plastique Gants
			
1 pièce	1 pièce	1 paire	1 pièce
29 : Peigne	30 : Plateau à lécher	31 : Nylon Gants	32 : Essuie-glace
			
1 pièce	2 pièces		
33 : Tampon à récurer	34 : Adaptateur (G1/2 à (NPT9/16)		

Étapes d'installation


* Attention : Avant d'installer le produit, portez des gants et des lunettes de protection pour éviter dommages physiques possibles lors de l'installation.




Installez les pieds réglables pour le rack H.

Attention : Assurez-vous que le la profondeur des pieds réglables n'est pas moins de 12 mm et essayez de fabriquer les quatre pieds réglables visser à la même profondeur. Veuillez serrer l'écrou de rechange pendant l'installation et ajustez-le plus tard.


Support de porte gauche




Support de porte droite



Retournez le boîtier de pédalier, ajustez la hauteur des pieds pour vous assurer que la hauteur du côté de sortie d'eau est de 1 à 2 degrés inférieure à celle de l'autre côté (utiliser un niveau à bulle pour montrer)




Utilisez une vis pour fixer le fond support et baignoire.




Installez la crépine, assurez-vous que la bague d'étanchéité est exempte de luxation et rides.


Attention : Lors de l'installation, veuillez faire attention à si la bague d'étanchéité est placé correctement, éviter l'eau fuite due à une mauvaise étanchéité installation. Et vérifiez si le couvercle transparent du drain est resserré.




Utilisez une vis pour fixer la gauche et buffet droit, puis utiliser vis pour fixer le panneau arrière, dernier à utiliser la vis pour fixer buffet et panneau arrière.




6. Installez le support inférieur pour la plaque filtrante à eau.



7. Placez la plaque filtrante à eau dans la baignoire.



Installez la tige de suspension.



Installez le robinet, la base de douche, l'interrupteur du robinet et le savon

Distributeur

* Veuillez vous référer aux

instructions d'installation du robinet pour installer le

robinet. Attention : veuillez déterminer



s'il faut installer l'adaptateur en

fonction des spécifications réelles du tuyau d'eau.





DIMENSIONS ET PARAMÈTRES

Porte de gauche



Porte de droite




Modèle n°	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	L(mm)	Nord-Ouest (kg)	
K2E01005	1552		1468	480	500	800	79,7
K2E01006	1552		1468	480	500	800	79,7

Modèle#	Volume (CBM)	Capacité de chargement (livres)	Animal de compagnie recommandé (dans)
K2E01005	1.11	440	L x l x H : 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	L x l x H : 59 x 27 x 45

OPÉRATION

1. Assurez-vous que le raccordement du tuyau d'eau est terminé et que l'eau coule normalement. (Raccordez les tuyaux d'eau chaude et froide en fonction des signes d'eau froide de l'interrupteur du robinet).



« C » : Eau froide ; « H » : Eau chaude

2. Sortez les escaliers et ouvrez la porte, laissez l'animal entrer dans la baignoire en lui-même ou maintenez l'animal à l'intérieur de la baignoire par vous-même, puis fermez la porte.

3. Commencez à prendre le bain.

4. Après le bain, videz l'eau de la baignoire et sortez l'animal.

5. Nettoyez la baignoire avec un chiffon.


ENTRETIEN

1. Entre chaque utilisation, la baignoire doit être nettoyée avec un chiffon doux ou une éponge en utilisant un agent nettoyant doux.

2. Veillez à nettoyer régulièrement les cheveux du drain pour éviter le colmatage.

3. Veuillez nettoyer régulièrement le couvercle transparent du drain, après

démontage comme un écrou, il peut être facilement nettoyé, et attention à ne pas laisser la bague d'étanchéité lors de sa réinstallation.



CONSEILS D'ENTRETIEN

Ne placez pas la baignoire sur une surface inégale.

Ne laissez pas tomber et ne maltraitez pas la baignoire.

Ne surchargez pas la balance. Cela l'endommagerait définitivement !

DYSFONCTIONNEMENTS COURANTS

Si le robinet fuit, veuillez vérifier si le bouchon en caoutchouc étanche est installé. S'il est endommagé, il doit être remplacé à temps.

Informations de sécurité



Avertissement

Consignes générales de sécurité

- Une installation et/ou un fonctionnement incorrect peut entraîner des dommages matériels ou blessures à vous-même ou à votre animal. Suivez attentivement les instructions et contactez service client ou un entrepreneur local si un point est confus, trop difficile à faire soi-même ou nécessite une modification particulière pour votre maison. Conservez ces instructions pour référence ultérieure. Distribuez-les à toute personne utilisera cet appareil et leur fournira cet appareil s'il leur est donné ou vendu à un tiers.
- N'utilisez cette baignoire QUE pour l'usage auquel elle est destinée, pour le bain de personnes de taille moyenne

animaux domestiques tels que les chats

et les chiens. • NE PAS l'utiliser avec des animaux qui dépassent la capacité de poids de ce produit, dont la prédisposition devient violente au contact de l'eau, ou dont

Les caractéristiques physiologiques empêchent un bain régulier et sans danger (par exemple, le rat chinchilla). • NE JAMAIS utiliser cette baignoire pour les humains, en particulier les enfants, et ne pas les laisser jouer dessus ou avec. •

NE PAS courir ni laisser d'autres personnes courir dans la zone autour de cette baignoire. Ne

Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques rester sous la baignoire. Limitez l'accès à cette zone si nécessaire. nécessaire. •

Assurez-vous que tous les composants et fixations sont intacts et bien serrés

avant utilisation. Ne pas utiliser cette baignoire si une pièce est endommagée ou présente des signes de signes de dysfonctionnement. Réparez ou remplacez les composants problématiques avant utilisation ultérieure. NE JAMAIS remplacer des pièces par des pièces non identiques. •

Consultez un vétérinaire avant utilisation si votre animal est susceptible d'être malade ou affections telles que les allergies cutanées qui pourraient être aggravées par le bain.

uniquement en conformité avec les recommandations du vétérinaire (par exemple, en utilisant (shampoings spécialement médicamenteux). •

Soyez attentif à l'humeur de votre animal lorsqu'il utilise cette baignoire. En cas de réticence, inévitable, prenez des précautions pour éviter que l'animal ne vous fasse du mal, eux-mêmes ou d'autres pendant le bain.

Offrez une récompense par la suite. •

NE JAMAIS charger cette baignoire avec plus de 286 livres (130 kg).

Surtout pour les animaux de grande taille, veillez à les empêcher de sauter ou se déplacer de manière à provoquer des impacts violents car cela pourrait dépasser cette limite capacité. •

NE PAS laisser cette baignoire sans surveillance pendant son utilisation.

Consignes de sécurité électrique

• Assurez-vous que toutes les prises électriques et les connexions électriques exposées autour sont à au moins 10 pieds (3 m) de cette baignoire ou entièrement protégés de

Risque d'éclaboussures pendant le bain. N'utilisez ni chargeur ni rallonge. cordons plus proches que cette distance sans

protection similaire. • Les

appareils électriques tels que les transformateurs électriques, les téléviseurs, les lumières et

les téléphones doivent être à au moins 6'7" (2 m) de cette baignoire à tout moment.

En particulier, n'apportez jamais un téléphone portable en charge à proximité de la baignoire et ne permettre que tout appareil électrique soit placé ou utilisé de telle manière qu'il puisse tomber dans l'eau en aucune circonstance. • Pour plus de sécurité, installez cette baignoire à au moins 6'7" (2 m) des autres surfaces métalliques conductrices pour réduire le risque de choc électrique projections d'eau. Toute surface métallique à proximité doit être protégée en permanence. relié à une boîte à bornes dédiée avec un conducteur en cuivre massif d'au moins 8 jauge (3,3 m) d'épaisseur.

Consignes de sécurité aquatique

• Installez cette baignoire UNIQUEMENT sur des surfaces fermes, planes et antidérapantes pouvant supporter son poids lorsqu'il est rempli de votre animal et d'eau. Les surfaces doivent être imperméable aux dommages causés par l'humidité et la zone environnante doit être capable de gérer l'humidité prévue créée par l'eau. • Un système de drainage adéquat doit être prévu pour traiter en toute sécurité toute débordement et pour permettre une vidange facile de cette baignoire. • Assurez-vous que l'alimentation en eau de cette baignoire est coupée pendant installation.

• NE JAMAIS laisser le niveau d'eau dépasser le niveau du menton de votre animal pendant

l'utilisation. • NE PAS installer ni laisser cette baignoire à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).

N'ouvrez pas la douche s'il y a une possibilité que de l'eau dans ses conduites ait congelé. •

NE PAS ajouter de produits chimiques autres que les savons doux standard et les produits pour animaux shampooings à l'eau du bain. Après utilisation, appliquez uniquement un nettoyeur non toxique agent sur la surface interne de la baignoire et rincez-la complètement. Pour stérilisation, utilisez uniquement des désinfectants non toxiques et sans danger pour les animaux. • NE PAS laisser d'eau sale et stagnante dans cette baignoire pendant une longue période. Videz, nettoyez et séchez complètement la baignoire après chaque utilisation.

Consignes de sécurité contre la chaleur

• Une ventilation adéquate doit être assurée pour gérer en toute sécurité les

chaleur et humidité. • La

température de l'eau doit être proche de la température corporelle de votre animal.

Une eau trop froide ou trop chaude peut provoquer une gêne et une irritation.

la peau de votre animal et peut même provoquer des blessures ou des maladies. Avant utilisation, renseignez-vous sur les températures d'eau appropriées pour baigner votre animal de compagnie. Pour de meilleurs résultats, réglez la température maximale de votre chauffe-eau en conséquence si possible. Si vous ajoutez de l'eau préchauffée, assurez-vous qu'elle est dans la plage de température une plage appropriée pour votre animal avant de le laisser entrer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. Avec l'aide de YH Consulting
Bureau limité 147, Centurion House, Londres
Route, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Hundepflegewanne


MODELL: K2E01005 / K2E01006

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Hundepflegewanne

MODELL: K2E01005 / K2E01006



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie Betrieb oder Wartung dieses Produkts. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum. ÿ

Vermeiden Sie die Nutzung der Pflegewanne durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht Lassen Sie Kinder nicht spielen.


ÿ Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände fern. ÿ Wischen Sie den Zylinder nach Gebrauch mit einem Tuch trocken, um die Lebensdauer zu verlängern.

Lebensdauer. ÿ Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb

außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF



Achtung! Die Produkte sind nur zum Baden von Haustieren bestimmt.

VORBEREITUNGEN VOR DER INSTALLATION

1. Empfohlene Werkzeuge:

Kreuzschlitzschraubendreher, M4-Schraubenschlüssel, Wasserwaage,

2. Notwendige Sicherheitsausrüstung:






Handschuhe, Schutzbrille.


Achtung: Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche physische Schäden während der Installation.




ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Haustierbadewanne entschieden haben. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie sie verwenden. Die Informationen helfen Ihnen, das Beste zu erreichen mögliche Ergebnisse.

Stückliste:


			
1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.	1 Stck.
1: Tretlager	2: Wanne	3: Linke Seite Bedienfeld	4: Rechte Seite Bedienfeld
			
1 Stck.	2 Stck.	1 Satz	1 Satz
5: Rückseite	6: Kunststoffboden Gitter	7: Wasserhahn	8: Dusche Base

			
1 Satz	1 Satz	1 Satz	1 Stck.
9: Dusche	10: Wasserhahn schalten	11: Seife Spender	12: Versiegelung Band
			
1 Satz	4 Stck.	6 Stück (M8)	6 Stück (M8)
13: Sieb	14: Einstellbar Fuß	15: Unterlegscheibe	16: Unterlegscheibe
			
6 Stück (M8 x 50 mm)	6 Stück (M8)	4 Stck. (M8 x 20 mm)	16 Stck. (M6 x 16 mm)
17: Schraube	18: Flanschnutter	19: Schraube	20: Schraube
			
7 Stück (M8)	1 Stck.	2 Stck.	4 Stck.
21: Selbsthemmend Nüsse	22: Ring	23: Stahlstange	24: Hängen Spalte

			
2 Stck.	1 Satz	2 Stck.	1 Paar
Durchgangsloch Hängesäule	26: Kunststoffboden Rostgestell	27: Schlinge	28: Plastik Handschuhe
			
1 Stck.	1 Stck.	1 Paar	1 Stck.
29: Kamm	30: Lecktablett	31: Nylon Handschuhe	32: Wischer
			
1 Stck.	2 Stck.		
33: Scheuerschwamm	34: Adapter (G1/2 bis NPT9/16)		

Installationsschritte


* **Achtung:** Tragen Sie vor der Installation des Produkts Handschuhe und eine Schutzbrille, um mögliche physische Schäden während der Installation.




• Montieren Sie die verstellbaren FüÙe, um das H-Rack.

Achtung: Stellen Sie sicher, dass die Tiefe der verstellbaren FüÙe nicht weniger als 12 mm und versuchen Sie machen die vier verstellbaren FüÙe Schraube in gleicher Tiefe einschrauben. Bitte ziehen Sie die Ersatzmutter fest während der Installation und Passen Sie es später an.


Linke Türhalterung




Rechte Türhalterung



• Drehen Sie das Tretlager um und passen Sie die Höhe der FüÙe an, um sicherzustellen, dass die Höhe der Wasserauslassseite ist 1-2 Grad niedriger als die andere Seite (verwenden eine Wasserwaage zum Zeigen)




• Befestigen Sie die Unterseite mit einer Schraube Halterung und Wanne.




• Installieren Sie das Sieb und achten Sie darauf dass der Dichtring frei von Verrenkungen und Falten.


Achtung: Achten Sie bei der Installation auf ob der Dichtring richtig platziert, vermeiden Sie Wasser Undichtigkeit durch falsche Abdichtung Installation. Und überprüfen Sie ob die transparente Abdeckung des Abflusses festgezogen ist.




• Befestigen Sie den linken und rechten rechten Sideboard, dann verwenden Schraube zur Befestigung der Rückwand, zuletzt mit Schraube befestigen Sideboard und Rückwand.




• Installieren Sie den unteren Korb an die Wasserfilterplatte.



• Legen Sie die Wasserfilterplatte in die Wanne.



• Installieren Sie die Aufhängestange.



• Installieren Sie den Wasserhahn, die Duschwanne, den Wasserhahnschalter und die Seifenschale

*** Spender**

Beachten Sie zur Installation des Wasserhahns die

Installationsanweisungen. **Achtung:**



Bitte entscheiden Sie, ob der Adapter entsprechend den tatsächlichen Wasserleitungsspezifikationen installiert werden muss





34

ABMESSUNGEN UND PARAMETER

Linke Tür



Rechte Tür




Modellnr.	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	B (mm)	NW (kg)	
K2E01005	1552		1468	480	500	800	79,7
K2E01006	1552		1468	480	500	800	79,7

Modell#	Volumen (CBM)	Ladefähigkeit (Pfund)	Empfohlenes Haustier (In)
K2E01005	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45

BETRIEB

1. Stellen Sie sicher, dass die Wasserleitung angeschlossen ist und das Wasser fließt normalerweise. (Schließen Sie die Warm- und Kaltwasserleitungen entsprechend den Warm- und Kaltwasserzeichen des Wasserhahnschalters).



„C“: Kaltes Wasser; „H“: Warmes Wasser

2. Ziehen Sie die Treppe heraus und öffnen Sie die Tür, lassen Sie das Haustier in die Badewanne gehen selbst oder halten Sie das Haustier alleine in der Wanne und schließen Sie dann die Tür.

3. Beginnen Sie mit dem Baden.

4. Lassen Sie nach dem Bad das Wasser aus der Wanne ab und nehmen Sie das Tier heraus.

5. Reinigen Sie die Wanne mit einem Tuch.


WARTUNG

1. Zwischen den Anwendungen sollte die Wanne mit einem weichen Tuch oder Schwamm gereinigt werden mit einem milden Reinigungsmittel.

2. Achten Sie darauf, den Abfluss regelmäßig von Haaren zu reinigen, um Verstopfungen zu vermeiden.

3. Bitte reinigen Sie die transparente Abdeckung des Abflusses regelmäßig, Nach

Demontage wie eine Mutter, es kann leicht gereinigt werden, und achten Sie darauf, nicht zu verlassen den Dichtungsring beim Wiedereinbau.



PFLEGEHINWEISE

Stellen Sie die Badewanne nicht auf eine unebene Fläche.

Lassen Sie die Badewanne nicht fallen und behandeln Sie sie nicht falsch.

Überladen Sie die Waage nicht. Dadurch wird sie dauerhaft beschädigt!

HÄUFIGE STÖRUNGEN

Wenn der Wasserhahn leckt, überprüfen Sie bitte, ob der wasserdichte Gummistopfen installiert. Wenn es beschädigt ist, muss es rechtzeitig ersetzt werden.

Sicherheitshinweise



Warnung

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Unsachgemäße Installation und/oder Bedienung kann zu Sachschäden oder Verletzungen bei Ihnen oder Ihrem Haustier. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig und kontaktieren Sie Kundendienst oder einen örtlichen Auftragnehmer, wenn ein Punkt verwirrend, zu schwierig für Sie allein zu tun oder erfordert spezielle Anpassungen für Ihr Zuhause.
- Bewahren Sie diese Anleitung für spätere Verwendung auf. Geben Sie sie an alle Personen weiter, dieses Gerät verwendet wird und ihnen dieses Gerät zur Verfügung stellen wird, wenn es jemals gegeben wird oder an Dritte verkauft.

Verwenden Sie diese Badewanne NUR für den vorgesehenen Zweck, Baden mittlerer

Haustiere wie Katzen und Hunde. •

Verwenden Sie es NICHT bei Haustieren, deren Gewichtskapazität das Produkt übersteigt, deren Veranlagung bei Kontakt mit Wasser gewalttätig wird oder deren

physiologische Merkmale verhindern ein sicheres regelmäßiges Baden (z. B. Chinchilla-Ratte). • Verwenden

Sie diese Badewanne NIEMALS für Menschen, insbesondere Kinder, oder lassen Sie sie

Spielen Sie darauf oder

damit. • Laufen Sie NICHT und lassen Sie andere NICHT im Bereich um diese Badewanne rennen. Nicht

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren, sich unter der Wanne aufzuhalten. Beschränken Sie den Zugang notwendig.

• Stellen Sie sicher, dass alle Komponenten und Befestigungselemente intakt und fest angezogen sind vor dem Gebrauch. Betreiben Sie diese Badewanne nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder

Anzeichen einer Fehlfunktion. Reparieren oder ersetzen Sie problematische Komponenten, bevor

weitere Verwendung. Ersetzen Sie NIEMALS Teile durch nicht identische. • Konsultieren Sie

vor der Verwendung einen Tierarzt, wenn Ihr Haustier möglicherweise eine Krankheit hat oder

Zustand wie Hautallergien, die durch Baden verschlimmert werden könnten. Verwenden

nur in Übereinstimmung mit den Empfehlungen des Tierarztes (z. B. mit

speziell medizinische Shampoos). • Achten Sie

auf die Stimmung Ihres Haustieres, während Sie diese Badewanne benutzen. Wenn Widerwillen

unvermeidbar, treffen Sie Vorkehrungen, um zu verhindern, dass das Haustier Ihnen Schaden zufügt, sich selbst oder andere beim Baden.

Geben Sie anschließend eine Belohnung.

• Beladen Sie diese Badewanne NIEMALS mit mehr als 130 kg.

Achten Sie besonders bei größeren Tieren darauf, dass sie nicht springen oder

Bewegung in einer Weise, die heftige Stöße verursacht, da diese diese überschreiten könnten

Kapazität. •

Lassen Sie diese Badewanne während der Benutzung NICHT unbeaufsichtigt.

Elektrische Sicherheitshinweise

• Stellen Sie sicher, dass alle Steckdosen und freiliegenden elektrischen Anschlüsse in der mindestens 3 m von dieser Badewanne entfernt sind oder vollständig geschützt sind vor

mögliche Spritzer beim Baden. Verwenden Sie KEINE Ladegeräte oder Verlängerungskabel Kabel näher als dieser Abstand, ohne

ähnlichen Schutz. •

Elektrische Geräte wie elektrische Transformatoren, Fernseher, Lampen und

Telefone sollten immer mindestens 2 m von dieser Badewanne entfernt sein.

Insbesondere sollten Sie niemals ein aufladendes Mobiltelefon in die Nähe der Badewanne bringen und niemals

Erlauben Sie nicht, dass elektrische Geräte so aufgestellt oder verwendet werden, dass sie

unter keinen Umständen ins Wasser fallen. • Für zusätzliche

Sicherheit installieren Sie diese Badewanne mindestens 2 m von anderen

leitfähigen Metalloberflächen, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern

Spritzwasser. Jede Metalloberfläche näher sollte dauerhaft

an einen dedizierten Anschlusskasten mit einem massiven Kupferleiter von mindestens 8

Spurweite (3,3 m) dick.

Hinweise zur Wassersicherheit

- Installieren Sie diese Badewanne NUR auf festen, ebenen und rutschfesten Oberflächen, die

sein Gewicht, während es mit Ihrem Haustier und Wasser gefüllt ist. Die Oberflächen müssen

unempfindlich gegen Feuchtigkeitsschäden und die Umgebung muss

in der Lage sein, die erwartete Feuchtigkeit durch das Wasser zu bewältigen. • Ein

ausreichendes Entwässerungssystem sollte vorhanden sein, um sicher mit

Überlauf und um eine einfache Entleerung dieser Badewanne zu ermöglichen.

- Stellen Sie sicher, dass die Wasserzufuhr für diese Badewanne während Installation.

- Lassen Sie den Wasserstand NIEMALS über die Höhe des Kinns Ihres Haustieres steigen

während der

Verwendung. • Stellen Sie diese Badewanne NICHT bei Temperaturen unter 0 °C auf oder lassen Sie sie dort.

Schalten Sie die Dusche nicht ein, wenn die Möglichkeit besteht, dass sich Wasser in den Leitungen gefroren.

- Fügen Sie KEINE anderen Chemikalien als normale milde Seifen und Tierhaare hinzu

Shampoos ins Badewasser. Nach Gebrauch nur ungiftige Reinigungsmittel verwenden

Reinigungsmittel auf die Innenfläche der Badewanne auftragen und vollständig abspülen.

Sterilisation, verwenden Sie nur haustiersichere und ungiftige Desinfektionsmittel. •

Lassen Sie KEIN schmutziges und stehendes Wasser für eine

über einen längeren Zeitraum. Lassen Sie die Wanne nach jedem Gebrauch vollständig ab, reinigen und trocknen Sie sie.

Sicherheitshinweise zur Hitze

- Für eine ausreichende Belüftung ist zu sorgen, um die erwarteten

Hitze und Feuchtigkeit. •

Die Wassertemperatur sollte nahe der Körpertemperatur Ihres Haustiers liegen.

Zu kaltes oder zu heißes Wasser verursacht Beschwerden, kann reizen

die Haut Ihres Haustieres und kann sogar Verletzungen oder Krankheiten verursachen. Informieren Sie sich vor der Verwendung

über die geeigneten Wassertemperaturen zum Baden Ihres Haustieres. Für beste

Ergebnisse, stellen Sie die maximale Temperatur Ihres Warmwasserbereiters entsprechend ein, wenn

Wenn Sie vorgewärmtes Wasser hinzufügen, achten Sie darauf, dass es innerhalb der Temperatur liegt

Überprüfen Sie den für Ihr Haustier geeigneten Bereich, bevor Sie Ihrem Haustier den Zutritt erlauben.

Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting

Büro mit beschränkter Haftung 147, Centurion House, London

Straße, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

VASCA PER TOILETTATURA CANI

MODELLO: K2E01005 / K2E01006


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

VASCA PER TOELETTATURA CANI

MODELLO: K2E01005 / K2E01006



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



ATTENZIONE: leggere e comprendere l'intero manuale prima

funzionamento o la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste le avvertenze e le istruzioni possono causare lesioni personali o

danni a beni di valore. ÿ Evitare che i

bambini utilizzino la vasca per la toelettatura. E questo prodotto non è un giocattolo. Non

consentire ai bambini di

giocare. ÿ Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti. ÿ Si prega di

asciugare il cilindro con un panno dopo l'uso per prolungare il servizio

vita.

ÿ Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.

2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.

3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.

4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.


6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.

7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito

pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e

separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere piccole parti di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI



Attenzione! I prodotti sono destinati esclusivamente al bagno degli animali domestici.

PREPARATIVI PRIMA DELL'INSTALLAZIONE

1. Strumenti consigliati:

Cacciavite a croce, chiave M4, livella a bolla, 2. Attrezzatura

di sicurezza necessaria:






Guanti, occhiali protettivi.


Attenzione: prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili danni fisici durante l'installazione.




ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa vasca per animali domestici. Si prega di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzarlo. Le informazioni ti aiuteranno a ottenere il miglior risultato possibili risultati.

Elenco dei componenti:


			
1 pz.	1 pz.	1 pz.	1 pz.
1: Movimento centrale	2: Vasca	3: Lato sinistro pannello	4: Lato destro pannello
			
1 pz.	2 pezzi	1 set	1 set
5: Pannello posteriore	6: Pavimento in plastica Grattugiare	7: Rubinetto	8: Doccia base

			
1 set	1 set	1 set	1 pz.
9: Doccia	10: Rubinetto interruttore	11: Sapone Distributore	12: Sigillatura nastro
			
1 set	4 pezzi	6 pezzi (M8)	6 pezzi (M8)
13: Colino	14: Regolabile piede	15: Rondella	16: Rondella
			
6 pezzi (M8*50mm)	6 pezzi (M8)	4 pezzi (M8*20mm)	16 pezzi (M6*16mm)
17: Vite	18: Dado flangiato	19: Vite	20: Vite
			
7 pezzi (M8)	1 pz.	2 pezzi	4 pezzi
21: Autobloccante noci	22: Anello	23: Barra d'acciaio	24: Appeso colonna

			
2 pezzi	1 set	2 pezzi	1 paio
25: Foro passante colonna sospesa	26: Pavimento in plastica Griglia per griglia	27: Fionda	28: Plastica Guanti
			
1 pz.	1 pz.	1 paio	1 pz.
29: Pettine	30: Vassoio per leccare	31: Nylon Guanti	32: Tergicristallo
			
1 pz.	2 pezzi		
33: Paglietta abrasiva	34: Adattatore (da G1/2 a (TNP9/16)		

Fasi di installazione


*** Attenzione:** prima di installare il prodotto, indossare guanti e occhiali protettivi per evitare possibili danni fisici durante l'installazione.




ÿ Installare i piedini regolabili per il rack H.

Attenzione: assicurarsi che il la profondità dei piedini regolabili non è meno di 12 mm e provare a realizzare i quattro piedini regolabili avvitarli alla stessa profondità. Si prega di stringere il dado di ricambio durante l'installazione e modificarlo in seguito.


Staffa porta sinistra






Staffa porta destra




ÿ Capovolgere il movimento centrale, regolare l'altezza dei piedini per assicurarsi che l'altezza del lato di uscita dell'acqua è 1-2 gradi inferiore rispetto all'altro lato (utilizzare una livella a bolla per mostrare)




ÿ Utilizzare la vite per fissare la parte inferiore staffa e vasca.


	ÿ Installare il filtro, assicurarsi che l'anello di tenuta sia privo di dislocazione e rughe. Attenzione: durante l'installazione, prestare attenzione a se l'anello di tenuta è posizionato correttamente, evitare l'acqua perdita dovuta a guarnizione non corretta installazione. E controllare se la copertura trasparente dello scarico è serrato.
	ÿ Utilizzare la vite per fissare la parte sinistra e credenza destra, quindi utilizzare vite per fissare il pannello posteriore, l'ultimo ad usare la vite per fissare credenza e pannello posteriore.
	ÿ Installare il rack inferiore per la piastra del filtro dell'acqua.



ÿ Posizionare la piastra del filtro dell'acqua nella vasca.



ÿ Installare l' asta di sospensione.



ÿ Installare il rubinetto, la base della doccia, l'interruttore del rubinetto e il sapone
Distributore
* Per installare il rubinetto, fare riferimento alle istruzioni di installazione.



Attenzione:
determinare se installare l'adattatore in base alle specifiche effettive della tubatura dell'acqua.





34

DIMENSIONI E PARAMETRI

Porta sinistra



Porta destra




Modello n.	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	W(mm)		Nord-Ovest (kg)
K2E01005	1552		1468	480	500	800	79.7
K2E01006	1552		1468	480	500	800	79.7

Modello#	Volume (CBM)	Capacità di carico (libbre)	Animale domestico consigliato (In)
K2E01005	1.11	440	Lunghezza x larghezza x altezza: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	Lunghezza x larghezza x altezza: 59 x 27 x 45

OPERAZIONE

1. Assicurarsi che il collegamento del tubo dell'acqua sia completo e che l'acqua scorra normalmente. (Collegare i tubi dell'acqua calda e fredda secondo la acqua fredda segnali dell'interruttore del rubinetto).




"C": acqua fredda; "H": acqua calda

2. Tirare fuori le scale e aprire la porta, lasciare che l'animale entri nella vasca da bagno da solo oppure tieni l'animale nella vasca da solo, quindi chiudi lo sportello.
3. Inizia a fare il bagno.
4. Dopo il bagno, far uscire l'acqua dalla vasca e portare fuori l'animale.
5. Pulire la vasca con un panno.

MANUTENZIONE

1. Tra un utilizzo e l'altro, la vasca deve essere pulita con un panno morbido o una spugna, utilizzando un detergente delicato.
2. Prestare attenzione a pulire regolarmente i tubi dello scarico per evitare intasamenti.
3. Si prega di pulire regolarmente il coperchio trasparente dello scarico, dopo

smontabile come un dado, si pulisce facilmente, e fare attenzione a non lasciare l'anello di tenuta quando lo si rimonta.



ISTRUZIONI PER LA CURA

Non posizionare la vasca da bagno su una superficie irregolare.

Non far cadere o maltrattare la vasca da bagno.

Non sovraccaricare la bilancia. Ciò la danneggerà in modo permanente!

MALFUNZIONAMENTI COMUNI

Se il rubinetto perde, controllare se il tappo di gomma impermeabile è installato. Se è danneggiato, deve essere sostituito in tempo.

Informazioni sulla sicurezza



Avvertimento

Istruzioni generali di sicurezza

• Un'installazione e/o un funzionamento impropri possono causare danni alla proprietà o lesioni a te stesso o al tuo animale domestico. Segui attentamente le istruzioni e contatta servizio clienti o un appaltatore locale se qualche punto è confuso o troppo difficile che puoi realizzare autonomamente o che richiedono modifiche particolari per la tua casa.

Conservare queste istruzioni per riferimento futuro. Fornirle a chiunque

utilizzerà questo dispositivo e fornirà loro questo dispositivo se mai verrà dato o

venduto a terzi. • Utilizzare questa

vasca da bagno ESCLUSIVAMENTE per lo scopo per cui è stata concepita, ovvero per fare il bagno a persone di medie dimensioni.

animali domestici come cani e gatti. •

NON utilizzarlo con animali domestici che superano la capacità di peso di questo prodotto, la cui predisposizione diventa violenta al contatto con l'acqua o la cui

caratteristiche fisiologiche impediscono un bagno regolare sicuro (ad esempio, ratto cincillà). • NON utilizzare MAI questa vasca da bagno per gli esseri umani, in particolare i bambini, o consentire loro di giocare su o con essa.

•NON correre o permettere ad altri di correre nell'area attorno a questa vasca. Non

consentire ai bambini o agli animali domestici di stare sotto la vasca. Limitare l'accesso all'area se necessario.

•Assicurarsi che tutti i componenti e gli elementi di fissaggio siano intatti e ben serrati prima dell'uso. Non utilizzare questa vasca da bagno se una qualsiasi parte è danneggiata o mostra segni di malfunzionamento. Riparare o sostituire i componenti problematici prima ulteriore utilizzo. NON sostituire MAI alcuna parte con altre non identiche. •Consultare

un veterinario prima dell'uso se il vostro animale domestico potrebbe avere una malattia o condizione come allergie cutanee che potrebbero essere peggiorate dal bagno. Utilizzare solo nel rispetto delle raccomandazioni del veterinario (ad esempio, utilizzando

shampoo appositamente medicati). • Sii

consapevole dell'umore del tuo animale domestico mentre usi questa vasca da bagno. Se la riluttanza è inevitabile, prendi precauzioni per evitare che l'animale domestico ti faccia del male, loro stessi o altri durante il bagno.

Fornire una ricompensa in seguito. •

NON caricare MAI questa vasca da bagno con più di 286 libbre (130 kg).

Soprattutto per gli animali più grandi, fare attenzione a impedire loro di saltare o muoversi in modo tale da causare impatti violenti poiché ciò potrebbe superare questo capacità. •

NON lasciare la vasca da bagno incustodita durante l'uso.

Istruzioni di sicurezza elettrica

• Assicurarsi che tutte le prese elettriche e i collegamenti elettrici esposti intorno siano ad almeno 10 piedi (3 m) di distanza da questa vasca da bagno o completamente protetti da possibili schizzi durante il bagno. NON utilizzare caricabatterie o prolunghe corde più vicine di questa distanza senza protezione simile.

•Dispositivi elettrici quali trasformatori elettrici, televisori, luci e

i telefoni devono essere sempre posizionati ad almeno 2 metri di distanza dalla vasca da bagno. In particolare, non portare mai un telefono cellulare in carica vicino alla vasca da bagno e non consentire che qualsiasi dispositivo elettrico venga posizionato o utilizzato in modo tale che possa cadere in acqua in nessuna circostanza. • Per maggiore sicurezza, installare questa vasca da bagno ad almeno 6ŷ7ŷ (2 m) di distanza da altre superfici metalliche conduttive per ridurre il rischio di scosse elettriche da spruzzi d'acqua. Qualsiasi superficie metallica più vicina dovrebbe essere permanentemente collegato a una scatola terminale dedicata con un conduttore in rame solido di almeno 8 calibro (3,3 m) di spessore.

Istruzioni per la sicurezza in acqua

- Installare questa vasca da bagno SOLO su superfici solide, livellate e antiscivolo che possano sopportare il suo peso mentre è pieno del tuo animale domestico e dell'acqua. Le superfici devono essere impermeabile ai danni causati dall'umidità e l'area circostante deve essere in grado di gestire l'umidità prevista creata dall'acqua. • Dovrebbe essere fornito un sistema di drenaggio adeguato per gestire in sicurezza qualsiasi traboccare e per consentire un facile svuotamento di questa vasca. • Assicurarsi che l'alimentazione idrica per questa vasca sia chiusa durante installazione.

- NON lasciare MAI che il livello dell'acqua superi il livello del mento del tuo animale domestico durante l'uso. •

NON installare o lasciare questa vasca da bagno a temperature inferiori a 32°F (0°C).

Non accendere la doccia se c'è la possibilità che l'acqua nelle sue linee sia congelati.

- NON aggiungere prodotti chimici diversi dai normali saponi delicati e detergenti per animali domestici shampoo all'acqua del bagno. Dopo l'uso, applicare solo detergenti non tossici agente sulla superficie interna della vasca da bagno e risciacquarlo completamente. Per sterilizzazione, utilizzare solo disinfettanti non tossici e sicuri per gli animali domestici. • NON lasciare acqua sporca e stagnante in questa vasca per un lungo periodo. Svuotare, pulire e asciugare completamente la vasca dopo ogni utilizzo.

Istruzioni per la sicurezza termica

- Deve essere fornita una ventilazione adeguata per gestire in sicurezza le condizioni attese

calore e umidità. • La

temperatura dell'acqua dovrebbe essere vicina alla temperatura corporea del tuo animale domestico.

L'acqua troppo fredda o troppo calda può causare disagio e irritare

la pelle del tuo animale domestico e potrebbe anche causare lesioni o malattie. Prima dell'uso, impara sulle temperature appropriate dell'acqua per fare il bagno al tuo animale domestico. Per il meglio risultati, imposta di conseguenza la temperatura massima dello scaldabagno se possibile. Se si aggiunge acqua preriscaldata, assicurarsi che sia entro la temperatura adatta al tuo animale prima di consentirgli di entrare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. Per conto di YH Consulting
Ufficio limitato 147, Centurion House, Londra
Strada, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Via Magonza 69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BAÑERA DE PELUQUERÍA PARA PERROS

MODELO: K2E01005 / K2E01006

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BAÑERA DE PELUQUERÍA PARA PERROS

MODELO: K2E01005 / K2E01006



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda todo este manual antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas Las advertencias e instrucciones pueden causar lesiones personales o

Daños a bienes valiosos. Evite que

los niños utilicen la bañera de aseo. Este producto no es un juguete. No

No permita que los niños


jueguen. Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros

elementos. Seque el cilindro con un paño después de usarlo para prolongar su vida útil. vida.

Precauciones de montaje

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede... crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados correcta y completamente. solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación, páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvuelva y Separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance. fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



¡Advertencia! Los productos solo se utilizan para bañar a las mascotas.

PREPARATIVOS ANTES DE LA INSTALACIÓN

1. Herramientas recomendadas:

Destornillador Phillips, llave M4, nivel de burbuja, 2. Equipo

de seguridad necesario:

Guantes, gafas protectoras.

Precaución: Antes de instalar el producto, use guantes y gafas protectoras para evitar

Posibles daños físicos durante la instalación.






INSTRUCCIONES


Muchas gracias por elegir esta bañera para mascotas. Lea atentamente todas las instrucciones.




Instrucciones antes de usarlo. La información le ayudará a lograr el mejor resultado.

posibles resultados.

Lista de piezas:


			
1 pieza	1 pieza	1 pieza	1 pieza
1: Pedalier	2: Tina	3: Lado izquierdo panel	4: Lado derecho panel
			
1 pieza	2 piezas	1 juego	1 juego
5: Panel trasero	6: Piso de plástico Rallar	7: Grifo	8: Ducha base

			
1 juego	1 juego	1 juego	1 pieza
9: Ducha	10: Grifo cambiar	11: Jabón Dispensador	12: Sellado cinta
			
1 juego	4 piezas	6 piezas (M8)	6 piezas (M8)
13: Colador	14: Ajustable pie	15: Lavadora	16: Lavadora
			
6 piezas (M8*50 mm)	6 piezas (M8)	4 piezas (M8*20 mm)	16 piezas (M6*16 mm)
17: Tornillo	18: Tuerca de brida	19: Tornillo	20: Tornillo
			
7 piezas (M8)	1 pieza	2 piezas	4 piezas
21: Autobloqueo nueces	22: Anillo	23: Varilla de acero	24: Colgando columna

			
2 piezas	1 juego	2 piezas	1 par
25: Agujero pasante columna colgante	26: Piso de plástico Rejilla de rejilla	27: Honda	28: Plástico Guantes
			
1 pieza	1 pieza	1 par	1 pieza
29: Peine	30: Bandeja para lamer	31: Nailon Guantes	32: Limpiaparabrisas
			
1 pieza	2 piezas		
33: Estropajo	34: Adaptador (G1/2 a NPT9/16)		

Pasos de instalación


* Precaución: Antes de instalar el producto, use guantes y gafas protectoras para evitar Posibles daños físicos durante la instalación.




Instale los pies ajustables en el estante H.

Precaución: Asegúrese de que el La profundidad de los pies ajustables no es Menos de 12 mm y tratar de Haz los cuatro pies ajustables Atornillar a la misma profundidad. Por favor apriete la tuerca de repuesto Durante la instalación y Ajústalo más tarde.


Soporte de puerta izquierda






Soporte de puerta derecha




Gire el soporte inferior y ajuste la altura de los pies para asegurarse de que La altura del lado de salida del agua es 1-2 grados menor que la del otro lado (use un nivel de burbuja para mostrar)




Utilice el tornillo para fijar la parte inferior. soporte y tina.


	Instale el filtro, asegúrese que el anillo de sellado esté libre de dislocación y arrugas. Precaución: Al instalar, preste atención a si el anillo de sellado está Colocado correctamente, evitar el agua. Fuga debido a un sellado incorrecto Instalación. Y comprobar si la cubierta transparente del desagüe está apretado.
	Utilice el tornillo para fijar el lado izquierdo y aparador derecho, luego usa tornillo para fijar el panel trasero, Por último, utilice el tornillo para fijar. Aparador y tablero trasero.
	Instale la rejilla inferior en La placa del filtro de agua.



Coloque la placa del filtro de agua en la tina.



Instale la barra para colgar.



Instale el grifo, la base de la ducha, el interruptor del grifo y el dispensador de jabón.

Dispensador

* Consulte las instrucciones de instalación del grifo para instalar el grifo.

Precaución:



determine si instalar el adaptador de acuerdo con las especificaciones reales de la tubería de agua.





34

DIMENSIONES Y PARÁMETROS

Puerta izquierda



Puerta derecha




Modelo n.º	L (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	W (mm)			noroste (kilogramos)
K2E01005	1552		1468	480	500	800		79.7
K2E01006	1552		1468	480	500	800		79.7

Modelo#	Volumen (CBM)	Capacidad de carga (libras)	Mascota recomendada (en)
K2E01005	1.11	440	Largo x Ancho x Alto: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	Largo x Ancho x Alto: 59 x 27 x 45

OPERACIÓN

1. Asegúrese de que la conexión de la tubería de agua esté completa y que el agua esté fluyendo normalmente. (Conecte las tuberías de agua caliente y fría de acuerdo con las señales de agua fría del interruptor del grifo).




“C”: Agua fría; “H”: Agua caliente

2. Saque las escaleras y abra la puerta, deje que la mascota entre a la bañera. usted mismo o sostenga a la mascota dentro de la bañera usted solo y luego cierre la puerta.
3. Comience a bañarse.
4. Después del baño, deja salir el agua de la bañera y saca al animal.
5. Limpie la tina con un paño.

MANTENIMIENTO

1. Entre usos, la bañera debe limpiarse con un paño suave o una esponja. utilizando un agente de limpieza suave.
2. Preste atención a limpiar periódicamente el cabello del desagüe para evitar obstrucciones.
3. Limpie la cubierta transparente del desagüe con regularidad. Después

Desmontaje como una tuerca, se puede limpiar fácilmente y tenga cuidado de no dejar el anillo de sello al instalarlo nuevamente.



INSTRUCCIONES DE CUIDADO

No coloque la bañera sobre una superficie irregular.

No deje caer ni maltrate la bañera.

No sobrecargue la báscula. ¡La dañará permanentemente!

MAL FUNCIONAMIENTO COMÚN

Si el grifo gotea, verifique si el tapón de goma impermeable está instalado. Si está dañado, debe reemplazarse a tiempo.

Información de seguridad



Advertencia

Instrucciones generales de seguridad

- La instalación y/o el funcionamiento incorrectos pueden provocar daños a la propiedad o

Si se produce alguna lesión, ya sea a usted o a su mascota, siga atentamente las instrucciones y póngase en contacto con nosotros.

Servicio al cliente o un contratista local si algún punto es confuso o demasiado difícil.

para que lo hagas por tu cuenta o requiera una modificación especial para tu hogar.

Conserve estas instrucciones para futuras consultas. Entréguelas a cualquier persona que utilizará este dispositivo y se lo entregará si alguna vez se lo dan o

vendido a un tercero. •

Utilice esta bañera SOLO para el propósito previsto, bañar a niños de tamaño mediano.

mascotas como gatos y perros. • NO lo

use con mascotas que excedan la capacidad de peso de este producto, cuya predisposición se vuelva violenta al contacto con el agua o cuya

Las características fisiológicas impiden un baño regular seguro (por ejemplo, rata chinchilla). • NUNCA use esta bañera para humanos, especialmente niños, ni permita que

Juegue sobre ella o con

ella. • NO corra ni permita que otros corran en el área alrededor de esta bañera. No

No permita que los niños ni las mascotas permanezcan debajo de la bañera. Restrinja el acceso al área si necesario. •

Asegúrese de que todos los componentes y sujetadores estén intactos y bien apretados.

antes de usar. No utilice esta bañera si alguna pieza está dañada o muestra

Señales de mal funcionamiento. Repare o reemplace los componentes problemáticos antes

uso posterior. NUNCA reemplace ninguna pieza por una no idéntica. • Consulte a un

veterinario antes de usar si su mascota puede tener alguna enfermedad o

Afecciones como alergias cutáneas que podrían empeorar con el baño. Uso

únicamente en cumplimiento de las recomendaciones del veterinario (por ejemplo, utilizando

champús especialmente medicados). • Tenga

en cuenta el estado de ánimo de su mascota mientras usa esta bañera. Si no está dispuesta

inevitable, tome precauciones para evitar que la mascota le haga daño,

ellos mismos o a otras personas durante el baño.

Ofrezca una recompensa después. •

NUNCA cargue esta bañera con más de 286 libras (130 kg).

En particular, en el caso de animales más grandes, tenga cuidado de evitar que salten o

moverse de tal manera que cause impactos violentos ya que esto podría exceder este

Capacidad.

• NO deje esta bañera desatendida durante su uso.

Instrucciones de seguridad eléctrica

• Asegúrese de que todas las tomas de corriente y conexiones eléctricas expuestas alrededor

están al menos a 10 pies (3 m) de distancia de esta bañera o completamente protegidos de

Posibles salpicaduras durante el baño. NO utilice cargadores ni extensiones.

cuerdas más cerca que esta distancia sin

protección similar.

•Dispositivos eléctricos como transformadores eléctricos, televisores, luces y

Los teléfonos deben estar al menos a 6'7" (2 m) de distancia de esta bañera en todo momento.

En particular, nunca acerques un teléfono celular en carga a la bañera y nunca permitir que cualquier dispositivo eléctrico se coloque o utilice de tal manera que pueda No caiga al agua bajo ninguna circunstancia. • Para mayor seguridad, instale esta bañera al menos a 2 m (6'7") de distancia de otras personas. superficies metálicas conductoras para reducir el riesgo de descarga eléctrica

Salpicaduras de agua. Cualquier superficie metálica cercana a esto debe ser permanente. conectado a una caja de terminales dedicada con un conductor de cobre sólido de al menos 8 calibre (3,3 m) de espesor.

Instrucciones de seguridad en el agua

- Instale esta bañera ÚNICAMENTE sobre superficies firmes, niveladas y antideslizantes que puedan soportar Su peso mientras está lleno de su mascota y agua. Las superficies deben estar impermeable a los daños causados por la humedad y el área circundante debe ser capaz de manejar la humedad esperada creada por el agua. • Se debe proporcionar un sistema de drenaje adecuado para manejar de manera segura cualquier desbordamiento y permitir un vaciado fácil de esta bañera. • Asegúrese de que el suministro de agua de esta bañera esté cerrado durante instalación.

- NUNCA permita que el nivel del agua suba por encima del nivel del mentón de su mascota. durante el uso.

- NO instale ni deje esta bañera a temperaturas inferiores a 32 °F (0 °C).

No abra la ducha si existe la posibilidad de que haya agua en sus líneas. congelado.

- NO agregue productos químicos que no sean jabones suaves estándar y limpiadores para mascotas. champús al agua de baño. Después de su uso, aplique únicamente productos de limpieza no tóxicos. agente en la superficie interna de la bañera y enjuáguelo completamente.

Para la esterilización, utilice únicamente desinfectantes no tóxicos y seguros para mascotas. • NO permita que el agua sucia y estancada permanezca en esta bañera durante un período de Largo período. Drene, limpie y seque la tina completamente después de cada uso.

Instrucciones de seguridad contra el calor

- Se debe proporcionar una ventilación adecuada para afrontar de forma segura las situaciones esperadas.

calor y humedad. • La

temperatura del agua debe ser cercana a la temperatura corporal de su mascota.

El agua demasiado fría o demasiado caliente causará molestias y puede irritar.

la piel de su mascota, e incluso puede causar lesiones o enfermedades. Antes de usar, infórmese sobre las temperaturas de agua adecuadas para bañar a su mascota. Para obtener mejores resultados resultados, configure la temperatura máxima de su calentador de agua en consecuencia si posible. Si agrega agua precalentada, asegúrese de que esté dentro de la temperatura rango apropiado para su mascota antes de permitirle entrar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA. A LA CARGO DE YH Consulting

Oficina limitada 147, Centurion House, Londres

Carretera, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante del CE	
----------------------	--

E-CrossStu GmbH

Calle Mainz Landstr.69,

60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: K2E01005 / K2E01006


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WANNA DO PIELĘGNACJI PSÓW

MODEL: K2E01005 / K2E01006



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

obsługi lub serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżenia i instrukcje mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia cennego mienia. Unikaj


korzystania z wanny pielęgnacyjnej przez dzieci. Produkt ten nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom na zabawę.

Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów. Po użyciu wytrzyj cylinder do sucha szmatką, aby przedłużyć jego żywotność. życie.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy. Proszę trzymać małe części zamienne z dala niedostępny dla dzieci.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE



Ostrzeżenie! Produkty przeznaczone są wyłącznie do kąpieli zwierząt domowych.

PRZYGOTOWANIA PRZED INSTALACJĄ

1. Zalecane narzędzia:

Wkrętak krzyżakowy, klucz M4, poziomica, 2. Niezbędny

sprzęt bezpieczeństwa:






Rękawice, gogle.


Ostrzeżenie: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć możliwych uszkodzeń fizycznych podczas instalacji.




INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej wanny dla zwierząt. Przeczytaj proszę wszystkie instrukcje przed użyciem. Informacje te pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe wyniki.

Lista części:


			
1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
1: Suport dolny	2: Wanna	3: Lewa strona płyta	4: Prawa strona płyta
			
1 szt.	2 szt.	1 zestaw	1 zestaw
5: Panel tylny	6: Podłoga plastikowa Ruszt	7: Kran	8: Prysznic opierać

			
1 zestaw	1 zestaw	1 zestaw	1 szt.
9: Prysznic	10: Kran przełącznik	11: Mydło Szafarka	12: Uszczelnienie taśma
			
1 zestaw	4 szt.	6 szt. (M8)	6 szt. (M8)
13: Sitko	14: Regulowany stopa	15: Pralka	16: Pralka
			
6 szt. (M8*50mm)	6 szt. (M8)	4 szt. (M8*20mm)	16 szt. (M6*16mm)
17: Śruba	18: Nakrętka kołnierkowa	19: Śruba	20: Śruba
			
7 szt. (M8)	1 szt.	2 szt.	4 szt.
21: Samoblokujący orzechy	22: Dzwonek	23: Pręt stalowy	24: Wiszący kolumna

			
2 szt.	1 zestaw	2 szt.	1 para
25: Otwór przełotowy kolumna wisząca	26: Podłoga plastikowa Ruszt	27: Proca	28: Plastik Rękawice
			
1 szt.	1 szt.	1 para	1 szt.
29: Grzebień	30: Tacka do wylizywania	31: Nylon Rękawice	32: Wycieraczka
			
1 szt.	2 szt.		
33: Gąbka do szorowania	34: Zasilacz (G1/2 do (NPT9/16)		


Kroki instalacji

* Uwaga: Przed instalacją produktu należy założyć rękawice i okulary ochronne, aby uniknąć możliwe uszkodzenia fizyczne podczas instalacji.




Zamontuj regulowane nóżki, aby stojak H.
Uwaga: Upewnij się, że głębokość regulowanych nóżek nie jest mniej niż 12 mm i spróbuj zrobić cztery regulowane nóżki wkręcić na taką samą głębokość. Proszę dokręcić nakrętkę zapasową podczas instalacji i dostosuj to później.


Lewy wspornik drzwi






Wspornik prawych drzwi




Odwróć suport i dostosuj wysokość nóżek, aby upewnić się, że wysokość strony wylotu wody jest o 1-2 stopnie niższa od drugiej strony (użyj poziomicę, aby pokazać)




Za pomocą śruby przymocuj spód wspornik i wanna.


	Zainstaluj filtr siatkowy, upewnij się, że pierścień uszczelniający jest wolny od zwichnięcia i zmarszczki. Ostrzeżenie: Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na: czy pierścień uszczelniający jest prawidłowo umieszczone, unikaj wody wyciek spowodowany nieprawidłowym uszczelnieniem instalacja. I sprawdź czy przezroczysta okładka odpływ jest dokręcony.
	Za pomocą śruby zamocuj lewą i prawą stronę prawy kredens, a następnie użyj śruby do mocowania tylnego panelu, ostatnia śruba do zamocowania kredens i ściana tylna.
	Zainstaluj dolną półkę Płyta filtrująca wodę.



Umieść płytkę filtra wody w wannie.



Zainstaluj drążek do zawieszania.



Zainstaluj kran, podstawę
prysznic, przełącznik kranu i mydło

Szafarka

* Przed zamontowaniem kranu
zapoznaj się z instrukcją montażu kranu.

Uwaga:



Przed zamontowaniem adaptera
należy wziąć pod uwagę faktyczne
parametry rury wodociągowej.





34

WYMIARY I PARAMETRY

Drzwi lewe



Prawe drzwi




Nr modelu	Dł. (mm)	Wys. (mm)	Wys. 1 (mm)	Wys. 2 (mm)	Szer. (mm)	Północny Zachód (kg)
K2E01005	1552	1468	480	500	800	79,7
K2E01006	1552	1468	480	500	800	79,7

Model#	Tom (CBM-owa)	Ładowność (funty)	Polecany zwierzak (W)
K2E01005	1.11	440	Dł. x szer. x wys.: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	Dł. x szer. x wys.: 59 x 27 x 45

DZIAŁANIE

1. Upewnij się, że podłączenie rury wodnej jest kompletne i woda płynie normalnie. (Podłącz rury z ciepłą i zimną wodą zgodnie z przepisami dotyczącymi ciepłej i zimnej wody. (objawy zimnej wody po włączeniu kranu).




„C”: zimna woda; „H”: ciepła woda

2. Wyciągnij schody i otwórz drzwi, pozwól zwierzęciu wejść do wanny samodzielnie lub trzymaj zwierzę w wannie, a następnie zamknij drzwi.
3. Rozpocznij kąpiel.
4. Po kąpeli wypuść wodę z wanny i wyjmij zwierzę.
5. Wyczyść wannę szmatką.

KONSERWACJA

1. Pomiędzy użyciami wannę należy czyścić miękką ściereczką lub gąbką używając łagodnego środka czyszczącego.
2. Należy regularnie czyścić odpływ, aby uniknąć zatkania.
3. Regularnie czyść przezroczystą pokrywę odpływu.

demontaż jak nakrętka, można go łatwo wyczyścić, uważaj, żeby go nie zostawić pierścienia uszczelniającego podczas jego ponownego montażu.



INSTRUKCJA PIELĘGNACJI

Nie stawiaj wanny na nierównej powierzchni.

Nie upuszczaj wanny i nie traktuj jej niewłaściwie.

Nie przeciążaj wagi. To ją trwale uszkodzi!

TYPOWE AWARIE

Jeśli kran przecieka, sprawdź, czy gumowy korek jest wodoodporny.

zainstalowany. Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić na czas.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Ostrzeżenie

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa

- Nieprawidłowa instalacja i/lub obsługa może spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia u siebie lub swojego zwierzaka. Postępuj zgodnie z instrukcją i skontaktuj się z obsługą klienta lub lokalnym wykonawcą, jeśli jakiś punkt jest dla Ciebie niejasny lub zbyt trudny, które musisz wykonać samodzielnie lub które wymagają specjalnych przeróbek w Twoim domu. Zachowaj te instrukcje na przyszłość. Przekaż je każdemu, kto będzie korzystać z tego urządzenia i zapewni im to urządzenie, jeśli kiedykolwiek zostanie przekazane lub sprzedane osobie trzeciej.
- Używaj tej wanny TYLKO zgodnie z jej przeznaczeniem, do kąpieli dzieci o średniej wielkości

zwierzęta domowe, takie jak koty i psy.

- NIE stosować u zwierząt domowych, których waga przekracza dopuszczalną dla tego produktu, których predyspozycje stają się agresywne w kontakcie z wodą lub których cechy fizjologiczne uniemożliwiają bezpieczne regularne kąpiele (np. szczur szynszylowy).
- NIGDY nie używaj tej wanny dla ludzi, zwłaszcza dzieci, ani nie pozwalaj im na kąpiel.

- bawić się nią lub nią.

NIE biegać ani nie pozwalać innym biegać w okolicy tej wanny. Nie

pozwalaj dzieciom lub zwierzętom domowym przebywać pod wanną. Ogranicz dostęp do tego obszaru, jeśli konieczne.

- Upewnij się, że wszystkie elementy i elementy mocujące są nienaruszone i mocno dokręcone przed użyciem. Nie używaj tej wanny, jeśli jakkolwiek jej część jest uszkodzona lub wykazuje oznaki oznaki awarii. Napraw lub wymień problematyczne komponenty przed dalsze użytkowanie. NIGDY nie zastępuj żadnych części nieidentycznymi.
- Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem weterynarii, jeśli Twoje zwierzę może mieć chorobę lub

stan taki jak alergie skórne, które mogą się pogorszyć podczas kąpieli. Użyj

wyłącznie zgodnie z zaleceniami lekarza weterynarii (np. stosując

specjalnie lecznicze szampony).

- Bądź

świadomy nastroju swojego pupila podczas korzystania z tej wanny. Jeśli nie będzie miał ochoty nieuniknione, podejmij środki ostrożności, aby zapobiec wyrządzeniu Ci krzywdy przez zwierzę, siebie lub innych podczas kąpieli.

Następnie przyznaj nagrodę.

- NIGDY

nie obciążaj wanny ciężarem większym niż 286 funtów (130 kg).

W przypadku większych zwierząt należy zachować ostrożność, aby nie dopuścić do ich skakania lub poruszanie się w sposób powodujący gwałtowne uderzenia, ponieważ może to przekroczyć tę wartość pojemność.

- NIE pozostawiaj wanny bez nadzoru podczas użytkowania.

Instrukcje bezpieczeństwa elektrycznego

- Upewnij się, że wszystkie gniazdka elektryczne i odsłonięte połączenia elektryczne w pobliżu znajdują się w odległości co najmniej 10 stóp (3 m) od wanny lub są w pełni chronione przed możliwe rozchłapywanie podczas kąpieli. NIE używaj żadnych ładowarek ani przedłużaczy sznury bliżej niż ta odległość bez

podobna ochrona.

- Urządzenia elektryczne, takie jak transformatory elektryczne, telewizory, światła i

telefony powinny znajdować się w odległości co najmniej 2 m (6'7") od wanny.

W szczególności nigdy nie zbliżaj się do wanny, w której znajduje się ładowany telefon komórkowy, ani nie zezwalać na umieszczanie lub używanie jakiegokolwiek urządzenia elektrycznego w sposób, który mógłby wpadć do wody pod żadnym pozorem. • Dla większego

bezpieczeństwa należy zainstalować wannę w odległości co najmniej 2 m (6'7") od innych powierzchni przewodzących prąd elektryczny, aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem

chlapanie wodą. Każda metalowa powierzchnia bliżej tego powinna być trwale

połączone ze specjalną skrzynką zaciskową za pomocą przewodu miedzianego o przekroju co najmniej 8 grubość ścianki 3,3 m.

Instrukcje bezpieczeństwa w wodzie

• Wannę należy montować WYŁĄCZNIE na twardych, równych i antypoślizgowych powierzchniach, które wytrzymają jego wagę, gdy jest wypełniony twoim zwierzęciem i wodą. Powierzchnie muszą być odporne na uszkodzenia spowodowane wilgocią, a otaczający go obszar musi być w stanie poradzić sobie z oczekiwaną wilgotnością wytworzoną przez wodę. • Należy zapewnić odpowiedni system drenażu, aby bezpiecznie poradzić sobie z wszelkimi przelewami i umożliwić łatwe opróżnianie wanny. • Upewnij się, że dopływ wody do wanny jest wyłączony podczas instalacji.

• NIGDY nie dopuszczaj do tego, aby poziom wody wzrósł powyżej poziomu brody Twojego pupila. podczas

użytkowania. • NIE WOLNO ustawiać ani pozostawiać wanny w temperaturach poniżej 32°F (0°C).

Nie włączaj prysznica, jeżeli istnieje jakiejkolwiek prawdopodobieństwo, że w jego przewodach znajduje się woda. zamrożone.

• NIE dodawaj żadnych środków chemicznych poza standardowymi łagodnymi mydłami i środkami dla zwierząt. szamponów do wody kąpielowej. Po użyciu należy stosować wyłącznie nietoksyczne środki czyszczące środek na wewnętrzną powierzchnię wanny i dokładnie go spłukać.

sterylizacji, należy używać wyłącznie środków dezynfekujących bezpiecznych dla zwierząt i nietoksycznych. • NIE należy pozostawiać brudnej i stojącej wody w tej wannie przez dłuższy czas. długi okres. Po każdym użyciu opróżnij, wyczyść i dokładnie osusz wannę.

Instrukcje bezpieczeństwa ciepłego

• Należy zapewnić odpowiednią wentylację, aby bezpiecznie poradzić sobie z przewidywanymi

ciepło i wilgotność. •

Temperatura wody powinna być zbliżona do temperatury ciała Twojego pupila.

Woda zbyt zimna lub zbyt gorąca może powodować dyskomfort i podrażnienie skórę Twojego pupila, a nawet może spowodować obrażenia lub chorobę. Przed użyciem zapoznaj się z o odpowiedniej temperaturze wody do kąpeli Twojego pupila. Aby uzyskać najlepsze rezultaty wyniki, ustaw maksymalną temperaturę podgrzewacza wody odpowiednio, jeśli możliwe. Jeśli dodajesz podgrzaną wodę, upewnij się, że jej temperatura mieści się w zakresie odległości odpowiedniej dla Twojego zwierzęcia, zanim pozwolisz mu wejść.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Biuro Limited 147, Centurion House, Londyn
Droga, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: K2E01005 / K2E01006


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HONDENVERZORGINGSBAD

MODEL: K2E01005 / K2E01006



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor.

Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u het bedienen of onderhouden van dit product. Het niet naleven van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen. •


Vermijd dat kinderen de verzorgingskuip gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Gebruik geen
Laat kinderen spelen. • Houd

het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen. • Veeg de cilinder na gebruik droog met een doek om de levensduur te verlengen.

leven. • Montagevoorzorgsmaatregelen

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen. montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte. Houd kleine reserveonderdelen buiten van het bereik van kinderen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES



Let op! Producten zijn uitsluitend bedoeld voor het wassen van huisdieren.

VOORBEREIDINGEN VOOR DE INSTALLATIE

1. Aanbevolen hulpmiddelen:

Kruiskopschroevendraaier, M4-sleutel, Waterpas, 2.

Noodzakelijke veiligheidsvoorzieningen:






Handschoenen, veiligheidsbril.


Let op: draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om letsel te voorkomen. mogelijke fysieke schade tijdens de installatie.




INSTRUCTIES

Hartelijk dank voor het kiezen van dit huisdierbad. Lees alle instructies voordat u het gebruikt. De informatie zal u helpen om het beste te bereiken mogelijke resultaten.

Onderdelenlijst:


			
1 stuk	1 stuk	1 stuk	1 stuk
1: Trapas	2: Kuip	3: Linkerkant paneel	4: Rechterkant paneel
			
1 stuk	2 stuks	1 set	1 set
5: Achterpaneel	6: Kunststof vloer Rooster	7: Kraan	8: Douchen baseren

			
1 set	1 set	1 set	1 stuk
9: Douchen	10: Kraan schakelaar	11: Zeep Uitgiftepunt	12: Afdichten plakband
			
1 set	4 stuks	6 stuks (M8)	6 stuks (M8)
13: Zeef	14: Verstelbaar voet	15: Ring	16: Ring
			
6 stuks (M8*50mm)	6 stuks (M8)	4 stuks (M8*20mm)	16 stuks (M6*16mm)
17: Schroef	18: Flensmoer	19: Schroef	20: Schroef
			
7 stuks (M8)	1 stuk	2 stuks	4 stuks
21: Zelfblokkerend noten	22: Ring	23: Stalen staaf	24: Hangend kolom

			
2 stuks	1 set	2 stuks	1 paar
25: Doorlopend gat hangende kolom	26: Kunststof vloer Roosterrek	27: Slinger	28: Kunststof Handschoenen
			
1 stuk	1 stuk	1 paar	1 stuk
29: Kam	30: Likbak	31: Nylon Handschoenen	32: Ruitenwisser
			
1 stuk	2 stuks		
33: Schuursponsje	34: Adapter (G1/2 tot NPT9/16)		

Installatiestappen


* **Let op:** Draag handschoenen en een veiligheidsbril voordat u het product installeert om letsel te voorkomen. mogelijke fysieke schade tijdens de installatie.




ÿ Installeer de verstelbare voeten om het H-rek.

Let op: Zorg ervoor dat de diepte van de verstelbare voeten is niet minder dan 12 mm en probeer maak de vier verstelbare poten Schroef dezelfde diepte in. Draai de reservemoer vast tijdens de installatie en Pas het later aan.


Linker deurbeugel




Rechter deurbeugel



ÿ Draai de trapas om, pas de hoogte van de voeten aan om ervoor te zorgen dat de hoogte van de wateruitlaatzijde is 1-2 graden lager dan de andere zijde (gebruik een waterpas om te laten zien)




ÿ Gebruik een schroef om de onderkant vast te zetten beugel en kuip.



ÿ Installeer de zeef, zorg ervoor dat de afdichtring vrij is van ontwrichting en rimpels.

Let op: Let bij de installatie op:


of de afdichtring is correct geplaatst, vermijd water lekkage door verkeerde afdichting installatie. En controleer of de transparante afdekking van de afvoer is vastgedraaid.




ÿ Gebruik een schroef om de linker- en rechter dressoir, gebruik dan schroef om het achterpaneel te bevestigen, laatste om schroef te gebruiken om te bevestigen dressoir en achterwand.




ÿ Installeer het onderste rek om de waterfilterplaat.



ÿ Plaats de waterfilterplaat in de kuip.



ÿ Installeer de ophangstang.



ÿ Installeer de kraan, douchebak, kraanschakelaar en zeep
Uitgiftepunt

* Raadpleeg de installatie-instructies voor de kraan om de kraan te installeren .



Let op: bepaal of u de adapter moet installeren op basis van de werkelijke specificaties van de waterleiding.





34

AFMETINGEN EN PARAMETERS

Linker deur



Rechter deur




Modelnr.	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	B(mm)	NW (kg)	
K2E01005	1552		1468	480	500	800	79.7
K2E01006	1552		1468	480	500	800	79.7

Model#	Volume (CBM)	Laadvermogen (pond)	Aanbevolen huisdier (in)
K2E01005	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45

WERKING

1. Zorg ervoor dat de waterleidingaansluiting compleet is en dat het water stroomt normaal. (Sluit de warm- en koudwaterleidingen aan volgens de warm- en koudwateraansluitingen. koudwatersignalen van de kraanschakelaar).




"C": Koud water; "H": Warm water

2. Trek de trap naar buiten en open de deur, laat het huisdier in bad lopen of houd uw huisdier alleen in het bad en doe de deur dicht.
3. Begin met baden.
4. Laat na het bad het water uit het bad lopen en haal het dier eruit.
5. Maak de kuip schoon met een doek.

ONDERHOUD

1. Tussen gebruik door moet de kuip worden schoongemaakt met een zachte doek of spons met een mild reinigingsmiddel.
2. Zorg ervoor dat u de afvoer regelmatig schoonmaakt met haar om verstoppingen te voorkomen.
3. Maak de transparante afdekking van de afvoer regelmatig schoon.

demontage als een moer, het kan gemakkelijk worden schoongemaakt, en wees voorzichtig om niet de afdichtring bij het terugplaatsen.



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Plaats het bad niet op een oneffen ondergrond.

Laat het bad niet vallen en behandel het niet verkeerd.

Overbelast de weegschaal niet. Dit zal hem permanent beschadigen!

ALGEMENE STORINGEN

Als de kraan lekt, controleer dan of de waterdichte rubberen stop aanwezig is geïnstalleerd. Als het beschadigd is, moet het op tijd vervangen worden.

Veiligheidsinformatie



Waarschuwing

Algemene veiligheidsinstructies

- Onjuiste installatie en/of bediening kan leiden tot schade aan eigendommen of letsel aan uzelf of uw huisdier. Volg de instructies zorgvuldig op en neem contact op klantenservice of een lokale aannemer als een punt verwarrend of te moeilijk is die u zelf kunt doen, of waarvoor speciale aanpassingen aan uw huis nodig zijn. Bewaar deze instructies voor toekomstige referentie. Geef ze aan iedereen die zal dit apparaat gebruiken en hen dit apparaat verstrekken als het ooit wordt gegeven of verkocht aan een derde partij.
- Gebruik dit bad ALLEEN voor het beoogde doel, namelijk het baden van middelgrote

huisdieren zoals katten en honden. •

• **GEBRUIK** het **NIET** bij huisdieren die het draagvermogen van dit product overschrijden, die een heftige neiging hebben bij contact met water, of die

fysiologische kenmerken staan veilig regelmatig baden in de weg (bijv. chinchilla rat). • Gebruik dit bad **NOOIT** voor mensen, vooral kinderen, en laat ze niet in bad gaan.

speel er niet mee of

erop. • **Ren NIET** en laat anderen niet rennen in de buurt van dit bad.

laat kinderen of huisdieren onder het bad blijven. Beperk de toegang tot het gebied als noodzakelijk.

• Zorg ervoor dat alle componenten en bevestigingsmiddelen intact zijn en goed vastzitten voor gebruik. Gebruik dit bad niet als een onderdeel beschadigd is of tekenen van een storing. Repareer of vervang problematische componenten voordat verder gebruik. Vervang **NOOIT** onderdelen door niet-identieke onderdelen.

• Raadpleeg voor gebruik een dierenarts als uw huisdier mogelijk een ziekte of aandoeningen zoals huidallergieën die door baden kunnen verergeren. Gebruik alleen in overeenstemming met de aanbevelingen van de dierenarts (bijv. gebruik speciaal medicinale shampoos). • Let op de stemming van uw huisdier tijdens het gebruik van dit bad. Als onwil onvermijdelijk, neem voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat het huisdier u kwaad doet, zichzelf of anderen tijdens het baden.

Geef na afloop een beloning. • Laad

dit bad **NOOIT** met meer dan 130 kg.

Vooral bij grotere dieren moet u erop letten dat ze niet springen of op een manier bewegen die gewelddadige gevolgen heeft, aangezien dit de grenswaarde kan overschrijden capaciteit.

• Laat dit bad **NIET** onbeheerd achter tijdens gebruik.

Elektrische veiligheidsinstructies

• Zorg ervoor dat alle stopcontacten en blootliggende elektrische verbindingen rondom het apparaat aanwezig zijn. Zijn minimaal 3 meter verwijderd van dit bad of volledig beschermd tegen mogelijk spatten tijdens het baden. **GEBRUIK GEEN** opladers of verlengsnoeren koorden dichterbij dan deze afstand zonder soortgelijke bescherming.

• Elektrische apparaten zoals elektrische transformatoren, televisies, lampen en

Telefoons moeten te allen tijde op een afstand van minimaal 2 meter van dit bad worden geplaatst. Breng in het bijzonder nooit een opladende mobiele telefoon in de buurt van het bad en toestaan dat een elektrisch apparaat op een zodanige manier wordt geplaatst of gebruikt dat het onder geen enkele omstandigheid in het water vallen. • Voor extra veiligheid, installeer dit bad op een afstand van ten minste 2 m van andere geleidende metalen oppervlakken om het risico op elektrische schokken te verminderen spattend water. Elk metalen oppervlak dat hier dichterbij komt, moet permanent zijn verbonden met een speciale aansluitdoos met een massieve koperen geleider van minimaal 8 dikte (3,3 m).

Instructies voor waterveiligheid

- Installeer dit bad ALLEEN op stevige, vlakke en antislip oppervlakken die bestand zijn tegen zijn gewicht terwijl gevuld met uw huisdier en water. De oppervlakken moeten ondoordringbaar voor schade door vocht en de omgeving moet in staat zijn om de verwachte vochtigheid die door het water wordt gecreëerd, aan te kunnen.
- Er moet een adequaat drainagesysteem worden aangelegd om veilig met eventuele overloop en om het gemakkelijk leeg laten lopen van dit bad mogelijk te maken.
- Zorg ervoor dat de watertoevoer naar dit bad tijdens het gebruik is afgesloten installatie.
- Laat het waterniveau NOOIT boven het niveau van de kin van uw huisdier stijgen tijdens gebruik.
- Plaats of laat dit bad NIET achter bij temperaturen lager dan 32°F (0°C). Zet de douche niet aan als er kans is dat er water in de leidingen zit. bevroren.
- Voeg GEEN andere chemicaliën toe dan standaard milde zepen en huisdierproducten. shampoos aan het badwater toevoegen. Na gebruik alleen niet-giftige reinigingsmiddelen gebruiken middel op het binnenoppervlak van het bad aanbrengen en het volledig wegspoelen. sterilisatie, gebruik alleen ontsmettingsmiddelen die veilig zijn voor huisdieren en niet-giftig zijn.
- Laat GEEN vuil en stilstaand water in dit bad staan gedurende een lange tijd. lange periode. Laat de kuip na elk gebruik leeglopen, maak hem schoon en droog hem volledig.

Veiligheidsinstructies voor hitte

- Er moet voldoende ventilatie aanwezig zijn om veilig om te kunnen gaan met de verwachte

warmte en vochtigheid.

- De watertemperatuur moet ongeveer gelijk zijn aan de lichaamstemperatuur van uw huisdier.

Water dat te koud of te warm is, kan ongemak veroorzaken en irritatie veroorzaken de huid van uw huisdier en kan zelfs letsel of ziekte veroorzaken. Leer voor gebruik over de juiste watertemperaturen voor het wassen van uw huisdier. Voor het beste resultaten, stel de maximale temperatuur van uw boiler dienovereenkomstig in als mogelijk. Als u voorverwarmd water toevoegt, zorg er dan voor dat het binnen de temperatuur ligt. Controleer of het bereik geschikt is voor uw huisdier voordat u uw huisdier naar binnen laat.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Beperkt kantoor 147, Centurion House, Londen
Weg, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HUNDTRÄMNINGSSBAKA


MODELL: K2E01005 / K2E01006

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HUNDTRÄMNINGSBAKA

MODELL: K2E01005 / K2E01006



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan använda eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom. y


Undvik att barn använder grooming badkar. Och den här produkten är inte en leksak. Gör inte det låta barn leka. y Håll dig

borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål. y Torka cylindern torr med en trasa efter användning för att förlänga servicen liv.

y Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och färdigmonterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde. Vänligen håll små reservdelar borta av barns räckvidd.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER



Varning! Produkterna används endast för husdjursbad.

FÖRBEREDELSE INNAN INSTALLATION

1. Rekommenderade verktyg:

Stjärnskruvmejsel, M4 skiftnyckel, Vattenpass,

2. Nödvändig säkerhetsutrustning:






Handskar, skyddsglasögon.


Varning: Innan du installerar produkten, använd handskar och skyddsglasögon för att undvika eventuell fysisk skada under installationen.




INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde detta husdjursbadkar. Vänligen läs alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå det bästa möjliga resultat.

Delarlista:


			
1 st	1 st	1 st	1 st
1: Nedre fäste	2: Badkar	3: Vänster sida panel	4: Höger sida panel
			
1 st	2 st	1 set	1 set
5: Bakpanel	6: Plastgolv Galler	7: Kran	8: Dusch bas

			
1 set	1 set	1 set	1 st
9: Dusch	10: Kran växla	11: Tvål Dispenser	12: Tätning tejpa
			
1 set	4 st	6 st (M8)	6 st (M8)
13: Sil	14: Justerbar fot	15: Bricka	16: Bricka
			
6 st (M8*50mm)	6 st (M8)	4 st (M8*20mm)	16 st (M6*16mm)
17: Skruv	18: Flänsmutter	19: Skruv	20: Skruv
			
7 st (M8)	1 st	2 st	4 st
21: Självlåsand nötter	22: Ring	23: Stålstång	24: Hängning kolumn

			
2 st	1 set	2 st	1 par
25: Genomgående hål hängande kolumn	26: Plastgolv Gallerställ	27: Sling	28: Plast Handskar
			
1 st	1 st	1 par	1 st
29: Kam	30: Slickbricka	31: Nylon Handskar	32: Torkare
			
1 st	2 st		
33: Skursvamp	34: Adapter (G1/2 till NPT9/16)		

Installationssteg

* **Varning:** Innan du installerar produkten, använd handskar och skyddsglasögon för att undvika eventuell fysisk skada under installationen.




• Montera de justerbara fötterna på H-stället.

Varning: Se till att


djup av justerbara fötter är inte mindre än 12 mm och försök gör de fyra justerbara fötterna skruva i samma djup.

Vänligen dra åt reservmuttern under installationen och justera det senare.


Vänster dörrfäste






Höger dörrfäste




• Vänd bottenfästet, justera höjden på fötterna för att se till att höjden på vattenutloppssidan är 1-2 grader lägre än den andra sidan (använd ett vattenpass att visa)




• Använd skruven för att fixera botten fäste och badkar.


	• Installera silen, se till som tätningsseringen är fri från luxation och rynkor. Varning: Var uppmärksam vid installation om tätningsseringen är placerad på rätt sätt, undvik vattenläckage på grund av felaktig tätning installation. Och kolla om det genomskinliga locket av avloppet är åtdraget.
	• Använd skruven för att fästa vänster och höger skänk, använd sedan skruv för att fixera bakpanelen, sista att använda skruv för att fixa skänk och ryggbräda.
	• Installera det nedre stället på vattenfilterplattan.



• Sätt vattenfilterplattan i badkaret.



• Montera hängstången.



• Installera kran, duschbas,
kranbrytare och tvål

*Dispenser



Se installationsanvisningarna för kranen för att installera kranen. **Varning:** Bestäm om du ska installera adaptern enligt de faktiska specifikationerna för vattenröret.





34

DIMENSIONER OCH PARAMETRAR

Vänster dörr



Höger dörr




Modell#	L(mm)	H(mm)	H1(mm)	H2(mm)	B(mm)	NW (kg)	
K2E01005	1552		1468	480	500	800	79,7
K2E01006	1552		1468	480	500	800	79,7

Modell#	Volym (CBM)	Lastkapacitet (lbs)	Rekommenderat husdjur (i)
K2E01005	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45
K2E01006	1.11	440	L x B x H: 59 x 27 x 45

DRIFT

1. Se till att vattenröranslutningen är komplett och att vattnet rinner normalt. (Anslut varm- och kallvattenrören enligt varma och kallvattentecken på kranbrytaren).




"C": Kallt vatten; "H": Varmvatten

2. Dra ut trappan och öppna dörren, låt husdjuret gå in i badkaret förbi själv eller håll husdjuret i badkaret själv och stäng sedan dörren.
3. Börja bada.
4. Släpp ut vattnet ur badkaret efter badet och ta ut djuret.
5. Rengör badkaret med en trasa.

UNDERHÅLL

1. Mellan användningen ska badkaret rengöras med en mjuk trasa eller svamp med ett mildt rengöringsmedel.
2. Var uppmärksam på att regelbundet rengöra håret från avloppet för att undvika igensättning.
3. Rengör det genomskinliga locket på avloppet regelbundet, efter

demontering som en mutter, kan den lätt rengöras, och var noga med att inte lämna tätningsskivan när den monteras tillbaka.



SKÖTSELINSTRUKTIONER

Ställ inte badkaret på en ojämn yta.

Tappa eller misshandla inte badkaret.

Överbelasta inte vågen. Detta kommer att skada den permanent!

VANLIGA FEL

Om kranen läcker, kontrollera om den vattentäta gummipluggen är installerat. Om den är skadad måste den bytas ut i tid.

Säkerhetsinformation



Varning

Allmänna säkerhetsinstruktioner

- Felaktig installation och/eller användning kan leda till skada på egendom eller skada på dig själv eller ditt husdjur. Följ instruktionerna noggrant och kontakta kundtjänst eller en lokal entreprenör om någon punkt är förvirrande, för svårt för dig att göra på egen hand, eller kräver speciell modifiering för ditt hem. Spara dessa instruktioner för framtida referens. Ge dem till alla som kommer att använda den här enheten och förse dem med den här enheten om den någonsin ges eller säljs till tredje part. •

Använd ENDAST detta badkar för dess avsedda ändamål, medelstort bad

husdjur som katter och hundar. •

ANVÄND den INTE med husdjur som överstiger denna produkts viktkapacitet, vars anlag blir våldsamt vid kontakt med vatten, eller vars

fysiologiska egenskaper utesluter säkert regelbundet bad (t.ex. chinchillaråttor). • Använd

ALDRIG detta badkar för människor, speciellt barn, eller låt dem göra det

spela på eller med

den. • Spring INTE eller låt andra springa i området runt detta badkar. Gör inte det

låt barn eller husdjur vistas under badkaret. Begränsa tillgången till området om nödvändig.

• Se till att alla komponenter och fästelement är intakta och ordentligt åtdragna före användning. Använd inte detta badkar om någon del är skadad eller visar sig

tecken på funktionsfel. Reparer eller byt ut problematiska komponenter innan

vidare användning. Byt ALDRIG några delar mot icke-identiska. • Konsultera en

veterinär före användning om ditt husdjur kan ha en sjukdom eller

tillstånd som hudallergier som kan förvärras av bad. Använda

endast i enlighet med veterinärens rekommendationer (t.ex. att använda

speciellt medicinska schampon). • Var

uppmärksam på ditt husdjurets humör när du använder detta badkar. Om ovilja är

oundvikligt, vidta försiktighetsåtgärder för att förhindra att husdjuret skadar dig,

sig själva eller andra under badet.

Ge en belöning efteråt. • Ladda

ALDRIG detta badkar med mer än 286 pund (130 kg).

Speciellt för större djur, var noga med att förhindra att de hoppar eller

rör sig på ett sådant sätt att det orsakar våldsamma effekter eftersom detta kan överstiga denna kapacitet.

• Lämna INTE detta badkar utan uppsikt under användning.

Elsäkerhetsinstruktioner

• Se till att alla eluttag och exponerade elektriska anslutningar finns i närheten är minst 10 fot (3 m) bort från detta badkar eller helt skyddade från

eventuellt stänk under badet. ANVÄND INTE någon laddare eller förlängning sladdar närmare än detta avstånd utan

liknande skydd.

• Elektriska enheter som elektriska transformatorer, TV-apparater, lampor och

telefoner bör alltid vara minst 2 m (6'7") från detta badkar.

I synnerhet, ta aldrig med en laddningsmobil nära badkaret och aldrig tillåt någon elektrisk anordning att placeras eller användas på ett sådant sätt att den kan falla i vattnet under alla omständigheter. • För extra säkerhet, installera detta badkar minst 2 m (6'7") från andra ledande metallytor för att minska risken för elektriska stötar från stänkvatten. Varje metallyta närmare detta bör vara permanent ansluten till en dedikerad anslutningslåda med en solid kopparledare minst 8 tjocklek (3,3 m).

Vattensäkerhetsinstruktioner

- Installera ENDAST detta badkar på fasta, jämna och halkfria ytor som tål dess vikt medan den är fylld med ditt husdjur och vatten. Ytorna måste vara ogenomtränglig för skador från fukt och det omgivande området måste vara klarar av den förväntade fuktigheten som skapas av vattnet. • Ett adekvat dräneringssystem bör tillhandahållas för att säkert hantera eventuella svämma över och möjliggöra enkel tömning av detta badkar. • Se till att vattentillförseln till detta badkar är avstängd under installation.
- Låt ALDRIG vattennivån stiga över nivån på ditt husdjurs haka under användning. • Sätt INTE upp eller lämna detta badkar i temperaturer under 0°C (32°F). Slå inte på duschen om det finns någon möjlighet att vatten i dess ledningar har frusen.
- Tillsätt INTE andra kemikalier än vanliga milda tvålar och husdjur schampon till badvattnet. Applicera endast giffri rengöring efter användning medel till badkarets inre yta och skölj bort det helt. För sterilisering, använd endast husdjurssäkra och giffria desinfektionsmedel.
- LÅT INTE smutsigt och stillastående vatten ligga kvar i detta badkar under en tid lång period. Töm, rengör och torka badkaret helt efter varje användning.

Säkerhetsinstruktioner för värme

- Tillräcklig ventilation bör tillhandahållas för att säkert hantera det förväntade

värme och fuktighet.

- Vattentemperaturen bör vara nära ditt husdjurs kroppstemperatur.

Vatten som är antingen för kallt eller för varmt kommer att orsaka obehag, kan irritera ditt husdjurs hud och kan till och med orsaka skada eller sjukdom. Lär dig innan du använder det om lämpliga vattentemperaturer för att bada ditt husdjur. För bästa resultat, ställ in din varmvattenberedares maxtemperatur därefter om möjligt. Om du tillsätter förvämt vatten, se till att det är inom temperaturen intervall som är lämpligt för ditt husdjur innan du låter ditt husdjur komma in.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support