

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DECKING BALUSTER

MODEL:YG19-660B-101/YG19-914B-101/

YG19-813B-101/YG19-660B-51/

YG19-813B-51/YG19-914B-51

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Decking Baluster

**MODEL:YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

WARNING:

- 1.Do not allow children to climb on the unit.
- 2.Keep children and pets away during assembly.

SAFETY INSTRUCTIONS

- 1.Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
- 2.Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
- 3.Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 4.Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
- 5.Separate and count all parts and hardware.
- 6.Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
- 7.If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
- 8.Two people are required for assembly.
- 9.Follow the intended uses only.
10. The product is made of metal aluminum. After installation, please do not intentionally impact to avoid damage to the wooden fence.

PARAMETER LIST


Model	Number of kits	Product outer diameter	Product length	railing height	M5*30 Screw	Plastic connector
YG19-66 0B-101	101pcs	Ø3/4"	26inch	36inc h	202pcs	202pcs
YG19-91 4B-101	101pcs	Ø3/4"	36inch	48inc h	202pcs	202pcs

YG19-81 3B-101	101pcs	Ø3/4"	32inch	42inc h	202pcs	202pcs
YG19-66 0B-51	51pcs	Ø3/4"	26inch	36inc h	102pcs	102pcs
YG19-81 3B-51	51pcs	Ø3/4"	32inch	42inc h	102pcs	102pcs
YG19-91 4B-51	51pcs	Ø3/4"	36inch	48inc h	102pcs	102pcs

Each Decking Baluster requires 2 connectors and 2 screw mounting;The package only includes Decking Baluster, M5*30 Screw and Plastic connector,Please purchase the other installation parts by yourself. Decking Baluster, is applicable to the installation on the horizontal rail



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



You need to prepare the electric drill, Circular Saw, and the tape measure by yourself before installation.




Installation Guide


1. Process the Decking Baluster according to the height of the railing.




2. Draw the installation mark on the railing, the center distance of the two markers is 4.5 inches, the marking distance between the top railing and the bottom railing is the same;



3. On the marked mark, screw the plastic connector to the railing.



4.Install all connectors on the top and bottom rails



5.Insert the inner hole of Decking Baluster into the plastic connector and insert the plastic connector of the top track into the inner hole of Decking Baluster



6.Fix the top railing to the left and right railing columns and complete the installation;After installation, the two Decking Baluster's are less than 4 inches



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BALUSTRE DE TERRASSE

MODÈLE : YG19-660B-101/YG19-914B-101/

YG19-813B-101/YG19-660B-51/

YG19-813B-51/YG19-914B-51

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balustre de terrasse

MODÈLE : YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les
instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement
notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez
reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique
ou logicielle de notre produit.

AVERTISSEMENT:

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil.
2. Gardez les enfants et les animaux domestiques éloignés pendant le montage.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.

Un assemblage incorrect peut être dangereux.

2. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
3. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous la influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
4. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués au produit correctement et complètement assemblé uniquement.
5. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
6. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
7. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.
8. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
9. Respecter uniquement les utilisations prévues.
10. Le produit est fabriqué en aluminium métallique. Après l'installation, veuillez ne pas impacter intentionnellement pour éviter d'endommager la clôture en bois.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	Nombre de kits	Produit extérieur diamètre	Produit longueur	balustrade hauteur	M5*30 Vis	Plastique connecteur
YG19-66 0B-101	101 pièces	Ø 3/4"	26 pouces	36 pouces h	202 pièces	202 pièces
YG19-91 4B-101	101 pièces	Ø 3/4"	36 pouces	48 pouces h	202 pièces	202 pièces


YG19-81 3B-101	101 pièces	Ø3/4"	32 pouces	42 pouces h	202 pièces	202 pièces
YG19-66 0B-51	51 pièces	Ø3/4"	26 pouces	36 pouces h	102 pièces	102 pièces
YG19-81 3B-51	51 pièces	Ø3/4"	32 pouces	42 pouces h	102 pièces	102 pièces
YG19-91 4B-51	51 pièces	Ø3/4"	36 pouces	48 pouces h	102 pièces	102 pièces

Chaque balustre de terrasse nécessite 2 connecteurs et 2 vis de montage ;
le paquet comprend uniquement le balustre de terrasse, la vis M5*30 et le plastique
connecteur, veuillez acheter les autres pièces d'installation par vous-même.

Balustre de terrasse, s'applique à l'installation sur le rail horizontal



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Vous devez préparer vous-même la perceuse électrique, la scie circulaire et le ruban à mesurer avant l'installation.




Guide d'installation 1.

Traitez le balustre de terrasse en fonction de la hauteur de la balustrade.




2. Tracez la marque d'installation sur la balustrade, la distance centrale des deux marqueurs est de 4,5 pouces, la distance de marquage entre la balustrade supérieure et la balustrade inférieure est la même ;




Two markers are 4.5 inches apart

3. Sur le repère marqué, vissez le connecteur en plastique à la balustrade.




4. Installez tous les connecteurs sur les rails supérieur et inférieur



5. Insérez le trou intérieur du balustre de terrasse dans le connecteur en plastique et insérez le connecteur en plastique du rail supérieur dans le trou intérieur du balustre de terrasse



6. Fixez la balustrade supérieure aux colonnes de balustrade gauche et droite et terminez l'installation ; après l'installation, les deux balustres de terrasse mesurent moins de 4 pouces



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

TERRASSENBALUSTER

**MODELL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/
YG19-813B-101/YG19-660B-51/
YG19-813B-51/YG19-914B-51**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Terrassenbaluster

**MODELL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51**



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WARNUNG:

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern.
2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage fern.

SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte montieren Sie das Produkt streng gemäß der Anleitung.
Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
2. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
3. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
4. Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden auf die angewendet
Nur ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.
6. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
7. Wenn Sie Elektrowerkzeuge verwenden, achten Sie darauf, langsamer zu werden und anzuhalten, wenn erforderlich.
8. Für die Montage werden zwei Personen benötigt.
9. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke.
10. Das Produkt besteht aus Metallaluminium. Nach der Installation bitte nicht absichtlich einschlagen, um eine Beschädigung des Holzzauns zu vermeiden.

PARAMETERLISTE

Modell	Nummer von Bausätzen	Produkt äußere Durchmesser	Produkt Länge	Geländer Höhe	M5*30 Schrauben	Plastik Anschluss
YG19-66 0B-101	101 Stück	Ø3/4"	26 Zoll	36inkl H	202 Stück	202 Stück
YG19-91 4B-101	101 Stück	Ø3/4"	36 Zoll	48 Zoll H	202 Stück	202 Stück

YG19-81 3B-101	101 Stück	Ø3/4"	32 Zoll	42 Zoll H	202 Stück	202 Stück
YG19-66 0B-51	51 Stück	Ø3/4"	26 Zoll	36 Zoll H	102 Stück	102 Stück
YG19-81 3B-51	51 Stück	Ø3/4"	32 Zoll	42 Zoll H	102 Stück	102 Stück
YG19-91 4B-51	51 Stück	Ø3/4"	36 Zoll	48 Zoll H	102 Stück	102 Stück


Jeder Terrassenbaluster benötigt 2 Verbindungsstücke und 2 Schraubbefestigungen.

Das Paket beinhaltet nur Terrassenbaluster, M5*30 Schraube und Kunststoff Stecker. Die anderen Installationsteile kaufen Sie bitte selbst.

Terrassenbaluster, ist für die Montage auf der horizontalen Schiene geeignet



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Sie müssen vor der Installation selbst die elektrische Bohrmaschine, die Kreissäge und das Maßband vorbereiten.




Installationsanleitung 1.

Bearbeiten Sie die Terrassenbaluster entsprechend der Höhe des Geländers.




2. Zeichnen Sie die Installationsmarkierung auf das Geländer. Der Achsabstand der beiden Markierungen beträgt 4,5 Zoll. Der Markierungsabstand zwischen dem oberen und dem unteren Geländer ist gleich.




Two markers are 4.5 inches apart

3. An der markierten Stelle den Kunststoffverbinder mit dem Geländer verschrauben.



4. Installieren Sie alle Verbindungsstücke an den oberen und unteren Schienen



5. Stecken Sie das innere Loch des Terrassenbalusters in den Kunststoffverbinder und stecken Sie den Kunststoffverbinder der oberen Schiene in das innere Loch des Terrassenbalusters



6. Befestigen Sie das obere Geländer an den linken und rechten Geländersäulen und schließen Sie die Installation ab. Nach der Installation sind die beiden Terrassenbaluster weniger als 4 Zoll



Hersteller: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BALAUSTRATA PER PONTE

MODELLO: YG19-660B-101/YG19-914B-101/

Modello YG19-813B-101/YG19-660B-51/

Modello YG19-813B-51/YG19-914B-51

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balaustra per terrazza

MODELLO: YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/

Modello YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

AVVERTIMENTO:

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità.
2. Tenere lontani bambini e animali domestici durante il montaggio.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni.
Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
2. Si prega di indossare occhiali di sicurezza e guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Non provare a montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto sforzo.
influenza di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al solo prodotti correttamente e completamente assemblati.
5. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
6. Preparare il seguente utensile: cacciavite a croce.
7. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
8. Per il montaggio sono necessarie due persone.
9. Attenersi esclusivamente agli usi previsti.
10. Il prodotto è realizzato in alluminio metallico. Dopo l'installazione, si prega di non colpire intenzionalmente per evitare danni alla recinzione in legno.

ELENCO PARAMETRI

Modello	Numero di kit	Prodotto esterno diametro	Prodotto lunghezza	ringhiera altezza	M5*30 Vite	Plastica connettore
YG19-66 0B-101	101 pezzi	Ø3/4"	26 pollici	36inc H	202 pezzi	202 pezzi
YG19-91 4B-101	101 pezzi	Ø3/4"	36 pollici	48 pollici H	202 pezzi	202 pezzi

YG19-81 3B-101	101 pezzi Ø3/4"		32 pollici	42 pollici H	202 pezzi	202 pezzi
YG19-66 0B-51	51 pezzi	Ø3/4"	26 pollici	36inc H	102 pezzi	102 pezzi
YG19-81 3B-51	51 pezzi	Ø3/4"	32 pollici	42 pollici H	102 pezzi	102 pezzi
YG19-91 4B-51	51 pezzi	Ø3/4"	36 pollici	48 pollici H	102 pezzi	102 pezzi

Ogni balaustra per terrazza richiede 2 connettori e 2 viti di montaggio;


il pacchetto include solo balaustra per terrazza, vite M5*30 e plastica

connettore, si prega di acquistare autonomamente le altre parti di installazione.

Balaustra per terrazza, applicabile all'installazione sulla rotaia orizzontale



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Prima dell'installazione è necessario preparare autonomamente il trapano elettrico, la sega circolare e il metro a nastro.




Guida all'installazione


1. Montare la balaustra per terrazza in base all'altezza della ringhiera.




2. Tracciare il segno di installazione sulla ringhiera, la distanza centrale dei due marcatori è di 4,5 pollici, la distanza di marcatura tra la ringhiera superiore e quella inferiore è la stessa;



3. Avvitare il connettore in plastica alla ringhiera nel punto segnato.



4. Installare tutti i connettori sulle guide superiore e inferiore



5. Inserire il foro interno della balaustra del decking nel connettore di plastica e inserire il connettore di plastica della guida superiore nel foro interno della balaustra del decking



6. Fissare la ringhiera superiore alle colonne della ringhiera sinistra e destra e completare l'installazione; dopo l'installazione, le due balaustre del decking sono inferiori a 4 pollici



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BALAUSTRE DE CUBIERTA

MODELO: YG19-660B-101/YG19-914B-101/

YG19-813B-101/YG19-660B-51/

YG19-813B-51/YG19-914B-51

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balaustre para terraza

MODELO: YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

ADVERTENCIA:

1. No permita que los niños se suban a la unidad.
2. Mantenga a los niños y a las mascotas alejados durante el montaje.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.
Un montaje incorrecto podría resultar peligroso.
2. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
3. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol.
influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican a la
únicamente producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
6. Prepare la siguiente herramienta: Destornillador de cabeza Philips.
7. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando
necesario.
8. Se necesitan dos personas para el montaje.
9. Seguir únicamente los usos previstos.
10. El producto está fabricado en aluminio metálico. Después de la instalación,
No impacte intencionalmente para evitar dañar la cerca de madera.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	Número de kits	Producto exterior diámetro	Producto longitud	barandilla altura	M5*30 Tornillo	Plástico conector
YG19-66 0B-101	101 piezas	Ø3/4"	26 pulgadas	36 pulgadas yo	202 piezas	202 piezas
YG19-91 4B-101	101 piezas	Ø3/4"	36 pulgadas	48 pulgadas yo	202 piezas	202 piezas

YG19-81 3B-101	101 piezas Ø3/4"		32 pulgadas	42 pulgadas yo	202 piezas 202 piezas	
YG19-66 0B-51	51 piezas	Ø3/4"	26 pulgadas	36 pulgadas yo	102 piezas 102 piezas	
YG19-81 3B-51	51 piezas	Ø3/4"	32 pulgadas	42 pulgadas yo	102 piezas 102 piezas	
YG19-91 4B-51	51 piezas	Ø3/4"	36 pulgadas	48 pulgadas yo	102 piezas 102 piezas	

Cada balaustre de terraza requiere 2 conectores y 2 tornillos de montaje;


El paquete solo incluye balaustre de terraza, tornillo M5*30 y plástico.

Conector, compre las demás piezas de instalación usted mismo.

Balaustre de cubierta, es aplicable a la instalación sobre riel horizontal.



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Debe preparar usted mismo el taladro eléctrico, la sierra circular y la cinta métrica antes de la instalación.




Guía de instalación 1.


Procese el balaustre de terraza de acuerdo con la altura de la barandilla.




2. Dibuje la marca de instalación en la barandilla, la distancia central de los dos marcadores es de 4,5 pulgadas, la distancia de marcado entre la barandilla superior y la barandilla inferior es la misma;



3.En la marca marcada, atornille el conector de plástico a la barandilla.



4. Instale todos los conectores en los rieles superior e inferior.



5. Inserte el orificio interior del balaustre de terraza en el conector de plástico e inserte el conector de plástico del riel superior en el orificio interior del balaustre de terraza.



6. Fije la barandilla superior a las columnas de la barandilla izquierda y derecha y complete la instalación; después de la instalación, los dos balaustres de la plataforma miden menos de 4 pulgadas.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BALUSTRADY TARASOWE

MODEL:YG19-660B-101/YG19-914B-101/
YG19-813B-101/YG19-660B-51/
YG19-813B-51/YG19-914B-51

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Balustrada tarasowa

MODEL:YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

OSTRZEŻENIE:

1. Nie należy pozwalać dzieciom wspinać się na urządzenie.
2. Podczas montażu trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od miejsca montażu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt należy złożyć ściśle według instrukcji.
Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
2. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.
3. Nie próbuj składać produktu, gdy jesteś zmęczony lub osłabiony.
pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Nośność i inne parametry produktu są stosowane do
wyłącznie produkt prawidłowo i kompletnie zmontowany.
5. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.
6. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.
7. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się.
wymagany.
8. Do montażu potrzebne są dwie osoby.
9. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Produkt wykonany jest z metalu aluminiowego. Po instalacji, proszę
nie uderzać celowo, aby uniknąć uszkodzenia drewnianego ogrodzenia.

LISTA PARAMETRÓW


Model	Numer zestawów	Produkt zewnątrzny średnica	Produkt długość	balustrada wysokość	M5*30 Śruba	Plastikowy złącze
YG19-66 0B-101	101 szt. Ø3/4"		26 cali	36włącznie H	202szt 202szt	
YG19-91 4B-101	101 szt. Ø3/4"		36 cali	48 cali H	202szt 202szt	

YG19-81 3B-101	101 szt. Ø3/4"		32 cale	42cale H	202szt 202szt	
YG19-66 0B-51	51 szt.	Ø3/4"	26 cali	36włacznie H	102szt 102szt	
YG19-81 3B-51	51 szt.	Ø3/4"	32 cale	42cale H	102szt 102szt	
YG19-91 4B-51	51 szt.	Ø3/4"	36 cali	48 cali H	102szt 102szt	

Do każdej tralki tarasowej potrzebne są 2 łączniki i 2 śruby montażowe;
 pakiet zawiera tylko tralkę tarasową, śrubę M5*30 i plastik
 złącze, Reszta części instalacyjne powinna zostać zakupiona we własnym zakresie.
 Balustrada tarasowa, przeznaczona do montażu na szynie poziomej



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Przed montażem należy samodzielnie przygotować wiertarkę elektryczną, piłę tarczową i taśmę mierniczą.




Instrukcja montażu 1.

Przygotuj tralkę tarasową zgodnie z wysokością balustrady.




2. Narysuj znak montażowy na poręczy, odległość między środkami dwóch znaczników wynosi 4,5 cala, odległość między znacznikami górnej i dolnej poręczy jest taka sama;




Two markers are 4.5 inches apart

3. W zaznaczonym miejscu przykręć plastikowy łącznik do poręczy.



4. Zamontuj wszystkie łączniki na górnej i dolnej szynie



5. Włóż wewnętrzny otwór tralki tarasowej do plastikowego łącznika, a następnie włóż plastikowy łącznik górnej szyny do wewnętrznego otworu tralki tarasowej.



6. Przymocuj górną poręcz do lewego i prawego słupka poręczy i zakończ montaż. Po montażu odległość między dwiema tralkami tarasowymi będzie mniejsza niż 4 cale.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BALUSTER VOOR DEKVLOER

**MODEL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/
YG19-813B-101/YG19-660B-51/
YG19-813B-51/YG19-914B-51**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Baluster voor vlonders

MODEL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

WAARSCHUWING:

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen.
2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt tijdens de montage.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Monteer het product strikt volgens de instructies.
Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.
3. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent.
invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
4. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de
Alleen een product dat correct en volledig is gemonteerd.
5. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.
6. Zorg dat u het volgende gereedschap bij de hand hebt: een kruiskopschroevendraaier.
7. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u voorzichtig zijn en uw snelheid verlagen en stoppen wanneer u nodig.
8. Voor de montage zijn twee personen nodig.
9. Gebruik het alleen voor het beoogde doel.
10. Het product is gemaakt van metaal aluminium. Na installatie, doe dit
niet opzettelijk stoten om schade aan het houten hek te voorkomen.

PARAMETERLIJST

Model	Nummer van kits	Product buitenste diameter	Product lengte	traliwerk hoogte	M5*30 Schroef	Plastic verbindingsstuk
Jaargang 19-66 0B-101	101 stuks	Ø3/4"	26 inch	36inc H	202 stuks	202 stuks
Jaargang 19-91 4B-101	101 stuks	Ø3/4"	36 inch	48in H	202 stuks	202 stuks

Jaargang 19-81 3B-101	101 stuks Ø3/4"		32 inch	42inc H	202 stuks	202 stuks
Jaargang 19-66 0B-51	51 stuks	Ø3/4"	26 inch	36inc H	102 stuks	102 stuks
Jaargang 19-81 3B-51	51 stuks	Ø3/4"	32 inch	42inc H	102 stuks	102 stuks
Jaargang 19-91 4B-51	51 stuks	Ø3/4"	36 inch	48 inch H	102 stuks	102 stuks

Voor elke terrasbaluster zijn 2 connectoren en 2 schroefbevestigingen nodig;


Het pakket bevat alleen een baluster voor dek, een M5*30-schroef en kunststof

connector, De overige installatieonderdelen dient u zelf aan te schaffen.

Dekbalk, is toepasbaar bij montage op de horizontale rail



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



U moet zelf de elektrische boormachine, cirkelzaag en rolmaat gereedmaken voordat u met de installatie begint.




Installatiehandleiding

1. Verwerk de terrasbalustrade volgens de hoogte van de leuning.




2. Teken het installatiemerkteken op de leuning. De hartafstand van de twee markeringen bedraagt 4,5 inch. De markeerafstand tussen de bovenste en de onderste leuning is hetzelfde.




Two markers are 4.5 inches apart

3. Schroef de kunststof connector op de leuning op het gemarkeerde punt.




4. Installeer alle connectoren op de bovenste en onderste rails



5. Plaats het binnenste gat van de baluster van het terras in de kunststof connector en plaats de kunststof connector van de bovenste rail in het binnenste gat van de baluster van het terras



6. Bevestig de bovenste leuning aan de linker- en rechterleuningkolommen en voltooi de installatie. Na de installatie zijn de twee balusters van het dek minder dan 4 inch lang.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

TRÄCKBALUSTER

**MODELL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/
YG19-813B-101/YG19-660B-51/
YG19-813B-51/YG19-914B-51**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Trädgårdsbalk

MODELL: YG19-660B-101/YG19-914B-101/YG19-813B-101/
YG19-660B-51/YG19-813B-51/YG19-914B-51



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VARNING:

1. Låt inte barn klättra på enheten.
2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna.
Felaktig montering kan vara farligt.
2. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
3. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller under den påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
4. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och färdigmonterad produkt.
5. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
6. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
7. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stoppa när behövs.
8. Två personer krävs för montering.
9. Följ endast avsedd användning.
10. Produkten är gjord av metallaluminium. Efter installationen, vänligen gör det inte avsiktligt påverka för att undvika skador på trästaketet.

PARAMETERLISTA

Modell	Antal av kit	Produkt yttre diameter	Produkt längd	räcke höjd	M5*30 Skruva	Plast kontakt
YG19-66 0B-101	101 st Ø3/4"		26 tum	36inc h	202st 202st	
YG19-91 4B-101	101 st Ø3/4"		36 tum	48 tum h	202st 202st	


YG19-81 3B-101	101 st Ø3/4"	32 tum	42inc h	202st 202st	
YG19-66 0B-51	51 st Ø3/4"	26 tum	36inc h	102st 102st	
YG19-81 3B-51	51 st Ø3/4"	32 tum	42inc h	102st 102st	
YG19-91 4B-51	51 st Ø3/4"	36 tum	48 tum h	102st 102st	

Varje däckbalk kräver 2 kontakter och 2 skruvmontering;
paketet inkluderar endast trädäcksbalk, M5*30 skruv och plast
kontakt, vänligen köp de andra installationsdelarna själv.

Trallbalk, är tillämpbar för installation på den horisontella skenan



2pcs Plastic connector and 2pcs screws



Du måste förbereda den elektriska borsten, cirkelsågen och måttbandet själv innan installationen.




Installationsguide 1.

Bearbeta balkräcken enligt höjden på räcket.



2. Rita installationsmärket på räcket, mittavståndet för de två markörerna är 4,5 tum, märkningsavståndet mellan det övre räcket och det nedre räcket är detsamma;




Two markers are 4.5 inches apart

3. På det markerade märket skruvar du plastkontakten på räcket.



4. Installera alla kontakter på de övre och nedre skenorna



5. Sätt in det inre hålet på balkräcken i plastanslutningen och för in plastkopplingen på det övre spåret i det inre hålet på balkräcken



6. Fäst det övre räcket till vänster och höger räckespelare och slutför installationen; Efter installationen är de två balkräckena mindre än 4 tum



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support