

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

IRON HANDRAIL

MODEL:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODEL:FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.



WARNING:

1. Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.
2. When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.
3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.
4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.



ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .

SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Suitable Number Of Steps (steps)	Number Of Handrails (pcs)	Colour
1	FG-12	1-2	1	Black
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23 -2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	



COMPONENTS

No.	Name	Picture	QTY.				
			FG -12	FG -23	FG -23 -2	FG -45	FG -56
A	Low Step Column		1	1	2	1	1
B	High Step Column		1	1	2	1	1
C	Decorative Cover		2	2	4	2	2

D	Small Connector		2	2	4	2	2
E	Large Connector		2	2	4	2	2
F	Pipe Handrail		1	1	2	1	1
G	Square Tube		1	1	2	1	1
H	Screw M6*16		8	8	16	8	8
I	Screw M5*15		8	8	16	8	8
J	Expansion Bolt		8	8	16	8	8
K	Pencil		1	1	1	1	1
L	Ruler		1	1	1	1	1
M	Pneumatic Hhead Extension Bar		1	1	1	1	1
N	Pneumatic screwdriver		1	1	1	1	1
O	Batch Head Sleeve		1	1	1	1	1
P	Bubble Level		1	1	1	1	1
R	Drill Bit 12*150		1	1	1	1	1
S	Drill Bit 3.5*69		1	1	1	1	1
T	End Cover (Already Installed)		2	2	2	2	2



STEP 1:

Insert decorative cover.




Note:We need to distinguish between the two columns:


(Unit: mm)

	
Low Step Column	High Step Column



STEP 2:



STEP 3:




STEP 4:




Note: The openings of both connectors face the same direction.

STEP 5:



Initial assembly of handrails on the stairs.



STEP 6:




STEP 7:



STEP 8:

Finally, use the Screw M5*15(I) to lock the parts.



Above is the FG-56 installation.

Installation of other models are the same as that of FG-56.

Manufacturer: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Main courante EN FER

MODÈLE:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODÈLE : FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

RTISSEMENT:

1. Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous qu'elle est solidement installée pour éviter les blessures corporelles et les accidents.
2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne surchargez pas la main courante pour éviter les blessures ou les accidents.
3. Ne tirez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets tranchants sur la rampe pour éviter tout dommage.
4. Si vous devez démonter la main courante, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE


2. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée .
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballiez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que

ce matériel soit installé par 2 personnes .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

No n.	Modèle	Nombre approprié d'étapes (pas)	Nombre de mains courantes (pièces)	Couleur
1	FG-12	1-2	1	Noir
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23-2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



No n.	Nom	Image	Qté.				
			FG -12	FG -23	FG -23-2	FG -45	FG -56
U N	Colonne à marches basses		1	1	2	1	1

B	Colonne à marches hautes		1	1	2	1	1
C	Couverture décorative		2	2	4	2	2
D	Petit Connecteur		2	2	4	2	2
E	Grand connecteur		2	2	4	2	2
F	Main courante en tube		1	1	2	1	1
G	Tube carré		1	1	2	1	1
H	Vis M6*16		8	8	16	8	8
je	Vis M5*15		8	8	16	8	8
J	boulon d'expansion		8	8	16	8	8
K	Crayon		1	1	1	1	1
L	Règle		1	1	1	1	1
M	Barre d'extension pneumatique Hhead		1	1	1	1	1

N	Visseuse pneumatique		1	1	1	1	1
O	Manchon de tête de lot		1	1	1	1	1
P	Niveau à bulle		1	1	1	1	1
R	Foret 12*150		1	1	1	1	1
S	Foret 3,5*69		1	1	1	1	1
T	Fin C terminée (Déjà installé)		2	2	2	2	2



ÉTAPE 1 :

Insérer un couvercle décoratif.




Remarque : nous devons faire la distinction entre les deux colonnes :


(Unité : mm)

	
Colonne à marches basses	Colonne à marches hautes



ÉTAPE 2 :



ÉTAPE 3 :




ÉTAPE 4 :




Remarque : les ouvertures des deux connecteurs sont orientées dans la même direction.

ÉTAPE 5 :

Montage initial des rampes d'escalier.



ÉTAPE 6 :




ÉTAPE 7 :



ÉTAPE 8 :

Enfin, utilisez la vis M5*15(I) pour verrouiller les pièces.



Ci-dessus, l'installation du FG - 56 .

L'installation des autres modèles est la même que celle du FG - 56 .

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezeugnis

www.vevor.com/support

IRON HANDLAUF

MODELL:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELL: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

WARNUNG:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Handlaufs sicher, dass der Handlauf sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf bei der Verwendung nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Schäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht am Handlauf zeichnen, schneiden oder scharfe Gegenstände verwenden.
4. Wenn Sie den Handlauf zerlegen müssen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um ihn ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

3. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet .
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im


Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von zwei Personen installieren zu lassen .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

NEI N.	Modell	Geeignete Anzahl von Schritten (Schritte)	Anzahl der Handläufe (Stück)	Farbe
1	FG-12	1-2	1	Schwa rz
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23 -2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



NE IN.	Name	Bild	MENGE.				
			FG -12	FG -23	FG -23 -2	FG -45	FG -56
A	Niedrige Einstiegssä ule		1	1	2	1	1

B	Hohe Stufensäule		1	1	2	1	1
C	Dekorative Abdeckung		2	2	4	2	2
D	Klein Anschluss		2	2	4	2	2
E	Großer Stecker		2	2	4	2	2
F	Rohrhandlauf		1	1	2	1	1
G	Vierkantrohr		1	1	2	1	1
H	Schraube M6*16		8	8	16	8	8
IC H	Schraube M5*15		8	8	16	8	8
J	Spreizbolzen		8	8	16	8	8
K	Bleistift		1	1	1	1	1
L	Herrscher		1	1	1	1	1
M	Pneumatische Kopfverlängerungsstange		1	1	1	1	1

N	Druckluftschrauber		1	1	1	1	1
O	Batch-Kopfhülse		1	1	1	1	1
P	Wasserwaage		1	1	1	1	1
R	Bohrer 12*150		1	1	1	1	1
S	Bohrer 3,5*69		1	1	1	1	1
T	Ende C vorbei (Bereits installiert)		2	2	2	2	2


SCHRITT 1:

Dekorative Abdeckung einsetzen.




Hinweis: Wir müssen zwischen den beiden Spalten unterscheiden:


(Einheit: mm)

	
Niedrige Einstiegssäule	Hohe Stufensäule



SCHRITT 2 :



SCHRITT 3 :




SCHRITT 4 :




Hinweis: Die Öffnungen beider Stecker zeigen in die gleiche Richtung.

SCHRITT 5 :

Erstmontage von Handläufen an der Treppe.



SCHRITT 6 :




SCHRITT 7 :



SCHRITT 8 :

Zum Schluss die Teile mit der Schraube M5*15(l) verriegeln.



Oben ist die FG - 56- Installation.

Die Installation anderer Modelle ist dieselbe wie die von FG - 56 .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

FERRO H ANDRAIL

MODELLO:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELLO: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo sicuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

AVVERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente per evitare lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano per evitare danni.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire la procedura inversa per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

4. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata .
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si consiglia di installare questo hardware da 2 persone .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NO.	Modello	Numero di gradini adatto (passi)	Numero di corrimano (pz)	Colore
1	FG-12	1-2	1	Nero
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23-2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ				
			FG-12	FG-23	FG-23-2	FG-45	FG-56
UN	Colonna a gradino basso		1	1	2	1	1

B	Colonna a gradino alto		1	1	2	1	1
C	Rivestiment o decorativo		2	2	4	2	2
D	Piccolo Connettore		2	2	4	2	2
E	Connettore grande		2	2	4	2	2
F	Corrimano in tubo		1	1	2	1	1
G	Tubo quadrato		1	1	2	1	1
H	Vite M6*16		8	8	16	8	8
IO	Vite M5*15		8	8	16	8	8
J	Bullone di espansione		8	8	16	8	8
K	Matita		1	1	1	1	1
L	Governate		1	1	1	1	1
M	Barra di estensione pneumatica Hhead		1	1	1	1	1

N	Cacciavite pneumatico		1	1	1	1	1
O	Manicotto per testata batch		1	1	1	1	1
P	Livella a bolla		1	1	1	1	1
R	Punta da trapano 12*150		1	1	1	1	1
S	Punta da trapano 3.5*69		1	1	1	1	1
T	Fine C sopra (Ho già installato)		2	2	2	2	2



PASSO 1:

Inserire la copertura decorativa.




Nota: dobbiamo distinguere tra le due colonne:


(Unità: mm)

	
Colonna a gradino basso	Colonna a gradino alto



PASSO 2 :



PASSO 3 :




PASSO 4 :




Nota: le aperture di entrambi i connettori sono rivolte nella stessa direzione.

PASSO 5 :

Montaggio iniziale dei corrimano sulle scale.



PASSO 6 :




PASSO 7 :



PASSO 8 :

Infine, utilizzare la vite M5*15(l) per bloccare le parti.



Qui sopra è raffigurata l' installazione FG - 56 .

L'installazione degli altri modelli è la stessa di quella del FG - 56 .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

PASAMANOS de hierro

MODELO:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELO: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para un funcionamiento seguro. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

ATENCIÓN:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al utilizar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No tire, corte ni utilice objetos afilados sobre el pasamanos para evitar dañarlo.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y almacenarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.



PRECAUCIONES DE MONTAJE

5. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada .
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No.	Modelo	Número adecuado de pasos (pasos)	Número de pasamanos (piezas)	Color
1	FG-12	1-2	1	Negro
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23-2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



No.	Nombre	Image n	CANTIDAD.				
			FG -12	FG -23	FG -23-2	FG -45	FG -56
A	Columna de escalón bajo		1	1	2	1	1
B	Columna de escalón alto		1	1	2	1	1

do	C decorativa sobre		2	2	4	2	2
D	Pequeño Conector		2	2	4	2	2
mi	Conector grande		2	2	4	2	2
F	Pasamano s de tubería		1	1	2	1	1
G RA M O	Tubo cuadrado		1	1	2	1	1
H	Tornillo M6*16		8	8	16	8	8
I	Tornillo M5*15		8	8	16	8	8
Yo	Perno de expansión		8	8	16	8	8
K	Lápiz		1	1	1	1	1
Yo	Gobernant e		1	1	1	1	1
M ET R O	Barra de extensión de cabezal neumático		1	1	1	1	1
no rte	Destornilla dor neumático		1	1	1	1	1
Oh	Manga de cabeza de lote		1	1	1	1	1
PA G	Nivel de burbuja		1	1	1	1	1
R	Broca 12*150		1	1	1	1	1

S	Broca 3.5*69		1	1	1	1	1
T	Fin C encima (Ya instalado)		2	2	2	2	2



PASO 1:

Insertar cubierta decorativa.




Nota: Necesitamos distinguir entre las dos columnas:


(Unidad: mm)

	
Columna de escalón bajo	Columna de escalón alto



PASO 2 :



PASO 3 :




PASO 4 :




Nota: Las aberturas de ambos conectores miran en la misma dirección.

PASO 5 :

Montaje inicial de pasamanos en la escalera.



PASO 6 :




PASO 7 :



PASO 8 :

Por último, utilice el tornillo M5*15(I) para bloquear las piezas.



Arriba se muestra la instalación del FG - 56 .

La instalación de otros modelos es la misma que la del FG - 56 .

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd. Suite
250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

IRON H ANDRAIL

MODEL:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELE: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia.



WZROZECZENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

6. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu .
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i


rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE	Model	Odpowiednia liczba kroków (schodów)	Liczba poręczy (szt.)	Kolor
1	FG-12	1-2	1	Czarny
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23-2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



NIE	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			FG-12	FG-23	FG-23-2	FG-45	FG-56
A	Kolumna o niskim stopniu		1	1	2	1	1

B	Kolumna schodkowa wysoka		1	1	2	1	1
C	Dekoracyjne C na		2	2	4	2	2
D	Mały Złącze		2	2	4	2	2
mi	Duże złącze		2	2	4	2	2
F	Poręcz rurowa		1	1	2	1	1
G	Rura kwadratowa		1	1	2	1	1
H	Śruba M6*16		8	8	16	8	8
I	Śruba M5*15		8	8	16	8	8
J	Śruba rozporowa		8	8	16	8	8
K	Ołówek		1	1	1	1	1
L	Linijka		1	1	1	1	1
M	Pneumatyczny drążek przedłużający Hhead		1	1	1	1	1
N	Wkrętarka pneumatyczna		1	1	1	1	1

O	Rękaw na głowę partii		1	1	1	1	1
P	Poziomica		1	1	1	1	1
R	Wiertło 12*150		1	1	1	1	1
S	Wiertło 3,5*69		1	1	1	1	1
T	Koniec C powyżej (Już zainstalowane m)		2	2	2	2	2



KROK 1:

Włóż osłonę ozdobną.




Uwaga: Musimy rozróżnić te dwie kolumny:

(Jednostka: mm)


	
---	---

Kolumna o niskim stopniu	Kolumna schodkowa wysoka
--------------------------	--------------------------


KROK 2 :



KROK 3 :




KROK 4 :




Uwaga: Otwory obu złączy skierowane są w tym samym kierunku.

KROK 5 :

Pierwszy montaż poręczy na schodach.



KROK 6 :




KROK 7 :



KROK 8 :

Na koniec zablokuj części za pomocą śruby M5*15(l).



Powyżej instalacja FG - 56 .

Montaż pozostałych modeli przebiega tak samo jak w przypadku FG - 56 .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

IRON H ANDRAIL

MODEL:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODEL: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

VEILIGE INSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures

zorgvuldig door voor veilige bediening. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

WARSCHUWING:

1. Controleer voor gebruik of de leuning stevig is bevestigd om persoonlijk letsel en ongelukken te voorkomen.
2. Zorg ervoor dat u de leuning niet overbelast wanneer u deze gebruikt, om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volgt u de omgekeerde stappen om de leuning te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.


VOORZORGSMaatregelen voor MONTAGE

7. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht .
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet in actie komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Ne e.	Model	Geslacht aantal stappen (stappen)	Aantal leuning (stuks)	Kleur
1	FG-12	1-2	1	Zwart
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23 -2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS



Ne e.	Naam	Afbeelding	AANTAL				
			FG -12	FG -23	FG -23 -2	FG -45	FG -56
A	Lage instapkolo m		1	1	2	1	1

B	Hoge trapkolom		1	1	2	1	1
C	Decoratieve C over		2	2	4	2	2
D	Klein Connector		2	2	4	2	2
E	Grote connector		2	2	4	2	2
F	Pijpleuning		1	1	2	1	1
G	Vierkante buis		1	1	2	1	1
H	Schroef M6*16		8	8	16	8	8
I	Schroef M5*15		8	8	16	8	8
J	Expansiebout		8	8	16	8	8
K	Potlood		1	1	1	1	1
L	Liniaal		1	1	1	1	1
M	Pneumatische Hhead-verlengstang		1	1	1	1	1
N	Pneumatische		1	1	1	1	1

	schroevend raaier						
O	Batchkop mouw		1	1	1	1	1
P	Waterpas		1	1	1	1	1
R	Boor 12*150		1	1	1	1	1
S	Boor 3,5*69		1	1	1	1	1
T	Einde C over (Al geïnstalleerd)		2	2	2	2	2



STAP 1:

Plaats een decoratieve afdekking.




Let op: we moeten onderscheid maken tussen de twee kolommen:


(Eenheid: mm)

	
Lage instapkolom	Hoge trapkolom



STAP 2 :



STAP 3 :




STAP 4 :




Let op: De openingen van beide connectoren wijzen naar dezelfde richting.

STAP 5 :

Eerste montage van de leuningen op de trap.



STAP 6 :




STAP 7 :



STAP 8 :

Gebruik ten slotte de schroef M5*15(l) om de onderdelen vast te zetten.



Hierboven ziet u de FG - 56 installatie.

De installatie van de andere modellen is gelijk aan die van FG - 56 .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

IRON H- RÄCKE

MODELL:

FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IRON HANDRAIL

MODELL: FG-12 \ FG-23 \ FG-23-2 \ FG-45 \ FG-56



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

NING:

1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för att förhindra personskador och olyckor.
2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.
3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.



MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDE R

8. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst .
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två personer .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Ing a.	Modell	Lämpligt antal steg (steg)	Antal ledstänger (st)	Färg
1	FG-12	1-2	1	Svart
2	FG-23	2-3	1	
3	FG-23 -2	2-3	2	
4	FG-45	4-5	1	
5	FG-56	5-6	1	

COMPONENTS


Ing a.	Namn	Bild	ANTAL				
			FG -12	FG -23	FG -23 -2	FG -45	FG -56
En	Låg stegpelare		1	1	2	1	1
B	Hög stegpelare		1	1	2	1	1
C	Dekorativt C över		2	2	4	2	2

D	Små Kontakt		2	2	4	2	2
E	Stor kontakt		2	2	4	2	2
F	Rörräcke		1	1	2	1	1
G	Fyrkantströr		1	1	2	1	1
H	Skruv M6*16		8	8	16	8	8
Ja g	Skruv M5*15		8	8	16	8	8
J	Expansions bult		8	8	16	8	8
K	Penna		1	1	1	1	1
L	Linjal		1	1	1	1	1
M	Pneumatisk förlängning sstång med högt huvud		1	1	1	1	1
N	Pneumatisk skruvmejsel		1	1	1	1	1
O	Batchhuvudhylsa		1	1	1	1	1
P	Vattenpass		1	1	1	1	1
R	Borrspett 12*150		1	1	1	1	1
S	Borrspett 3,5*69		1	1	1	1	1
T	Sluta C över (Jag har redan)		2	2	2	2	2

	installerat)						
--	---------------	--	--	--	--	--	--


STEG 1:

Sätt i ett dekorativt lock.




Obs: Vi måste skilja mellan de två kolumnerna:


(Enhet: mm)

	
Låg stegpelare	Hög stegpelare



STEG 2 :



STEG 3 :




STEG 4 :




Obs: Öppningarna på båda kontakterna är vända åt samma håll.

STEG 5 :



Första monteringen av ledstänger på trappan.



STEG 6 :




STEG 7 :



STEG 8 :

Använd slutligen skruven M5*15(I) för att låsa delarna.



Ovan är FG - 56- installationen.

Installationen av andra modeller är densamma som för FG - 56 .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1

ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support