



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SHIPPING SCALE

**MODEL:SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** The number of cross bars:0、2、3、5.)

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.



WARNING:

1. Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to

prevent personal injury and accidents.

2. When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.

3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.

4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.

5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.

2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.

3. Keep assembly area clean and well-lit.

4. Keep bystanders out of the area during assembly.

5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.

6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.

7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .

SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Length Of Handrail (mm)	No. Of Cross Bars(pcs)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0

3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Sheet 1

Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Column		2	2	2	2	2
C	Column Head		2	2	2	2	2
D&E	Screw M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansion Bolt		6	6	6	6	6
G	Decorative Cover		2	2	2	2	2
H&I &J	Cross bar mounting accessories		4 set	0 set	4 set	4 set	6 set



K	Cross Bar		2	0	2	2	3
L	Nut		2	2	2	2	2
M	Wrench		1	1	1	1	1
N	Hex Key 3		1	1	1	1	1
O	Hex Key 4		1	1	1	1	1
P	Hex Key 5		1	1	1	1	1
Q	Drill Bit		1	1	1	1	1





Sheet 2

Part List							
No.	Name	Picture	QTY.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Column		2	2	2	2	2
C	Column Head		2	2	2	2	2
D&E	Screw M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansion Bolt		8	8	8	8	8
G	Decorative Cover		2	2	2	2	2

H&I&J	Cross bar mounting accessories		0 set	6 set	10 set	0 set	4 set
K	Cross Bar		0	3	5	0	2
L	Nut		2	2	2	2	2
M	Wrench		1	1	1	1	1
N	Hex Key 3		1	1	1	1	1
O	Hex Key 4		1	1	1	1	1
P	Hex Key 5		1	1	1	1	1
Q	Drill Bit		1	1	1	1	1







Product Assembly


	
STEP 1: Put in Decorative Cover.	STEP 2: Lock the column head firmly and install handrail.

	
STEP 3: Put the handrail on the stairs.	STEP 4: Mark the installation location and drill holes.
	
STEP 5: Mounting expansion bolt.	STEP 6: Lock screws.


- If the product has some cross bars, install them in the same way as installing SSH-1S-100-2.



	
STEP 1: Put in Decorative Cover.	STEP 2: Lock the column head firmly and install handrail.
	
STEP 3: Assemble the crossbar assembly.	STEP 4: Put the handrail on the stairs.
	
STEP 5: Mark the installation location and drill holes.	STEP 6: Mounting expansion bolt.



STEP 7: Lock firmly set screws.



STEP 8: Lock screws.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BALANCE D'EXPÉDITION

**MODÈLE : SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODÈLE: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3 \ SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS** : Le nombre de barres transversales : 0, 2, 3, 5.)

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour une utilisation en toute sécurité. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

 **RTISSEMENT:**

1. Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous qu'elle est solidement

installée pour éviter les blessures corporelles et les accidents.

2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne surchargez pas la main courante pour éviter les blessures ou les accidents.

3. Ne tirez pas, ne coupez pas et n'utilisez pas d'objets tranchants sur la rampe pour éviter tout dommage.

4. Si vous devez démonter la main courante, veuillez suivre les étapes inverses pour la démonter et la ranger correctement.

5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.

2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.

3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée .

4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.

5. Ne pas monter en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés .

7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

8. Pour des raisons de sécurité , il est recommandé que ce matériel soit installé par 2 personnes .

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Non.	Modèle	Longueur de la main courante (mm)	Nombre de barres transversales (pièces)
1	SSH-1S-80-2	800	2

2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Feuille 1

Liste des pièces							
Bie n.	Nom	Image	Qté.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
UN	Main courante		1	1	1	1	1
B	Colonne		2	2	2	2	2
C	En-tête de colonne		2	2	2	2	2
D& E	Vis M6*14		4	4	4	4	4
F	Boulon d' expansion		6	6	6	6	6
G	Couverture décorative		2	2	2	2	2







H&I &J	Barre transversale montage accessoires		4 ense mbles	0 ense mble s	4 ense mble s	4 ense mble s	6 ens emb les
K	Barre transversale		2	0	2	2	3
L	Noix		2	2	2	2	2
M	Clé		1	1	1	1	1
N	Clé hexagonale 3		1	1	1	1	1
O	Clé hexagonale 4		1	1	1	1	1
P	Clé hexagonale 5		1	1	1	1	1
Q	Perceuse B- it		1	1	1	1	1

Feuille 2

Liste des pièces							
No n.	Nom	Image	Qté.				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
UN	Main courante		1	1	1	1	1





B	Colonne		2	2	2	2	2
C	En-tête de colonne		2	2	2	2	2
D&E	Vis M6*14		4	4	4	4	4
F	Boulon d'expansion		8	8	8	8	8
G	Couverture décorative		2	2	2	2	2
H&I&J	Barre transversale montage accessoires		0 ense mble s	6 ense mble s	10 ense mble s	0 ense mble s	4 ense mble s
K	Barre transversale		0	3	5	0	2
L	Noix		2	2	2	2	2
M	Clé		1	1	1	1	1
N	Clé hexagonale 3		1	1	1	1	1
O	Clé hexagonale 4		1	1	1	1	1
P	Clé hexagonale 5		1	1	1	1	1
Q	Perceuse B		1	1	1	1	1





Assemblage du produit

	
ÉTAPE 1 : Mettre en place Couverture décorative .	ÉTAPE 2 : Verrouillez la tête de colonne fermement et installez la main courante .
	
ÉTAPE 3 : Placez la rampe sur les escaliers.	ÉTAPE 4 : Marquez l' emplacement d' installation et percez des trous.
	
ÉTAPE 5 : Montage du boulon d' expansion.	ÉTAPE 6 : Verrouillez les vis.

- Si le produit comporte des barres transversales, installez-les de la même manière que pour l'installation du SSH-1S-100-2.



 The diagram shows a vertical stainless steel post. A decorative cap, labeled 'G', is being placed over the top of the post. The cap has a flange with four screws, labeled 'B', which are used to secure it.	 The diagram shows a handrail being attached to a post. The handrail is labeled 'E'. A bracket, labeled 'C', is being attached to the post with a screw, labeled 'D'. A lock nut, labeled 'L', is being used to secure the bracket. A small pin, labeled 'F', is also shown.
ÉTAPE 1 : Mettre en place Couverture décorative .	ÉTAPE 2 : Verrouillez la tête de colonne fermement et installez la main courante .
 The diagram shows a handrail being attached to a post. The handrail is labeled 'H'. A bracket, labeled 'I', is being attached to the post with a screw, labeled 'J'. A lock nut, labeled 'K', is being used to secure the bracket. A small pin, labeled 'L', is also shown.	 The diagram shows a handrail being installed on a staircase. The handrail is labeled 'H'. It is being attached to the staircase with brackets, labeled 'I', and screws, labeled 'J'. A lock nut, labeled 'K', is being used to secure the brackets. A small pin, labeled 'L', is also shown.
ÉTAPE 3 : Assemblez l' ensemble	ÉTAPE 4 : Placez la rampe sur l'

de la barre transversale.	escalier.
	
ÉTAPE 5 : Marquez l' emplacement d' installation et percez des trous.	ÉTAPE 6 : Montage du boulon d' expansion.
	
ÉTAPE 7 : Verrouillez fermement les vis de réglage.	ÉTAPE 8 : Verrouillez les vis.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERSANDWAAGE

**MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120- 3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120- 3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Die Anzahl der Querbalken : 0, 2, 3, 5.)

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren für einen sicheren Betrieb sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.



WICHTIGE ANWEISUNG:

1. Stellen Sie vor der Verwendung des Handlaufs sicher, dass der Handlauf sicher installiert ist, um Verletzungen und Unfälle zu vermeiden.
2. Überlasten Sie den Handlauf bei der Verwendung nicht, um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Um Schäden zu vermeiden, dürfen Sie nicht am Handlauf zeichnen, schneiden oder scharfe Gegenstände verwenden.
4. Wenn Sie den Handlauf zerlegen müssen, führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um ihn ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.

VORSICHTSMAßNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet .
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte .
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen , diese Hardware von zwei Personen installieren zu lassen .

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

NEIN.	Modell	Länge des Handlaufs (mm)	Anzahl der Querstangen (Stück)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blatt 1

Teilleiste							
Als o.	Name	Bild	MENGE.				
			SSH -1 Sekun den -80 -2	SSH -1 Seku nden -100 -0	SSH -1 Seku nden -100 -2	SSH -1 Seku nden -120 -2	SSH -1 Sek und en -120 -3
A	Handlauf		1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spaltenkopf		2	2	2	2	2
D& E	Schraube M6*14		4	4	4	4	4







F	Spreizbolzen		6	6	6	6	6
G	Dekorative Abdeckung		2	2	2	2	2
H&I &J	Querstrebe Montage Zubehör		4 Sätze	0 Sätze	4 Sätze	4 Sätze	6 Sätze
K	Querstrebe		2	0	2	2	3
L	Nuss		2	2	2	2	2
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
N	Sechskantschlüssel 3		1	1	1	1	1
O	Sechskantschlüssel 4		1	1	1	1	1
P	Sechskantschlüssel 5		1	1	1	1	1
Q	Bohrer Bes		1	1	1	1	1

Blatt 2



Teileliste								
NE IN.	Name	Bild	MENGE.					
			SSH -1 Seku nden -150 -0	SSH -1 Seku nden -150 -3	SSH -1 Sekun den -150 -5	SSH -1 Seku nden -180 -0	SSH -1 Seku nden -180	

							-2
A	Handlauf		1	1	1	1	1
B	Spalte		2	2	2	2	2
C	Spaltenkopf		2	2	2	2	2
D&E	Schraube M6*14		4	4	4	4	4
F	Spreizbolzen		8	8	8	8	8
G	Dekorative Abdeckung		2	2	2	2	2
H&I&J	Querstrebe Montage Zubehör		0 Sätze	6 Sätze	10 Sätze	0 Sätze	4 Sätze
K	Querstrebe		0	3	5	0	2
L	Nuss		2	2	2	2	2
M	Schlüssel		1	1	1	1	1
N	Sechskant schlüssel 3		1	1	1	1	1
O	Sechskant schlüssel 4		1	1	1	1	1
P	Sechskant schlüssel 5		1	1	1	1	1
Q	Bohrer B es		1	1	1	1	1

Produktmontage



	
SCHRITT 1: Einsetzen Dekorative Abdeckung .	SCHRITT 2: Verriegeln Sie den Säulenkopf fest und montieren Sie den Handlauf .
	
SCHRITT 3: Bringen Sie den Handlauf an der Treppe an.	SCHRITT 4: Markieren Sie den Installationsort und bohren Sie Löcher.
	
SCHRITT 5: Dehnschraube montieren.	SCHRITT 6: Schrauben festziehen.

- Wenn das Produkt über Querstreben verfügt, installieren Sie diese auf die gleiche Weise wie bei der Installation von SSH-1S-100-2.







SCHRITT 1: Einsetzen Dekorative Abdeckung .

SCHRITT 2: Verriegeln Sie den Säulenkopf fest und montieren Sie den Handlauf .



SCHRITT 3: Bauen Sie die Querstangenbaugruppe

SCHRITT 4: Bringen Sie den Handlauf an der Treppe an.

zusammen.	
	
SCHRITT 5: Markieren Sie den Installationsort und bohren Sie Löcher.	SCHRITT 6: Dehnschraube montieren.
	
SCHRITT 7: Ziehen Sie die Stellschrauben fest an.	SCHRITT 8: Schrauben festziehen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCALA DI SPEDIZIONE

**MODELLO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODELLO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \
SSH-1S-120-2 SSH-1S-120-3 \
SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5 SSH-1S-180-0 \
SSH-1S-180-2



(**PS:** Numero di barre trasversali : 0, 2, 3, 5.)

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di scusarci se non vi informeremo più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per un utilizzo sicuro. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.



AVVERTIMENTO:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che sia installato saldamente per evitare lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricarlo per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti appuntiti sul corrimano per evitare danni.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire la procedura inversa per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata .
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati .
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza , si consiglia di installare questo hardware da 2 persone .

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

NO.	Modello	Lunghezza del corrimano (mm)	Numero di barre trasversali (pz)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Foglio 1

Elenco delle parti							
BE NE.	Nome	Immagine	QUANTITÀ				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
UN	Corrimano		1	1	1	1	1
B	Colonna		2	2	2	2	2
C	Intestazione di colonna		2	2	2	2	2
D&E	Vite M6*14		4	4	4	4	4
F	Bullone di espansione		6	6	6	6	6
G	Rivestimento		2	2	2	2	2







	decorativo						
H&I &J	Barra trasversale montaggio accessori		4 set	0 set	4 set	4 set	6 set
K	Barra trasversale		2	0	2	2	3
L	Noce		2	2	2	2	2
M	Chiave		1	1	1	1	1
N	Chiave esagonale 3		1	1	1	1	1
O	Chiave esagonale 4		1	1	1	1	1
P	Chiave esagonale 5		1	1	1	1	1
Q	Trapano B		1	1	1	1	1

Foglio 2


Elenco delle parti							
NO	Nome	Immagine	QUANTITÀ				
			SSH	SSH	SSH	SSH	SSH
			-1S -150 -0	-1S -150 -3	-1S -150 -5	-1S -180 -0	-1S -180 -2
UN	Corrimano		1	1	1	1	1
B	Colonna		2	2	2	2	2

C	Intestazione di colonna		2	2	2	2	2
D&E	Vite M6*14		4	4	4	4	4
F	Bullone di espansione		8	8	8	8	8
G	Rivestimento o decorativo		2	2	2	2	2
H&I&J	Barra trasversale montaggio accessori		0 set	6 set	10 set	0 set	4 set
K	Barra trasversale		0	3	5	0	2
L	Noce		2	2	2	2	2
M	Chiave		1	1	1	1	1
N	Chiave esagonale 3		1	1	1	1	1
O	Chiave esagonale 4		1	1	1	1	1
P	Chiave esagonale 5		1	1	1	1	1
Q	Trapano B		1	1	1	1	1


Assemblaggio del prodotto

	
FASE 1: Inserire Rivestimento decorativo .	PASSAGGIO 2: Bloccare la testa della colonna saldamente e installare il corrimano .
	
PASSO 3: Posizionare il corrimano sulle scale.	FASE 4: Segnare la posizione di installazione e praticare i fori.
	
FASE 5: Montaggio del bullone di espansione.	FASE 6: Bloccare le viti.


- Se il prodotto è dotato di barre trasversali, installarle seguendo la stessa procedura utilizzata per l'installazione di SSH-1S-100-2.




FASE 1: Inserire Rivestimento decorativo .







PASSAGGIO 2: Bloccare la testa della colonna saldamente e installare il corrimano .



FASE 3: Assemblare il gruppo della barra trasversale.



FASE 4: Posizionare il corrimano sulle scale.

	
FASE 5: Segnare la posizione di installazione e praticare i fori.	FASE 6: Montaggio del bullone di espansione.
	
FASE 7: Serrare saldamente le viti di fissaggio.	FASE 8: Bloccare le viti.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÁSCULA DE ENVÍO

**MODELO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

STAINLESS STEEL HANDRAIL

MODELO: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3 \ SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PD:** Número de barras transversales : 0, 2, 3, 5.)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos para un funcionamiento seguro. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.



PRECAUCIÓN:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al utilizar el pasamanos, no lo sobrecargue para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No tire, corte ni utilice objetos afilados sobre el pasamanos para evitar dañarlo.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga los pasos inversos para desmontarlo y almacenarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada .
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa .
7. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad , se recomienda que este hardware sea instalado por 2 personas .

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

No.	Modelo	Longitud del pasamanos (mm)	Número de barras transversales (piezas)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Hoja 1

Lista de piezas							
Bien.	Nombre	Imagen	CANTIDAD.				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
A	Pasamanos		1	1	1	1	1
B	Columna		2	2	2	2	2
do	Cabeza de columna		2	2	2	2	2
DE LA WA RE	Tornillo M6*14		4	4	4	4	4
F	Perno de expansión		6	6	6	6	6







GR AM O	C decorativa sobre		2	2	2	2	2
H&I &J	Barra transversal montaje accesorios		4 juego s	0 conju ntos	4 juego s	4 jueg os	6 jueg os
K	Barra transversal		2	0	2	2	3
Yo	Tuerca		2	2	2	2	2
ME TR O	Llave inglesa		1	1	1	1	1
nort e	Llave hexagonal 3		1	1	1	1	1
Oh	Llave hexagonal 4		1	1	1	1	1
PA G	Llave hexagonal 5		1	1	1	1	1
Q	Taladro B		1	1	1	1	1

Hoja 2


Lista de piezas							
No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD.				
			SSH	SSH	SSH	SSH	SSH
			-1S -150 -0	-1S -150 -3	-1S -150 -5	-1S -180 -0	-1S -180 -2
A	pasamanos		1	1	1	1	1

B	Columna		2	2	2	2	2
do	Cabeza de columna		2	2	2	2	2
DE LA WA RE	Tornillo M6*14		4	4	4	4	4
F	Perno de expansión		8	8	8	8	8
GR AM O	C decorativa sobre		2	2	2	2	2
H& I&J	Barra transversal montaje accesorios		0 conju ntos	6 juego s	10 juego s	0 conju ntos	4 jueg os
K	Barra transversal		0	3	5	0	2
Yo	Tuerca		2	2	2	2	2
ME TR O	Llave inglesa		1	1	1	1	1
nor te	Llave hexagonal 3		1	1	1	1	1
Oh	Llave hexagonal 4		1	1	1	1	1
PA G	Llave hexagonal 5		1	1	1	1	1
Q	Taladro B		1	1	1	1	1


Conjunto del producto

	
PASO 1: Poner en C decorativa sobre .	PASO 2: Bloquee el cabezal de la columna firmemente e instale los pasamanos .
	
PASO 3: Coloque el pasamanos en las escaleras.	PASO 4: Marque la ubicación de instalación y perfora los agujeros.
	
PASO 5: Montaje del perno de expansión.	PASO 6: Bloquee los tornillos.


- Si el producto tiene algunas barras transversales, instálelas de la misma manera que instala SSH-1S-100-2.




PASO 1: Poner en C decorativa sobre .







PASO 2: Bloquee el cabezal de la columna firmemente e instale el pasamanos .



PASO 3: Ensamble el conjunto de la barra transversal.



PASO 4: Coloque el pasamanos en las escaleras.

	
PASO 5: Marque la ubicación de instalación y perfore los agujeros.	PASO 6: Montaje del perno de expansión.
	
PASO 7: Fije firmemente los tornillos.	PASO 8: Bloquee los tornillos.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

WAGA WYSYŁKOWA

**MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0\SSH-1S-150-3\SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Liczba poprzeczek : 0, 2, 3, 5.)

To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Należy uważnie przeczytać instrukcje i procedury dotyczące bezpiecznej obsługi. Nieprzestrzeganie ich może spowodować poważne obrażenia.



RZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że jest ona solidnie zamontowana, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadkom.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać, aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Aby uniknąć uszkodzeń, nie należy rysować, przecinać ani używać ostrych przedmiotów na poręczy.
4. Jeśli zachodzi potrzeba demontażu poręczy, należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ją prawidłowo zdemontować i przechowywać.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzeń w czystości i dobrym oświetleniu .
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
5. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych .
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się , aby montaż tego sprzętu wykonywały dwie osoby .

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

NIE.	Model	Długość poręczy (mm)	Liczba poprzeczek (szt.)
1	SSH-1S-80-2	800	2
2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Arkusz 1

Lista części							
Do brze.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
A	Poręcz		1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2
C	Głowica kolumny		2	2	2	2	2
D&E	Śruba M6*14		4	4	4	4	4
F	Śruba rozporowa		6	6	6	6	6







G	Dekoracyjne C na		2	2	2	2	2
H&I &J	Poprzeczka montowanie akcesoria		4 zestawy	0 zestawów	4 zestawy	4 zestawy	6 zestawów
K	Poprzeczka		2	0	2	2	3
L	Nakrętka		2	2	2	2	2
M	Klucz		1	1	1	1	1
N	Klucz imbusowy 3		1	1	1	1	1
O	Klucz imbusowy 4		1	1	1	1	1
P	Klucz imbusowy 5		1	1	1	1	1
Q	Wywierć to		1	1	1	1	1

Arkusz 2



Lista części							
Nr E.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	Handrail		1	1	1	1	1
B	Kolumna		2	2	2	2	2

C	Głowica kolumny		2	2	2	2	2
D&E	Śruba M6*14		4	4	4	4	4
F	Śruba rozporowa		8	8	8	8	8
G	Dekoracyjne C na		2	2	2	2	2
H&I&J	Poprzeczka montowanie akcesoria		0 zestawów	6 zestawów	10 zestawów	0 zestawów	4 zestawy
K	Poprzeczka		0	3	5	0	2
L	Nakrętka		2	2	2	2	2
M	Klucz		1	1	1	1	1
N	Klucz imbusowy 3		1	1	1	1	1
O	Klucz imbusowy 4		1	1	1	1	1
P	Klucz imbusowy 5		1	1	1	1	1
Q	Wywierćto		1	1	1	1	1

Produkt A montaż



	
KROK 1: Włóż Dekoracyjne C na .	KROK 2: Zablockuj głowicę kolumny mocno zamocować i zamontować poręcz .
	
KROK 3: Zamontuj poręcz na schodach.	KROK 4: Zaznacz miejsce instalacji i wywierć otwory.
	
KROK 5: Montaż śruby rozporowej.	KROK 6: Zablockuj śruby.

- Jeżeli produkt posiada poprzeczki, należy je zamontować w taki sam sposób, jak w przypadku montażu SSH-1S-100-2.







KROK 1: Włóż Dekoracyjne C
na .

KROK 2: Zablokuj głowicę kolumny
mocno zamocować i zamontować
poręcz .



KROK 3: Złóż zespół poprzeczki.

KROK 4: Zamontuj poręcz na
schodach.

	
KROK 5: Zaznacz miejsce instalacji i wywierć otwory.	KROK 6: Montaż śruby rozporowej.
	
KROK 7: Dokręć mocno śruby ustalające.	KROK 8: Zablokuj śruby.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VERZENDWEEGSCHAAL

**MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODEL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3 \ SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**NB:** Het aantal dwarsbalken : 0, 2, 3, 5.)

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGE INSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige bediening. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.



WARSCHUWING:

1. Controleer voor gebruik of de leuning stevig is bevestigd om persoonlijk

letsel en ongelukken te voorkomen.

2. Zorg ervoor dat u de leuning niet overbelast wanneer u deze gebruikt, om persoonlijk letsel of ongelukken te voorkomen.

3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.

4. Als u de leuning moet demonteren, volgt u de omgekeerde stappen om de leuning te demonteren en op de juiste manier op te bergen.

5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.

VOORZORGSMaatregelen voor montage

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.

3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht .

4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.

5. Niet in actie komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

6. De producteigenschappen gelden alleen voor correct en volledig gemonteerde producten .

7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren .

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Nee.	Model	Lengte van de leuning (mm)	Aantal dwarsbalken (stuks)
1	SSH-1S-80-2	800	2

2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Blad 1

Onderdelenlijst							
Go ed.	Naam	Afbeelding	AANTAL				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
A	Leuning		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolomkop		2	2	2	2	2
D&E	Schroef M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansiebo ut		6	6	6	6	6
G	Decoratieve C over		2	2	2	2	2



H&I &J	Dwarsbalk montage accessoires		4 sets	0 sets	4 sets	4 sets	6 sets
K	Dwarsbalk		2	0	2	2	3
L	Moer		2	2	2	2	2
M	Moersleutel		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1
P	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
Q	Boor B het		1	1	1	1	1





Blad 2

Onderdelenlijst							
Ne e.	Naam	Afbeelding	AANTAL				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
A	H andrail		1	1	1	1	1
B	Kolom		2	2	2	2	2
C	Kolomkop		2	2	2	2	2

D&E	Schroef M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansieboort		8	8	8	8	8
G	Decoratieve Cover		2	2	2	2	2
H&I&J	Dwarsbalk montage accessoires		0 sets	6 sets	10 sets	0 sets	4 sets
K	Dwarsbalk		0	3	5	0	2
L	Moer		2	2	2	2	2
M	Moersleutel		1	1	1	1	1
N	Inbussleutel 3		1	1	1	1	1
O	Inbussleutel 4		1	1	1	1	1
P	Inbussleutel 5		1	1	1	1	1
Q	Boor B het		1	1	1	1	1



Productassemblage

	
STAP 1: Inzetten Decoratieve C	STAP 2: Vergrendel de

over .	kolomkop stevig vastzetten en de leuning installeren .
	
STAP 3: Plaats de leuning op de trap.	STAP 4: Markeer de installatielocatie en boor gaten.
	
STAP 5: Montage van de expansiebout.	STAP 6: Schroeven vastzetten.



- Als het product over dwarsbalken beschikt, installeer deze dan op dezelfde manier als SSH-1S-100-2.







STAP 1: Inzetten Decoratieve C over .

STAP 2: Vergrendel de kolomkop stevig vastzetten en de leuning installeren .





STAP 3: Monteer de dwarsbalk.

STAP 4: Plaats de leuning op de trap.



STAP 5: Markeer de installatielocatie en boor gaten.

STAP 6: Expansiebout monteren.

	
STAP 7: Draai de stelschroeven stevig vast.	STAP 8: Schroeven vastzetten.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

FRAKTSKALA

**MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2
SSH-1S-120-2 \ SSH-1S- 120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3
SSH-1S-150-5 \ SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2**

MODELL: SSH-1S-80-2 \ SSH-1S-100-0 \ SSH-1S-100-2 \ SSH-1S-120-2
SSH-1S-120-3 \ SSH-1S-150-0 \ SSH-1S-150-3 \ SSH-1S-150-5
SSH-1S-180-0 \ SSH-1S-180-2



(**PS:** Antal tvärstänger : 0, 2, 3, 5.)

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

WARNING: Läs noggrant instruktioner och procedurer för säker användning. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

 **NING:**

1. Innan du använder ledstången, se till att den är ordentligt monterad för

att förhindra personskador och olyckor.

2. Överbelasta inte ledstången när du använder den för att undvika personskador eller olyckor.

3. Dra inte, skär inte eller använd vassa föremål på ledstången för att undvika skador.

4. Om du behöver demontera ledstången, följ stegen i omvänd ordning för att demontera och förvara den på rätt sätt.

5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den.

MONTERINGSFÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.

2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.

3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst .

4. Håll åskådare borta från området under monteringen.

5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

6. Produkttegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter .

7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

8. Av säkerhetsskäl rekommenderas att denna hårdvara installeras av två personer .

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Inga.	Modell	Längd på ledstång (mm)	Antal tvärstänger (st)
1	SSH-1S-80-2	800	2

2	SSH-1S-100-0	1000	0
3	SSH-1S-100-2		2
4	SSH-1S-120-2	1200	2
5	SSH-1S-120-3		3
6	SSH-1S-150-0	1500	0
7	SSH-1S-150-3		3
8	SSH-1S-150-5		5
9	SSH-1S-180-0	1800	0
10	SSH-1S-180-2		2

Ark 1

Dellista							
Väl.	Namn	Bild	ANTAL				
			SSH -1S -80 -2	SSH -1S -100 -0	SSH -1S -100 -2	SSH -1S -120 -2	SSH -1S -120 -3
En	Ledstång		1	1	1	1	1
B	Kolumn		2	2	2	2	2
C	Kolumnhuvud		2	2	2	2	2
D&E	Skruv M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansions bult		6	6	6	6	6
G	Dekoratvt C över		2	2	2	2	2







H&I &J	Tvärstång montering tillbehör		4 uppsä ttning ar	0 upps ättnin gar	4 upps ättnin gar	4 upps ättni ngar	6 upp sätt ning ar
K	Tvärstång		2	0	2	2	3
L	Mutter		2	2	2	2	2
M	Rycka		1	1	1	1	1
N	Sexkantsny ckel 3		1	1	1	1	1
O	Sexkantsny ckel 4		1	1	1	1	1
P	Sexkantsny ckel 5		1	1	1	1	1
Q	Borra B det		1	1	1	1	1

Ark 2



Dellista							
Ing a.	Namn	Bild	ANTAL				
			SSH -1S -150 -0	SSH -1S -150 -3	SSH -1S -150 -5	SSH -1S -180 -0	SSH -1S -180 -2
En	H -räcke		1	1	1	1	1
B	Kolumn		2	2	2	2	2

C	Kolumnhuvud		2	2	2	2	2
D&E	Skruv M6*14		4	4	4	4	4
F	Expansionsbult		8	8	8	8	8
G	Dekoratív Cöver		2	2	2	2	2
H&I&J	Tvärstångmonteringtillbehör		0 uppsättningar	6 uppsättningar	10 uppsättningar	0 uppsättningar	4 uppsättningar
K	Tvärstång		0	3	5	0	2
L	Mutter		2	2	2	2	2
M	Rycka		1	1	1	1	1
N	Sexkantsnyckel 3		1	1	1	1	1
O	Sexkantsnyckel 4		1	1	1	1	1
P	Sexkantsnyckel 5		1	1	1	1	1
Q	Borra B det		1	1	1	1	1

Produktmontering



	
STEG 1: Sätt i Dekorativt C över .	STEG 2: Lås kolumnhuvudet ordentligt och montera ledstången .
	
STEG 3: Sätt ledstången på trappan.	STEG 4: Markera installationsplatsen och borra hål.
	
STEG 5: Montering av expansionsbult.	STEG 6: Lås skruvarna.

- Om produkten har några tvärstag, installera dem på samma sätt som vid installation av SSH-1S-100-2.







STEG 1: Sätt i Dekorativt C över .

STEG 2: Lås kolumnhuvudet ordentligt och montera ledstången .



STEG 3: Montera tvärstaget.

STEG 4: Sätt ledstången på trappan.

	
STEG 5: Markera installationsplatsen och borra hål.	STEG 6: Montering av expansionsbult.
	
STEG 7 : Lås fast skruvarna ordentligt.	STEG 8: Lås skruvarna.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

