

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate


www.vevor.com/support

IRON HANDRAIL

MODEL: FG-2-3 \ FG-4-5

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?
Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFE INSTRUCTIONS

CAUTION: Carefully read instructions and procedures for safe operations. Failure to do so can result in serious injury.



WARNING:

1. Before using the handrail, ensure that the handrail is securely installed to prevent personal injury and accidents.
2. When using the handrail, do not overload the handrail to avoid personal injury or accident.
3. Do not draw, cut, or use sharp objects on the handrail to avoid damage.
4. If you need to disassemble the handrail, please follow the reverse steps to disassemble and store it properly.
5. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.


ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, this hardware is recommended to be installed by 2 people .


SAVE THESE INSTRUCTIONS

No.	Model	Suitable Number Of Steps (steps)	Number Of Handrails (pcs)	Colour
1	FG-2-3	2-3	1	Black
2	FG-4-5	4-5	1	


COMPONENTS

No.	Name	Picture	Qty.	
			FG-2-3	FG-4-5
A	Step Column		2	2
B	Decorative Cover		2	2
C	Handrail Tube		1	1
D	Connector		2	2
E	Screw M6*16		4	4
F	Cross Bar		1	1
G	Screw M6*16		4	4
H	Nut M6*45		4	4
I	Expansion Bolt		8	8
J	Hex Key		2	2



STEP 1: Insert decorative cover.




STEP 2: Attach the fitting to the handrail tube.




STEP 3: Connect the handrail tube, column and cross bar.




STEP 4: Place handrails on the stairs.




STEP 5:Drill hole.



STEP 6:Knock in the expansion screw and tighten.



STEP 7:Done!



Above is the FG-2-3 installation.

Installation of other models are the same as that of FG-2-3.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu

803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

RAMPE EN FER


MODÈLE : FG-2-3 \ FG-4-5

Nous maintenons notre engagement à vous proposer des outils à des prix compétitifs. « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RAMPE EN FER

MODÈLE : FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur les produits ? Besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Ceci est la notice d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit reçu.

Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

ATTENTION : Lisez attentivement les instructions et les procédures pour des opérations sécuritaires. Le non-respect de cette consigne peut entraîner de graves



blessure. AVERTISSEMENT :

1. Avant d'utiliser la main courante, assurez-vous que la main courante est solidement installé pour éviter les blessures corporelles et accidents.
2. Lorsque vous utilisez la main courante, ne la surchargez pas pour éviter les blessures corporelles ou les accidents.
3. Ne pas dessiner, couper ou utiliser d'objets tranchants sur la rampe pour éviter les dommages.
4. Si vous devez démonter la rampe, veuillez suivre les étapes inverses pour le démonter et le ranger correctement.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec. avec cet article.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE


1. Assemblez uniquement selon ces instructions.
Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
 2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des vêtements de protection robustes. gants de travail lors du montage.
 3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
 4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
 5. Ne pas assembler lorsque l'on est fatigué ou sous l'influence de l'alcool, les drogues ou les médicaments.
 6. Les capacités du produit s'appliquent correctement et complètement produits assemblés uniquement.
 7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer à l'Assemblée Schéma de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces. dans un espace de travail propre.
 8. Pour des raisons de sécurité, ce matériel est recommandé être installé par 2 personnes .
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Non.	Modèle	Approprié Nombre de Étapes (étapes)	Nombre de Mains courantes (pièces)	Couleur
1	FG-2-3	2-3	1	Noir
2	FG-4-5	4-5	1	


COMPOSANTS

Non.	Nom	Image	Qté.	
			FG-2-3	FG-4-5
	Une colonne à gradins		2	2
B	Décoratif Couverture		2	2
C	Rampe Tube		1	1
D	Connecteur		2	2
	Vis E M6*16		4	4
F	Barre transversale		1	1
	Vis G M6*16		4	4
H	Écrou M6*45		4	4
	Expansion Boulon		8	8
J	Clé hexagonale		2	2



ÉTAPE 1 : Insérez le couvercle décoratif.




ÉTAPE 2 : Fixez le raccord au tube de la main courante.




ÉTAPE 3 : Connectez le tube de la main courante, la colonne et la barre transversale.




ÉTAPE 4 : Placez les rampes sur les escaliers.




ÉTAPE 5 : Percez un trou.



ÉTAPE 6 : Enfoncez la vis d'expansion et serrez.



ÉTAPE 7 : Terminé !



Ci-dessus, l'installation FG-2-3.

L'installation des autres modèles est la même que celle de FG-2-3.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

EISENHANDLAUF

MODELL: FG-2-3 \ FG-4-5

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Halbe

Ersparnis“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen


Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung

sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächl

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EISENHANDLAUF

MODELL: FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates zu unserem Produkt informieren.

SICHERHEITSANWEISUNGEN

VORSICHT: Lesen Sie die Anweisungen und Verfahren sorgfältig durch für einen sicheren Betrieb. Andernfalls kann es zu schweren



Verletzungen. **WARNUNG:**

1. Bevor Sie den Handlauf benutzen, stellen Sie sicher, dass der Handlauf sicher installiert, um Verletzungen zu verhindern und Unfälle.
2. Wenn Sie den Handlauf benutzen, überlasten Sie ihn nicht um Verletzungen oder Unfälle zu vermeiden.
3. Zeichnen, schneiden oder verwenden Sie keine scharfen Gegenstände am Handlauf um Schäden zu vermeiden.
4. Wenn Sie den Handlauf demontieren müssen, folgen Sie bitte
Führen Sie die Schritte in umgekehrter Reihenfolge aus, um es ordnungsgemäß zu zerlegen und zu lagern.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, damit zu spielen. mit diesem Artikel.


VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Die Montage muss ausschließlich gemäß dieser Anleitung erfolgen.
Durch unsachgemäße Montage können Gefahren entstehen.
2. Tragen Sie eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und eine Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
6. Produktfunktionen gelten für richtig und vollständig
Nur montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den in
Auf den folgenden Seiten finden Sie die Montageanleitung
Diagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile aus und trennen Sie sie in einem sauberen Arbeitsbereich.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware
von 2 Personen installiert werden.


BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Nr. Modell		Geeignet Anzahl der Schritte (Schritte)	Anzahl der Handläufe (Stück)	Farbe
1	FG-2-3	2-3	1	Schwarz
2	FG-4-5	4-5	1	


KOMPONENTEN

NEIN.	Name	Bild	Menge	
			FG-2-3	FG-4-5
Eine	Schrittspalte		2	2
B	Dekorativ Abdeckung		2	2
C	Geländer Rohr		1	1
D	Anschluss		2	2
E	Schraube M6*16		4	4
F	Querstrebe		1	1
G	Schraube M6*16		4	4
H	Mutter M6*45		4	4
	Erweiterung Bolzen		8	8
J	Inbusschlüssel		2	2



SCHRITT 1: Dekorative Abdeckung einsetzen.




SCHRITT 2: Befestigen Sie die Armatur am Handlaufrohr.




SCHRITT 3: Verbinden Sie Handlaufrohr, Säule und Querstange.




SCHRITT 4: Bringen Sie Handläufe an der Treppe an.




SCHRITT 5: Loch bohren.



SCHRITT 6: Dehnschraube einschlagen und festziehen.



SCHRITT 7: Fertig!



Oben ist die FG-2-3-Installation.

Die Installation anderer Modelle ist die gleiche wie die von FG-2-3.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CORRIMANO IN FERRO


MODELLO: FG-2-3 \ FG-4-5

Continuiamo a impegnarci a fornirti utensili a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORRIMANO IN FERRO

MODELLO:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?
Non esitate a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ci scusiamo ma non vi informeremo più se saranno disponibili aggiornamenti tecnologici o software per il nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

ATTENZIONE: leggere attentamente le istruzioni e le procedure per operazioni sicure. La mancata osservanza di questa norma può causare gravi



infortunio.ATTENZIONE:

1. Prima di utilizzare il corrimano, assicurarsi che il corrimano sia installato in modo sicuro per prevenire lesioni personali e incidenti.
2. Quando si utilizza il corrimano, non sovraccaricare il corrimano per evitare lesioni personali o incidenti.
3. Non disegnare, tagliare o utilizzare oggetti taglienti sul corrimano per evitare danni.
4. Se è necessario smontare il corrimano, seguire le istruzioni procedere in senso inverso per smontarlo e riporlo correttamente.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.


PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni.
Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti resistenti guanti da lavoro durante il montaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente solo prodotti assemblati.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate in
nelle pagine seguenti si rimanda all'Assemblea
Diagramma di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza, si consiglia di utilizzare questo hardware essere installato da 2 persone.


SALVA QUESTE ISTRUZIONI

No.	Modello	Adatto Numero di Passi (passi)	Numero di Corrimano (pz)	Colore
1	FG-2-3	2-3	1	Nero
2	FG-4-5	4-5	1	


COMPONENTI

NO.	Nome	Immagine	Quantità	
			FG-2-3	FG-4-5
	Una colonna di gradini		2	2
B	Decorativo Copertina		2	2
C	Corrimano Tubo		1	1
D	Connettore		2	2
	Vite E M6*16		4	4
F	Barra trasversale		1	1
	Vite M6*16		4	4
H	Dado M6*45		4	4
	Espansione Bullone		8	8
J	Chiave esagonale		2	2



FASE 1: Inserire la copertura decorativa.




FASE 2: Fissare il raccordo al tubo del corrimano.




FASE 3: Collegare il tubo del corrimano, la colonna e la barra trasversale.




FASE 4: Posizionare i corrimano sulle scale.




FASE 5: Praticare il foro.



FASE 6: Inserire la vite di espansione e serrarla.



FASE 7: Fatto!



Qui sopra è mostrata l'installazione FG-2-3.

L'installazione degli altri modelli è la stessa di quella di FG-2-3.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

PASAMANOS DE HIERRO


MODELO: FG-2-3 \ FG-4-5

Mantenemos nuestro compromiso de ofrecerle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PASAMANOS DE HIERRO

MODELO:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tienes preguntas sobre el producto? ¿Necesitas soporte técnico?
No dudes en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales. Lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto recibido. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay alguna actualización tecnológica o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN: Lea atentamente las instrucciones y los procedimientos. para operaciones seguras. No hacerlo puede resultar en lesiones graves.



ADVERTENCIA:

1. Antes de utilizar el pasamanos, asegúrese de que esté instalado de forma segura para evitar lesiones personales y accidentes.
2. Al utilizar el pasamanos, no lo sobrecargue. para evitar lesiones personales o accidentes.
3. No dibuje, corte ni utilice objetos afilados sobre el pasamanos. para evitar daños.
4. Si necesita desmontar el pasamanos, siga las instrucciones los pasos inversos para desmontarlo y guardarlo correctamente.
5. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él. con este artículo.

PRECAUCIONES DE MONTAJE


1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
 2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes resistentes. guantes de trabajo durante el montaje.
 3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
 4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
 5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
 6. Las capacidades del producto se aplican de forma adecuada y completa. Sólo productos ensamblados.
 7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en En las siguientes páginas, consulte la Asamblea Diagrama de este manual. Desembale y separe todas las piezas. en un área de trabajo limpia.
 8. Por razones de seguridad, se recomienda utilizar este hardware. ser instalado por 2 personas.
- GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES**

N.º Modelo		Adecuado Número de Pasos (pasos)	Número de Pasamanos (piezas)	Color
1	FG-2-3	2-3	1	Negro
2	FG-4-5	4-5	1	


COMPONENTES

No.	Nombre	Imagen	Cantidad.	
			FG-2-3	FG-4-5
	Una columna escalonada		2	2
B	Decorativo Cubrir		2	2
do	Pretil Tubo		1	1
D	Conector		2	2
	Tornillo E M6*16		4	4
F	Barra transversal		1	1
	Tornillo G M6*16		4	4
H	Tuerca M6*45		4	4
I	Expansión Tornillo		8	8
Yo	Llave hexagonal		2	2



PASO 1: Inserte la cubierta decorativa.




PASO 2: Conecte el accesorio al tubo del pasamanos.




PASO 3: Conecte el tubo del pasamanos, la columna y la barra transversal.




PASO 4: Coloque pasamanos en las escaleras.




PASO 5: Perforar el agujero.



PASO 6: Golpee el tornillo de expansión y apriételo.



PASO 7: ¡Listo!



Arriba está la instalación del FG-2-3.

La instalación de otros modelos es la misma que la de FG-2-3.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET,
EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

PORĘCZ ŻELAZNA


MODEL: FG-2-3 \ FG-4-5

Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z najlepszymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORĘCZ ŻELAZNA

MODEL:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Zapraszamy do kontaktu z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.

Przepraszamy, ale nie będziemy Cię już więcej informować, jeśli w naszym produkcie pojawią się aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Przeczytaj uważnie instrukcje i procedury dla bezpiecznych operacji. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować poważnymi



obrażenia. OSTRZEŻENIE:

1. Przed użyciem poręczy należy upewnić się, że poręcz jest bezpiecznie zainstalowany, aby zapobiec obrażeniom ciała i wypadki.
2. Podczas korzystania z poręczy nie należy jej przeciążać. aby uniknąć obrażeń ciała lub wypadku.
3. Nie rysuj, nie tnij ani nie używaj ostrych przedmiotów na poręcz. aby uniknąć uszkodzeń.
4. Jeśli konieczne jest zdemontowanie poręczy, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami. Aby rozmontować i prawidłowo przechowywać urządzenie, wykonaj czynności w odwrotnej kolejności.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim. z tym przedmiotem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
2. Noś okulary ochronne i odzież ochronną z certyfikatem ANSI. Podczas montażu należy nosić rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie należy uczestniczyć w montażu, będąc zmęczonym lub pod wpływem alkoholu. alkohol, narkotyki lub leki.
6. Możliwości produktu są stosowane prawidłowo i w pełni tylko produkty zmontowane.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych w na następnych stronach prosimy o zapoznanie się z Zgromadzeniem Schemat tej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się używanie tego sprzętu może być zainstalowany przez 2 osoby.


ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Nr. Modelu		Odpowiedni Liczba Kroki (kroki)	Liczba Poręcze (szt.)	Kolor
1	FG-2-3	2-3	1	Czarny
2	FG-4-5	4-5	1	


SKŁADNIKI

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	Ilość.	
			FG-2-3	FG-4-5
	Kolumna schodkowa		2	2
B	Dekoracyjny Okładka		2	2
C	Poręcz Rura		1	1
D	Złącze		2	2
	Śruba M6*16		4	4
F	Poprzeczka		1	1
	Śruba M6*16		4	4
H	Nakrętka M6*45		4	4
I	Ekspansja Śruba		8	8
J	Klucz imbusowy		2	2



KROK 1: Załóż osłonę dekoracyjną.




KROK 2: Przymocuj złączkę do rury poręczy.




KROK 3: Połącz rurę poręczy, kolumnę i poprzeczkę.




KROK 4: Umieść poręcz na schodach.




KROK 5: Wywierć otwór.



KROK 6: Wbić śrubę rozporową i dokręcić.



KROK 7: Gotowe!



Powyżej instalacja FG-2-3.

Montaż pozostałych modeli przebiega tak samo jak w przypadku 2-3.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

IJZEREN LEUNING


MODEL: FG-2-3 \ FG-4-5

Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaats

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

IJZEREN LEUNING

MODEL:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u ze gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen.

Wij vragen u om uw excuses, want wij informeren u niet meer als er technologische of software-updates voor ons product beschikbaar zijn.

VEILIGE INSTRUCTIES

LET OP: Lees de instructies en procedures zorgvuldig door voor veilige operaties. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstige



Ietsel.WAARSCHUWING:

1. Zorg ervoor dat de leuning stevig staat voordat u de leuning gebruikt. veilig geïnstalleerd om persoonlijk ietsel te voorkomen en ongelukken.
2. Bij het gebruik van de leuning mag u de leuning niet overbelasten om persoonlijk ietsel of ongelukken te voorkomen.
3. Teken, snijd of gebruik geen scherpe voorwerpen op de leuning om schade te voorkomen.
4. Als u de leuning moet demonteren, volg dan de onderstaande instructies: de omgekeerde stappen om het te demonteren en op de juiste manier op te bergen.
5. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen. met dit item.

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

1. Monteer het geheel uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en een stevige veiligheidsuitrusting. Werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Monteer niet als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Productmogelijkheden zijn van toepassing op de juiste en volledige Alleen geassembleerde producten.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in dit document worden vermeld, de volgende pagina's, zie de Assemblee Schema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze. in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt deze hardware aanbevolen door 2 personen geïnstalleerd worden.


BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Nee.	Model	Geslacht Aantal van Stappen (stappen)	Aantal van Leuning (stuks)	Kleur
1	FG-2-3	2-3	1	Zwart
2	FG-4-5	4-5	1	


COMPONENTEN

Nee.	Naam	Afbeelding	Aantal	
			FG-2-3	FG-4-5
Een	Stap Kolom		2	2
B	Decoratief Omslag		2	2
C	Leuning Buis		1	1
D	Verbindingsstuk		2	2
E	Schroef M6*16		4	4
F	Dwarsbalk		1	1
G	Schroef M6*16		4	4
H	Moer M6*45		4	4
I	Uitbreiding Bout		8	8
J	Inbussleutel		2	2



STAP 1: Plaats de decoratieve afdekking.




STAP 2: Bevestig de fitting aan de leuningbuis.




STAP 3: Verbind de leuningbuis, kolom en dwarsbalk.




STAP 4: Plaats leuningen op de trap.




STAP 5: Boor het gat.



STAP 6: Sla de expansieschroef erin en draai hem vast.



STAP 7: Klaar!



Hierboven ziet u de FG-2-3-installatie.

De installatie van andere modellen is hetzelfde als die van FG-2-3.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

RÄKKE I JÄRN


MODELL: FG-2-3 \ FG-4-5

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RÄKKE I JÄRN

MODELL:FG-2-3 \ FG-4-5



(F-2-3)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?
Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått.

Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING: Läs instruktionerna och procedurerna noggrant för säker verksamhet. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga konsekvenser



skada.VARNING:

1. Innan du använder ledstången, se till att ledstången är säkert installerat för att förhindra personskador och olyckor.
2. När du använder ledstången, överbelasta inte ledstången för att undvika personskador eller olyckor.
3. Rita, skär eller använd inte vassa föremål på ledstången för att undvika skador.
4. Om du behöver ta isär ledstången, vänligen följ de omvända stegen för att ta isär och förvara den på rätt sätt.
5. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med detta föremål.


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner.
Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga skyddsglasögon arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktens kapacitet gäller korrekt och fullständigt endast sammansatta produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas i på följande sidor, hänvisa till församlingen
Diagram över denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas denna hårdvara att installeras av 2 personer.


SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Nej. Modell		Lämplig Antal Steg (steg)	Antal Ledstänger (st)	Färg
1	FG-2-3	2-3	1	Svart
2	FG-4-5	4-5	1	


KOMPONENTER

Inga.	Namn	Bild	Antal.	
			FG-2-3	FG-4-5
En	stegkolumn		2	2
B	Dekorativ Täcka		2	2
C	Ledstång Rör		1	1
D	Anslutning		2	2
E	Skruv M6*16		4	4
F	Cross Bar		1	1
G	Skruv M6*16		4	4
H	Mutter M6*45		4	4
	Expansion Bult		8	8
J	Insexnyckel		2	2



STEG 1: Sätt i dekorativt skydd.




STEG 2: Fäst beslaget på ledstångsröret.




STEG 3: Anslut ledstångsröret, pelaren och tvärstången.




STEG 4: Placera ledstänger på trappan.




STEG 5: Borra hål.



STEG 6:Knacka in expansionsskruven och dra åt.



STEG 7: Klart!



Ovan är FG-2-3-installationen.

Installation av andra modeller är samma som för FG-2-3.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien
Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support