



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT BEAM HANGER

MODEL:LTDJQX-2X10-50

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT BEAM HANGER

MODEL:LTDJQX-2X10-50



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Safety Instructions

Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

ALL AROUND USE

Light support beams can be used for floor deck or ceiling trusses, or attached to the rafters, where roof beams are firmly held in place and made as strong as possible to withstand greater strength or give you peace of mind to store items.


SAFETY PRECAUTIONS

1. Do not allow children to climb on the unit.
2. Keep children and pets away during assembly.
2. Please assemble the product in strict accordance with the instructions. Incorrect assembly could be hazardous.
3. Please wear safety goggles and work gloves properly during assembly.
4. Do not try to assemble the product when feeling tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Load bearing capacity and other product parameters are applied to the properly and completely assembled product only.
6. Separate and count all parts and hardware.
7. Prepare the following tool: Philips Head Screwdriver.
8. If using power tools, please be careful to slow down and stop when needed.
9. Two people are required for assembly.
10. Follow the intended uses only.

Parameter List


Product Model	LTDJQX-2X10-50
inside dimension(A×B×S)	1.57×1.5×7.83inch (40×38×199mm)

Number of kits	50pcs
Screw	800pcs




INSTALLATION GUIDE


1.According to the user needs, place the support beam hanger on the beam; use the hammer to insert the pin into the beam and complete simple fixing.We suggest that the wood strip be placed in the product cavity before installing the support beam hanger to avoid the deviation of the support beam crane.



2.10 screws lock the support beam hanger to the beam



3.Lock the wood square in the support beam hanger with 3 screws on each side.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT DE POUTRE DE SUPPORT

MODÈLE : LTDJQX-2X10-50

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORT DE POUTRE DE SUPPORT

MODÈLE : LTDJQX-2X10-50



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Consignes de sécurité

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

UTILISATION TOUT TERRAIN

Les poutres de support légères peuvent être utilisées pour les planchers ou les fermes de plafond, ou fixés aux chevrons, où les poutres du toit sont fermement maintenues en place et fabriquées aussi fort que possible pour résister à une plus grande force ou vous donner la paix penser à stocker des objets.


PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Ne laissez pas les enfants grimper sur l'appareil. 2. Gardez les enfants et les animaux domestiques à l'écart. à l'écart pendant le montage.
2. Veuillez assembler le produit en stricte conformité avec les instructions.
Un assemblage incorrect peut être dangereux.
3. Veuillez porter des lunettes de sécurité et des gants de travail correctement pendant l'assemblage.
4. N'essayez pas d'assembler le produit lorsque vous vous sentez fatigué ou sous la l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. La capacité de charge et d'autres paramètres du produit sont appliqués au produit correctement et complètement assemblé uniquement.
6. Séparez et comptez toutes les pièces et le matériel.
7. Préparez l'outil suivant : tournevis cruciforme.
8. Si vous utilisez des outils électriques, veuillez à ralentir et à vous arrêter lorsque nécessaire.
9. Deux personnes sont nécessaires pour l'assemblage.
10. Respecter uniquement les usages prévus.

Liste des paramètres


Modèle de produit	LTDJQX-2X10-50
dimension intérieure (A×B×S)	1,57 × 1,5 × 7,83 pouces (40 × 38 × 199 mm)

Nombre de kits	50 pièces
Vis	800 pièces




GUIDE D'INSTALLATION


1. Selon les besoins de l'utilisateur, placez le support de poutre de support sur la poutre ; utilisez le marteau pour insérer la goupille dans la poutre et terminez la fixation simple. Nous suggérons que la bande de bois soit placée dans la cavité du produit avant d'installer le support de poutre de support pour éviter la déviation de la grue à poutre de support.



2.10 vis verrouillent le support de poutre à la poutre




3. Verrouillez l'équerre en bois dans le support de poutre avec 3 vis de chaque côté.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stützbalkenaufhängung

MODELL: LTDJQX-2X10-50

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Stützbalkenaufhängung

MODELL: LTDJQX-2X10-50



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Sicherheitshinweise

Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen, installieren, betreiben oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

ALLROUND-NUTZUNG

Leichte Stützbalken können für Boden- oder Deckenbinder verwendet werden, oder an den Dachsparren befestigt, wo die Dachbalken fest an ihrem Platz gehalten werden und so stark wie möglich, um größeren Kräften standzuhalten oder Ihnen Ruhe zu geben

Denken Sie daran, Gegenstände aufzubewahren.


SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Erlauben Sie Kindern nicht, auf das Gerät zu klettern. 2. Halten Sie Kinder und Haustiere während der Montage weg.
2. Bitte montieren Sie das Produkt streng nach der Anleitung.
Eine falsche Montage kann gefährlich sein.
3. Bitte tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und Arbeitshandschuhe.
4. Versuchen Sie nicht, das Produkt zusammenzubauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
5. Tragfähigkeit und andere Produktparameter werden auf die
Nur ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
6. Trennen und zählen Sie alle Teile und die Hardware.
7. Bereiten Sie das folgende Werkzeug vor: Kreuzschlitzschraubendreher.
8. Achten Sie beim Einsatz von Elektrowerkzeugen darauf, die Geschwindigkeit zu verringern und anzuhalten, benötigt.
9. Für die Montage sind zwei Personen erforderlich.
10. Befolgen Sie nur die vorgesehenen Verwendungszwecke.

Parameterliste


Produktmodell	LTDJQX-2X10-50
Innenmaß (A×B×S)	1,57×1,5×7,83 Zoll (40×38×199 mm)

Anzahl der Kits	50 Stück
Schrauben	800 Stück




INSTALLATIONSANLEITUNG


1. Platzieren Sie den Trägereufhänger je nach Bedarf des Benutzers am Träger.
Verwenden Sie den Hammer, um den Stift in den Träger einzuführen und die einfache Befestigung abzuschließen. Wir empfehlen, den Holzstreifen vor der Installation des Trägereufhangers in den Produkthohlraum zu legen, um eine Abweichung des Trägerkrans zu vermeiden.



2.10 Schrauben fixieren den Trägerbalkenaufhänger am Balken



3. Befestigen Sie das Holzquadrat mit 3 Schrauben auf jeder Seite im Trägerbalkenhalter.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORTO TRAVE GANCIO

MODELLO:LTDJQX-2X10-50

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SUPPORTO TRAVE GANCIO

MODELLO:LTDJQX-2X10-50



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni di sicurezza

Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

UTILIZZO COMPLETO

Le travi di supporto leggere possono essere utilizzate per i solai o le capriate del soffitto, oppure attaccato alle travi, dove le travi del tetto sono tenute saldamente in posizione e realizzate il più forte possibile per resistere a una forza maggiore o darti pace mente per conservare gli oggetti.


PRECAUZIONI DI SICUREZZA

1. Non permettere ai bambini di salire sull'unità. 2. Tenere i bambini e gli animali domestici fuori dalla portata dei bambini. via durante il montaggio.
2. Si prega di montare il prodotto seguendo scrupolosamente le istruzioni. Un montaggio non corretto potrebbe rivelarsi pericoloso.
3. Durante il montaggio, indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro.
4. Non tentare di montare il prodotto quando ci si sente stanchi o sotto sforzo. influenza di alcol, droghe o farmaci.
5. La capacità di carico e altri parametri del prodotto vengono applicati al solo prodotti correttamente e completamente assemblati.
6. Separare e contare tutte le parti e l'hardware.
7. Preparare il seguente utensile: cacciavite a croce.
8. Se si utilizzano utensili elettrici, fare attenzione a rallentare e fermarsi quando necessario.
9. Per il montaggio sono necessarie due persone.
10. Attenersi esclusivamente agli usi previsti.

Elenco dei parametri


Modello del prodotto	LTDJQX-2X10-50
dimensione interna (A×B×S)	1,57×1,5×7,83 pollici (40×38×199 mm)

Numero di kit	50 pezzi
Vite	800 pezzi




GUIDA ALL'INSTALLAZIONE


1. In base alle esigenze dell'utente, posizionare il gancio della trave di supporto sulla trave; utilizzare il martello per inserire il perno nella trave e completare il semplice fissaggio. Si consiglia di posizionare la striscia di legno nella cavità del prodotto prima di installare il gancio della trave di supporto per evitare la deviazione della gru della trave di supporto.



2.10 viti bloccano il gancio della trave di supporto alla trave



3. Fissare il quadrato di legno al gancio della trave di supporto con 3 viti su ciascun lato.



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE PARA VIGA DE SOPORTE

MODELO:LTDJQX-2X10-50

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOPORTE PARA VIGA DE SOPORTE

MODELO:LTDJQX-2X10-50



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y

La no observancia de estas instrucciones puede provocar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

USO GENERAL

Las vigas de soporte ligeras se pueden utilizar para cubiertas de piso o cerchas de techo, o unidos a las vigas, donde las vigas del techo se mantienen firmemente en su lugar y se hacen lo más fuerte posible para soportar una fuerza mayor o darte tranquilidad

Mente para almacenar artículos.


PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

1. No permita que los niños se suban a la unidad. 2. Mantenga a los niños y las mascotas lejos durante el montaje.
2. Ensamble el producto siguiendo estrictamente las instrucciones.
Un montaje incorrecto podría resultar peligroso.
3. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo adecuadamente durante el montaje.
4. No intente ensamblar el producto cuando se sienta cansado o bajo la influencia del alcohol. influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
5. La capacidad de carga y otros parámetros del producto se aplican a la únicamente producto ensamblado correcta y completamente.
6. Separe y cuente todas las piezas y el hardware.
7. Prepare la siguiente herramienta: destornillador de cabeza Philips.
8. Si utiliza herramientas eléctricas, tenga cuidado de reducir la velocidad y detenerse cuando necesario.
9. Se necesitan dos personas para el montaje.
10. Siga únicamente los usos previstos.

Lista de parámetros


Modelo de producto	LTDJQX-2X10-50
dimensión interior (A×B×S)	1,57×1,5×7,83 pulgadas (40×38×199 mm)

Número de kits	50 piezas
Tornillo	800 piezas




GUÍA DE INSTALACIÓN


1. Según las necesidades del usuario, coloque el colgador de la viga de soporte en la viga; use el martillo para insertar el pasador en la viga y complete una fijación simple. Sugerimos que la tira de madera se coloque en la cavidad del producto antes de instalar el colgador de la viga de soporte para evitar la desviación de la grúa de la viga de soporte.



2.10 tornillos fijan el soporte de la viga de soporte a la viga




3. Fije el cuadrado de madera en el soporte de la viga de soporte con 3 tornillos en cada lado.




Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wieszak belki podporowej

MODEL:LTDJQX-2X10-50

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Wieszak belki podporowej

MODEL:LTDJQX-2X10-50



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Wszechstronne zastosowanie

Lekkie belki podporowe można stosować do konstrukcji podłóg, pokładów lub kratownic sufitowych, przymocowane do krokwi, gdzie belki dachowe są mocno utrzymywane na miejscu i wykonane tak silny, jak to możliwe, aby wytrzymać większą siłę lub dać ci spokój

umysł do przechowywania przedmiotów.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Nie pozwalaj dzieciom wspinać się na urządzenie. 2. Nie pozwalaj dzieciom i zwierzętom domowym przebywać w pobliżu urządzenia.

z dala od miejsca montażu.

2. Prosimy o złożenie produktu ściśle według instrukcji.

Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.

3. Podczas montażu należy prawidłowo nosić okulary ochronne i rękawice robocze.

4. Nie próbuj składać produktu, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.

5. Nośność i inne parametry produktu są stosowane do wyłącznie produkt prawidłowo i kompletnie zmontowany.

6. Oddziel i policz wszystkie części i elementy montażowe.

7. Przygotuj następujące narzędzie: śrubokręt krzyżakowy.

8. Używając elektronarzędzi, pamiętaj o zwolnieniu i zatrzymaniu się. wymagany.


9. Do montażu potrzebne są dwie osoby.

10. Stosuj wyłącznie produkty zgodne z przeznaczeniem.

Lista parametrów


Model produktu	LTDJQX-2X10-50
wymiar wewnętrzny (A×B×S)	1,57 × 1,5 × 7,83 cala (40 × 38 × 199 mm)

Liczba zestawów	50szt
Śruba	800 szt.




INSTRUKCJA INSTALACJI


1. Zgodnie z potrzebami użytkownika należy umieścić wieszak belki nośnej na belce; za pomocą młotka włożyć kołek do belki i wykonać proste mocowanie. Zalecamy umieszczenie listwy drewnianej w komorze produktu przed zainstalowaniem wieszaka belki nośnej, aby uniknąć odchylenia belki nośnej od dźwigu.



2.10 śrub mocujących wieszak belki nośnej do belki



3. Zablokuj kątownik drewniany w wieszaku belki nośnej za pomocą 3 śrub z każdej strony.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho

Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro

147, Centurion House, London Road, Staines-upon-

Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,

60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ONDERSTEUNENDE BALK HANGER

MODEL:LTDJQX-2X10-50

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

ONDERSTEUNENDE BALK HANGER

MODEL:LTDJQX-2X10-50



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsinstructies

Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Als u deze waarschuwingen en

Het niet opvolgen van de instructies kan persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

ALGEMEEN GEBRUIK

Lichte steunbalken kunnen worden gebruikt voor vloer- of plafondspanten, of bevestigd aan de spanten, waar de dakbalken stevig op hun plaats worden gehouden en gemaakt zo sterk mogelijk om grotere krachten te weerstaan of u gemoedsrust te geven gedachten om spullen op te slaan.

VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Laat kinderen niet op het apparaat klimmen. 2. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt weg tijdens de montage.

2. Monteer het product strikt volgens de instructies.

Een verkeerde montage kan gevaarlijk zijn.

3. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en werkhandschoenen.

4. Probeer het product niet te monteren als u zich moe voelt of onder invloed bent. invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

5. Het draagvermogen en andere productparameters worden toegepast op de Alleen een product dat correct en volledig is gemonteerd.

6. Scheid alle onderdelen en hardware en tel ze.

7. Bereid het volgende gereedschap voor: kruiskopschroevendraaier.

8. Als u elektrisch gereedschap gebruikt, wees dan voorzichtig en vertraag en stop wanneer u het gereedschap gebruikt. nodig.


9. Voor de montage zijn twee personen nodig.

10. Gebruik het product uitsluitend voor het beoogde gebruik.

Parameterlijst


Productmodel	LTDJQX-2X10-50
binnenmaat (A×B×S)	1,57 x 1,5 x 7,83 inch (40 x 38 x 199 mm)

Aantal sets	50 stuks
Schroef	800 stuks




INSTALLATIEGIDS


1. Plaats de steunbalkhanger op de balk volgens de behoeften van de gebruiker. Gebruik de hamer om de pen in de balk te steken en voer de eenvoudige bevestiging uit. Wij raden aan om de houten strip in de productholte te plaatsen voordat u de steunbalkhanger installeert, om te voorkomen dat de steunbalkkraan afwijkt.



2.10 schroeven bevestigen de steunbalkhanger aan de balk



3. Bevestig het houten vierkant aan de steunbalkhanger met 3 schroeven aan elke kant.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÖDBALKHÄNGARE

MODELL:LTDJQX-2X10-50

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

STÖDBALKHÄNGARE

MODELL:LTDJQX-2X10-50



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner

Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller serverar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

ANVÄNDNING OM ALLT

Lätta stödbalkar kan användas för golvdäck eller takstolar, eller fäst vid takbjälkar, där takbjälkar hålls stadigt på plats och tillverkas så stark som möjligt för att stå emot större styrka eller ge dig frid tänka på att lagra föremål.


SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Låt inte barn klättra på enheten. 2. Håll barn och husdjur borta under monteringen.
2. Vänligen montera produkten i strikt enlighet med instruktionerna. Felaktig montering kan vara farligt.
3. Använd skyddsglasögon och arbetshandskar ordentligt under monteringen.
4. Försök inte att montera produkten när du känner dig trött eller när du är under påverkan av alkohol, droger eller mediciner.
5. Bärförmåga och andra produktparametrar tillämpas på endast korrekt och färdigmonterad produkt.
6. Separera och räkna alla delar och hårdvara.
7. Förbered följande verktyg: Philips huvudskruvmejsel.
8. Om du använder elverktyg, var noga med att sakta ner och stoppa när behövs.
9. Två personer krävs för montering.
10. Följ endast avsedd användning.

Parameterlista


Produktmodell	LTDJQX-2X10-50
innermått (A×B×S)	1,57×1,5×7,83 tum (40×38×199 mm)

Antal kit	50 st
Skruva	800 st




INSTALLATIONSGUIDE


1. Placera stödbalkhängaren på balken enligt användarens behov; använd hammaren för att föra in stiftet i balken och slutföra enkel fixering. Vi föreslår att trälisten placeras i produktens hållighet innan du installerar stödbalkshängaren för att undvika avvikelser från stödbalkskranen.



2.10 skruvar låser stödbalkshängaren till balken



3. Lås trätorget i stödbalkshängaren med 3 skruvar på varje sida.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support