



Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTER FIBER SOUNDPROOF BOARD

Model:LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**POLYESTER FIBER
SOUNDPROOF BOARD**

Model:LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.
8. For safety reasons, This hardware is recommended to be installed by 2 people
9. Products are installed away from children and pets;

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PARAMETER LIST

Model	LYPE60606	LYPP60606	LYPS80403	LYPT80403
Size (L×W)	600×600mm		400×300mm	

QTY	6pcs		8pcs	
pattern	earth	oil painting	silk cloth	forest
Back glue	Yes			

Install the required tools

 Band Tape	 Right angle ruler	 Pencil
--	--	---


The Standard Installation Method

Caution:make sure the wall is clean,smooth and flat before installing the panels.

- 1.On the pasted wall, mark the required location and size.
- 2.Place the sound insulation board on the ground, and arrange the sound insulation board in the correct order according to the pattern card.
- 3.Tear off the backing paper;Paste the sound insulation board on the marked wall in pattern order.
4. Gently press the sound insulation board, let it firmly paste on the wall;
- 5.Finish.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANNEAU INSONORISANT EN FIBRE DE POLYESTER

Modèle : LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIBRE DE POLYESTER
PANNEAU INSONORISANT

Modèle : LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner blessure grave.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant assemblée.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent au produit correctement et complètement assemblé.

seulement.

7. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.
8. Pour des raisons de sécurité, il est recommandé d'installer ce matériel par 2 personnes
9. Les produits sont installés loin des enfants et des animaux domestiques ;

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle LY	PE60606	LYPP60606 LYPS80403 LYPT80403	
Taille (L × l)	600×600mm		400×300mm

Qté	6 pièces		8 pièces	
modèle	Terre	peinture à l'huile	tissu de soie	forêt
Dos colle	Oui			

Installer les outils requis

 Bande de bande	 Règle à angle droit	 Crayon
---	--	---


La méthode d'installation standard

Attention : assurez-vous que le mur est propre, lisse et plat avant l'installation des panneaux.

1. Sur le mur collé, marquez l'emplacement et la taille requis.
2. Placez le panneau d'isolation acoustique sur le sol et disposez le son panneau isolant dans le bon ordre selon la carte modèle.
3. Détachez le papier de protection ; collez le panneau d'isolation acoustique sur le mur marqué dans l'ordre du motif.
4. Appuyez doucement sur le panneau d'isolation acoustique, laissez-le coller fermement sur le mur ;
5. Terminer.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Fabricant : Shangkaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SCHALLDÄMMENDE PLATTE AUS POLYESTERFASER

Modell:LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTERFASER
SCHALLDÄMMENDE PLATTE

Modell: LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Nur gemäß dieser Anleitung zusammenbauen. Unsachgemäßer Zusammenbau kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und schwere Arbeitshandschuhe während Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Produktfunktionen gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte nur.
7. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie Seiten finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Auspacken und Trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.
8. Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Hardware von 2 zu installieren Menschen
9. Produkte werden außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren installiert;

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PARAMETERLISTE

Modell LYPE60606	LYPP60606 LYPS80403 LYPT80403	
Größe (L×B)	600×600mm	400×300mm

Menge	6 Stück		8 Stück	
Muster	Erde	Ölgemälde	Seidenstoff	Wald
Zurück Kleber	Ja			

Installieren Sie die erforderlichen Tools

 Bandband	 Rechtwinkliges Lineal	 Bleistift
---	--	--


Die Standardinstallationsmethode

Achtung: Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Wand sauber, glatt und eben ist die Paneele.

1. Markieren Sie auf der beklebten Wand die gewünschte Stelle und Größe.
2. Legen Sie die Schalldämmplatte auf den Boden und ordnen Sie den Schall Dämmplatten in der richtigen Reihenfolge gemäß Musterkarte.
3. Tearoff das Trägerpapier; Paste die Schalldämmplatte auf die markierte Wand in Musterreihenfolge.
4. Drücken Sie die Schalldämmplatte leicht an und lassen Sie sie fest an der Wand haften.
5. Fertig.



earth



oil painting



silk cloth



forest

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importiert**

nach USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANNELLO FONOISOLANTE IN FIBRA DI POLIESTERE

Modello:LYPE60606/LYPP60606

Codice articolo: LYPS80403/LYPT80403

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIBRA DI POLIESTERE
PANNELLO INSONORIZZANTE

Modello:LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può comportare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano al prodotto correttamente e completamente assemblato soltanto.
7. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.
8. Per motivi di sicurezza, si consiglia di installare questo hardware da 2 persone
9. I prodotti siano installati lontano dalla portata di bambini e animali domestici;

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

ELENCO PARAMETRI

Modello	LYPE60606	Modello: LYPP60606	Modello: LYPS80403	Modello: LYPT80403
Misurare (L×P)	600×600mm		400×300mm	

Quantità	6 pezzi		8 pezzi	
modello	terra	pittura a olio	tessuto di seta	foresta
Indietro colla	Sì			

Installare gli strumenti necessari

 Nastro adesivo	 Righello ad angolo retto	 Matita
---	---	---


Il metodo di installazione standard

Attenzione: assicurarsi che il muro sia pulito, liscio e piano prima dell'installazione i pannelli.

1. Segnare sulla parete incollata la posizione e le dimensioni desiderate.
2. Posizionare il pannello fonoisolante sul pavimento e disporre il suono pannello isolante nell'ordine corretto secondo la scheda modello.
3. Strappare la carta protettiva; incollare il pannello isolante acustico sul parete contrassegnata in ordine di schema.
4. Premere delicatamente il pannello fonoisolante e farlo aderire saldamente alla parete;
5. Finisci.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importato negli**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PANEL INSONORIZANTE DE FIBRA DE POLIÉSTER

Modelo:LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FIBRA DE POLIÉSTER
PANEL INSONORIZADO

Modelo:LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones personales.
lesión grave

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante
asamblea.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o
medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
solo.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desenvuelva y
Separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.
8. Por razones de seguridad, se recomienda que este hardware sea instalado por 2
gente
9. Los productos se instalan fuera del alcance de los niños y las mascotas;

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo LYPE60606	LYPP60606 LYPS80403 LYPT80403	
Tamaño (L×An)	600 × 600 mm	400 × 300 mm

CANTIDAD	6 piezas		8 piezas	
patrón	tierra	pintura al óleo	tela de seda	bosque
Atrás pegamento	Sí			

Instalar las herramientas necesarias

 Cinta de banda	 Regla de ángulo recto	 Lápiz
---	--	--

El método de instalación estándar

Precaución: asegúrese de que la pared esté limpia, lisa y plana antes de instalar.

Los paneles.

1. En la pared pegada, marque la ubicación y el tamaño requeridos.
2. Coloque el panel de aislamiento acústico en el suelo y disponga el sonido

Tablero aislante en el orden correcto según la tarjeta de patrón.


3. Retire el papel protector; pegue el panel de aislamiento acústico en el pared marcada en orden de patrón.

4. Presione suavemente el panel de aislamiento acústico, déjelo pegar firmemente en la pared;

5. Terminar.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a

EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA Z WŁÓKNA POLIESTROWEGO

Modele:LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WŁÓKNO POLIESTROWE
PŁYTA DŹWIĘKOCHŁONNA

Modele:LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas pracy należy nosić okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze zgodne z normą ANSI. montaż.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuść, aby osoby postronne przebywały w pobliżu podczas montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się do produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego tylko.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej, strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddzielić wszystkie części w czystym miejscu pracy.
8. Ze względów bezpieczeństwa zaleca się, aby ten sprzęt był instalowany przez 2 osoby. ludzie
9. Produkty należy instalować w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych;

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

LISTA PARAMETRÓW

Modele LYPE60606	LYPP60606 LYPS80403 LYPT80403	
Rozmiar (Dł. × Szer.)	600×600 mm	400×300 mm

IŁOŚĆ	6 szt.		8szt	
wzór	ziemia	malarstwo olejne	tkanina jedwabna	las
Z powrotem klej	Tak			

Zainstaluj wymagane narzędzia

 Taśma pasmowa	 Linijka kątowa	 Ołówek
--	---	---


Standardowa metoda instalacji

Uwaga: przed montażem upewnij się, że ściana jest czysta, gładka i płaska panele.

1. Na przyklejonej ścianie zaznacz wymagane miejsce i rozmiar.
2. Połóż płytę dźwiękochłonną na ziemi i rozmieść dźwiękochłonną płytę. płyty izolacyjne w odpowiedniej kolejności zgodnie z kartą wzoru.
3. Oderwij papier podkładowy; przyklej płytę izolacyjną akustyczną oznaczona ściana zgodnie ze wzorem.
4. Delikatnie dociśnij płytę izolacyjną i mocno przyklej do ściany;
5. Zakończ.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTERVEZEL GELUIDSDEMPENDE PLAAT

Model:LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**POLYESTERVEZEL
GELUIDSDICHT PLAATJE**

Model:LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
2. Draag tijdens het werk een door de ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Ga niet in de winkel staan als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. Producteigenschappen zijn van toepassing op een correct en volledig gemonteerd product alleen.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en
Scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.
8. Om veiligheidsredenen wordt aanbevolen om deze hardware door 2 personen te laten installeren.
mensen
9. Producten worden buiten bereik van kinderen en huisdieren geïnstalleerd;

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PARAMETERLIJST

Model	LYPE60606	LYPP60606 LYPS80403 LYPT80403	
Maat (L×B)	600×600mm		400×300mm

Hoeveelheid	6 stuks		8 stuks	
patroon	aarde	olieverfschilderij	zijden doek	woud
Rug lijm	Ja			

Installeer de benodigde gereedschappen

 Bandband	 Rechthoekige liniaal	 Potlood
---	---	--


De standaard installatiemethode

Let op: zorg ervoor dat de muur schoon, glad en vlak is voordat u begint met installeren. de panelen.

1. Markeer de gewenste locatie en grootte op de geplakte muur.
2. Plaats de geluidsisolatieplaat op de grond en zorg dat de geluidsisolatie goed is aangebracht. isolatieplaat in de juiste volgorde volgens de patroonkaart.
3. Scheur het achterpapier eraf; Plak de geluidsisolatieplaat op de gemarkeerde muur in patroonvolgorde.
4. Druk de geluidsisolatieplaat voorzichtig aan en laat deze stevig op de muur plakken;
5. Afmaken.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

POLYESTER FIBER LJUDSÄTTA SKÄRV

Modell: LYPE60606/LYPP60606

LYPS80403/LYPT80403

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTERFIBER
LJUDSÄTTA SKÄRV

Modell: LYPE60606/LYPP60606/LYPS80403/LYPT80403



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktegenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterad produkt endast.
7. För ytterligare information om delarna som listas nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.
8. Av säkerhetsskäl rekommenderas den här hårdvaran att installeras senast 2 personer
9. Produkter installeras på avstånd från barn och husdjur;

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PARAMETERLISTA

Modell LY	PE60606	LYPP60606 LYPS	80403 LYPT80403	
Storlek (L×B)	600×600 mm		400×300 mm	

ANTAL	6 st		8 st	
mönster	jorden	oljemålning	sidentyg	skog
Tillbaka lim	Ja			

Installera de nödvändiga verktygen

 Bandtejp	 Rätt vinkel linjal	 Penna
---	---	--


Standardinstallationsmetoden

Varning: se till att väggen är ren, slät och platt innan du installerar panelerna.

1. Markera önskad plats och storlek på den klistrade väggen.
2. Placera ljudisoleringskivan på marken och ordna ljudet isoleringskiva i rätt ordning enligt mönsterkortet.
3. Riv av underlagspapperet; Klistra in ljudisoleringskivan på märkt vägg i mönsterordning.
4. Tryck försiktigt på ljudisoleringskivan, låt den klistra fast på väggen;
5. Avsluta.




earth



oil painting



silk cloth



forest

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Address:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support