

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

WHEEL RIM COVER HUBCAPS



<Picture Only For Reference >

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Keep the assembly area clean and well-lit.
3. Keep bystanders out of the area during assembly.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIFICATION

Model	Material	Wheel Specification	Number of spoke	Color	Suitable vehicle
tsl3	ABS+PC	R18	14	Black	Model 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Black	Model Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Black	Model Y, 2020-2024
tsly4	ABS+PC	R19	14	Black	Model Y, 2020-2024



Model:tsl3



Model:tslY2



Model:tslY3



Model:tsly4

PACKAGE LIST

No.	Name	Picture	QTY
1	Wheel Rim Cover Hubcaps		4
2	Cover		4
3	Silent Guard Tape		1
4	Manual		1

INSTALLATION

STEP1:Glue the silent guard tape

(1). Attach the silent guard tape to the edge of the hubcap,stick around a circumference.



(2).Mounting cover.

Peel off the top layer of the cover tape, then align the hub cap with the central concave circle, and press the cover to stick firmly.



(3). Install the hubcap



Align the hubcap with the wheel, noting that the valve nozzle corresponds to the notch.



First press the middle buckle firmly in and then gently press the outer round edge, hear the "click" to indicate that the installation is in place

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ENJOLIVEURS DE JANTE



<Image uniquement pour référence>

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter : Support technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

GARANTIES IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent provoquer des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne permettent pas les enfants à jouer.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
3. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

SPÉCIFICATION

Modèle	Matériel	Roue spécification	Nombre de parlé	Couleur	Approprié véhicule
tsl3	ABS+PC	R18	14	Noir	Modèle 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Noir	Modèle Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Noir	Modèle Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Noir	Modèle Y, 2020-2024



Modèle:tsl3



Modèle: tslY2



Modèle: tslY3



Modèle:tsly4

LISTE DES COLIS

Non.	Nom	Image	QTÉ
1	enjoliveur de jante.		4
2	Couverture		4
3	Bande de protection silencieuse		1
4	Manuel		1

INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Collez le ruban de protection silencieux

(1). Fixez le ruban de protection silencieux sur le bord de l'enjoliveur, collez-le autour d'un circonférence.



(2).Couvercle de montage.

Décolliez la couche supérieure du ruban adhésif, puis alignez l'enjoliveur avec le cercle concave central et appuyez sur le couvercle pour coller fermement.



(3). Installer l'enjoliveur



Alignez l'enjoliveur avec la roue en notant que l'embout de la valve correspond au entailler.



Appuyez d'abord fermement sur la boucle du milieu , puis appuyez doucement sur le bord rond extérieur, entendez le « clic » pour indiquer que l'installation est en place.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETESTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Californie 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FELGENABDECKUNG RADKAPPEN



<Bild nur als Referenz>

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



WARNUNG: Lesen und verstehen Sie dieses Handbuch vollständig, bevor Sie es in Betrieb nehmen. oder Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Verletzungen oder zur Beschädigung wertvoller Gegenstände führen.

3. Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kinder zum Spielen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

- 1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
- 2. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
- 3. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

ANLEITUNG AUFBEWAHREN

SPEZIFIKATION

Modell	Material	Rad Spezifikation	Nummer von gesprochen	Farbe	Geeignet Fahrzeug
tsl3	ABS+PC	R18	14	Schwarz	Modell 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Schwarz	Modell Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Schwarz	Modell Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Schwarz	Modell Y, 2020-2024



Modell: tsl3



Modell:tslY2



Modell: tslY3



Modell:tsly4

PAKETLISTE

NEIN.	Name	Bild	Menge
1	Felgenabdeckung Radkappen		4
2	Abdeckung		4
3	Geräuschloses Schutzband		1
4	Handbuch		1

INSTALLATION

SCHRITT 1: Kleben Sie das geräuscharme Schutzband auf

(1). Befestigen Sie das Silent Guard-Band an der Kante der Radkappe, kleben Sie es um Umfang.



(2).Montageabdeckung.

Ziehen Sie die obere Schicht des Abdeckbandes ab und richten Sie dann die Radkappe mit der zentralen konkaven Kreis und drücken Sie die Abdeckung fest an.



(3). Die Radkappe montieren



Richten Sie die Radkappe mit dem Rad aus und achten Sie darauf, dass die Ventildüse mit der übereinstimmt Einkerbung.



Drücken Sie zuerst die mittlere Schnalle fest hinein und drücken Sie dann leicht auf die äußere runde Kante. Hören Sie das „Klicken“, um anzuzeigen, dass die Installation erfolgreich durchgeführt wurde.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

COPRICERCHI RUOTA



<Solo immagine per riferimento>

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

TUTELA IMPORTANTE



AVVERTENZA: leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

ÿ Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere bambini a giocare.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- 1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
- 2. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
- 3. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.

CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICA

Modello	Materiale	Ruota Specifica	Numero di parlato	Colore	Adatto veicolo
tsl3	ABS+PC	R18	14	Nero	Modello 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Nero	Modello Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Nero	Modello Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Nero	Modello Y, 2020-2024



Modello:tsl3



Modello:tslY2



Modello:tslY3



Modello:tsly4

ELENCO PACCHETTI

NO.	Nome	Immagine	QUANTITÀ
1	copricerchio copricerchio		4
2	Copertina		4
3	Nastro di protezione silenzioso		1
4	Manuale		1

INSTALLAZIONE

PASSO 1: incollare il nastro di protezione silenzioso

(1). Attaccare il nastro di protezione silenzioso al bordo del coprimozzo, attaccarlo attorno a circonferenza.



(2).Coperchio di montaggio.

Staccare lo strato superiore del nastro di copertura, quindi allineare il coprimozzo con cerchio concavo centrale e premere il coperchio per fissarlo saldamente.



(3). Installare il coprimozzo



Allineare il coprimozzo con la ruota, notando che l'ugello della valvola corrisponde a tacca.



Per prima cosa premere saldamente la fibbia centrale, quindi premere delicatamente il bordo arrotondato esterno, sentire il "clic" per indicare che l'installazione è a posto

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TAPACUBOS DE LLANTA



<Imagen sólo como referencia>

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda este manual completo antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete. No permitir niños para jugar.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

- 1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
- 2. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
- 3. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.

GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIÓN

Modelo	Material	Rueda Especificación	Número de habló	Color	Adecuado vehículo
tsl3	ABS+PC	R18	14	Negro	Modelo 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Negro	Model Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Negro	Model Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Negro	Model Y, 2020-2024



Modelo: tsl3



Modelo: tslY2



Modelo: tslY3



Modelo:tsly4

LISTA DE PAQUETES

No.	Nombre	Imagen	CANTIDAD
1	tapacubos para llantas.		4
2	Cubrir		4
3	Cinta protectora silenciosa		1
4	Manual		1

INSTALACIÓN

PASO 1: Pegue la cinta protectora silenciosa

(1). Coloque la cinta protectora silenciosa en el borde de la tapa de la maza, péguela alrededor de un circunferencia.



(2).Cubierta de montaje.

Despegue la capa superior de la cinta protectora y luego alinee la tapa del cubo con la círculo cóncavo central y presione la cubierta para que se adhiera firmemente.



(3). Instale la tapa de la maza



Alinee el tapacubos con la rueda, observando que la boquilla de la válvula corresponde a la muesca.



Primero presione firmemente la hebilla central y luego presione suavemente el borde redondo exterior, escuche el "clic" para indicar que la instalación está en su lugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

KOŁPAKI OBRĘCZY KOŁA



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź połowę”, „połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakies aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

WAŻNI OCHRONIARZE



OSTRZEŻENIE: Przed przystąpieniem do obsługi przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Należy unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

- 1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
- 2. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
- 3. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

SPECYFIKACJA

Model	Materiał	Koło Specyfikacja	Numer mówił	Kolor	Odpowiedni pojazd
tsl3	ABS+PC	R18	14	Czarny	Model 3, 2017-2023
tsly2	ABS+PC	R19	7	Czarny	Model Y, 2020-2024
tsly3	ABS+PC	R19	7	Czarny	Model Y, 2020-2024
tly 4	ABS+PC	R19	14	Czarny	Model Y, 2020-2024



Model: tsl3



Model: tsly2



Model: tsly3



Model: tsly4

LISTA PAKIETÓW

NIE.	Nazwa	Zdjęcie	ILOŚĆ
1	kołpaki na felgi		4
2	Okładka		4
3	Taśma Cichej Straży		1
4	podręcznik		1

INSTALACJA

KROK 1: Przyklej cichą taśmę ochronną

(1). Przymocuj cichą taśmę ochronną do krawędzi kołpaka, przyklej ją wokół a obwód.



(2). Pokrywa montażowa.

Zdejmij górną warstwę taśmy zabezpieczającej, a następnie dopasuj kołpak piasty do środkowy wklęsły okrąg i dociśnij pokrywę, aby mocno się przykleiła.



(3). Zamontuj kołpak



Wyrównaj kołpak z kołem, zwracając uwagę, aby dysza zaworu odpowiadała karb.



Najpierw mocno wciśnij środkową klamrę, a następnie delikatnie naciśnij zewnętrzną zaokrągloną krawędź, usłyszysz „kliknięcie”, co oznacza, że instalacja została prawidłowo zamontowana

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200 000 CN.

Import do Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australii

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VELGDOP WIELDOPPEN



<Afbeelding alleen ter referentie>

Wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken, door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u ermee aan de slag gaat of onderhoud aan dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

• Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet toestaan kinderen om te spelen.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

- 1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren creëren.
- 2. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
- 3. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

SPECIFICATIE

Model	Materiaal	Wiel Specificatie	Nummer van sprak	Kleur	Geschikt voertuig
tsl3	ABS+PC	R18	14	Zwart	Model 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Zwart	Model Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Zwart	Model Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Zwart	Model Y, 2020-2024



Model: tsl3



Model: tslY2



Model: tslY3



Model: tsly4

PAKKETLIJST

Nee.	Naam	Afbeelding	AANTAL
1	Velgdop-wieldoppen		4
2	Omslag		4
3	Stille beschermtape		1
4	Handmatig		1

INSTALLATIE

STAP1: Lijm de stille beschermtape

(1). Bevestig de stille beschermingstape aan de rand van de wioldop en plak deze rond een omtrek.



(2). Montagedeksel.

Trek de bovenste laag van de afdektape los en lijn de naafdop uit met de centrale holle cirkel en druk op het deksel om stevig vast te plakken.



(3). Installeer de wioldop



Lijn de wioldop uit met het wiel en let erop dat het ventielmondstuk overeenkomt met de inkeping.



Druk eerst de middelste gesp stevig in en druk vervolgens voorzichtig op de buitenste ronde rand, hoor de "klik" om aan te geven dat de installatie op zijn plaats zit

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200.000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

HJULFÄLGSKÄLLA NAVKAPPAR



<Endast bild för referens>

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Inte tillåta barn att leka.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

- 1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
- 2. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
- 3. Håll åskådare borta från området under monteringen.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPECIFIKATION

Modell	Material	Hjul Specifikation	siffr av talade	Färg	Lämplig fordon
tsl3	ABS+PC	R18	14	Svart	Modell 3, 2017-2023
tslY2	ABS+PC	R19	7	Svart	Modell Y, 2020-2024
tslY3	ABS+PC	R19	7	Svart	Modell Y, 2020-2024
tsly 4	ABS+PC	R19	14	Svart	Modell Y, 2020-2024



Modell:tsl3



Modell:tslY2



Modell:tslY3



Modell: tsly4

PAKETLISTA

Nej.	namn	Bild	ANTAL
1	hjul Fälgskydd navkapslar		4
2	Omslag		4
3	Silent Guard Tape		1
4	Manuell		1

INSTALLATION

STEG 1: Limma den tysta skyddstejpen

(1). Fäst den tysta skyddstejpen på kanten av navkapseln, fäst runt a omkrets.



(2). Monteringskåpa.

Dra av det översta lagret av täcktejpen och rikta sedan in navkapseln med centrala konkava cirkeln och tryck på locket för att fästa ordentligt.



(3). Montera navkapseln



Rikta in navkapseln med hjulet, notera att ventilmunstycket motsvarar hack.



Tryck först in det mittersta spännet ordentligt och tryck sedan försiktigt på den yttre runda kanten, hör "klicket" för att indikera att installationen är på plats

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support