

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PLANT STAND (WITH LED GROW LIGHT) USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODEL: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully. READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE All the safety and operating instructions should be read, adhered to and followed before the unit is operated.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for purchasing our Electronic Odor Control Litter Box.

- Before using the product, we kindly ask you to carefully read and follow the instructions provided below. By installing or using the product, you acknowledge that you have carefully read and accepted the following safety instructions.
- Please make sure to keep this manual for future reference.

Important Notes:

- (1) The grow light is for indoor use only.
- (2) The grow light is not waterproof, do not let the grow light soak in water.
- (3) Please disconnect the power when it thunders.
- (4) Please ensure that the product is used in normal environment. The

working environment of the lamp should be lower than +104°F and 80%RH.

Safety Guidelines:

- Violation of the following instructions may lead to abnormal use of the product or unexpected losses. We strongly advise you to strictly adhere to the following guidelines.
- Install and use the product strictly in accordance with the provided instructions.





PRODUCT DESCRIPTION

Led grow light is an excellent option for growing plants. Compared with the traditional grow light.

Grow light has higher PPFD, lower power consumption and longer lifespan.


Model	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
District	North America	Europe/ Australia
Adapter Voltage	AC 110V~120V 60Hz	AC 220V~240V 50Hz
Light Power	30W (Full Spectrum)	
Total Power	90W (Full Spectrum)/ 3 Lights	
Shelf Levels	4 Levels	
Material	metals	

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

STEP1: Screw wheels **(f)** into the bottom of four lower poles **(b)** with wrench, and then snap the plastic clips **(e)** into the grooves of four lower poles at your desired position. Make sure the arrows of the plastic clips are pointed up.



Fix a set of pipe clips on the proper position and make sure of its fastness.



Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:

- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


STEP2: Please position the wire shelf **(a)** the correct way up, hold the wire shelf on its side and slide the top of four poles through the bottom of the wire shelf at its corners until there is a snug fit, and then set the wire shelf upright. **Note: Keep the gap in collar face down.**




STEP3: Snap plastic clips **(e)** into the pole grooves of lower poles **(b)** at your desired shelf height position. Slide shelf down from top downward onto plastic clips.




STEP4: Screw the upper poles (c) into lower poles (b) using screw connectors that are already on the upper poles (c).



STEP5: Repeat step 3 to assemble the rest of wire shelf at the height you desire. Firmly secure every shelf at corners using rubber mallet to ensure all the shelves in a place over the plastic clips.




STEP6: Finish by putting the PP mat (d) on each shelf.




LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

STEP1: Install reflector:

Insert the aluminum reflectors along the card slots on both sides of the grow light as shown.




STEP2: Install the clips on the lamp first.




Two options of hanging grow light as shown:

Option 1: Fasten with cable ties.



Option 2: Secure with adjustable hanging chain.



STEP3: Install three lights on the plant shelf and Clean up extra cords as shown.


Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



39.4-inch
connecting
cords

39.4-inch
connecting
cords

59-inch
power cord



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Set a consistent color

- (1) Turn on the lights in series.
- (2) Press the power button **two times** quickly in one second, all the lights will turn the same color.

2. Change the light color


When the lights turn on.

Press the power button within **1 to 6 seconds** to turn off the lights, and then press again.

3. Setting memory function

When the lights turn on.

Press the power button after more than **7 seconds** to turn off the lights, and then stay off for **9 seconds**.



Must stay off for 9 secs to complete the process, otherwise the memory function can't be triggered.

FCC INFORMATION

CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

WARNING: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This unit generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO PER PIANTE

(CON LUCE PROGRESSIVA A LED)

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODELLO: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti

tecnologici o software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni. LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO È necessario leggere tutte le istruzioni di sicurezza e operative, rispettate e seguite prima di utilizzare l'unità.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
 	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici

SAFETY PRECAUTIONS

Grazie per aver acquistato la nostra lettiera elettronica per il controllo degli odori.

- Prima di utilizzare il prodotto vi preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni riportate di seguito. Installando o utilizzando il prodotto, l'utente dichiara di aver letto attentamente e accettato le seguenti istruzioni di sicurezza.
- Assicurarsi di conservare questo manuale per riferimento futuro.

Note importanti:

- (1) La luce di coltivazione è solo per uso interno.
- (2) La luce di coltivazione non è impermeabile, non lasciarla immergere nell'acqua.

(3) Si prega di scollegare l'alimentazione quando tuona.

(4) Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in un ambiente normale.

L'ambiente di lavoro della lampada dovrebbe essere inferiore a $+104^{\circ}\text{F}$ e 80% di umidità relativa.

Linee guida sulla sicurezza:

- La violazione delle seguenti istruzioni può comportare un utilizzo anomalo del prodotto o perdite impreviste. Ti consigliamo vivamente di attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida.
- Installare e utilizzare il prodotto rispettando rigorosamente le istruzioni fornite.

PRODUCT DESCRIPTION





La luce di coltivazione a LED è un'opzione eccellente per la coltivazione delle piante. Rispetto alla tradizionale luce di coltivazione.

La luce di coltivazione ha un PPFD più elevato, un consumo energetico inferiore e una durata di vita più lunga.

Modello	4C15090-2020T06P3-USA 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
Quartiere	Nord America	Europa/ Australia
Voltaggio dell'adattatore	CA 110 V~120 V 60 Hz	CA 220 V~240 V 50 Hz
Potenza della luce	30 W (Spettro completo)	
Potere totale	90 W (Spettro completo)/ 3 luci	
Livelli degli scaffali	4 livelli	


Materiale	metalli
------------------	---------

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

FASE 1: Avvitare le ruote **(f)** nella parte inferiore dei quattro pali inferiori **(b)** con la chiave, quindi inserire le clip di plastica **(e)** nelle scanalature dei quattro pali inferiori nella posizione desiderata. Assicurarsi che le frecce delle clip di plastica siano rivolte verso l'alto.



Fissare una serie di fascette fermatubo nella posizione corretta e accertarsi della sua solidità.



Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:

- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


FASE2: Posizionare il ripiano metallico **(a)** nella direzione corretta, tenere il ripiano metallico su un lato e far scorrere la parte superiore dei quattro pali attraverso il fondo del ripiano metallico in corrispondenza degli angoli fino a quando non si adatta perfettamente, quindi impostare il ripiano in filo verticale. **Nota: mantenere lo spazio nel colletto rivolto verso il basso.**




FASE 3: agganciare le clip di plastica **(e)** nelle scanalature dei pali inferiori **(b)** alla posizione desiderata dell'altezza del ripiano. Far scorrere il ripiano dall'alto verso il basso sui fermagli di plastica.




FASE 4: Avvitare i poli superiori (c) ai poli inferiori (b) utilizzando i connettori a vite già presenti sui poli superiori (c) .



PASSO 5: ripetere il passaggio 3 per montare il resto del ripiano metallico all'altezza desiderata. Fissare saldamente ogni ripiano agli angoli utilizzando un martello di gomma per garantire che tutti i ripiani siano in posizione sopra le clip di plastica.




PASSO 6: Termina posizionando il tappetino in PP (d) su ogni ripiano.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

PASSO 1: Installa il riflettore:

Inserisci i riflettori in alluminio lungo gli slot per schede su entrambi i lati della lampada da coltivazione, come mostrato.




PASSO2: Installare prima le clip sulla lampada.




Due opzioni per appendere la luce come mostrato:

Opzione 1: fissare con fascette per cavi.



Opzione 2: fissare con catena di sospensione regolabile.



PASSO 3: Installa tre luci sullo scaffale delle piante e pulisci i cavi extra come mostrato.



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Imposta un colore coerente

(1) Accendere le luci in serie.

(2) Premere il pulsante di accensione **due volte** velocemente in un secondo, tutte le luci diventeranno dello stesso colore.

2. Cambia il colore della luce


Quando si accendono le luci.

Premere il pulsante di accensione entro **1-6 secondi per** spegnere le luci, quindi premerlo nuovamente.

3. Impostazione della funzione di memoria

Quando si accendono le luci.

Premere il pulsante di accensione dopo più di **7 secondi** per spegnere le luci, quindi rimanere spente per **9 secondi** .



Deve rimanere spento per 9 secondi per completare il processo, altrimenti la funzione di memoria non può essere attivata.

FCC INFORMATION

ATTENZIONE: cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati

dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

NOTA: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa unità genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, ciò può avvenire mediante una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

STOJAK NA ROŚLINY (Z OŚWIETLENIEM LED DO UPRAWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie. „Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODELU: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-UE
4C15090-2020T06P3-AU**



POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Śmiało możesz się z nami skontaktować:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować

Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi. PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE Należy zapoznać się ze wszystkimi instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi, przestrzegane i przestrzegane przed uruchomieniem urządzenia.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

SAFETY PRECAUTIONS

Dziękujemy za zakup naszej elektronicznej kувety kontrolującej nieprzyjemny zapach.

- Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami i ich przestrzeganie. Instalując lub korzystając z produktu, potwierdzasz, że dokładnie przeczytałeś i zaakceptowałeś poniższe instrukcje bezpieczeństwa.
- Prosimy zachować niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

Ważne notatki:

- (1) Lampa do uprawy jest przeznaczona wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych.
- (2) Światło do uprawy nie jest wodoodporne, nie pozwól, aby światło do uprawy zanurzyło się w wodzie.
- (3) W przypadku burzy należy odłączyć zasilanie.
- (4) Upewnij się, że produkt jest używany w normalnym środowisku.

Środowisko pracy lampy powinna być niższa niż +104 ° F i 80% RH.

Zasady bezpieczeństwa:

- Naruszenie poniższych instrukcji może prowadzić do nieprawidłowego użytkowania produktu lub nieoczekiwanych strat. Zdecydowanie zalecamy ściśle przestrzeganie poniższych wskazówek.
- Zainstaluj i używaj produktu ściśle według dostarczonych instrukcji.

PRODUCT DESCRIPTION





Oświetlenie ledowe to doskonała opcja do uprawy roślin. W porównaniu z tradycyjnym oświetleniem do uprawy.

Światło do uprawy ma wyższy współczynnik PPFD, mniejsze zużycie energii i dłuższą żywotność.

Model	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-UE 4C15090-2020T06P3-AU	
Dzielnica	Ameryka północna	Europa/ Australia
Napięcie adaptera	AC 110 V ~ 120 V 60 Hz	AC 220 V ~ 240 V 50 Hz
Moc światła	30 W (Pełne spektrum)	
Całkowita moc	90 W (Pełne spektrum)/ 3 światła	


Poziomy półek	4 poziomy
Materiał	metale

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

KROK 1: Przykręć koła (f) do spodu czterech dolnych słupków (b) za pomocą klucza, a następnie wciśnij plastikowe zatrzaski (e) w rowki czterech dolnych słupków w żądanej pozycji. Upewnij się, że strzałki plastikowych klipsów są skierowane w górę.



trwałość.

Zamocuj zestaw obejm rurowych w odpowiednim miejscu i sprawdź jego



Note:

- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:


- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

KROK 2: Ustaw ruszt (a) właściwą stroną do góry, przytrzymaj ruszt na boku i wsuń górne cztery drążki przez spód rusztu w jego rogach, aż do dokładnego dopasowania, a następnie ustaw półka druciana pionowo.


Uwaga: Zachowaj szczelinę w kołnierzu skierowaną w dół.




KROK 3: Zatrzaśnij plastikowe zaciski (e) w rowkach dolnych słupków (b) na żądanej wysokości półki. Zsuń półkę od góry do dołu na plastikowe zatrzaski.




KROK 4: Przykręć górne słupki **(c)** do dolnych słupków **(b)** za pomocą łączników śrubowych, które znajdują się już na górnych słupach **(c)** .



KROK 5: Powtórz krok 3, aby zamontować resztę półki drucianej na żądanej wysokości. Mocno zabezpiecz każdą półkę w rogach za pomocą gumowego młotka, aby wszystkie półki znalazły się na miejscu nad plastikowymi klipsami.




KROK 6: Zakończ, umieszczając matę PP (d) na każdej półce.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

KROK 1: Zainstaluj reflektor:

Włóż aluminiowe reflektory wzdłuż szczelin na karty po obu stronach lampy, jak pokazano.




KROK 2: Najpierw zainstaluj zaciski na lampie.




Dwie opcje zawieszenia światła do uprawy, jak pokazano:

Opcja 1: Mocowanie za pomocą opasek kablowych.



Opcja 2: Zabezpieczenie za pomocą regulowanego łańcuszka do zawieszania.



KROK 3: Zainstaluj trzy lampy na półce z roślinami i oczyść dodatkowe przewody, jak pokazano.


Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



39.4-inch
connecting
cords

39.4-inch
connecting
cords

59-inch
power cord



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Ustaw spójny kolor

(1) Włącz światła szeregowo.

(2) Naciśnij przycisk zasilania **dwa razy** szybko w ciągu jednej sekundy, wszystkie kontrolki zmieniają kolor na ten sam.

2. Zmień kolor światła

Kiedy włączą się światła.


Naciśnij przycisk zasilania w ciągu **1 do 6 sekund** , aby wyłączyć światła, a następnie naciśnij ponownie.

3. Ustawianie funkcji pamięci

Kiedy włączą się światła.

Naciśnij przycisk zasilania po ponad **7**

sekundach , aby wyłączyć światła, a następnie pozostań wyłączony przez **9 sekund** .



Aby zakończyć proces, musi pozostać wyłączony przez 9 sekund, w przeciwnym razie nie będzie można uruchomić funkcji pamięci.

FCC INFORMATION

UWAGA: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.

2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

OSTRZEŻENIE: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w konkretnej instalacji nie wystąpią zakłócenia. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, można zastosować jeden lub więcej z następujących środków:

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między sprzętem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Import do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia
91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

PFLANZENSTÄNDER (MIT LED-WACHSTUMSLICHT) BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODELL: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



SIE HILFE? KONTAKTIEREN SIE UNS!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support?

Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie

nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH Alle Sicherheits- und Bedienungshinweise sind zu lesen, beachtet und befolgt werden, bevor das Gerät in Betrieb genommen wird.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. So gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.

SAFETY PRECAUTIONS

Vielen Dank für den Kauf unserer Katzentoailette mit elektronischer Geruchskontrolle.

- Bevor Sie das Produkt verwenden, bitten wir Sie, die unten aufgeführten Anweisungen sorgfältig zu lesen und zu befolgen. Mit der Installation oder Verwendung des Produkts bestätigen Sie, dass Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig gelesen und akzeptiert haben.
- Bitte bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen

auf.

Wichtige Notizen:

- (1) Die Pflanzenlampe ist nur für den Gebrauch in Innenräumen bestimmt.
- (2) Das Wachstumslicht ist nicht wasserdicht. Lassen Sie das Wachstumslicht nicht in Wasser einweichen.
- (3) Bei Gewitter bitte den Strom abschalten.
- (4) Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt in einer normalen Umgebung verwendet wird. Die Arbeitsumgebung der Lampe sollte unter +40 ° C und 80 % relativer Luftfeuchtigkeit liegen .

Sicherheitsrichtlinien:

- Die Nichtbeachtung der folgenden Anweisungen kann zu einer unsachgemäßen Verwendung des Produkts oder zu unerwarteten Verlusten führen. Wir empfehlen Ihnen dringend, die folgenden Richtlinien strikt einzuhalten.
- Installieren und verwenden Sie das Produkt strikt gemäß den bereitgestellten Anweisungen.

PRODUCT DESCRIPTION




LED-Wachstumslicht ist im Vergleich zu herkömmlichem Wachstumslicht eine hervorragende Option für den Pflanzenanbau.

Wachstumslicht hat eine höhere PPFD, einen geringeren Stromverbrauch und eine längere Lebensdauer.

Modell	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
Bezirk	Nordamerika	Europa/ Australien
Adapterspannung	Wechselstrom 110 V	Wechselstrom 220 V bis


	bis 120 V, 60 Hz	240 V, 50 Hz
Lichtleistung	Leistung (Das ganze Spektrum)	
Totale Kraft	90 Watt (Vollspektrum)/ 3 Lichter	
Regalebenen	4 Ebenen	
Material	Metalle	

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

SCHRITT 1: Schrauben Sie die Räder **(f)** mit einem **Schraubenschlüssel** in die Unterseite der vier unteren Stangen **(b)** und rasten Sie dann die Kunststoffklammern **(e)** in die Nuten der vier unteren Stangen an der gewünschten Position ein. Achten Sie darauf, dass die Pfeile der Kunststoffklammern nach oben zeigen.



Befestigen Sie einen Satz Rohrklemmen an der richtigen Stelle und achten Sie auf deren Festigkeit.





Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.



Note:


- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

SCHRITT 2: Bitte positionieren Sie das Drahtregal **(a)** richtig herum, halten Sie das Drahtregal auf der Seite und schieben Sie die Oberseite der vier Stangen an den Ecken durch die Unterseite des Drahtregals, bis es fest sitzt, und stellen Sie das Drahtregal dann aufrecht hin. **Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Öffnung im Kragen nach unten zeigt.**




SCHRITT 3: Lassen Sie die Kunststoffclips **(e)** in den Stangennuten der unteren Stangen **(b)** in der gewünschten Regalhöhe einrasten. Schieben

Sie das Regal von oben nach unten auf die Kunststoffclips.




SCHRITT 4: Schrauben Sie die oberen Stangen **(c)** mit den unteren Stangen **(b)** **fest** , indem Sie die Schraubverbinder verwenden, die sich bereits an den oberen Stangen **(c)** **befinden** .




SCHRITT 5: Wiederholen Sie Schritt 3, um den Rest des Drahtregals in der gewünschten Höhe zu montieren. Befestigen Sie jedes Regal an den

Ecken mit einem Gummihammer, um sicherzustellen, dass alle Regale an ihrem Platz über den Kunststoffklammern sind.




SCHRITT 6: Legen Sie zum Abschluss die PP-Matte (d) auf jedes Regal.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

SCHRITT 1: Reflektor installieren:

Setzen Sie die Aluminiumreflektoren wie gezeigt entlang der Kartenschlitze auf beiden Seiten der Wachstumslampe ein.




SCHRITT 2: Installieren Sie zuerst die Clips an der Lampe.




Zwei Optionen für hängende Wachstumslampen, wie gezeigt:

Möglichkeit 1: Mit Kabelbindern befestigen.




Option 2: Sicherung mit verstellbarer Aufhängekette.



SCHRITT 3: Installieren Sie drei Lichter auf dem Pflanzenregal und entfernen Sie überschüssige Kabel wie gezeigt.

Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Legen Sie eine einheitliche Farbe fest

- (1) Schalten Sie die Lichter nacheinander ein.
- (2) Drücken Sie die Einschalttaste **zwei Mal** schnell innerhalb einer Sekunde. Alle Lichter leuchten dann in der gleichen Farbe.

2. Ändern Sie die Lichtfarbe


Wenn das Licht angeht.

- 1 bis 6 Sekunden** die Einschalttaste, um das Licht auszuschalten, und drücken Sie sie dann erneut.

3. Memory-Funktion einstellen

Wenn das Licht angeht.

- Drücken Sie die Einschalttaste nach mehr als **7 Sekunden**, um das Licht auszuschalten, und lassen Sie es dann **9 Sekunden lang ausgeschaltet**.



Muss 9 Sekunden lang ausgeschaltet bleiben, um den Vorgang abzuschließen, sonst kann die Speicherfunktion nicht ausgelöst werden.

FCC INFORMATION

ACHTUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

WARNUNG: Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei einer Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, können eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen ergriffen werden:

- Empfangsantenne neu ausrichten oder verlegen.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der Empfänger.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT POUR PLANTES (AVEC LED ÉLÈVENT LA LUMIÈRE) MANUEL DE L'UTILISATEUR


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. "Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODÈLE : 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter:

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à

jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions. LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues, respectées et suivies avant la mise en service de l'appareil.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.

SAFETY PRECAUTIONS

Merci d'avoir acheté notre bac à litière électronique à contrôle des odeurs.

- Avant d'utiliser le produit, nous vous demandons de lire attentivement et de suivre les instructions fournies ci-dessous. En installant ou en utilisant le produit, vous reconnaissez avoir lu attentivement et accepté les consignes de sécurité suivantes.
- Veuillez vous assurer de conserver ce manuel pour référence future.

Notes IMPORTANTES:

(1) La lampe de culture est destinée à un usage intérieur uniquement.

(2) La lampe de culture n'est pas étanche, ne la laissez pas tremper dans l'eau.

(3) Veuillez débrancher l'alimentation en cas de tonnerre.

(4) Veuillez vous assurer que le produit est utilisé dans un environnement normal. L'environnement de travail de la lampe doit être inférieur à +104 ° F et 80%HR.

Consignes de sécurité :

- La violation des instructions suivantes peut entraîner une utilisation anormale du produit ou des pertes inattendues. Nous vous conseillons fortement de respecter strictement les directives suivantes.
- Installez et utilisez le produit en stricte conformité avec les instructions fournies.

PRODUCT DESCRIPTION





La lumière de culture à LED est une excellente option pour faire pousser des plantes. Par rapport à la lampe de culture traditionnelle.

La lampe de culture a un PPFD plus élevé, une consommation d'énergie plus faible et une durée de vie plus longue.

Modèle	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
District	Amérique du Nord	L'Europe / Australie
Tension de l'adaptateur	C.A. 110 V ~ 120 V 60 Hz	C.A. 220 V ~ 240 V 50 Hz
Puissance légère	30 W (Spectre complet)	
Pouvoir total	90 W (Spectre complet)/ 3 lumières	


Niveaux d'étagère	4 niveaux
Matériel	les métaux

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 1 : Vissez les roues **(f)** dans le bas des quatre poteaux inférieurs **(b)** avec une clé, puis enclenchez les clips en plastique **(e)** dans les rainures des quatre poteaux inférieurs à la position souhaitée. Assurez-vous que les flèches des clips en plastique sont pointées vers le haut.



solidité.

Fixez un jeu de clips de tuyau dans la bonne position et assurez-vous de sa





Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.



Note:


- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

ÉTAPE 2 : Veuillez positionner la grille **(a)** dans le bon sens, maintenez la grille sur le côté et faites glisser le haut des quatre poteaux à travers le bas de la grille dans ses coins jusqu'à ce qu'il y ait un ajustement parfait, puis réglez le grille métallique verticale. **Remarque : Gardez l'espace dans le col face vers le bas.**




ÉTAPE 3 : Enclenchez les clips en plastique **(e)** dans les rainures des poteaux inférieurs **(b)** à la hauteur d'étagère souhaitée. Faites glisser

l'étagère de haut en bas sur les clips en plastique.




ÉTAPE 4 : Vissez les pôles supérieurs **(c)** dans les pôles inférieurs **(b)** à l'aide des connecteurs à vis qui se trouvent déjà sur les pôles supérieurs **(c)** .




ÉTAPE 5 : Répétez l'étape 3 pour assembler le reste de la grille à la hauteur souhaitée. Fixez fermement chaque étagère dans les coins à

l'aide d'un maillet en caoutchouc pour garantir que toutes les étagères sont bien en place sur les clips en plastique.




ÉTAPE 6 : Terminez en mettant le tapis PP **(d)** sur chaque étagère.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

ÉTAPE 1 : Installer le réflecteur :

Insérez les réflecteurs en aluminium le long des fentes pour cartes des deux côtés de la lampe de culture, comme indiqué.




ÉTAPE 2 : Installez d'abord les clips sur la lampe.




Deux options de lampe de culture suspendue, comme indiqué :

Option 1 : Fixez avec des serre-câbles.



Option 2 : Sécurisez avec une chaîne de suspension réglable.




Tips: The way of adjusting the height of led grow lights

- Remove the snap hook from one end of the chain.
- Attach the snap hooks to the chain loops to adjust the height you need.

ÉTAPE 3 : Installez trois lumières sur l'étagère pour plantes et nettoyez les cordons supplémentaires comme indiqué.

Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Définissez une couleur cohérente


- (1) Allumez les lumières en série.
- (2) Appuyez **deux fois** rapidement sur le bouton d'alimentation en une seconde, toutes les lumières deviendront de la même couleur.

2. Changez la couleur de la lumière

Quand les lumières s'allument.
Appuyez sur le bouton d'alimentation dans un délai de **1 à 6 secondes** pour éteindre les lumières, puis appuyez à nouveau.

3. Réglage de la fonction de mémoire

Quand les lumières s'allument.
Appuyez sur le bouton d'alimentation après plus de **7 secondes** pour éteindre les lumières, puis restez éteint pendant **9 secondes**.



Doit rester éteint pendant 9 secondes pour terminer le processus, sinon la fonction mémoire ne pourra pas être déclenchée.

FCC INFORMATION

ATTENTION : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement !

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Bureau 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PLANTENSTANDAARD

(MET LED-GROEILICHT)

HANDLEIDING


We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden. 'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle aangeboden categorieën gereedschappen dekken. door ons. U wordt er vriendelijk aan herinnerd om bij het plaatsen van een bestelling bij ons zorgvuldig te verifiëren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODEL: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



NODIG ? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u

niet opnieuw informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen. LEES ALLE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen, nageleefd en gevolgd voordat het apparaat in gebruik wordt genomen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig gemarkeerd zijn, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht

SAFETY PRECAUTIONS

Dank u voor uw aankoop van onze elektronische geurbestrijding kattenbak.

- Voordat u het product gebruikt, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande instructies aandachtig te lezen en op te volgen. Door het product te installeren of te gebruiken, erkent u dat u de volgende veiligheidsinstructies zorgvuldig hebt gelezen en geaccepteerd.
- Zorg ervoor dat u deze handleiding bewaart voor toekomstig gebruik.

Belangrijke aantekeningen:

- (1) De kweeklamp is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
- (2) De kweeklamp is niet waterdicht, laat de kweeklamp niet in water weken.
- (3) Koppel de stroom los als het onweert.
- (4) Zorg ervoor dat het product in een normale omgeving wordt gebruikt.

De werkomgeving van de lamp moet lager zijn dan +104 ° F en 80% RH.

Veiligheidsrichtlijnen:

- Het overtreden van de volgende instructies kan leiden tot abnormaal gebruik van het product of onverwachte verliezen. Wij adviseren u met klem om onderstaande richtlijnen strikt te volgen.
- Installeer en gebruik het product strikt in overeenstemming met de meegeleverde instructies.

PRODUCT DESCRIPTION




Led-groeilicht is een uitstekende optie voor het kweken van planten. Vergeleken met het traditionele groeilicht.

Groeilicht heeft een hogere PPFD, een lager energieverbruik en een langere levensduur.

Model	4C15090-2020T06P3-VS 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
Wijk	Noord Amerika	Europa/ Australië
Adapterspanning	Wisselstroom 110V~120V 60Hz	Wisselstroom 220V~240V 50Hz
Lichte kracht	30 W (Volledig spectrum)	
Totale kracht	90 W (Volledig spectrum)/ 3 lampen	


Plankniveaus	4 niveaus
Materiaal	metalen

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

STAP1: Schroef de wielen **(f)** met een sleutel in de onderkant van de vier onderpalen **(b)** en klik vervolgens de plastic clips **(e)** in de groeven van de vier onderpalen op de gewenste positie. Zorg ervoor dat de pijlen van de plastic clips naar boven wijzen.



Bevestig een set pijpbeugels op de juiste plaats en controleer de stevigheid.



Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:

- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


STAP2: Plaats het rooster (a) op de juiste manier naar boven, houd het rooster op zijn kant en schuif de bovenkant van de vier palen op de hoeken door de onderkant van het rooster totdat het goed aansluit. draadrek rechtop. **Opmerking: Houd de opening in de kraag naar beneden gericht.**




STAP3: Klik de plastic clips (e) in de paalgroeven van de onderste palen (b) op de gewenste plankhoogte. Schuif de plank van boven naar beneden op plastic clips.




STAP4: Schroef de bovenste palen (c) in de onderste palen (b) met behulp van schroefconnectoren die al op de bovenste palen (c) zitten .



STAP5: Herhaal stap 3 om de rest van het rooster op de gewenste hoogte te monteren. Zet elke plank stevig vast op de hoeken met een rubberen hamer om ervoor te zorgen dat alle planken op hun plek boven de plastic clips blijven.




STAP6: Eindig door de PP-mat **(d)** op elke plank te leggen.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

STAP1: Reflector installeren:

Steek de aluminium reflectoren langs de kaartsleuven aan beide zijden van de kweeklamp, zoals weergegeven.




STAP2: Installeer eerst de clips op de lamp.




Twee opties om kweeklamp op te hangen zoals afgebeeld:

Optie 1: Bevestigen met kabelbinders.




Optie 2: Vastzetten met verstelbare ophangketting.



STAP3: Installeer drie lampen op de plantenplank en ruim de extra snoeren op zoals afgebeeld.

Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Stel een consistente kleur in

- (1) Schakel de lampen in serie in.
- (2) Druk **twee keer** snel binnen één seconde op de aan/uit-knop, alle lampjes krijgen dezelfde kleur.

2. Verander de lichtkleur


Als de lichten aangaan.

Druk binnen **1 tot 6 seconden op de aan/uit-knop** om de verlichting uit te schakelen en druk vervolgens opnieuw.

3. Geheugenfunctie instellen

Als de lichten aangaan.

Druk na ruim **7 seconden op de aan/uit-knop** om de verlichting uit te schakelen en blijf vervolgens **9 seconden uit**.



Moet 9 seconden uitgeschakeld blijven om het proces te voltooien, anders kan de geheugenfunctie niet worden geactiveerd.

FCC INFORMATION

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

WAARSCHUWING: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

OPMERKING: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Dit apparaat genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, als het niet volgens de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, kan dit een of meer van de volgende maatregelen zijn:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.
Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

VÄXTSTÄLL

(MED LED GROW LIGHT)

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODELL: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant. LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING Alla säkerhets- och bruksanvisningar bör läsas, följs och följs innan enheten tas i drift.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
 	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

SAFETY PRECAUTIONS

Tack för att du har köpt vår elektroniska luktkontroll box.

- Innan du använder produkten ber vi dig att noggrant läsa och följa instruktionerna nedan. Genom att installera eller använda produkten bekräftar du att du noggrant har läst och accepterat följande säkerhetsinstruktioner.
- Se till att behålla denna manual för framtida referens.

Viktiga anteckningar:

- (1) Växtlampan är endast för inomhusbruk.
- (2) Växtljuset är inte vattentätt, låt inte växtljuset blötläggas i vatten.
- (3) Koppla bort strömmen när det åskar.
- (4) Se till att produkten används i normal miljö. Lampans arbetsmiljö bör

vara lägre än +104 ° F och 80%RH.

Säkerhetsriktlinjer:

- Brott mot följande instruktioner kan leda till onormal användning av produkten eller oväntade förluster. Vi rekommenderar starkt att du strikt följer följande riktlinjer.
- Installera och använd produkten strikt i enlighet med de medföljande instruktionerna.





PRODUCT DESCRIPTION

Led odlingsljus är ett utmärkt alternativ för att odla växter. Jämfört med det traditionella odlingsljuset.

Grow light har högre PPFD, lägre strömförbrukning och längre livslängd.


Modell	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-EU 4C15090-2020T06P3-AU	
Distrikt	Nordamerika	Europa/ Australien
Adapterspänning	AC 110V~120V 60Hz	AC 220V~240V 50Hz
Ljuskraft	30 W (Fullt spektrum)	
Total kraft	90 W (Full Spectrum)/ 3 lampor	
Hyllnivåer	4 nivåer	
Material	metaller	

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

STEG 1: Skruva fast hjulen (f) i botten av fyra nedre poler (b) med en skiftnyckel, och snäpp sedan plastklämmorna (e) i spåren på fyra nedre poler i önskad position. Se till att pilarna på plastklämmorna pekar uppåt.



Fäst en uppsättning rörklämmor på rätt plats och se till att den är tät.



Note:

- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:


- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.

STEG 2: Placera trådhyllan (a) på rätt håll, håll trådhyllan på sidan och

skjut den övre delen av fyra stolpar genom botten av trådhyllan i dess hörn tills den sitter tätt och ställ sedan in trådhylla upprätt. **Obs: Håll springan i kragen nedåt.**




STEG 3: Snäpp fast plastklämmor (e) i stångspåren på de nedre stängerna (b) vid önskad hyllhöjd. Skjut hyllan uppifrån och ner på plastklämmor.




STEG4: Skruva fast de övre polerna (c) i de nedre polerna (b) med


skruvkopplingar som redan finns på de övre polerna **(c)** .



STEG 5: Upprepa steg 3 för att montera resten av trådhyllan på den höjd du önskar. Fäst varje hylla ordentligt i hörnen med en gummiklubba för att säkerställa att alla hyllor sitter på plats över plastklämmorna.




STEG6: Avsluta med att lägga PP-mattan **(d)** på varje hylla.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

STEG1: Installera reflektor:

Sätt in aluminiumreflektorerna längs kortplatserna på båda sidor av växtljuset enligt bilden.




STEG 2: Montera klämmorna på lampen först.




Två alternativ för hängande växtljus som visas:

Alternativ 1: Fäst med buntband.



Alternativ 2: Säkra med justerbar hängkedja.



STEG 3: Installera tre lampor på växthyllan och rensa upp extra sladdar enligt bilden.


Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



39.4-inch
connecting
cords

39.4-inch
connecting
cords

59-inch
power cord



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Ställ in en konsekvent färg

- (1) Slå på lamporna i serie.
- (2) Tryck på strömbrytaren **två gånger** snabbt på en sekund, alla lampor kommer att få samma färg.

2. Ändra ljusets färg


När lamporna tänds.

Tryck på strömbrytaren inom **1 till 6 sekunder** för att släcka lamporna och tryck sedan igen.

3. Ställa in minnesfunktion

När lamporna tänds.

Tryck på strömbrytaren efter mer än **7 sekunder** för att släcka lamporna och håll sedan avstängd i **9 sekunder**.



Måste vara avstängd i 9 sekunder för att slutföra processen, annars kan minnesfunktionen inte utlösas.

FCC INFORMATION

FÖRSIKTIGHET: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan upphäva användarens behörighet att använda utrustningen!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

OBS: Denna utrustning har testats och befunnits följa gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna enhet genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar inte kommer att inträffa i en viss installation. Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, kan det vara en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA PLANTAS (CON LUZ DE CRECIMIENTO LED) MANUAL DE USUARIO


Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas principales y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PLANT STAND
(WITH LED GROW LIGHT)

**MODELO: 4C15090-2020T06P3-US/4C15090-2020T06P3-EU
4C15090-2020T06P3-AU**



¿ NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? Siéntete libre de contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de

tecnología o software en nuestro producto.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones. LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR Se deben leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento, respetar y seguir antes de utilizar la unidad.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

SAFETY PRECAUTIONS

Gracias por comprar nuestra caja de arena con control electrónico de olores.

- Antes de utilizar el producto, le rogamos que lea atentamente y siga las instrucciones que se proporcionan a continuación. Al instalar o utilizar el producto, usted reconoce que ha leído y aceptado atentamente las siguientes instrucciones de seguridad.
- Asegúrese de conservar este manual para consultarlo en el futuro.

Notas importantes:

(1) La luz de cultivo es sólo para uso en interiores.

(2) La luz de crecimiento no es resistente al agua, no deje que se sumerja en agua.

(3) Desconecte la alimentación cuando truene.

(4) Asegúrese de que el producto se utilice en un entorno normal. El entorno de trabajo de la lámpara. debe ser inferior a +104 ° F y 80%RH.

Reglas de seguridad:

- La violación de las siguientes instrucciones puede provocar un uso anormal del producto o pérdidas inesperadas. Le recomendamos encarecidamente que cumpla estrictamente las siguientes directrices.
- Instale y utilice el producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

PRODUCT DESCRIPTION





La luz LED de cultivo es una excelente opción para el cultivo de plantas. En comparación con la luz de crecimiento tradicional.

La luz de cultivo tiene un PPFD más alto, un menor consumo de energía y una vida útil más larga.

Modelo	4C15090-2020T06P3-US 4C15090-2020T06P3-UE 4C15090-2020T06P3-AU	
Distrito	América del norte	Europa/ Australia
Voltaje del adaptador	CA 110 V ~ 120 V 60 Hz	CA 220 V ~ 240 V 50 Hz
Potencia de la luz	30W (Espectro completo)	
Poder total	90W (Espectro completo)/ 3 luces	


Niveles de estantes	4 niveles
Material	rieles

PACKING LIST

a	b	c	d	e	f	g
Wire Shelf	Lower pole	Upper Pole	PP Mat	Plastic Clips	Wheels	Accessories
						
4-PCS	4-PCS	4-PCS	4-PCS	32-PCS	1-SET	3-PCS
h	i	j	k	l	m	n
Screw	Grow Light	Connecting cord	Power cord	Hanging chain	Cable Tie	Storage Belt
						
6-PCS	3-PCS	2-PCS	1-PCS	6-PCS	6-PCS	1-PCS

PLANT SHELF INSTALLATION GUIDE

PASO 1: Atornille las ruedas **(f)** en la parte inferior de los cuatro postes inferiores **(b)** con una llave y luego encaje los clips de plástico **(e)** en las ranuras de los cuatro postes inferiores en la posición deseada. Asegúrese de que las flechas de los clips de plástico apunten hacia arriba.



Fije un juego de abrazaderas para tuberías en la posición adecuada y asegúrese de su solidez.



Note:


- ① The inner of the plastic clip has a raised structure, which fits with the grooves on the strut rod;
- ② A [click] will be heard when it is correctly snapped together and assembled.
- ③ The structure serves to connect and support each layer of the shelves.




Note:

- ① The plastic clip have a tapered outer circle with an angle (the top diameter is smaller than the low end) and are engraved with directional indications, so that they cannot be assembled if snapped together in the opposite direction.
- ② The metal support bar has a double groove structure, which can be used as a positioning reference, when assembled, the four plastic clip will be fixed at the double groove structure as the reference to count up N level, to ensure that the four plastic parts are at a uniform height.


PASO 2: Coloque el estante de alambre **(a)** en la posición correcta hacia arriba, sostenga el estante de alambre de lado y deslice la parte superior de los cuatro postes a través de la parte inferior del estante de alambre en sus esquinas hasta que quede bien ajustado, y luego coloque el estante de alambre en posición vertical. **Nota: Mantenga el espacio en el cuello boca abajo.**




PASO 3: Coloque los clips de plástico **(e)** en las ranuras de los postes inferiores **(b)** en la posición de altura del estante deseada. Deslice el estante hacia abajo desde arriba hacia abajo sobre los clips de plástico.




PASO 4: Atornille los postes superiores **(c)** a los postes inferiores **(b)** usando conectores de tornillo que ya están en los postes superiores **(c)** .



PASO 5: Repita el paso 3 para ensamblar el resto del estante de alambre a la altura que desee. Asegure firmemente cada estante en las esquinas con un mazo de goma para asegurar que todos los estantes estén en un lugar sobre los clips de plástico.




PASO 6: Termine colocando el tapete de PP (d) en cada estante.



LED GROW LIGHT INSTALLATION GUIDE

PASO 1: Instale el reflector:

Inserte los reflectores de aluminio a lo largo de las ranuras para tarjetas en ambos lados de la luz de crecimiento como se muestra.




PASO 2: Primero instale los clips en la lámpara.




Dos opciones para colgar la luz crecen como se muestra:

Opción 1: Sujetar con bridas.




Opción 2: Asegure con una cadena colgante ajustable.



PASO 3: Instale tres luces en el estante para plantas y limpie los cables adicionales como se muestra.

Cover the unconnected end with a dust cap to avoid interfering with the conductive interface.



INTRODUCTION OF LIGHT SWITCH

1. Establece un color consistente

(1) Encienda las luces en serie.

(2) Presione el botón de encendido **dos veces** rápidamente en un segundo, todas las luces cambiarán del mismo color.

2. Cambia el color de la luz.


Cuando las luces se encienden.

Presione el botón de encendido dentro de **1 a 6 segundos** para apagar las luces y luego presione nuevamente.

3. Configuración de la función de memoria

Cuando las luces se encienden.

Presione el botón de encendido después de más de **7 segundos** para apagar las luces y luego manténgalo apagado durante **9 segundos**.



Debe permanecer apagado durante 9 segundos para completar el proceso; de lo contrario, no se podrá activar la función de memoria.

FCC INFORMATION

PRECAUCIÓN: ¡ Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Esta unidad genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, se pueden tomar una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support