



Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Frame Swing Set

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## A-Frame Swing Set



MODEL: JX-SW03

### NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this A-Frame Swing Set.

- Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

The products carried in this catalog may be different in color than the actual item.

## Nest Swing Set

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

#### Warnings:

For domestic outdoor use only, maximum 3 children, total weight not to exceed 440lb.

Not for children under 3 years due to small parts that may cause choking hazards.

Assembly and maintenance must be done by an adult, with regular checks for wear and damage.

Product must be placed on a level surface at least 2 meters away from any obstruction and anchored firmly into the ground.



Eco-friendly  
material



Multiple ways  
to play



Safe  
and stable



Develop  
MotorSkills

Please read this manual carefully before use. Note: Please save it for future reference.

**Usage Warnings:**

Children should not wear cycle helmets while on equipment.

Do not allow children to stand on any swing seats, glider seats, or slide chutes.

Do not allow children to jump or climb off any moving equipment.

Do not twist swing ropes or wrap them over the top bar.

Do not allow loose, hooded, or baggy clothes to be worn.

Do not allow children to climb on parts not intended for this purpose.

Do not allow children to wander into the play area while equipment is in use.

Gliders and swings must not exceed an angle of 60 degrees from the ground.

The minimum clearance between the swing seat and ground level should be 350mm.

**Assembly and Maintenance:**

Check nuts, bolts, and fittings for tightness.

Check coverings for bolts and sharp edges and replace as necessary.

Check swing seats, chains, ropes, and other attachments for deterioration and replace as necessary.

Manufacturer recommends replacing plastic swing rope clamps every 2 years.

Leave fittings finger tight until assembly is complete, then tighten firmly.

**Customer Service:**


Keep instructions in a safe place for future reference.

Contact customer service for any problems.

Inspect all parts of the product every 6 months following purchase.


If any parts look worn or there are problems, contact us for replacements and do not use the product until the problem has been corrected.

## Product accessories

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>TOP BAR 1 (X2)</div>       | <div>②</div> <div></div> <div>TOP BAR 2(X1)</div>                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| <div>③</div> <div></div> <div>TOP LEG(X4)</div>          | <div>④</div> <div></div> <div>BOTTOM LEG(X4)</div>                                      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>SIDE STAY BAR(X2)</div>    | <div>⑥</div> <div></div> <div>GROUND PEG(X4)</div>                                      | <div>⑦</div> <div></div> <div>IRON SHEETS (x4)</div>    |                                                                                                                                               |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>ROPE (X2)</div>          | <div>⑨</div> <div></div> <div>NEST SWING METAL FRAME<br/>WITH FOAM PADDING (X4)</div> |                                                                                                                                            | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>    |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>SWING SEAT</div>         | <div>F1</div> <div></div> <div>EYE SCREWS (X6)</div>                                   | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BOLT 55mm (x4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>CARABINER HOOK (x6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BOLT 55mm (x4)</div> | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BOLT 65mm (x8)</div>                                 | <div>F6</div> <div></div> <div>SPANNER(X1)</div>       | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN KEY (X2)</div>      |

**IMPORTANT:** Make sure you read the safety notice on the front page and always supervise children while they are playing on the equipment. Once assembly is completed carefully check equipment. In the unlikely event that you do find any problems, please contact us. Do not allow children to use this product until the problem has been corrected.

## Assembly Instructions




### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### STEP 4

Insert the metal frame(9)into the edge of the fabric around the edge of the nest swing (10). Connect the meta frames together and then fasten them using the bolt at the end of the rope (8).



### STEP 5

Assemble as illustrated above. Fasten them using the bolt at the end of the Swing Seat.



### STEP 6

Assemble as illustrated above. Attach Ground Peg(6)to Bottom Legs(4), And then rotate to the ground. Anchoring the gym to the ground.

## Assembly Instructions

**IMPORTANT NOTE:** For safety reasons, this swing is best inserted and anchored into grass for added stability. If it is a concrete floor, it is recommended that you add counterweights such as sandbags on both sides of the swing. If you have questions about this procedure, please feel free to contact us.



**Manufacturer:** YANGZHOU JIUXIN SPORTS TECHNOLOGY CO.,LTD.

**Address:** NO.6, INDUSTRIAL PARK,XINJI TOWN, YIZHENG, YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329  
Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Technische ondersteuning en E-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Frameswingse

wij blijven ons inzetten om u gereedschap te bieden tegen een concurrerende prijs.  
'bewaar de helft', 'halve prijs' of een andere soortgelijke uitdrukking die door ons wordt gebruikt, vertegenwoordigt alleen een  
bepaalde gereedschappen bij ons aanschaf in vergelijking met de burgemeester topmerken en betekent niet  
noodzakelijkerwijs alle categorieën van door ons aangeboden hulpmiddelen.  
worden er vriendelijk aan herinnerd om dit zorgvuldig te controleren wanneer u een bestelling plaatst bij ons als je dat bent  
werkelijke besparing half in vergelijking met de topmerken.



MODEL JX - ZW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Hebben productvragen ? Behoeft technische hulp ? voel alsjeblieft vrij naar

contact ons

Technische ondersteuning en E- garantiecertificaat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Dit is het origineel instructie , lees alstublieft Handmatig instructies zorgvuldig voordat u gaat werken .VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van ons voor gebruikershandleiding. Het uiterlijk van de producten is afhankelijk van de

productij ontvangen Vergeef ons alstublieft dat we u niet nogmaals  
informereren  
er zijn technologie- of software-updates op ons product

---

# INSTRUCTIES

Hartelijk dank als u voor deze A-Frames-wi ngset kiest.

-lees alsjeblieft lof de instructies vóór gebruik het.De informatiewil Ik help je het best mogelijke bereiken resultaten.

De producten in deze catalogus kunnen een andere kleur hebben dan de werkelijke producten.

## Nest S vleugel set

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

waarschuwingen :

Voor huishoudelijk gebruik buitenshuis op y, maximaal 3 kinderen, totaal gewicht niet aan overschrijden 440 pond.

Niet voor kinderen onder de 3 jaar te klein onderdelen die dit kunnen veroorzaken stikken gevaren.

Montage en onderhoud moet gedaan worden door een volwassene, met normaal

controleert op slijtage en schade.

produkt moet zijn plaats d op A niveau oppervlak minimaal 2 meter afstand van enige obstructie En stevig verankerd in de grond.



Eco - vriendelijk



Meerdere manieren



veilig



Ontwikkelen

materiaal  
vaardigheden

naar toneelstuk

En stal

Motor

Alsjeblieft lezen dit handmatig voorzichtig yl voor gebruik. Opmerking: Alsjeblieft redden het is voor de toekomst referentie.

## gebruikswaarschuwingen

kinderen moeten niet draagcyclus helmen terwijl u zich op uitrusting bevindt

Laat kinderen er niet op staan eventuele schommelstoelen zweefstoelen of glijden glijbanen

Laat kinderen dit niet doen spring of klim van elke beweging apparatuur

Geen twistswing touwen of wikkel ze over de bovenste balk

Laat niet los kleding met capuchon of wijde kleding die gedragen moet worden.

Laat kinderen er niet op klimmen klopjes niet bedoeld voor deze doel

Sta geen kinderen toe om rond te dwalen in de speelruimte terwijl apparatuur is in gebruik

Zweefvliegtuigen en schommels mag niet groter zijn dan d een hoek van 60 graden vanaf de grond

De minimale speling tussen de schommel stoel en grond niveau zou moeten zijn  
350 mm

## Montage en Onderhoud:

noten controleren bouten en fittingen voor dichtheid

controleer de afdekkingen op bouten en d Scherpe randen En vervangen als nodig  
controleer schommel stoelen kettingen touwen en andere bijlagen op beschadiging  
En

vervangen als nodig

Fabrikant adviseert vervangen kunststof schommel touwkampen om de 2 jaar

Laat de fittingen goed vastzitten totdat de montage is voltooid. vervolgens stevig vastdraaien

## klant dienst

houden instructies in een veilig tempo voor de toekomst referentie

Neem bij eventuele problemen contact op met de klantenservice

Inspecteer al onderdelen van de productie 6 maanden volgen aankoop

Ifany klopjes Look versleten of daar Zijn problemen contact Ons voor vervangingen  
En Niet doen

gebruik de produceren tot de probleem heeft geweest gecorrigeerd

## Product accessories

|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>BOVENKANT BAR 1 (X2)</div>     | <div>②</div> <div></div> <div>BOVENKANT STAAF 2(X1)</div>                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| <div>③</div> <div></div> <div>BOVENKANT BEEN (X4)</div>      | <div>④</div> <div></div> <div>ONDERKANT BEEN (X4)</div>                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                  |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>KANT VERBLIJF STAAF (X2)</div> | <div>⑥</div> <div></div> <div>GROND PEG (X4)</div>                                            | <div>⑦</div> <div></div> <div>IJZER BLADEN (X4)</div>    |                                                                                                                                                  |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>TOUW (X2)</div>              | <div>⑨</div> <div></div> <div>NESTSCHOMMEL METAAL KADER<br/>MET SCHUIM OPVULLING (X4)</div> |                                                                                                                                             | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>       |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>SCHOMMEL ZETEL</div>         | <div>F1</div> <div></div> <div>OOG SCHROEVEN (X )</div>                                      | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BOUT 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>KARABIJNHAAK HAAK (X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BOUT 55 mm (X4)</div>    | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BOUT 65 mm (X8)</div>                                      | <div>F6</div> <div></div> <div>SPANNER (X1)</div>       | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN SLEUTEL (X2)</div>     |


**BELANGRIJK :** Maken Zeker jij Ojij lezen de veiligheid kennisgeving op de voorkant bladzijde En altijd

toezicht houden kinderen terwijl ze dat zijn spelen op de apparatuur. eenmaal montage is voltooid

Controleer de apparatuur zorgvuldig de Het is een onwaarschijnlijke gebeurtenis dat Ou Doen vind elk problemen, Alsjeblieft

Neem contact met ons op. Doen geen kinderen toestaan naar gebruik dit Product tot de  
probleem heeft geweest gecorrigeerd.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### STAP 4

Invoegen de metaal frame (9) in de rand van de stof rondom de rand van de nest schommel (10).  
verbind de metaframes samen en dan snel hen de ... gebruiken bout bij de einde van de touw (8).



### STAP 5

Monteren als geïllustreerd boven.  
Vastmaken hen gebruik makend van de bout bij de einde van de schommel zitplaats .



### STAP 6

Monteren als geïllustreerd boven.  
Bijvoegen Grond pin (6) aan Onderkant Benen (4),  
En dan naar de grond draaien  
Het verankeren van de Sportschool naar de grond.

**BELANGRIJKE OPMERKING:** Voor de veiligheid redenen, deze schommel is best ingevoegd En verankerd naar binnen gras voor extra stabiliteit. Als dat zo is is een betonnen vloer, Het is aanbevolen Dat Jij toevoegen tegengewichten zoals zandzakken op beide kanten van de schommel. als jij vragen hebben over dit procedure, voel alstublieft vrij naar contact ons.



Fabrikant: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO ., LTD

Adres NUMMER 6 , INDUSTRIEEL PARK, XI NJ ITOWN,  
YIZHENG

YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Geïmporteerd naar AUS SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREET EAST WOODNSW2122 Australië

Imported to USA: sanven Technology Ltd .suite 25 0,9166  
Anaheim plaats , Rancho Cucamonga , CA 91730

EG

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr. 69, 60329

Frankfurt am Main

Gro  
ot-  
Britt  
anni  
ë

REP

YHC CONSULTING LIMITED

C/O YH consulting Limited office 147

centurion Huis , Londenweg,

vlekken - op - Thames , Surrey , TW 184 AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en E-  
garantiecertificaat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Teknisk support och E-garanticertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Frameswingse

vi fortsätter att vara engagerade i att förse dina verktyg med konkurrenskraftiga priser.  
"spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss bara representerar uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg jämfört med majoriteten av toppvarumärken och betyder inte nödvändigtvis att täcka en kategori av verktyg som tillhandahålls av oss. Vi påminns vänligt om att verifiera noggrant när du byter ut eller beställer med oss om du är faktiskt spara hälften i jämförelse med topmajorbrands.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## A-Frame Swing Set



MODELL JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Ha produktfrågor ? Behöver teknisk support ? snälla känn efter fri till  
contacus

Teknisk supportochE-warra ntycertifikat  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är originalet instruktion , vänligen lmanual instruktioner  
noggrant innan du opererar .VEVOR reserverar en tydlig tolkning av  
våra  
användarmanual .Produkternas utseende ska vara föremål för  
produkt du mottagen .snälla förlåt oss att vi inte informerar dig igen  
om

det finns någon teknik- eller programvara som uppdateras för vår produkt



# INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att välja detta A-Frameswingset.

-snälla läs lof instruktionerna före användning det informationvil jag hjälper dig

uppnå det bästa möjliga resultat.

Produkterna i denna katalog kan ha en annan färg än den faktiska detaljen.

## Bo s vinge uppsättning

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

varningar :

För hushållsbruk utomhus på y, maximal 3 barn, totalt vikt inte att överstiga 440 lb.

Inte för barn under 3 år till liten delar som kan orsaka kvävning faror.

Montering och underhåll måste göras av en vuxen, med regelbunden kontrollerar slitage och skador.

produkten måste vara plats d på a nivå yta minst 2 meter ifrån någon o konstruktion och förankrad frmly in i jord.



Miljövänlig  
material



Flera olika sätt  
till spela



säker  
och stabil



Utveckla  
Motorfärdigheter

snälla du läsa detta manuellt försiktig yl innan använda sig av. Notera: snälla du spara i t för framtiden referens.



## användningsvarningar

barn borde inte wearcycle hjälmar på utrustning

Låt inte barn stå på eventuella gungstolar segelflygstolar eller glida rännor

Låt inte barn göra det hoppa eller klättra i rörelse Utrustning

Vrid inte rep eller linda dem över den övre baren

Låt inte lösa huvor eller baggy kläder som ska bäras.

Låt inte barn klättra på klappar inte avsett för detta syfte

Tillåt inte barn att vandra in i lekplats medan utrustning är i använda sig av

Segelflygplan och gungor får inte överstiga d en vinkel på 60 grader från de jord

De minsta spel mellan gungan säte och jord nivå skall vara 350 mm

## Montering och Underhåll:

kolla muttrarna bultar och beslag för täthet

kontrollera täckning för bultar och d vassa kanter och byta ut som nödvändig

kontrollera svingen sätena kedjor tågvirke och andra tillbehör för försämring en nd

ersätt som nödvändig

Tillverkaren rekommenderar byter ut plastgunga repläger vartannat år

Lämna kopplingarna täta tills monteringen är klar, dra sedan åt ordentligt

## kund service

ha kvar instruktioner i säker takt för framtiden referens


kontakta kundtjänst för eventuella problem

Inspektera al delar av produktionen 6 månader efter inköp

lfany klappar se bärs eller där är problem Kontakt Oss för ersättare och låt bli

Använd producera tills pr oblem har varit rättad


## Product accessories

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>TOPP BAR 1 (X2)</div>           | <div>②</div> <div></div> <div>TOPP BAR 2(X1)</div>                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| <div>③</div> <div></div> <div>TOPP BEN (X4)</div>             | <div>④</div> <div></div> <div>BOTTEN BEN (X4)</div>                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>SIDA STANNA KVAR BAR (X2)</div> | <div>⑥</div> <div></div> <div>JORD PEG (X4)</div>                                      | <div>⑦</div> <div></div> <div>JÄRN LAKEN (X4)</div>      |                                                                                                                                             |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>REP (X2)</div>                | <div>⑨</div> <div></div> <div>NEST GUNG METALL RAM<br/>MED SKUM STOPPNING (X4)</div> |                                                                                                                                             | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>  |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>GUNGA PLATS</div>             | <div>F1</div> <div></div> <div>ÖGA SKRUVAR (X6)</div>                                 | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BULT 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>KARBINER HOK (X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BULT 55 mm (X4)</div>     | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BULT 65 mm (X8)</div>                               | <div>F6</div> <div></div> <div>NYCKEL (X1)</div>        | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN NYCKEL (X2)</div> |

**VIKTIG :** Göra Säker y du läsa de säkerhet lägga märke till på de främre sida och alltid övervaka barn medan de är spelar på de Utrustning. en gång hopsättning är avslutad Kontrollera utrustningen noggrant de osannolik händelse att du do find några problem, snälla du

kontakta oss. Do inte tillåta barn till Använd detta produkt fram tills de problem har varit rättad.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### STEG 4

Föra in de metall ram (9) in i de kant av de tyg runt de kant av de bo gunga (10). ansluta meta ramar tillsammans och sedan snabbt dem använda bult på de slutet av rep (8).



### STEG 5

Montera som illustrerad ovan.  
Fästa dem använder sig av de bult vid de slutet av de gunga sittplats .



### STEG 6

Montera som illustrerad ovan.  
Bifoga Jord fäst (6) till Botten Ben (4),  
Och sedan rotera till marken  
Förankring av Gym till jord.

VIKTIG ANMÄRKNING: För säkerhets skull skäl, denna gunga är bäst insatt och förankrat in i gräs för ökad stabilitet är en betonggolv, Det är rekommenderad den där du Lägg till

motvikter som sandsäckar på båda sidor av gunga. Om du har frågor handla om detta förfarande, känn efter fri till Kontakt oss.



Tillverkare: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO ., LTD

Adress NR.6 ,INDUSTRI PARK,XI NJ ITOWN ,YIZHENG  
YANGZHOU CITY,JIANGSU,KINA

Importerad till AUS SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREET EASTWOOD NSW2122 Australien

Imported to USA: sanven Technology Ltd .suite25 0,9166  
Anaheim place ,Rancho Cucamonga , CA91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr .69 ,60329

Frankfurt am Main

Stor  
brit  
anni  
en

REP

YHCONSULTING LIMITED

C/O YHconsulting Limited office147

centurion House ,London Road,

fläcker - på - Themsens , surrey , TW 184 AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och E-warra ntycertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-frameswingse

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a un precio competitivo .  
"saveHalf", "Halfprice" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con el mayor precio de mercado.  
Las mejores marcas y no necesariamente significan cubrir categorías generales de herramientas ofrecidas por nosotros.  
Se les recuerda amablemente que verifiquen cuidadosamente cuando estén colocando una orden. con nosotros si lo eres  
ahorro real de la mitad en comparación con el las mejores marcas.



MODELO JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Tener ¿Preguntas sobre el producto ? Necesidad apoyo técnico ? por favor sienta gratis a

Contactanos

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Este es el original instrucción , por favor lea manual instrucciones cuidadosamente antes de operar .VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestras manual del usuario. La apariencia del producto estará sujeta a las

productotu recibió .Por favor, perdónanos por no volver a informarte si

Hay alguna actualización de tecnología o software en nuestro producto.



# INSTRUCCIONES

Muchas gracias para elegir este juego de montaje A-Frames .

-por favor lea las instrucciones antes de usar eso. El informático le ayudará

lograr lo mejor posible resultados.

Los productos incluidos en este catálogo pueden tener un color diferente al del actual.

## Nido s ala colocar

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

advertencias :

Para uso doméstico al aire libre en **y**, máximo 3 niños, en total peso No a superar 440 libras.

no para niños menores de 3 años a pequeños partes que pueden causar asfixia peligros.

Asamblea y mantenimiento Debe ser hecho por un adulto, con regular comprobaciones de desgaste y daños.-

el producto debe ser lugar d en a nivel superficie al menos 2 metros de distancia de cualquier obstrucción y anclado firmemente en el suelo.



Respetuoso del medio ambiente  
Desarrollar



Múltiple maneras



seguro

material a jugar y estable Habilidades motoras  
por favor leer este manual cuidado y antes usar. Nota: por favor ahorrar es para el futuro  
referencia.

## advertencias de uso

Los niños deberían no usar bicicleta cascos mientras está en el equipo

No permita que los niños se suban cualquier columpio asientos planeadores o diapositiva toboganes

No permita que los niños saltar o trepar de cualquier movimiento equipo

No gires cuerdas o envuélvalos sobre la barra superior

No dejar suelto Se debe usar ropa con capucha o holgada.

No permita que los niños se suban palmaditas sin intención para esto objetivo

No permita que los niños para adentrarse en el área de juego mientras que el equipo es en usar

Planeadores y columpios no debe exceder d un ángulo de 60 grados desde el suelo

El espacio mínimo entre el columpio asiento y suelo nivel debería ser 350 mm

## Asamblea y Mantenimiento:

comprobar las tuercas pernos y accesorios para estanqueidad

revise las cubiertas en busca de pernos y d bordes afilados y reemplazar como necesario

comprobar el swing cadenas de asientos cuerdas y otros accesorios por deterioro y

reemplazar como necesario

El fabricante recomienda reemplazando columpio de plastico campamentos de cuerdas cada 2 años

Deje los accesorios apretados hasta que se complete el montaje. luego apriete firmemente

## cliente servicio

mantener instrucciones a un ritmo seguro para el futuro referencia

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente para cualquier problema.

Inspeccionar partes de la producción 6 meses siguientes compra

Ifany palmaditas mirar gastado o allá son problemas contacto A nosotros para reemplazos y no

utilizar el producir hasta el problema tiene estado corregido

## Product accessories


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>ARRIBA BAR 1 (X2)</div>          | <div>②</div> <div></div> <div>ARRIBA BARRA 2(X1)</div>                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| <div>③</div> <div></div> <div>ARRIBA PIERNA (X4)</div>         | <div>④</div> <div></div> <div>ABAJO PIERNA (X4)</div>                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                     |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>LADO PERMANECER BARRA (X2)</div> | <div>⑥</div> <div></div> <div>SUELO CLAVIJA (X4)</div>                                      | <div>⑦</div> <div></div> <div>HIERRO HOJAS (X4)</div>     |                                                                                                                                                     |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>SOGA (X2)</div>                | <div>⑨</div> <div></div> <div>COLUMPIO NIDO METAL MARCO<br/>CON ESPUMA RELLENO (X4)</div> |                                                                                                                                              | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>          |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>BALANCEARSE<br/>ASIENTO</div>  | <div>F1</div> <div></div> <div>OJO TORNILLOS (X )</div>                                    | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 PERNO 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>MOSQUETON GANCHO<br/>(X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 PERNO 55 mm (X4)</div>     | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 TORNILLO 65mm<br/>(X8)</div>                             | <div>F6</div> <div></div> <div>LLAVE (X1)</div>          | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN LLAVE (X2)</div>          |

**IMPORTANTE :** Hacer seguro Yu<sup>o</sup> leer el seguridad aviso en el frente página y siempre

supervisar niños mientras están jugando en el equipo. una vez asamblea es terminado  
Compruebe cuidadosamente el equipo. el A diferencia del evento en el que Otú hacer  
encontrar cualquier problemas, por favor

Contáctenos. Hacer no permitir niños a utilizar esta producto hasta el problema tiene estado corregido.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### PASO 4

Insertar el metal marco (9) en el borde de el tela alrededor el borde de el nido balancearse (10) conecta el metamarcos juntos y entonces rápido a ellos utilizando el tornillo en el fin del soga (8).



### PASO 5

Armar como ilustrado arriba.  
Sujetar a ellos usando el perno en el fin de el balancearse asiento .



### PASO 6

Armar como ilustrado arriba.  
Adjuntar Suelo clavija (6) a Abajo piernas (4),  
Y luego girar hacia el suelo.  
Anclando el gimnasia hacia suelo.

NOTA IMPORTANTE: Por seguridad razones, este columpio es mejor insertado y anclado en hierba para mayor habilidad st. Si es un piso de concreto , él es recomendado eso tú agregar contrapesos como bolsas de arena en ambos lados del balancearse. Si usted Tiene preguntas acerca de este procedimiento, por favor sienta gratis a contacto a nosotros.



Fabricante: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO., LTD

DIRECCIÓN NO.6 ,PARQUE INDUSTRIAL,XI NJ ITOWN  
,YIZHENG

CIUDAD DE YANGZHOU, JIANGSU, CHINA

Importado a AUS SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREETASTWOODNSW2122Australia

ImportadotousA: sanvenTechnology Ltd.suite25 0,9166  
Anaheimplace ,Rancho Cucamonga ,CA91730

|    |      |                              |
|----|------|------------------------------|
|    |      | E-CrossStu GmbH              |
| CE | REPS | MainzerLandstraße .69 ,60329 |
|    |      | Fráncfort del Meno           |

Rei  
no  
Uni  
do

REP  
S

YH CONSULTING LIMITED

C/OYHconsultingLimitedoficina147  
centuriónCasa ,LondonRoad,  
manchas - sobre - Támesis , surrey , TW 184  
AX

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronico  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Framewingse

Continuiamo a impegnarci a fornire gli strumenti con un prezzo competitivo .  
"salvametà"  
,"metàprezzo"oqualsiasialtraespressionesimlareutilizzatadanoisolorapp  
resentante  
stima del risparmio che potresti trarre vantaggio dall'acquisto di  
determinati strumenti con noi rispetto a il sindaco  
le migliori marche e non significa necessariamente coprire tutte le  
categorie di strumenti da noi offerti.  
si ricorda gentilmente di verificare attentamente quando si posiziona  
un ordine con noi se lo sei  
risparmio effettivometà rispetto al topmajorbrands.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## A-Frame Swing Set



MODELLO JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Avere domande sul prodotto ? Bisogno supporto tecnico ? per favore senti gratuito A  
contatto

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Questo è l'originale istruzione , per favore leggi l manuale Istruzioni attentamente prima di operare .VEVOR si riserva una chiara interpretazione dei nostri manuale dell'utente. L'aspetto del prodotto è soggetto al

prodotto ricevuto .ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo  
più  
ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto

---

# ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questo set oscillante A-Frames .

-per favore leggi lo le istruzioni prima dell'uso it. Il informationwil ti aiuto ottenere il meglio possibile risultati.

I prodotti presentati in questo catalogo potrebbero essere diversi nel colore rispetto all'articolo attuale.

## Nido S ala impostato

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

avvertenze :

Per uso domestico all'aperto SUy, massimo 3 bambini, totale peso non farlo superare 440 lb.

Non per i bambini sotto i 3 anni fino al piccolo parti che potrebbero causare soffocamento pericoli.

Assemblea e manutenzione deve essere fatto da un adulto, con regolare controlla l'usura e i danni.

il prodotto deve essere posto d SU UN livello superficie almeno 2 metri di distanza da

qualsiasi costruzione E ancorato saldamente al terra.



Ecologico  
Materiale



Molteplici modi  
A giocare



sicuro  
E stabile



Sviluppare  
Capacità motorie

Per favore Leggere Questo Manuale attenzione il Prima utilizzo. Nota: Per favore salva è per il futuro riferimento.

avvisi sull'utilizzo

i bambini dovrebbero non usare caschi mentre si è sull'attrezzatura

Non permettere ai bambini di salirci sopra eventuali altalene sedili per alianti o scorrere scivoli

Non permettere ai bambini di farlo saltare o arrampicarsi su qualsiasi movimento attrezzatura

Non eseguire rotazioni corde o avvolgili sopra la barra superiore

Non lasciare che si sciolga indossare abiti larghi o con cappuccio.

Non permettere ai bambini di salirci sopra pacche non inteso per questo scopo

Non consentire ai bambini vagare nel area giochi mentre l'attrezzatura È In utilizzo

Alianti e altalene non deve superare il d UN angolo di 60 gradi da IL terra

IL spazio minimo tra l'altalena sedile e terra livello Dovrebbe Essere 350mm

### Assemblea e Manutenzione:

controlla i dadi bulloni e raccordi per la tenuta

controllare le coperture per i bulloni e d bordi taglienti E sostituire COME necessario

controllare l'oscillazione catene di sedili corde e altri allegati per deterioramento E

sostituire come necessario

Il produttore consiglia sostituendo altalena in plastica campi di corda ogni 2 anni

Lasciare i raccordi serrati a mano fino al completamento dell'assemblaggio, quindi stringere saldamente

### cliente servizio

Mantenere istruzioni in un ritmo sicuro per il futuro riferimento

contattare il servizio clienti per eventuali problemi

Ispeziona al parti di la produzione 6 mesi successivi acquistare

Ifany pacche Aspetto logoro O Là Sono i problemi contatto Noi per sostituzioni E non

Usa il produrre fino al problema ha stato corretto

## Product accessories

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>SUPERIORE SBARRA 1 (X2)</div>           | <div>②</div> <div></div> <div>SUPERIORE BARRA 2(X1)</div>                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| <div>③</div> <div></div> <div>SUPERIORE GAMBA (X4)</div>              | <div>④</div> <div></div> <div>METTER IL FONDO A GAMBA (X4)</div>                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>LATO RIMANERE BARRA (X2)</div>          | <div>⑥</div> <div></div> <div>TERRA PERNO (X4)</div>                                                | <div>⑦</div> <div></div> <div>FERRO FOGLI (X4)</div>        |                                                                                                                                                       |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>CORDA (X2)</div>                      | <div>⑨</div> <div></div> <div>ALTALENA NIDO METALLO TELAIO<br/>CON SCHIUMA IMBOTTITURA (X4)</div> |                                                                                                                                                | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>            |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>OSCILLAZIONE POSTO<br/>A SEDERE</div> | <div>F1</div> <div></div> <div>OCCHIO VITI (X )6</div>                                             | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BULLONE 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>MOSCHETTONE GANCIO<br/>(X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BULLONE 55mm<br/>(X4)</div>       | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BULLONE 65 mm<br/>(X8)</div>                                     | <div>F6</div> <div></div> <div>CHIAVE (X1)</div>           | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN CHIAVE (X2)</div>           |


**IMPORTANTE :** Fare Sicuro si ~~pu~~ Leggere IL sicurezza avviso SU IL davanti pagina E Sempre

sorvegliare bambini mentre lo sono giocando SU IL attrezzatura. una volta assemblaggio È completato

Controllare attentamente l'attrezzatura IL diversamente dal caso in cui ~~pu~~ Fare trova Qualunque i problemi, Per favore

Contattaci. Fare non permettere ai bambini A Usa questo Prodotto Fino al IL problema ha  
stato corretto.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions



### FARE UN PASSO 4


Inserire IL metallo telaio (9) in IL bordo Di IL tessuto in giro IL bordo Di IL nido oscillazione (10)

collegare il meta frame insieme e poi veloce loro usando il bullone A IL FINE del corda (8).



### PASSO 5

Assemblare COME illustrato Sopra.  
Fissare loro utilizzando IL bullone a  
IL FINE Di IL oscillazione posto a sedere



### FARE UN PASSO 6

Assemblare COME illustrato Sopra.

Allegare Terra piolo (6) a Metter il fondo a  
Gambe (4),

E poi ruotare a terra

Ancorare il palestra al terra.

NOTA IMPORTANTE: per la sicurezza motivi, questa altalena È migliore inserito E ancorato in erba per una maggiore abilità. Se lo è è un pavimento di cemento , Esso È consigliato Quello Voi aggiungere contrappesi come i sacchi di sabbia entrambe le parti del oscillazione. Se tu avere domande Di Questo procedura, per favore senti gratuito A contatto noi.



Produttore: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO ., LTD

Indirizzo N.6 , PARCO INDUSTRIALE, XI NJ ITOWN,  
YIZHENG

YANGZHOU CITY, JIANGSU, CINA

Importato in Australia SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREET EAST WOODNSW2122 Australia

Importato da noi A: sanvenTechnology Ltd .suite25  
0,9166

Anaheimplace , Ranchocucamonga , CA91730

CE  
RAPPRESE  
NTANTE

E-CrossStu GmbH  
MainzerLandstr .69 ,60329  
Francoforte sul Meno

UK

RAP  
PRE  
SEN  
TAN  
TE

YHCONSULTING LIMITATA

C/OYHconsultingLimitedoffice147  
CenturionHouse , Londra Road,  
macchie - sul - Tamigi , Surrey , TW 184 AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Frameswingse

Kontynuujemy nasze zaangażowanie w dostarczanie narzędzi po konkurencyjnych cenach.  
„zaoszczędź połowę”, „połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenie używane przez nas wyłącznie reprezentuje oszacowanie oszczędności, jakie możesz zyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu do Głównym topowe marki i niekoniecznie oznaczają objęcie kategorii narzędzi oferowanych przez nas.  
Przypominamy o konieczności dokładnej weryfikacji podczas umieszczania anordeczki z nami, jeśli jesteś rzeczywiste oszczędności o połowę w porównaniu z topgłówne marki.

**VEVOR®**  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## A-Frame Swing Set



MODEL JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Mieć pytania dotyczące produktu ? Potrzebować pomoc techniczna ?  
proszę poczuć bezpłatny Do

Skontaktuj się z nami

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginał instrukcja ,proszę przeczytać Instrukcja instrukcje  
ostrożnie przed operacją .VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację  
czterech  
obsługi.Zastosowanie produktów podlega

produkty otrzymane .proszę wybaczyć, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli istnieje jakakolwiek aktualizacja technologii lub oprogramowania w naszym produkcie

---

# INSTRUKCJE

Dziękuję bardzo dla wybrania tego zestawu A-Frameswingset .

-proszę przeczytać lof instrukcje przed użyciem to informacjawił pomogę ci osiągnąć to, co najlepsze wyniki.

Produkty prezentowane w tym katalogu mogą różnić się kolorem od rzeczywistego.

## Gniazdo S skrzydło ustawić

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

ostrzeżenia :

Do użytku domowego na zewnątrz NAy, maksymalny Razem 3 dzieci waga nie przekroczyć 440 funtów.


Nie dla dzieci poniżej 3 lat za małe części, które mogą powodować zadławienie zagrożenia.

Montaż i konserwacja musi być zrobione przez osobę dorosłą, z regularny sprawdza pod kątem zużycia i uszkodzeń.

produkt musi być miejsce D NA A poziom powierzchnia co najmniej 2 metrów od jakąkolwiek o przeszkodę I mocno zakotwiczony w grunt.



Ekologiczny



Wiele sposoby



bezpieczna



Rozwijać

material Do grać I stabilny Zdolności motoryczne  
Proszę Czytać Ten podręcznik ostrożnie yl zanim używać. Notatka: Proszę ratować to na  
przyszłość odniesienie.

ostrzeżenia dotyczące użytkowania

dzieci powinny nie nosić kaski podczas korzystania ze sprzętu

Nie pozwalaj dzieciom na stawianie dowolne siedziska huśtawkowe fotele  
szybowcowe lub zjeżdżalnia zsypy

Nie pozwalaj na to dzieciom skakać lub wspinać się po każdym ruchu sprzęt

Nie skręcaj liny lub owiń je nad górnym paskiem

Nie dopuszczaj do luzowania nosić ubrania z kapturem lub luźne.

Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się klepie nie zamierzone dla tego zamiar

Nie pozwalaj dzieciom wędrować w plac zabaw podczas wyposażenia Jest W  
używać

Szybowce i huśtawki nie może przekraczać d jakiś kąt 60 stopni od the grunt

The minimalny prześwit pomiędzy huśtawką siedzisko i grunt poziom powinien Być  
350mm

### Montaż i Konserwacja:

sprawdź orzechy śruby i okucia zapewniające szczelność

sprawdzić osłony śrub i d ostre krawędzie I zastępować Jak niezbędny

sprawdź huśtawkę łańcuchy siedzeń liny i inne załączniki, które uległy zniszczeniu  
I

zamień jako niezbędny

Producent zaleca wymiana plastikowa huśtawka obozy linowe co 2 lata

Pozostawić złączki dokręcone do momentu zakończenia montażu, następnie  
mocno dokręć

### klient praca

trzymać instrukcje w bezpiecznym tempie na przyszłość odniesienie

skontaktuj się z obsługą klienta w przypadku jakichkolwiek problemów

Sprawdź al części produkcja 6 kolejne miesiące zakup

Ifany klepie Patrzyć noszony Lub Tam Czy problemy kontakt Nas Do części  
zamienne I nie rób

Użyj produkować do pr ma został poprawione

## Product accessories


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>SZCZYT BAR 1 (X2)</div>          | <div>②</div> <div></div> <div>SZCZYT PASEK 2(X1)</div>                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| <div>③</div> <div></div> <div>SZCZYT NOGA (X4)</div>           | <div>④</div> <div></div> <div>SPÓD NOGA (X4)</div>                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>STRONA ZOSTAWAĆ PASEK (X2)</div> | <div>⑥</div> <div></div> <div>GRUNT PEG (X4)</div>                                          | <div>⑦</div> <div></div> <div>ŻELAZO POŚCIEL (X4)</div>   |                                                                                                                                                  |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>LINA (X2)</div>                | <div>⑨</div> <div></div> <div>BUJAK GNIAZDOWY METAL RAMA<br/>Z PIANA WYŚCİÓŁKA (X4)</div> |                                                                                                                                              | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>       |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>HUŚTAĆ SIĘ SIEDZIBA</div>      | <div>F1</div> <div></div> <div>OKO ŚRUBY (X ) 6</div>                                      | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 ŚRUBA 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>KARABINNIK HACZYK (X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 ŚRUBA 55 mm (X4)</div>     | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 ŚRUBA 65 mm (X8)</div>                                   | <div>F6</div> <div></div> <div>KLUCZ (X1)</div>          | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN KLUCZ (X2)</div>       |

**WAŻNY :** Robić Jasne ty 0ty Czytać the bezpieczeństwo ogłoszenie NA the przód strona I zawsze

dozorować dzieci podczas gdy oni są gra NA the sprzęt. raz montaż Jest zakończony ostrożnie Sprawdź sprzęt the w przeciwieństwie do wydarzenia, w którym 0ty Do znaleźć każdy problemy, Proszę

Skontaktuj się z nami. Do nie pozwalac dzieciom Do Użyj tego produkt dopóki the  
problem ma zostać poprawione.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### KROK 4

Wstawić the metal rama (9) w the krawędź z the tkanina wokół the krawędź z the gniazdo huśtać się (10).  
podłącz meta-ramki razem i potem szybko ich używając śruba Na the koniec z lina (8).



### KROK 5

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej.  
Zapiąć ich za pomocą the rzucić się na the koniec z the huśtać się siedziba .



### KROK 6

Gromadzić się Jak ilustrowany powyżej.  
Przytwierdzać Grunt kołek (6) do Spód Nogi (4),  
A następnie obróć się na ziemię  
Zakotwiczenie siłownia do grunt.

**WAŻNA UWAGA:** Dla bezpieczeństwa powody, ta huśtawka Jest to, co najlepsze wstawiony I zakotwiczony do trawa dla dodatkowej zdolności. Jeśli tak jest betonowa podłoga, To Jest Zalecana To Ty dodać przeciwwagi takie jak worki z piaskiem obie strony z huśtać się. Jeśli ty mieć pytania o Ten procedury, proszę czuć bezpłatny Do kontakt nas.



Producent: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
SPÓŁKA

Adres NUMER 6 , PARK PRZEMYSŁOWY, XI NJ ITOWN,  
YIZHENG

YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINY

Importowane do AUS SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREETEASTWOODNSW2122Australia

Imported to USA: sanvenTechnology Ltd.suite25 0,9166  
Miejsce Anaheim ,Rancho Cucamonga ,CA91730

WE  
REPREZEN  
TANT

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,60329  
Frankfurt nad Menem

Wie  
lka  
Bryt  
ania

REP  
REZ  
ENT  
ANT

YHCONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/OYHconsultingLimitedoffice147

Dom setnika ,Londyńska Droga,  
plamy na Tamizie , Surrey , TW 184 AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technischer Support und E-  
Garantie zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Framewingse

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten .  
„saveHalf“, „Halfprice“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen nur eine dar

Schätzung der Einsparungen, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu erzielen könnten der Bürgermeister Top-Marken bedeuten nicht zwangsläufig, dass sie alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abdecken

Wir bitten Sie, die Bestellung sorgfältig zu überprüfen, wenn Sie eine Bestellung aufgeben bei uns, wenn Sie es sind  
tatsächliche Einsparung halb im Vergleich mit der Top-Großmarken.



MODELL JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Haben Produktfragen ? Brauchen technische Unterstützung ? bitte fühlen frei Zu

kontaktieren Sie uns

Technischer Support und E- Garantiezertifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Das ist das Original Anleitung ,bitte lesen Imanuell Anweisungen sorgfältig vor der Inbetriebnahme .VEVOR behält sich eine klare Interpretation vor

Bedienungsanleitung. Das Erscheinen der Produkte unterliegt dem

Produkt Sie erhalten. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht noch einmal informieren, wenn  
Es gibt Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt

---

# ANWEISUNGEN

Vielen Dank für die Wahl dieses A-Frameswing-Sets.

-Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen

das Bestmögliche erreichen Ergebnisse.

Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte können in der Farbe von dem tatsächlichen Artikel abweichen.

## Nest S Flügel Satz

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

#### Warnungen :

Für den häuslichen Gebrauch im Freien Any, maximal Insgesamt 3 Kinder  
Gewicht nicht  
überschreiten 440 Pfund.

Nicht für Kinder unter 3 Jahren zu klein Teile, die verursachen können  
würgend  
Gefahren.

Montage u Wartung muss erledigt werden von einem Erwachsenen, mit regulär  
prüft auf Verschleiß und Beschädigungen.

Produkt muss sein Ort d An A Ebene Oberfläche mindestens 2 Meter entfernt  
irgendein Hindernis Und fest im verankert Boden.



Umweltfreundlich  
Material



Mehrere Wege  
Zu spielen



sicher  
Und stabil



Entwickeln  
Motorik

Bitte lesen Das Handbuch Vorsicht yl Vor verwenden. Notiz: Bitte speichern Es ist für die Zukunft Referenz.

## Nutzungswarnungen

Kinder sollten nicht wearcyce Helme beim Tragen der Ausrüstung

Erlauben Sie Kindern nicht, darauf zu stehen irgendwelche Schaukelsitze Segelflugzeugsitze oder schieben Rutschen

Erlauben Sie Kindern nicht, dies zu tun Springen oder klettern Sie von jeder Bewegung Ausrüstung

Nicht verdrehen Seile bzw Wickeln Sie sie über die obere Leiste

Nicht locker lassen Tragen Sie Kapuzen- oder weite Kleidung.

Erlauben Sie Kindern nicht, darauf zu klettern Streicheleinheiten nicht beabsichtigt dafür Zweck

Lassen Sie keine Kinder zu hineinwandern Spielbereich und Ausrüstung Ist In verwenden

Segelflugzeuge und Schaukeln darf d nicht überschreiten ein Winkel von 60 Grad von Die Boden

Der Mindestabstand zwischen der Schaukel Sitz und Boden Ebene sollen Sei 350mm

## Montage u Wartung:

Muttern prüfen Schrauben und Armaturen auf Dichtheit

Überprüfen Sie die Abdeckungen für Schrauben und d scharfe Kanten Und ersetzen als notwendig

Überprüfen Sie den Schwung Sitzketten Seile und andere Anlagen auf Verschlechterung Und

ersetzen als notwendig

Hersteller empfiehlt ersetzen Plastikschaukel Seillager alle 2 Jahre

Lassen Sie die Anschlüsse handfest angezogen, bis die Montage abgeschlossen ist. dann fest anziehen

## Kunde Service

halten Anweisungen in sicherem Tempo für die Zukunft Referenz


Wenden Sie sich bei Problemen an den Kundendienst

Überprüfen Sie alle Teile von die Produktion 6 Monate danach kaufen

Ifany Streicheleinheiten sehen getragen oder Dort Sind Probleme Kontakt Uns für Ersatz Und nicht

Benutze die produzieren, bis die Problem hat gewesen korrigiert

## Product accessories

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>SPITZE BAR 1 (X2)</div>         | <div>②</div> <div></div> <div>SPITZE BAR 2(X1)</div>                                            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| <div>③</div> <div></div> <div>SPITZE BEIN (X4)</div>          | <div>④</div> <div></div> <div>UNTEN BEIN (X4)</div>                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>SEITE BLEIBEN STANGE (X2)</div> | <div>⑥</div> <div></div> <div>BODEN PEG (X4)</div>                                              | <div>⑦</div> <div></div> <div>EISEN BLÄTTER (X4)</div>     |                                                                                                                                                |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>SEIL (X2)</div>               | <div>⑨</div> <div></div> <div>NESTSCHAUKEL METALL RAHMEN<br/>MIT SCHAUM POLSTERUNG (X4)</div> |                                                                                                                                               | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>     |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>SCHWINGEN SITZ</div>          | <div>F1</div> <div></div> <div>AUGE SCHRAUBEN (X )</div>                                       | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BOLZEN 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>Karabiner HAKEN (X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BOLZEN 55 mm (X4)</div>   | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BOLZEN 65 mm (X8)</div>                                      | <div>F6</div> <div></div> <div>SCHLÜSSEL (X1)</div>       | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN SCHLÜSSEL (X2)</div> |


**WICHTIG :** Machen Sie sicher, dass Sie die Sicherheit beachten. An der Vorderseite lesen Sie und stets

überwachen Kinder, solange sie es spielen. An der Ausrüstung. einmal Montage ist vollendet.

Überprüfen Sie die Ausrüstung sorgfältig. Im Gegensatz zu dem Ereignis, dass Sie tun und beliebige Probleme, bitte

kontaktiere uns. Tun Kinder nicht zulassen Zu benutze das Produkt bis! Die Problem hat  
gewesen korrigiert.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions



### SCHRITT 4


Einfügen Die Metall Rahmen (9) hineinstecken Die Rand von Die Stoff um Die Rand von Die Nest schwingen (10).

Verbinden Sie die Metaframes zusammen und dann schnell ihnen Verwendung der Bolzen bei Die Ende des Seil (8).



### SCHRITT 5

Montieren als illustriert über.  
Befestigen ihnen verwenden Die Bolzen an  
Die Ende von Die schwingen Sitz .



### SCHRITT 6

Montieren als illustriert über.

Anfügen Boden Zapfen (6) einhängen Unten  
Beine (4),

Und dann auf den Boden drehen

Verankerung der Fitnessstudio zum Boden.

**WICHTIGER HINWEIS:** Aus Sicherheitsgründen Gründe dafür, diese Schaukel Ist am besten eingefügt Und verankert hinein Gras für zusätzliche St-Fähigkeit. Wenn es ist ein Betonboden , Es Ist empfohlen Das Du hinzufügen Gegengewichte wie Sandsäcke auf beide Seiten des schwingen. Wenn du habe Fragen um Das Verfahren, bitte fühlen frei Zu Kontakt uns.



Hersteller: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO ., LTD

Adresse NR. 6 , INDUSTRIEPARK, XI NJ ITOWN ,  
YIZHENG

YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINA

Nach AUS importiert SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREETEASTWOODNSW2122Australien

Importiert nach A: sanvenTechnology Ltd .suite25  
0,9166

Anaheimplace ,Ranchocucamonga ,CA91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH

MainzerLandstr.69,60329

Frankfurt am Main

Ver  
eini  
gtes  
Kön  
igrei  
ch

REP

YHCONSULTING LIMITED

C/OYHconsultingLimitedoffice147

CenturionHouse ,LondonRoad,

Flecken - auf der Themse , Surrey , TW 184  
AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-  
Garantiezerifikat

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## A-Frameswingse

nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs .  
"économisez la moitié", "moitié prix" ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport à le principal les meilleures marques et ne vise pas nécessairement à couvrir les catégories d'outils que nous proposons.  
nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous placez un ordre avec nous si tu es  
économie réelle la moitié en comparaison avec le grandes marques.



MODÈLE JX - SW 03

### NEEDHELP?CONTACTUS!

Avoir des questions sur les produits ? Besoin soutien technique ? s'il te plaît, sens-toi gratuit à

Contactez-nous

Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

C'est l'original instruction , veuillez lire manuel instructions soigneusement avant d'utiliser .VEVOR se réserve une interprétation claire de nos manuel d'utilisation. L'apparence du produit doit être soumise au

produitvous reçu .s'il vous plaît, pardonnez-nous que nous ne vous  
informerons plus si  
il existe des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre  
produit

---

# INSTRUCTIONS

Merci beaucoup pour choisir cet ensemble de cadres A.

-veuillez lire les instructions avant utilisation. L'information que je t'aide réaliser le meilleur possible résultats.

Les produits présentés dans ce catalogue peuvent avoir une couleur différente de celle de l'article actuel.

## Nid s aile ensemble

FOR CHILDREN AGED 3 TO 10 YEARS



### Safety Guidelines

avertissements :

Pour usage domestique extérieur sur **y**, maximum 3 enfants au total poids ne pas dépasser 440 livres.

Pas pour les enfants moins de 3 ans à petit pièces pouvant causer étouffement dangers.

Assemblée et entretien doit être fait par un adulte, avec régulier vérifie l'usure et les dommages.

le produit doit être lieu d sur un niveau surface au moins 2 mètres de toute obstruction et ancré solidement dans le sol.



Respectueux de la nature  
Développer  
matériel



Plusieurs façons  
à jouer



sûr  
et écurie



Motricité

s'il te plaît lire ce manuel attention yl avant utiliser. Note: s'il te plaît sauvegarder c'est pour le futur référence.

## avertissements d'utilisation

les enfants devraient ne porter pas de casques lorsque vous êtes sur l'équipement

Ne laissez pas les enfants se tenir debout tous les sièges de balançoire sièges planeurs ou glisser chutes

Ne laissez pas les enfants sauter ou grimper sur tout mouvement équipement

Ne faites pas de torsion des cordes ou enrroulez-les sur la barre supérieure

Ne laissez pas desserrer vêtements à capuche ou amples à porter.

Ne laissez pas les enfants grimper dessus tape non voulu pour ça but

Ne laissez pas les enfants se promener dans le aire de jeux pendant l'équipement est dans utiliser

Planeurs et oscillations ne doit pas dépasser d un angle de 60 degrés par rapport à le sol

Le dégagement minimum entre la balançoire siège et sol niveau devrait être 350 mm

## Assemblée et Entretien:

vérifier les noix boulons et raccords pour l'étanchéité

vérifier les revêtements pour les boulons et d bouts pointus et remplacer comme nécessaire

vérifier la balançoire chaînes de sièges Cordes et autres accessoires en cas de détérioration et

remplacer comme nécessaire

Le fabricant recommande remplacer balançoire en plastique camps de cordes tous les 2 ans

Laissez les raccords serrés jusqu'à ce que l'assemblage soit terminé. puis serrez fermement

## client service

garder instructions à un rythme sûr pour l'avenir référence


contacter le service client pour tout problème

Inspecter tous parties de la fabrication 6 mois suivants achat

If any tape regarder porté ou là sont problèmes contact Nous pour remplaçants et ne pas

Utilisez le produire jusqu'à ce que problème a a été corrigée

## Product accessories


|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>①</div> <div></div> <div>HAUT BAR 1 (X2)</div>            | <div>②</div> <div></div> <div>HAUT BARRE 2(X1)</div>                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <div>③</div> <div></div> <div>HAUT JAMBE (X4)</div>            | <div>④</div> <div></div> <div>BAS JAMBE (X4)</div>                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |
| <div>⑤</div> <div></div> <div>CÔTÉ RESTER BARRE (X2)</div>     | <div>⑥</div> <div></div> <div>SOL CHEVILLE (X4)</div>                                             | <div>⑦</div> <div></div> <div>FER FEUILLES (X4)</div>      |                                                                                                                                                       |
| <div>⑧</div> <div></div> <div>CORDE (X2)</div>               | <div>⑨</div> <div></div> <div>BALANÇOIRE NID MÉTAL CADRE<br/>AVEC MOUSSE REMBOURRAGE (X4)</div> |                                                                                                                                               | <div>⑩</div> <div></div> <div>FABRIC NEST SWING</div>            |
| <div>⑪</div> <div></div> <div>BALANÇOIRE SIÈGE</div>         | <div>F1</div> <div></div> <div>ŒIL DES VIS (X )6</div>                                           | <div>F2</div> <div></div> <div>M8 BOULON 55 mm (X4)</div> | <div>F3</div> <div></div> <div>MOUSQUETON<br/>CROCHET (X6)</div> |
| <div>F4</div> <div></div> <div>M6 BOULON 55mm<br/>(X4)</div> | <div>F5</div> <div></div> <div>M8 BOULON 65<br/>millimètres (X8)</div>                           | <div>F6</div> <div></div> <div>CLE (X1)</div>             | <div>F7</div> <div></div> <div>ALLEN CLÉ (X2)</div>              |

**IMPORTANT :** Faire bien sûr toi-même lire le sécurité avis sur le devant page et toujours superviser enfants pendant qu'ils sont jouant sur le équipement. une fois assemblée est complété

Vérifiez soigneusement l'équipement. le Contrairement à un événement que vous faire trouver n'importe lequel problèmes, s'il te plaît

Contactez-nous. Faire ne pas autoriser les enfants à utilisez ceci produit jusqu'à le problème a a été corrigée.

## Assembly Instructions



### STEP 1

Assemble as illustrated above.

Connect Top Bar 1 and 2 together with four bolts F6 and two iron sheets (7) .

F1 Eye screws are attached on the top bars.


Hang F3 Carabiner hooks on F1.



### STEP 2

Assemble as illustrated above.

Attach Top Legs(3)to Top Bar 1 2,secure using four bolts F2.



### STEP 3

Assemble as illustrated above.

Attach Bottom Legs(4)to Top Legs(3).

Attach Side Stay Bars (5)to outside of the legs, and secure them by using bolt F4.

## Assembly Instructions




### ÉTAPE 4

Insérer le métal cadre (9) dans le bord de le tissu autour le bord de le nid balançoire (dix). Connectez le méta-cadres ensemble et puis vite eux en utilisant le boulon à le fin de la corde (8).



### ÉTAPE 5

Assembler comme illustré au-dessus de. Boucler eux en utilisant le boulon à le fin de le balançoire siège .



### ÉTAPE 6

Assembler comme illustré au-dessus de. Attacher Sol cheville (6) à Bas Jambes (4), Et puis tournez vers le sol Ancrer le salle de sport au sol.

REMARQUE IMPORTANTE : Pour plus de sécurité les raisons, cette balançoire est meilleur inséré et ancré dans herbe pour plus de capacité. Si elle est un sol en béton, il est recommandé que toi ajouter contrepoids comme des sacs de sable sur des deux côtés de la balançoire. Si tu avoir des questions à propos ce procédure, sentez -vous s'il vous plaît gratuit à contact nous.



Fabricant: YANGZHOUJIUXINSPORTSTECHNOLOGY  
CO., LTD

Adresse NUMÉRO 6 , PARC INDUSTRIEL, XI NJ ITOWN,  
YIZHENG

YANGZHOU CITY, JIANGSU, CHINE

Importé vers AUS SIHAOPTY LTD .1ROKEVA  
STREETESTWOODNSW2122Australie

Importé tous A: sanven Technology Ltd .suite 25 0,9166  
Anaheim place , Ranch Cucamonga , CA 91730

CE  
REPRÉSEN  
TANT

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr .69 , 60329  
Frankfurt/Main

RO  
YA  
UM  
E-  
UNI

REP  
RES  
ENT  
ANT

YHC CONSULTING LIMITED

C/O YH Consulting Limited bureau 147  
centurion Maison , Londres Road,  
Tatchell - sur - Tamise , Surrey , TW 184 AX

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Support technique et certificat de garantie  
électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)