

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Non foldable Garage Creeper

Model:XF8101

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**NON FOLDABLE GARAGE
CREEPER**

Model:XF8101



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- Keep children, pets, and bystanders out of the area during assembly. Distractions can cause you to lose control of tools, injuring yourself or others.
- Weight capacity and other product capabilities apply to properly and completely assembled product only. Do not use if incompletely or improperly assembled.

USE PRECAUTIONS


- This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item and store out of reach of children.
- Use the Creeper and accessories as intended and in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the Rolling creeper for operations different from those intended could result in a hazardous situation.
- Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
- Do not exceed weight capacity of 300 lbs. (136kg).
- NOTE: Be aware of dynamic loading! Sudden shifts in the load may briefly create excess load, which may result in product failure.
- Store idle equipment. When not in use, this product must be stored in a dry location to inhibit rust.
- The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are factors which cannot be built into this product but must be supplied by the operator.

PARAMETER LIST


Model	XF8101
Maximum load bearing	300lbs
Length	40inch

PAPTS LIST

ITEM	DESCRIPTION	QTY	ITEM	DESCRIPTION	QTY
1	Frame with Padding	1	4	Spring Washer	6
2	Casters	6	5	Hex Key	1
3	Tube Nuts	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUCTIONS


1. Put the casters into the pipe slot as shown, and then screw the tube nuts into the socket with the hex key.




2. Lock the six casters in turn.



3. Put the casters creeper flat on the ground, you must pinch the unlock button to press the spring, you can adjust the backrest state. Note that when adjusting the creeper must be in the horizontal state, when the locking pin falls into the gear iron hole, the adjustment is completed. Please be careful your hand.



4. Move the adjusting lever to the position of the adjusting cover plate to adjust the height, and two gears can be carried out.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Creeper de garage non pliable

Modèle : XF8101

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**GARAGE NON PLIABLE
LÉPINE**

Modèle : XF8101



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

- Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
- Gardez les enfants, les animaux domestiques et les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage. Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle des outils, vous blessant ainsi ou blessant les autres.
- La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent correctement et complètement. Produit assemblé uniquement. Ne pas utiliser s'il est incomplet ou mal assemblé.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI


- Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article et conserver hors de portée des enfants.
- Utilisez le Creeper et ses accessoires comme prévu et conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à effectuer effectué. Utilisation du Rolling Creeper pour des opérations différentes de celles prévues pourrait entraîner une situation dangereuse.
- Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
- Ne pas dépasser la capacité de poids de 300 lb (136 kg).
- REMARQUE : Soyez attentif à la charge dynamique ! Des changements soudains de charge peuvent créer une charge excessive, ce qui peut entraîner une défaillance du produit.
- Stocker l'équipement inutilisé. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ce produit doit être stocké dans un endroit sec. emplacement pour inhiber la rouille.
- Les avertissements, précautions et instructions décrits dans ce manuel d'instructions ne peut pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent se produire. Il doit être compris par l'opérateur que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peut pas être intégré à ce produit mais doit être fourni par l'opérateur.

LISTE DES PARAMÈTRES


Modèle	XF8101
Capacité de charge maximale	300 livres
Longueur	40 pouces

LISTE DES PARTS

DESCRIPTION DE L'ARTICLE	QTÉ	ARTICLE	DESCRIPTION	Qté
1 Cadre avec Rembourrage	1	4	Rondelle élastique 6	
2 Roulettes	6	5	Clé hexagonale	1
3 Écrous de tube	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUCTIONS


1. Placez les roulettes dans la fente du tuyau comme indiqué, puis vissez les écrous du tube dans la douille avec la clé hexagonale.




2. Verrouillez les six roulettes à tour de rôle.



3. Posez les roulettes à plat sur le sol, vous devez pincer les bouton de déverrouillage pour appuyer sur le ressort, vous pouvez régler l'état du dossier. Notez que lors du réglage, le rampant doit être à l'état horizontal, lorsque la goupille de verrouillage tombe dans le trou du fer de l'engrenage, le réglage est terminé. Veuillez faire attention à vos mains.



4. Déplacez le levier de réglage vers la position du couvercle de réglage plaque pour régler la hauteur, et deux vitesses peuvent être réalisées.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Nicht faltbare Garagenrollliege

Modell:XF8101

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**NICHT KLAPPBARE GARAGE
KRIECHPFLANZE**

Modell:XF8101



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

- Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.
- Halten Sie während der Montage Kinder, Haustiere und Zuschauer aus dem Bereich fern.
Durch Ablenkung können Sie die Kontrolle über Werkzeuge verlieren und sich selbst oder andere verletzen.
- Gewichtskapazität und andere Produktfunktionen gelten für richtig und vollständig
Nur montiertes Produkt. Nicht verwenden, wenn es unvollständig oder unsachgemäß montiert ist.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH


- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen und
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Verwenden Sie den Creeper und das Zubehör bestimmungsgemäß und gemäß diesen
Anweisungen unter Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und der auszuführenden Arbeiten
Verwendung des Rollbretts für andere als die vorgesehenen Arbeiten
könnte zu einer gefährlichen Situation führen.
- Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
- Die Gewichtskapazität darf 300 lbs (136 kg) nicht überschreiten.
- HINWEIS: Achten Sie auf dynamische Belastung! Plötzliche Lastveränderungen können kurzzeitig
Es kann zu einer Überlastung kommen, die zu einem Produktausfall führen kann.
- Lagern Sie ungenutzte Geräte. Wenn dieses Produkt nicht verwendet wird, muss es an einem trockenen
Ort, um Rost zu verhindern.
- Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Warnungen, Sicherheitshinweise und Anweisungen
kann nicht alle möglichen Bedingungen und Situationen abdecken, die auftreten können. Es muss
Der Betreiber muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind,
können bei diesem Produkt nicht eingebaut werden, sondern müssen vom Betreiber bereitgestellt werden.

PARAMETERLISTE


Modell	XF8101
Maximale Tragfähigkeit	300 Pfund
Länge	40 Zoll

PAPTS-LISTE

ARTIKEL	BESCHREIBUNG	MENGE	ARTIKEL	BESCHREIBUNG	Menge
1	Rahmen mit Polsterung	1	4	Federscheibe 6	
2	Rollen	6	5	Inbusschlüssel	1
3	Rohrmuttern	6			



①



②



③




④




⑤

ANWEISUNGEN

1. Setzen Sie die Rollen wie gezeigt in den Rohrschlitz ein und schrauben Sie dann die Rohrmutter mit dem Inbusschlüssel in die Buchse.



2. Feststellen der sechs Lenkrollen nacheinander.




3. Legen Sie die Rollen Rollbrett flach auf den Boden, müssen Sie die

Durch Drücken der Entriegelungstaste auf die Feder können Sie die Position der Rückenlehne anpassen.

Beachten Sie, dass sich der Kriechgang beim Einstellen in horizontaler Lage befinden muss. Wenn der


Verriegelungsstift in das Loch im Zahnradeisen fällt, ist die Einstellung

abgeschlossen. Bitte seien Sie vorsichtig mit Ihrer Hand.



4. Bewegen Sie den Einstellhebel in die Position der Einstellabdeckung

Die Höhenverstellung erfolgt über eine Platte, die auch zwei Gänge hat.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**


Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Garage Creeper non pieghevole

Modello:XF8101

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**GARAGE NON PIEGHEVOLE
RAMPICANTE**

Modello:XF8101



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio non corretto può creare pericoli.

- Tenere bambini, animali domestici e astanti fuori dall'area durante il montaggio.

Le distrazioni possono farti perdere il controllo degli utensili, ferendo te stesso o altri.

- La capacità di peso e altre capacità del prodotto si applicano correttamente e completamente solo prodotto assemblato. Non utilizzare se assemblato in modo incompleto o non corretto.

PRECAUZIONI D'USO

- Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo e conservare fuori dalla portata dei bambini.

- Utilizzare il Creeper e gli accessori come previsto e in conformità con queste istruzioni, tenendo conto delle condizioni di lavoro e del lavoro da svolgere eseguito. Utilizzo del Rolling creeper per operazioni diverse da quelle previste potrebbe causare una situazione pericolosa.

- Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

- Non superare la capacità di peso di 300 libbre (136 kg).

- NOTA: fare attenzione al carico dinamico! Improvvisi cambiamenti nel carico possono verificarsi brevemente creare un carico eccessivo, che potrebbe causare il guasto del prodotto.

- Conservare l'attrezzatura inutilizzata. Quando non è in uso, questo prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto. posizione per inibire la ruggine.


- Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni trattate nel presente manuale di istruzioni non può coprire tutte le possibili condizioni e situazioni che possono verificarsi. Deve essere compreso dall'operatore che il buon senso e la cautela sono fattori che non può essere integrato in questo prodotto ma deve essere fornito dall'operatore.

ELENCO PARAMETRI


Modello	Numero di modello: XFB101
Carico massimo sopportabile	300 libbre
Lunghezza	40 pollici

ELENCO PARTS

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	QTY ARTICOLO	DESCRIZIONE	Quantità		
1	Telaio con Imbottitura	1	4	Rondella elastica 6	
2	Ruote	6	5	Chiave esagonale	1
3	Dadi per tubi	6			



①



②



③




④




⑤

ISTRUZIONI


1. Inserire le rotelle nella fessura del tubo come mostrato, quindi avvitare i dadi del tubo nella presa con la chiave esagonale.




2. Bloccare le sei ruote girevoli a turno.



3. Posizionare le rotelle del carrello a terra, è necessario pizzicare il pulsante di sblocco per premere la molla, è possibile regolare lo stato dello schienale. Si noti che durante la regolazione il creeper deve essere in posizione orizzontale, quando il perno di bloccaggio cade nel foro del ferro dell'ingranaggio, la regolazione è completata. Fai attenzione alla tua mano.



4. Spostare la leva di regolazione nella posizione del coperchio di regolazione piastra per regolare l'altezza e si possono effettuare due marce.




Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Camilla de garaje no plegable

Modelo: XF8101

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAJE NO PLEGABLE
ENREDADERA

Modelo: XF8101



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIONES DE MONTAJE

- Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros

- Mantenga a los niños, mascotas y transeúntes fuera del área durante el montaje.

Las distracciones pueden hacer que usted pierda el control de las herramientas y lesione a usted o a otros.

- La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican de manera adecuada y completa.

Producto ensamblado únicamente. No lo use si el ensamblaje no es completo o no es correcto.

PRECAUCIONES DE USO

- Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.

Mantener fuera del alcance de los niños.

- Utilice el Creeper y los accesorios según lo previsto y de acuerdo con estas

instrucciones, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo a realizar

Utilización del Rolling Creeper para operaciones distintas a las previstas

Podría dar lugar a una situación peligrosa.

- Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

- No exceda la capacidad de peso de 300 libras (136 kg).

- NOTA: ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! Los cambios repentinos en la carga pueden crear una carga excesiva, lo que puede provocar fallas en el producto.

- Almacene el equipo que no esté en uso. Cuando no esté en uso, este producto debe almacenarse en un lugar seco.

Ubicación para inhibir el óxido.

- Las advertencias, precauciones e instrucciones comentadas en este manual de instrucciones

No puede cubrir todas las posibles condiciones y situaciones que pueden ocurrir. Debe ser

El operador debe entender que el sentido común y la precaución son factores que


No se puede incorporar a este producto, sino que debe ser suministrado por el operador.

LISTA DE PARÁMETROS


Modelo	XF8101
Capacidad máxima de carga	300 libras
Longitud	40 pulgadas

LISTA DE PAPELES

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	ARTICULO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1 Marco con Relleno	1	4	Arandela elástica 6	
2 Ruedas	6	5	Llave hexagonal	1
3 Tuercas de tubo	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUCCIONES


1. Coloque las ruedas en la ranura del tubo como se muestra y luego atornille las tuercas del tubo en el zócalo con la llave hexagonal.




2. Bloquee las seis ruedas por turno.



3. Coloque las ruedas del creeper planas sobre el suelo, debe pellizcar las Botón de desbloqueo para presionar el resorte, puede ajustar el estado del respaldo. Tenga en cuenta que al ajustar el creeper debe estar en estado horizontal, cuando el pasador de bloqueo cae en el orificio del engranaje, el ajuste es Completado. Por favor, ten cuidado con tus manos.




4. Mueva la palanca de ajuste a la posición de la cubierta de ajuste. Placa para ajustar la altura, y se pueden realizar dos marchas.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Nieskładany garażowy leżanek

Model:XF8101

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GARAŻ NIESKŁADANY
PNAĆZE

Model:XF8101



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

- Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.
- Podczas montażu należy trzymać dzieci, zwierzęta domowe i osoby postronne z dala od miejsca montażu. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziami, co może skutkować obrażeniami u Ciebie lub innych osób.
- Nośność i inne możliwości produktu są przestrzegane w sposób prawidłowy i kompletny. tylko zmontowany produkt. Nie używać, jeśli jest niekompletnie lub nieprawidłowo zmontowany.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


- Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Używaj Creeper i akcesoria zgodnie z przeznaczeniem i niniejszą instrukcją. instrukcje, biorąc pod uwagę warunki pracy i wykonywaną pracę wykonane. Zastosowanie pełzacza tocznego do operacji innych niż te, które były przeznaczone może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę; nie należy używać produktu, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
- Nie przekraczać dopuszczalnego ciężaru 300 funtów (136 kg).
- UWAGA: Należy pamiętać o dynamicznym obciążeniu! Nagłe zmiany obciążenia mogą chwilowo tworzyć nadmiernego obciążenia, co może skutkować uszkodzeniem produktu.
- Przechowywać nieużywany sprzęt. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym miejscu. miejsce zapobiegające powstawaniu rdzy.
- Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje omówione w niniejszej instrukcji obsługi nie może objąć wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Musi być operator zrozumiał, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, które nie mogą być wbudowane w ten produkt, lecz muszą zostać dostarczone przez operatora.

LISTA PARAMETRÓW


Model	XF8101
Maksymalne obciążenie	300 funtów
Długość	40 cali

LISTA PARTS

OPIS PRZEDMIOTU	ILOŚĆ ELEMENTÓW		OPIS	ILOŚĆ
1 Ramka z Wyściółka	1	4	Podkładka sprężysta	6
2 Koła	6	5	Klucz imbusowy	1
3 Nakrętki rurkowe	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUKCJE

1. Umieść kółka w szczelinie rury, jak pokazano na rysunku, a następnie przykręć nakrętki rury do gniazda za pomocą klucza imbusowego.




2. Zablokuj kolejno sześć kółek.




3. Połóż podporę na podłożu, musisz ją mocno ścisnąć.

Naciśnij przycisk odblokowania, aby nacisnąć sprężynę, dzięki czemu możesz wyregulować stan oparcia. Należy pamiętać, że podczas regulacji bieg pełzający musi znajdować się w położeniu poziomym, gdy sworzeń blokujący wpadnie do otworu przekładni, regulacja jest ukończona. Proszę uważać na rękę.



4. Przesuń dźwignię regulacyjną do pozycji pokrywy regulacyjnej płyta do regulacji wysokości, można zastosować dwa biegi.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Niet-opvouwbare garage-creeper

Model:XF8101

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**NIET-OPVOUWBARE GARAGE
KLIMPLANT**

Model:XF8101



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

- Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.

- Houd kinderen, huisdieren en omstanders uit de buurt tijdens de montage.

Afleidingen kunnen ertoe leiden dat u de controle over gereedschap verliest, waardoor u uzelf of anderen kunt verwonden.

- Het draagvermogen en andere producteigenschappen zijn van toepassing op de juiste en volledige Alleen gemonteerd product. Niet gebruiken indien onvolledig of onjuist gemonteerd.

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

- Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen en Buiten bereik van kinderen bewaren.

- Gebruik de Creeper en accessoires zoals bedoeld en in overeenstemming met deze instructies, rekening houdend met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden uitgevoerd. Gebruik van de Rolling creeper voor andere handelingen dan de beoogde kan leiden tot een gevaarlijke situatie.

- Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

- Overschrijd het draagvermogen van 136 kg (300 lbs) niet.

- LET OP: Let op dynamische belasting! Plotselinge verschuivingen in de belasting kunnen kortstondig optreden. overmatige belasting creëren, wat kan leiden tot productfalen.

- Sla ongebruikte apparatuur op. Wanneer dit product niet in gebruik is, moet het op een droge plaats worden bewaard. locatie om roest te voorkomen.


- De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing worden besproken kan niet alle mogelijke omstandigheden en situaties dekken die zich kunnen voordoen. Het moet begrepen door de exploitant dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die kunnen niet in dit product worden ingebouwd, maar moeten door de exploitant worden meegeleverd.

PARAMETERLIJST


Model	XF8101
Maximale draagkracht	300 pond
Lengte	40 inch

PAPTS-LIJST

ITEM	BESCHRIJVING	HOEVEELHEID	ARTIKEL	BESCHRIJVING	Hoeveelheid
1	Kader met Vulling	1	4	Veerring 6	
2	Wielen	6	5	Inbussleutel	1
3	Buismoeren	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUCTIES

1. Plaats de wieltjes in de gleuf van de buis zoals afgebeeld en schroef vervolgens de buismoeren met de inbussleutel in de bus.



2. Vergrendel de zes wielen om de beurt.




3. Zet de casters creeper plat op de grond, je moet de

Ontgrendelknop om de veer in te drukken, u kunt de stand van de rugleuning aanpassen.


Houd er rekening mee dat bij het afstellen de kruiper in de horizontale stand moet staan, wanneer de borgpen in het tandwielgat valt, is de afstelling voltooid.

voltooid. Wees voorzichtig met uw hand.



4. Beweeg de afstelhendel naar de positie van de afstelkap

plaat om de hoogte aan te passen, en er kunnen twee versnellingen worden uitgevoerd.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Ej hopfällbar Garage Creeper

Modell: XF8101

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**ICKE hopfällbart GARAGE
KRYP**

Modell: XF8101



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

- Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
- Håll barn, husdjur och åskådare borta från området under monteringen. Distraktioner kan få dig att tappa kontrollen över verktyg, skada dig själv eller andra.
- Viktkapacitet och andra produktenskaper gäller korrekt och fullständigt endast monterad produkt. Använd inte om den är ofullständig eller felaktigt monterad.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER


- Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål och förvara utom räckhåll för barn.
- Använd Creeper och tillbehör som avsett och i enlighet med dessa instruktioner, med hänsyn till arbetsförhållandena och det arbete som ska utföras utförde. Användning av Rolling Creeper för operationer som skiljer sig från de avsedda kan resultera i en farlig situation.
- Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
- Överskrid inte en vikt kapacitet på 300 lbs. (136 kg).
- OBS: Var uppmärksam på dynamisk laddning! Plötsliga förskjutningar i lasten kan kortvarigt skapa överbelastning, vilket kan resultera i produktfel.
- Förvara inaktiv utrustning. När den inte används måste denna produkt förvaras torrt plats för att förhindra rost.
- De varningar, varningar och instruktioner som diskuteras i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga förhållanden och situationer som kan uppstå. Det måste det vara förstås av operatören att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som kan inte byggas in i denna produkt utan måste tillhandahållas av operatören.

PARAMETERLISTA


Modell	XF8101
Maximalt bärande	300 pund
Längd	40 tum

PAPTS LISTA

ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL	ARTIKEL	BESKRIVNING	ANTAL
1	Ram med Stoppning	1	4	Fjäderbricka 6	
2	Hjulhjul	6	5	Insexnyckel	1
3	Röfnötter	6			



①



②



③




④




⑤

INSTRUKTIONER


1. Sätt in hjulen i rörlitsen enligt bilden och skruva sedan in rörmutterarna i hylsan med insexnyckeln.




2. Lås de sex hjulen i tur och ordning.



3. Lägg hjulen platt på marken, du måste nypa ihop upplåsningsknapp för att trycka på fjädern, du kan justera ryggstödet tillstånd. Observera att vid justering måste krypan vara i horisontellt läge, när låsstiftet faller in i drevets järnhål, är justeringen avslutad. Var försiktig med din hand.



4. Flytta justeringsspaken till justeringslockets läge platta för att justera höjden, och två växlar kan utföras.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support