

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


HEAVY-DUTY ALUMINUM PICK UP TRUCK RACK

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR® PICK UP TRUCK RACK

User Manual

Model: PKHJ804



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Safety & Warning

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product. Use ropes and tie downs (not included) to securely hold all cargo in place.
- Do not overload the Ladder Rack. Never exceed the maximum weight capacity of 800 Lbs. (this is front and back rack combined capacity.)
- Make sure the vehicle is in a safe place for loading ladders and other cargo. Make sure the vehicle's engine is OFF, with parking brake set, before loading or unloading the Ladder Rack.
- Do not use to hold or restrain human or animal weight in any manner.
- When assembly is complete, check and test all vehicle systems including lights and brakes; make sure no damage occurred during product installation.
- This Ladder Rack is designed to carry ladders, lumber, piping, rebar, sports equipment and other long materials. Do not modify the Ladder Rack and do not use this product for purposes that it was not designed for.
- Before and after each use, check to make sure that all hardware is tightly secured. Regularly inspect for damage. If fraying or distortion is found, immediately discontinue use.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using the Ladder Rack. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using the Ladder Rack keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts

Specifications

Model Series	PKHJ804
Maximum weight capacity (Lbs)	800
Gross Weight(kg)	16.8
MEAS(mm)	900×600×250

Package Contents




figure 1

Part	Description	Qty
1	End Cover	4
2	Cross Bar	4
3	Triangular Cargo Hook	4
4	Hexagon Socket Screw (M8×35)	12
5	Double Hole Fixing Plate (100×16without thread)	6
6	Plastic Head Screw	4
7	Flat Washer (M8)	4
8	Single Hole Fixer (with thread)	4
9	Double Hole Fixing Plate (130×16with thread)	4
10	Hexagon Socket Screw (M8×10)	8
11	Supporting Column	4
12	C-type Fixing Clamp	8
13	Double Hole Fixing Plate (100×16with thread)	6
14	Connecting Rod	2

Installation Guide:

Step 1

Assemble the supporting column (11) on the truck bed with C-type fixing clamp (12), and tighten the screws .Show as figure 2.




Figure2

Step 2

Assemble the cross bar, and tighten the screws ,Show as figure 3, please note the difference of the part 5 and 13 (with thread).




figure 3

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINIUM ULTRA-RÉSISTANT


SUPPORT POUR CAMIONNETTE

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs. « Économisez la moitié », « La moitié Le « prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons avec plaisir que vérifiez soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié comparaison avec les plus grandes marques.

VEVOR[®] SUPPORT POUR CAMIONNETTE

Manuel d'utilisation

Modèle: PKHJ804



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Sécurité et avertissement

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT)

lors de l'utilisation de ce produit. Utilisez des cordes et des attaches (non fournies) pour Maintenir solidement toute la cargaison en place.

Ne surchargez pas le porte-échelle. Ne dépassez jamais le poids maximum capacité de 800 lb (il s'agit de la capacité combinée des porte-bagages avant et arrière.)

Assurez-vous que le véhicule se trouve dans un endroit sûr pour le chargement des échelles et autres cargaison. Assurez-vous que le moteur du véhicule est éteint, avec le frein de stationnement serré, avant de charger ou de décharger le porte-échelle. Ne pas

utiliser pour maintenir ou retenir le poids d'une personne ou d'un animal de quelque manière que ce soit.

Une fois l'assemblage terminé, vérifiez et testez tous les systèmes du véhicule

y compris les lumières et les freins ; assurez-vous qu'aucun dommage ne s'est produit pendant installation du produit. Ce

support d'échelle est conçu pour transporter des échelles, du bois, des tuyaux, des barres d'armature, des équipements sportifs et d'autres matériaux longs. Ne pas modifier l'échelle Rack et n'utilisez pas ce produit à des fins pour lesquelles il n'a pas été conçu pour.

Avant et après chaque utilisation, vérifiez que tout le matériel est

bien fixé. Inspectez régulièrement pour déceler tout dommage. En cas d'effilochage ou de déformation est détecté, cesser immédiatement l'utilisation.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque installation et utilisation du support d'échelle. Ne travaillez jamais sous l'échelle l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments. Lors

de l'assemblage et de l'utilisation du support d'échelle, gardez la zone de travail propre

et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous

de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez.

travailler. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles

Caractéristiques

Série de modèles	PKHJ804
Capacité de poids maximale (lb)	800
Poids brut (kg)	16.8
MESURE (mm)	900×600×250

Contenu du colis




figure 1

Partie	Description	Quantité
1	Couverture de fin	4
2	Barre transversale	4
3	Crochet de chargement triangulaire	4
4	Vis à six pans creux (M8 × 35)	12
5	Plaque de fixation à double trou (100×16 sans filetage)	6
6	Vis à tête en plastique	4
7	Rondelle plate (M8)	4
8	Fixateur à trou unique (avec filetage)	4
9	Plaque de fixation à double trou (130×16 avec filetage)	4
10	Vis à six pans creux (M8 × 10)	8
11	Colonne de soutien	4
12	Pince de fixation de type C	8
13	Plaque de fixation à double trou (100×16 avec filetage)	6
14	Bielle	2

Guide d'installation :

Étape 1

Assembler la colonne de support (11) sur le plateau du camion avec une fixation de type C serrez la pince (12) et serrez les vis. Voir la figure 2.




Figure 2

Étape

2 Assemblez la barre transversale et serrez les vis, comme indiqué sur la figure 3, veuillez noter la différence entre les pièces 5 et 13 (avec filetage).




figure 3

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ROBUSTES ALUMINIUM


PICK-UP-TRUCK-GEPÄCKTRÄGER

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halb Der Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den wichtigsten Top-Marken erzielen können, und bedeuten nicht notwendigerweise, dass alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt sind. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, prüfen Sie sorgfältig, wenn Sie bei uns bestellen, ob Sie tatsächlich die Hälfte sparen in Vergleich mit den Top-Großmarken.

VEVOR® PICK-UP-TRUCK-GEPÄCKTRÄGER

Bedienungsanleitung

Modell: PKHJ804



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Sicherheit und Warnung

- Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Montage, Installation, Bedienung oder Wartung dieses Produkts beginnen. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. •
- Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts. Verwenden Sie Seile und Zurrgurte (nicht im Lieferumfang enthalten), um Halten Sie die gesamte Ladung sicher an ihrem Platz.
- Überladen Sie den Leiterträger nicht. Überschreiten Sie niemals das maximale Gewicht Tragfähigkeit von 800 Pfund (das ist die kombinierte Tragfähigkeit des vorderen und hinteren Gepäckträgers).
- Stellen Sie sicher, dass das Fahrzeug an einem sicheren Ort steht, um Leitern und andere Ladung. Stellen Sie sicher, dass der Motor des Fahrzeugs ausgeschaltet ist und die Feststellbremse angezogen ist, bevor Sie den Leiterträger be- oder entladen. • Verwenden Sie ihn nicht, um das Gewicht von Menschen oder Tieren in irgendeiner Weise zu halten oder zu bremsen. • Überprüfen und testen Sie nach Abschluss der Montage alle Fahrzeugsysteme einschließlich Lichter und Bremsen; stellen Sie sicher, dass keine Schäden entstanden sind während Produktinstallation. • Dieses Leitergestell ist für den Transport von Leitern, Bauholz, Rohren, Bewehrungsstäben, Sportgeräten und anderen langen Materialien konzipiert. Verändern Sie das Leitergestell nicht. Rack und verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, für die es nicht konzipiert wurde für.
- Überprüfen Sie vor und nach jedem Gebrauch, ob die gesamte Hardware fest gesichert. Regelmäßig auf Beschädigungen prüfen. Bei Ausfransungen oder Verformungen festgestellt wird, beenden Sie die Anwendung sofort.
- Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Aufbau und Verwendung des Leitergestells. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung des Leitergestells sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen

Technische Daten

Modellreihe	PKHJ804
Maximale Gewichtskapazität (Pfund)	800
Bruttogewicht (kg)	16.8
Maße (mm)	900×600×250

Packungsinhalt




Abbildung 1

Teil	Beschreibung	Menge
1	Endabdeckung	4
2	Querstrebe	4
3	Dreieckiger Lasthaken	4
4	Innensechskantschraube (M8×35)	12
5	Befestigungsplatte mit Doppelloch (100×16 ohne Gewinde)	6
6	Kunststoffkopfschraube	4
7	Flache Unterlegscheibe (M8)	4
8	Einlochfixierer (mit Gewinde)	4
9	Befestigungsplatte mit Doppelloch (130×16 mit Gewinde)	4
10	Innensechskantschraube (M8×10)	8
11	Stützsäule	4
12	Befestigungsklemme Typ C	8
13	Befestigungsplatte mit Doppelloch (100×16 mit Gewinde)	6
14	Pleuelstange	2

Installationsanleitung:

Schritt 1

Die Stützsäule (11) mit C-Befestigungsbolzen auf der Ladefläche montieren Klemme (12) und ziehen Sie die Schrauben fest. Siehe Abbildung 2.




Abbildung 2

Schritt 2:

Montieren Sie die Querstange und ziehen Sie die Schrauben fest (siehe Abbildung 3). Bitte beachten Sie den Unterschied zwischen Teil 5 und 13 (mit Gewinde).




Abbildung 3

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALLUMINIO PER IMPIEGHI PESANTI


PORTAPACCHI PER PICK UP

Continuiamo a impegnarci per fornirti strumenti a prezzi competitivi. "Risparmia la metà", "Metà Prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà confronto con i principali marchi.

VEVOR[®] PORTAPACCHI PER PICK UP

Manuale d'uso

Modello: PKHJ804



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Sicurezza e avvertenza

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore.

Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT)

quando si utilizza questo prodotto. Utilizzare corde e cinghie di fissaggio (non incluse) per tenere saldamente fermo tutto il carico.

• Non sovraccaricare il Ladder Rack. Non superare mai il peso massimo

capacità di 800 libbre (capacità combinata del portapacchi anteriore e posteriore).

• Assicurarsi che il veicolo sia in un luogo sicuro per caricare scale e altri oggetti

carico. Assicurarsi che il motore del veicolo sia SPENTO, con il freno di stazionamento inserito,

prima di caricare o scaricare il portapacchi. • Non utilizzare

per sostenere o trattenere in alcun modo il peso di persone o animali. • Una volta completato il montaggio, controllare e testare tutti i sistemi del veicolo

comprese luci e freni; assicurarsi che non si siano verificati danni durante installazione del prodotto.

• Questo portascala è progettato per trasportare scale, legname, tubi, barre di rinforzo, attrezzature sportive e altri materiali lunghi. Non modificare il portascala

Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato. per.

• Prima e dopo ogni utilizzo, verificare che tutto l'hardware sia

saldamente fissati. Ispezionare regolarmente per eventuali danni. Se sfilacciature o distorsioni viene rilevato, interromperne immediatamente l'uso.

• Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando

installazione e utilizzo del Ladder Rack. Non lavorare mai sotto la influenza di alcol, droghe o medicinali. • Durante il

montaggio e l'utilizzo del Ladder Rack, mantenere pulita l'area di lavoro

e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Vestirsi in modo

appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando

lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento

Specifiche

Serie di modelli	PKHJ804
Capacità massima di peso (libbre)	800
Peso lordo (kg)	16.8
MISURA(mm)	Dimensioni: 900×600×250

Contenuto della confezione




figura 1

Parte	Descrizione	Quantità
1	Copertura terminale	4
2	Barra trasversale	4
3	Gancio di carico triangolare	4
4	Vite a esagono incassato (M8×35)	12
5	Piastra di fissaggio a doppio foro (100×16 senza filettatura)	6
6	Vite a testa in plastica	4
7	Rondella piatta (M8)	4
8	Fissaggio a foro singolo (con filettatura)	4
9	Piastra di fissaggio a doppio foro (130×16 con filettatura)	4
10	Vite a esagono incassato (M8×10)	8
11	Colonna di sostegno	4
12	Morsetto di fissaggio tipo C	8
13	Piastra di fissaggio a doppio foro (100×16 con filettatura)	6
14	Biella	2

Guida all'installazione:

Passo 1

Montare la colonna di supporto (11) sul cassone del camion con fissaggio tipo C morsetto (12) e serrare le viti. Mostrare come figura 2.




Figura 2

Fase

2: Montare la barra trasversale e stringere le viti, come mostrato nella figura 3; notare la differenza tra la parte 5 e 13 (con filettatura).




figura 3

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 NC.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,

Viale della Vittoria, 101 00186 Roma



E-CrossStu GmbH

Magonza Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINIO DE ALTA RESISTENCIA

ESTANTE PARA CAMIONETA PICK UP

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "La mitad El "precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa cubrir todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que


Verifique cuidadosamente al realizar un pedido con nosotros si realmente está ahorrando la mitad en

Comparación con las principales marcas líderes.

VEVOR[®] ESTANTE PARA CAMIONETA PICK UP

Manual de usuario

Modelo: PKHJ804



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Seguridad y advertencias

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar mantenimiento a este producto. Si no sigue estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT)

Al utilizar este producto, utilice cuerdas y amarres (no incluidos) para Sujete de forma segura toda la carga en su lugar.

No sobrecargue el portaescaleras. Nunca exceda el peso máximo

Capacidad de 800 libras (esta es la capacidad combinada del estante delantero y trasero).

Asegúrese de que el vehículo esté en un lugar seguro para cargar escaleras y otros

carga. Asegúrese de que el motor del vehículo esté APAGADO y con el freno de estacionamiento puesto.

antes de cargar o descargar el portaescaleras. No lo utilice

para sostener o restringir el peso de personas o animales de ninguna manera. Cuando se complete el ensamblaje, verifique y pruebe todos los sistemas del vehículo.

incluidas luces y frenos; asegúrese de que no haya ocurrido ningún daño durante

Instalación del producto.

Este portaescaleras está diseñado para transportar escaleras, madera, tuberías, varillas de refuerzo, equipos deportivos y otros materiales largos. No modifique el portaescaleras.

No utilice este producto para fines para los que no fue diseñado.
para.

Antes y después de cada uso, verifique que todo el hardware esté

bien sujeta. Inspeccione periódicamente para detectar daños. Si está deshilachada o deformada

Si se encuentra, suspenda inmediatamente su uso.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando

Instalación y uso del portaescaleras. Nunca trabaje debajo del
influencia del alcohol, drogas o medicamentos. Al

ensamblar y utilizar el portaescaleras, mantenga limpia el área de trabajo

y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.

Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje.

trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de partes móviles

Presupuesto

Serie de modelos	PKHJ804
Capacidad máxima de peso (libras)	800
Peso bruto (kg)	16.8
MEDIDA (mm)	900×600×250

Contenido del paquete




Figura 1

Parte	Descripción	Cantidad
1	Tapa final	4
2	Barra transversal	4
3	Gancho de carga triangular	4
4	Tornillo de cabeza hueca hexagonal (M8×35)	12
5	Placa de fijación de doble orificio (100×16 sin rosca)	6
6	Tornillo de cabeza de plástico	4
7	Arandela plana (M8)	4
8	Fijador de un solo orificio (con rosca)	4
9	Placa de fijación de doble orificio (130×16 con rosca)	4
10	Tornillo de cabeza hueca hexagonal (M8×10)	8
11	Columna de apoyo	4
12	Abrazadera de fijación tipo C	8
13	Placa de fijación de doble orificio (100×16 con rosca)	6
14	Biela	2

Guía de instalación:

Paso 1

Montar la columna de soporte (11) en la plataforma del camión con fijación tipo C abrazadera (12) y apriete los tornillos. Como se muestra en la figura 2.




Figura 2

Paso 2

Ensamble la barra transversal y apriete los tornillos, como se muestra en la figura 3, tenga en cuenta la diferencia entre las piezas 5 y 13 (con rosca).




Figura 3

Fabricante: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 MN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstraße 69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ALUMINIUM O WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI

Bagażnik na samochód ciężarowy typu pick-up


Nadal staramy się dostarczać Ci narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa „Cena” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, sprawdź dokładnie, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę porównanie z wiodącymi markami.

VEVOR®

Bagażnik na samochód ciężarowy typu pick-up

Instrukcja obsługi

Model: PKHJ804



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowy majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT)

podczas korzystania z tego produktu. Użyj lin i pasów mocujących (nie są dołączone) do bezpiecznie utrzymać cały ładunek na miejscu.

Nie przeciążaj stojaka na drabinę. Nigdy nie przekraczaj maksymalnego ciężaru nośność 800 funtów (jest to łączna nośność przedniego i tylnego bagażnika).

Upewnij się, że pojazd znajduje się w bezpiecznym miejscu, umożliwiającym załadunek drabin i innych

ładunek. Upewnij się, że silnik pojazdu jest WYŁĄCZONY, a hamulec postojowy zaciągnięty, przed załadowaniem lub rozładowaniem bagażnika drabinowego.

Nie należy używać go do podtrzymywania lub ograniczania ciężaru ludzi lub zwierząt w jakikolwiek sposób. Po zakończeniu montażu należy sprawdzić i przetestować wszystkie systemy pojazdu. w tym światła i hamulce; upewnij się, że podczas jazdy nie doszło do żadnych uszkodzeń montaż produktu. Ten

stojak na drabinę jest przeznaczony do transportu drabin, drewna, rur, prętów zbrojeniowych, sprzętu sportowego i innych długich materiałów. Nie modyfikuj stojaka na drabinę Nie używaj tego produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem. Do.

Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić, czy cały sprzęt jest sprawny.

mocno zamocowane. Regularnie sprawdzaj pod kątem uszkodzeń. Jeśli występuje strzępienie lub odkształcenie należy natychmiast przerwać stosowanie.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy ustawianie i używanie stojaka na drabinę. Nigdy nie pracuj pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków. Podczas

montażu i użytkowania stojaka drabinowego należy zachować czystość w miejscu pracy

i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się odpowiednio.


Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy

pracujące. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od ruchomych części

Specyfikacje

Seria modeli	PKHJ804
Maksymalna nośność (funty)	800
Masa brutto (kg)	16.8
MEAS (mm)	900×600×250

Zawartość opakowania




Rysunek 1

Część	Opis	Ilość
1	Pokrywa końcowa	4
2	Poprzeczka	4
3	Hak ładunkowy trójkątny	4
4	Śruba z gniazdem sześciokątnym (M8×35)	12
5	Podwójna płyta mocująca (100×16 bez gwintu)	6
6	Śruba z łbem plastikowym	4
7	Podkładka płaska (M8)	4
8	Mocowanie pojedynczego otworu (z gwintem)	4
9	Podwójna płyta mocująca (130×16 z gwintem)	4
10	Śruba z gniazdem sześciokątnym (M8×10)	8
11	Kolumna podporowa	4
12	Zacisk mocujący typu C	8
13	Podwójna płyta mocująca (100×16 z gwintem)	6
14	Korbowód	2

Instrukcja instalacji:

Krok 1


Zamontuj kolumnę nośną (11) na skrzyni ładunkowej samochodu ciężarowego za pomocą mocowania typu C. zacisk (12) i dokręć śruby. Pokaż jak na rysunku 2.



Rysunek 2

Krok 2

Złóż poprzeczkę i dokręć śruby, jak pokazano na rysunku 3. Zwróć uwagę na różnicę pomiędzy częścią 5 i 13 (z gwintem).



Rysunek 3

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZWARE ALUMINIUM

PICK-UP TRUCK REK


Wij blijven ons inzetten om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen. "Save Half", "Half Prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de belangrijkste topmerken en doseringen, wat niet noodzakelijkerwijs betekent dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u er vriendelijk aan om

Controleer zorgvuldig wanneer u een bestelling bij ons plaatst of u daadwerkelijk de helft bespaart
vergelijking met de grootste topmerken.

VEVOR® PICK-UP TRUCK REK

Gebruiksaanwijzing

Model: PKHJ804



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.




Veiligheid en waarschuwing

- Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Als u deze waarschuwingen niet opvolgt, en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen.
- Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product. Gebruik touwen en spanbanden (niet meegeleverd) om Houdt alle lading stevig op zijn plaats.
- Overbelast de Ladder Rack niet. Overschrijd nooit het maximale gewicht capaciteit van 800 lbs. (dit is de gecombineerde capaciteit van de voor- en achterdrager.)
- Zorg ervoor dat het voertuig op een veilige plaats staat voor het laden van ladders en andere lading. Zorg ervoor dat de motor van het voertuig UIT staat, met de parkeerrem aangetrokken, voordat u de Ladder Rack laadt of lost.
- Gebruik de Ladder Rack niet om het gewicht van een mens of dier op welke manier dan ook vast te houden of te beperken.
- Controleer en test alle voertuigsystemen wanneer de montage is voltooid. inclusief verlichting en remmen; zorg ervoor dat er geen schade is ontstaan tijdens productinstallatie.
- Deze Ladder Rack is ontworpen om ladders, hout, leidingen, wapeningsstaal, sportuitrusting en andere lange materialen te dragen. Wijzig de Ladder Rack niet Rek en gebruik dit product niet voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen voor.
- Controleer voor en na elk gebruik of alle hardware aanwezig is. stevig vastgezet. Regelmatig controleren op schade. Als er rafels of vervormingen zijn wordt aangetroffen, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.
- Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het opzetten en gebruiken van de Ladder Rack. Werk nooit terwijl u onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
- Houd de werkplek schoon tijdens het monteren en gebruiken van de Ladder Rack en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied.
- Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen

Specificaties

Modelserie	PKHJ804
Maximaal draagvermogen (lbs)	800
Brutogewicht (kg)	16.8
MAAT (mm)	900×600×250

Inhoud van het pakket




figuur 1

Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	Eindeksel	4
2	Dwarsbalk	4
3	Driehoekige vrachthaak	4
4	Inbusschroef (M8×35)	12
5	Dubbele gat bevestigingsplaat (100×16 zonder schroefdraad)	6
6	Schroef met kunststof kop	4
7	Vlakke ring (M8)	4
8	Enkelvoudige gatfixer (met schroefdraad)	4
9	Dubbele gat bevestigingsplaat (130×16 met schroefdraad)	4
10	Inbusschroef (M8×10)	8
11	Ondersteunende kolom	4
12	C-type bevestigingsklem	8
13	Dubbele gat bevestigingsplaat (100×16 met schroefdraad)	6
14	Drijfstang	2

Installatiehandleiding:

Stap 1


Monteer de steunkolom (11) op de laadbak van de vrachtwagen met C-type bevestiging klem (12) en draai de schroeven vast. Zie figuur 2.



Figuur 2

Stap

2 Monteer de dwarsbalk en draai de schroeven vast. Zie figuur 3. Let op het verschil tussen onderdeel 5 en 13 (met schroefdraad).



figuur 3

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfort aan de Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEAVY DUTY ALUMINIUM


HÄMTNINGSSTÄLLARE

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Hälften Pris" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och doser behöver inte nödvändigtvis täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen till verifiera noga när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR® HÄMTNINGSSTÄLLARE

Användarmanual

Modell: PKHJ804



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.




Säkerhet och varning

- Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.
- Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).
när du använder denna produkt. Använd rep och knytband (ingår ej) för att hålla all last säkert på plats.
- Överbelasta inte stegstället. Överskrid aldrig maxvikten
kapacitet på 800 pund. (detta är främre och bakre rack kombinerad kapacitet.)
- Se till att fordonet är på en säker plats för lastning av stegar och annat
frakt. Se till att fordonets motor är AV, med parkeringsbromsen åtdragen,
innan du laddar eller lossar stegstället. • Använd inte
för att hålla eller hålla tillbaka människors eller djurs vikt på något sätt. • När
monteringen är klar, kontrollera och testa alla fordonssystem
inklusive lampor och bromsar; se till att inga skador uppstod under
produktinstallation. •
Detta stegställ är utformat för att bära stegar, timmer, rör, armeringsjärn, sportutrustning
och andra långa material. Modifiera inte stegen
Ställ och använd inte denna produkt för ändamål som den inte är designad
för.
- Före och efter varje användning, kontrollera att all hårdvara är det
tätt säkrad. Inspektera regelbundet för skador. Om nötning eller förvrängning
upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när
ställa in och använda stegstället. Arbeta aldrig medan du är under
påverkan av alkohol, droger eller mediciner. • Håll
arbetsområdet rent när du monterar och använder stegstället
och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig
lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när
arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta
från rörliga delar

Specifikationer

Modellserie	PKHJ804
Maximal viktkapacitet (lbs)	800
Bruttovikt (kg)	16.8
MÅTT(mm)	900×600×250

Paketets innehåll




figur 1

Del	Beskrivning	Antal
1	Ändskydd	4
2	Cross Bar	4
3	Triangelär lastkrok	4
4	Insexskruv (M8×35)	12
5	Fästplatta med dubbla hål (100×16 utan gänga)	6
6	Huvudskruv i plast	4
7	Platt bricka (M8)	4
8	Enkelhålsfixare (med gänga)	4
9	Fästplatta med dubbla hål (130×16 med gänga)	4
10	Insexskruv (M8×10)	8
11	Stödkolumn	4
12	C-typ fästklämma	8
13	Fästplatta med dubbla hål (100×16 med gänga)	6
14	Vevstake	2

Installationsguide:

Steg 1


Montera stödpelaren (11) på lastbilsflaket med fäste av C-typ klämma fast (12), och dra åt skruvarna. Visa som figur 2.



Figur 2

Steg

2 Montera tvärstången och dra åt skruvarna, Visa som figur 3, notera skillnaden mellan del 5 och 13 (med gänga).



figur 3

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support