

Airless Paint Spray Gun and Hose

Model:616



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support?

Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there is any technology or software updates on our product.

Safety instruction and precautions



WARNING:

Read this material before using this product.
This product is an accessory for spray painting pressure vessels and needs to be used together with spray painting pressure vessels.

Assembly precautions

1. The product needs to be assembled before use.
2. Wear ANSI-approved safety goggles.
3. Keep assembly area clean and well lit.
4. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
5. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.
7. Is strictly forbidden to pour strong acidic and alkaline liquid into this product to avoid corrosive tank and cause personal injury.

Other matters needing attention

- 1、Maximum Working nozzle: ≤0.31in/0.79mm
- 2、Maximum unloading pressure flow of machine ≤8L/min
- 3、Maximum spraying flow of machine ≤4L/min
- 4、The filter of the spray gun must be cleaned everyday.
- 5、It is strictly prohibited to use on large models (Gh833、Hc970 and so on)
- 6、Use on putty machine is strictly prohibited.
- 7、Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
- 8、Keep away from fire sources.
- 9、This product is not a toy. Do not allow children to play with or get access to this item.

	Items	Description
1	Name	Airless Paint Spray Gun and Hose
2	Model	616
3	Parameter	Pipe length: 15m, Paint Spray Gun: Φ4.0mm

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Airless Paint Spray Gun and Hose

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.





Modello:616



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico?

Non esitate a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci saranno aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Istruzioni e precauzioni di sicurezza



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente il presente materiale prima di utilizzare il prodotto. Questo prodotto è un accessorio per la verniciatura a spruzzo di recipienti a pressione e deve essere utilizzato insieme ai recipienti a pressione per la verniciatura a spruzzo.

Precauzioni di montaggio

1. Il prodotto deve essere assemblato prima utilizzo.
2. Indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
5. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.
7. È severamente vietato versare liquidi fortemente acidi o alcalini in questo prodotto per evitare la corrosione del serbatoio e causare lesioni personali.


Altre questioni che richiedono attenzione

- 1)Ugello di lavoro massimo: ̸0,31 pollici/0,79 mm
- 2)Pressione massima di scarico della macchina ̸8L/min
- 3)Flusso massimo di spruzzatura della macchina ̸4L/min
4. Il filtro della pistola a spruzzo deve essere pulito ogni giorno.

5. È severamente vietato l'uso su modelli di grandi dimensioni (Gh833, Hc970 e così via)
6. È severamente vietato l'uso su macchine per stucco.
7. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti per non graffiare il prodotto.
8. Tenere lontano dalle fonti.

9)Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di accedervi.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Pistola a spruzzo per vernice airless e tubo flessibile
2	Modello	616
3	Parametro	Lunghezza del tubo: 15 m, Pistola a spruzzo per vernice: ̸4,0 mm



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

Pistola a spruzzo per vernice airless e tubo flessibile

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.
"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi
utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere
acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non
significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti.
Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con
noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.



Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Model:616



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Zapraszamy do kontaktu z nami:
Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie prawo do jasnej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Instrukcje bezpieczeństwa i środki ostrożności



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu należy zapoznać się z treścią niniejszego dokumentu. Produkt ten jest akcesorium do zbiorników ciśnieniowych do malowania natryskowego i musi być stosowany razem ze zbiornikami ciśnieniowymi do malowania natryskowego.


Środki ostrożności podczas montażu

1. Produkt musi zostać zmontowany przed używaniem.
2. Stosuj okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
5. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.
7. Surowo zabrania się wlewania do tego produktu silnych płynów kwaśnych lub zasadowych, aby uniknąć korozji zbiornika i obrażeń ciała.

Inne sprawy wymagające uwagi

1. Maksymalna średnica dyszy roboczej: 0,31 cala/0,79 mm
2. Maksymalne ciśnienie rozładowania maszyny 8 l/min
3. Maksymalny przepływ oprysku maszyny 4 l/min
4. Filtr pistoletu natryskowego należy czyścić codziennie.
5. Surowo zabrania się używania na dużych modelach (Gh833, HC970 itd.)
6. Stosowanie na maszynie szpachlowej jest surowo zabronione.
7. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produktu.
8. Trzymaj się z dala od źródeł.
9. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani mieć do niego dostępu.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Pistolet do malowania bezpowietrznego i wąż
2	Model	616
3	Parametr	Długość rury: 15m, Pistolet do malowania natryskowego: Φ4,0 mm



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

Pistolet do malowania bezpowietrznego i wąż

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Modell:616



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu Produkten? Benötigen Sie technischen Support?

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch. VEVOR behält sich die genaue Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Sicherheitshinweise und Vorsichtsmaßnahmen



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt ist ein Zubehör für Lackierdruckbehälter und muss zusammen mit Lackierdruckbehältern verwendet werden.


Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Das Produkt muss vor dem verwenden.
2. Tragen Sie eine ANSI-geprüfte Schutzbrille.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
5. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
7. Es ist strengstens verboten, stark säurehaltige oder alkalische Flüssigkeiten in dieses Produkt zu gießen, da sonst der Tank korrodiert und es zu Verletzungen kommen kann.

Andere Angelegenheiten, die Aufmerksamkeit erfordern

1. Maximale Arbeitsdüse: $\approx 0,31$ Zoll/0,79 mm
2. Maximaler Entladedruck der Maschine ≈ 8 l/min
3. Maximaler Sprühdurchfluss der Maschine ≈ 4 l/min
4. Der Filter der Spritzpistole muss täglich gereinigt werden.
5. Die Verwendung bei großen Modellen (Gh833, Hc970 usw.) ist strengstens verboten.
6. Die Verwendung auf einer Spachtelmaschine ist strengstens untersagt.
7. Halten Sie das Produkt von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um Kratzer auf dem Produkt zu vermeiden.
8. Von Feuerquellen fernhalten.
9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen oder darauf zuzugreifen.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Airless-Farbspritzpistole und Schlauch
2	Modell	616
3	Parameter	Rohrlänge: 15m, Farbspritzpistole: $\approx 4,0$ mm



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Airless-Farbspritzpistole und Schlauch

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]
OUTILS ROBUSTES, MOITIÉ PRIX

Pistolet de peinture sans air
Pistolet et tuyau

Modèle:616



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions d'origine, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

Consignes de sécurité et précautions



AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit.

Ce produit est un accessoire pour les récipients sous pression de peinture au pistolet et doit être utilisé avec les récipients sous pression de peinture au pistolet.


Précautions de montage

1. Le produit doit être assemblé avant utiliser.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
5. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et entièrement assemblé.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.
7. Il est strictement interdit de verser des liquides fortement acides et alcalins dans ce produit afin d'éviter la corrosion du réservoir et de provoquer des blessures corporelles.

Autres questions nécessitant une attention particulière

1. Buse de travail maximale : $\leq 0,31$ po/0,79 mm
2. Pression de déchargement maximale de la machine ≤ 8 L/min
3. Débit de pulvérisation maximal de la machine ≤ 4 L/min
4. Le filtre du pistolet pulvérisateur doit être nettoyé tous les jours.
5. Il est strictement interdit de l'utiliser sur des modèles de grande taille (Gh833, Hc970, etc.)
6. L'utilisation sur une machine à mastic est strictement interdite.
7. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets afin de ne pas rayer le produit.
8. Tenir à l'écart des sources d'incendie.
9. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec cet article ou y accéder.

	Articles	Description
1	Nom	Pistolet à peinture sans air et tuyau
2	Modèle	616
3	Paramètre	Longueur du tuyau : 15 m, Pistolet à peinture : $\Phi 4,0$ mm



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Pistolet à peinture sans air et tuyau

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Model:616



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig?
Neem gerust contact met ons op:
Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit zijn de originele instructies. Lees de volledige handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt.
Dit product is een accessoire voor spuitverven met hoge druk en moet samen met spuitverven met hoge druk worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage


1. Het product moet worden gemonteerd voordat gebruik.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril.
3. Zorg ervoor dat de montageplek schoon en goed verlicht is.
4. Kom niet in contact als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
5. De producteigenschappen gelden alleen voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
6. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.
7. Het is ten strengste verboden om sterke zure en alkalische vloeistoffen in dit product te gieten, om corrosie in de tank en persoonlijk letsel te voorkomen.

Andere zaken die aandacht behoeven

- 1)Maximale werksproeier: ̃0,31 inch/0,79 mm
- 2)Maximale ontladingsdrukstroom van de machine ̃8L/min

- 3)Maximale sproeistroom van de machine ̃4L/min
4. Het filter van het spuitpistool moet elke dag schoongemaakt worden.
5. Het is ten strengste verboden om het te gebruiken op grote modellen (Gh833, Hc970, enzovoort)
6. Gebruik op plamuurmachines is ten strengste verboden.
7. Houd het product uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op het product te voorkomen.
8. Blijf uit de buurt van hulpbronnen.
- 9)Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of er toegang toe krijgen.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Airless verfspuitpistool en slang
2	Model	616
3	Parameter	Buislengte: 15m, Verfspuitpistool: ̃4,0 mm



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Airless verfspuitpistool en slang

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TÅRA VERKTYG, HALVA PRISET

Airless Paint Spray
Pistol och slang

Modell: 616



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support?

Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Säkerhetsinstruktioner och försiktighetsåtgärder



WARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt.
Denna produkt är ett tillbehör för sprutmålning av tryckkärl och behöver användas tillsammans med sprutmålning av tryckkärl.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Produkten behöver monteras innan använda.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Sätt dig inte ihop när du är trött eller under påverkan av alkohol, droger eller medicin.
5. Produktegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.
7. Det är strängt förbjudet att hålla stark sur och alkalisk vätska i denna produkt för att undvika frätande tankar och orsaka personskador.

Andra saker som kräver uppmärksamhet


- 1)Maximalt arbetsmunstycke: 0,31in/0,79mm
- 2)Maximalt avlastningstryck för maskinen 8L/min

- 3)Maximal sprutning från maskinen 4L/min
- 4)Spraypistolens lter måste rengöras varje dag.

5)Det är strikt förbjudet att använda på stora modeller (Gh833)Hc970 och så vidare)

- 6)Användning på kittmaskin är strängt förbjuden.
- 7)Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkten.
- 8)Håll dig borta från resurser.
- 9)Denna produkt är inte en leksak. Tillåt inte barn att leka med eller få tillgång till detta föremål.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Luftlös färgsprutpistol och slang
2	Modell	616
3	Parameter	Rörlängd: 15m, Färgsprutpistol: 4,0 mm



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Luftlös färgsprutpistol och slang

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.



VEVOR®

HERRAMIENTAS RESISTENTES A MITAD DE PRECIO

Pintura en aerosol sin aire
Pistola y manguera

Modelo:616



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica?

No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva el derecho de interpretar nuestro manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe por no informarle nuevamente si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad y precauciones



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto.

Este producto es un accesorio para recipientes a presión para pintura en aerosol y debe utilizarse junto con dichos recipientes.

Precauciones de montaje

1. El producto debe ensamblarse antes usar.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
5. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.
7. Está estrictamente prohibido verter líquidos fuertemente ácidos y alcalinos en este producto para evitar la corrosión del tanque y causar lesiones personales.

Otros asuntos que requieren atención

1Boquilla de trabajo máxima: ≤0,31 pulgadas/0,79 mm

2Presión máxima de descarga de la máquina ≤8L/min

3Caudal máximo de pulverización de la máquina ≤4L/min

4. El filtro de la pistola pulverizadora debe limpiarse todos los días.

5. Está estrictamente prohibido su uso en modelos grandes (GH833, HC970, etc.)


6Está estrictamente prohibido su uso en máquinas de masilla.

7Manténgalo alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos para no rayar el producto.

8Manténgase alejado de los recursos.

9. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni lo tengan a su alcance.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Pistola pulverizadora de pintura sin aire y manguera
2	Modelo	616
3	Parámetro	Longitud de la tubería: 15m, Pistola pulverizadora de pintura: Φ4,0 mm



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Pistola pulverizadora de pintura sin aire y manguera

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales ma



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support