

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

TIRE CLAMP LOCK

MODEL: 6994B

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TIRE CLAMP LOCK

MODEL:6994B



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us: **Technical Support and E-Warranty Certificate**
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS




Read and understand this entire manual before operating and servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.

Base safety rules

1. Do not over tighten the tire clamp lock. Damage can be done to tires or tire clamp lock. This damage is not covered by the warranty.
2. Do not rely on this tire clamp lock as a brake. While it will assist in braking, other independent devices such as blocks or wedges should also be used.
3. Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
4. Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
5. This product is not a toy. Keep it out of reach of children. While using this product keep work area clean and well lighted. Keep children out of the work area.
6. Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when using. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT SPECIFICATIONS:



Recommended lock size	≤10.6in/27cm
Recommended lock size	≥7.1in/18cm

SIMPLE INSTRUCTION



Step1:Use the key to open the lock



Step2:Open one side of the lock tongue



Step3:Pull out the key



Step4:Slip the lock into the hub




Step5:Press the lock core in



Step6:Put on the cover

PACKAGE INCLUDE

No	Components	Picture	QTY
1	Lock		2pcs
2	Key		6pcs

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

BLOCAGE DE PINCE À PNEU

MODÈLE : 6994B

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.


Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PINCE À PNEU

VERROUILLAGE

MODÈLE:6994B



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?

N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES




Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser et l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Règles de sécurité de base

1. Ne serrez pas trop le verrou de la pince de pneu. Cela pourrait endommager les pneus ou bloquer le pneu. Ce dommage n'est pas couvert par la garantie.
2. Ne comptez pas sur ce verrou de serrage de pneu comme frein. Bien qu'il vous aidera à freiner, d'autres dispositifs indépendants tels que des blocs ou des cales doivent également être utilisés.
3. Respectez toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lorsque en utilisant ce produit.
4. Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence de alcool, drogues ou médicaments.
5. Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants. Lors de l'utilisation ce produit garde la zone de travail propre et bien éclairée. Gardez les enfants hors de portée zone de travail.
6. Habillez-vous convenablement. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous en utilisant. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants loin pièces mobiles.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT :



Taille de serrure recommandée	≤10,6 pouces/27 cm
Taille de serrure recommandée	≥ 7,1 po/18 cm

INSTRUCTION SIMPLE



Étape 1 : Utilisez la clé pour ouvrir la serrure



Étape 2 : Ouvrez un côté de la languette de verrouillage



Étape 3 : Retirez la clé



Étape 4 : Faites glisser le verrou dans le moyeu




Étape 5 : Appuyez sur le noyau de verrouillage



Étape 6 : Mettez le couvercle

LE FORFAIT COMPREND

Non	Composants Image		Qté
1	Verrouillage		2 pièces
2	Clé		6 pièces

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

REIFENKLEMMENSCHLOSS

MODELL: 6994B

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.


„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REIFENKLEMME

SPERREN

MODELL:6994B



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: **Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat** www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie es in Betrieb nehmen.



und Wartung dieses Produkts. Bei Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Sachschäden führen. zu wertvollem Eigentum.

Grundlegende Sicherheitsregeln

1. Ziehen Sie die Reifenklemmvorrichtung nicht zu fest an. Andernfalls können Reifen beschädigt werden oder Reifenklemmschloss. Dieser Schaden wird nicht von der Garantie abgedeckt.
2. Verlassen Sie sich nicht auf dieses Reifenklemmschloss als Bremse. Es hilft zwar bei Bremsen, andere unabhängige Geräte wie Blöcke oder Keile sollten auch verwendet werden.
3. Halten Sie sich an alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT), wenn bei der Verwendung dieses Produkts.
4. Arbeiten Sie mit gesundem Menschenverstand. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, wenn Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamente.
5. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Während der Verwendung Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Kinder vom Arbeitsbereich.
6. Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Verwenden Sie lange Haare nicht und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:



Empfohlene Schlossgröße	ÿ10,6 Zoll/27 cm
Empfohlene Schlossgröße	ÿ7,1 Zoll/18 cm

EINFACHE ANLEITUNG



Schritt 1: Öffnen Sie das Schloss mit dem Schlüssel



Schritt 2: Öffnen Sie eine Seite der Schlosszunge



Schritt 3: Schlüssel abziehen



Schritt 4: Stecken Sie das Schloss in die Nabe




Schritt 5: Drücken Sie den Schlosskern hinein



Schritt 6: Abdeckung aufsetzen

PAKET BEINHALTET

NEIN	Komponenten Bild		Menge
1	Sperren		2 Stück
2	Schlüssel		6 Stück

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

BLOCCAGGIO MORSETTO PNEUMATICO

MODELLO: 6994B

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MORSETTO PER PNEUMATICI

SERRATURA

MODELLO:6994B



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: **Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA





Leggere e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare il prodotto e la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore.

Regole di sicurezza di base

1. Non stringere eccessivamente il bloccaggio del morsetto del pneumatico. Si possono causare danni ai pneumatici o bloccaggio del morsetto del pneumatico. Questo danno non è coperto dalla garanzia.
2. Non fare affidamento su questo bloccaggio del morsetto del pneumatico come freno. Sebbene possa aiutare in frenata, dovrebbero essere utilizzati anche altri dispositivi indipendenti come blocchi o cunei essere utilizzato.
3. Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando utilizzando questo prodotto.
4. Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
5. Questo prodotto non è un giocattolo. Tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Durante l'utilizzo questo prodotto mantiene l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere i bambini fuori dalla area di lavoro.
6. Vestiti in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando utilizzando. Contenere i capelli lunghi e tenere i capelli, gli abiti e i guanti lontani da parti in movimento.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:



Dimensione consigliata della serratura	10,6 pollici/27 cm
Dimensione consigliata della serratura	7,1 pollici/18 cm

ISTRUZIONI SEMPLICI



Passaggio 1: utilizzare la chiave per aprire la serratura



Fase 2: aprire un lato della linguetta di bloccaggio



Fase 3: Estrarre la chiave



Fase 4: Inserire il lucchetto nel mozzo




Fase 5: premere il nucleo della serratura



Fase 6: Mettere la copertura

IL PACCHETTO INCLUDE

NO	Immagine dei componenti	Quantità
1	Serratura 	2 pezzi
2	Chiave 	6 pezzi

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

BLOQUEO DE ABRAZADERA PARA NEUMÁTICOS

MODELO: 6994B

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ABRAZADERA PARA NEUMÁTICOS

CERRAR

MODELO:6994B



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



Lea y comprenda todo este manual antes de operar.


y realizar el mantenimiento de este producto. El incumplimiento de estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños. a una propiedad valiosa.

Normas básicas de seguridad

1. No apriete demasiado la abrazadera de bloqueo del neumático. Puede dañar los neumáticos o Bloqueo de la abrazadera del neumático. Este daño no está cubierto por la garantía.
2. No confíe en este bloqueo de abrazadera de neumático como freno. Si bien le ayudará a frenado, otros dispositivos independientes como bloques o cuñas también deben utilizarse.
3. Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) cuando usando este producto.
4. Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
5. Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Durante su uso Este producto mantiene el área de trabajo limpia y bien iluminada. Mantenga a los niños fuera del alcance. Área de trabajo.
6. Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando esté Utilizando. Mantenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados. partes móviles

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:



Tamaño de cerradura recomendado	≤10,6 pulgadas/27 cm
Tamaño de cerradura recomendado	≥7,1 pulgadas/18 cm

INSTRUCCIÓN SIMPLE



Paso 1: Utilice la llave para abrir la cerradura.



Paso 2: Abra un lado de la lengüeta de bloqueo.



Paso 3: Saque la llave



Paso 4: Deslice la cerradura en el cubo




Paso 5: Presione el núcleo de la cerradura



Paso 6: Coloque la funda

EL PAQUETE INCLUYE

No	Imagen de componentes		CANTIDAD
1	Cerrar		2 piezas
2	Llave		6 piezas

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BLOKADA ZACISKÓW OPON

MODEL: 6994B


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ZACISK NA OPONY
ZAMEK

MODEL:6994B



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego?
Skontaktuj się z nami: Wsparcie techniczne i certyfikat E-
Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA




Przed przystąpieniem do użytkowania należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. i serwisowania tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub szkody do cennego mienia.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

1. Nie dokręcaj zbyt mocno blokady zacisku opony. Może to spowodować uszkodzenie opon lub blokada zacisku opony. Uszkodzenie to nie jest objęte gwarancją.
2. Nie polegaj na tej blokadzie zacisku opony jako hamulcu. Chociaż pomoże w hamowaniu, należy również stosować inne niezależne urządzenia, takie jak klocki lub kliny być używanym.
3. Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas korzystając z tego produktu.
4. Używaj zdrowego rozsądku podczas pracy. Bądź czujny i skoncentruj się, gdy konfigurowanie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyki lub leki.
5. Ten produkt nie jest zabawką. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Podczas używania ten produkt utrzymuje miejsce pracy w czystości i dobrze oświetla. Trzymaj dzieci z dala od obszar roboczy.
6. Ubieraj się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnych ubrań ani biżuterii, gdy używając. Trzymaj długie włosy z dala od włosów, odzieży i rękawiczek. ruchome części.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

DANE TECHNICZNE PRODUKTU:



Zalecany rozmiar zamka	10,6 cala/27 cm
Zalecany rozmiar zamka	7,1 cala/18 cm

PROSTA INSTRUKCJA



Krok 1: Użyj klucza, aby otworzyć zamek



Krok 2: Otwórz jedną stronę języka zamka



Krok 3: Wyciągnij klucz



Krok 4: Wsuń blokadę do piasty



Krok 5: Wciśnij rdzeń zamka



Krok 6: Załóż okładkę

ZAWARTOŚĆ PAKIETU

NIE	Komponenty Obraz		ILOŚĆ
1	Zamek		2 szt.
2	Klawisz		6 szt.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

BANDENKLEM SLOT

MODEL: 6994B

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij

herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BANDENKLEM SLOT

MODEL:6994B



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat** www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN





Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u het apparaat bedient. en het onderhouden van dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade veroorzaken tot waardevolle eigendommen.

Basisveiligheidsregels

1. Draai de bandenklemvergrendeling niet te strak aan. Er kan schade ontstaan aan banden of bandenklem slot. Deze schade valt niet onder de garantie.
2. Vertrouw niet op dit bandenklemslot als rem. Hoewel het zal helpen bij remmen, andere onafhankelijke apparaten zoals blokken of wiggen moeten ook gebruikt worden.
3. Houd u aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) wanneer door dit product te gebruiken.
4. Gebruik je gezonde verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
5. Dit product is geen speelgoed. Houd het buiten bereik van kinderen. Tijdens het gebruik dit product houdt het werkgebied schoon en goed verlicht. Houd kinderen uit de buurt van werkgebied.
6. Kleeft je gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden als gebruik. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCTSPECIFICATIES:



Aanbevolen slotmaat	ÿ10,6 inch/27 cm
Aanbevolen slotmaat	ÿ18 cm/7,1 inch

EENVOUDIGE INSTRUCTIE



Stap 1: Gebruik de sleutel om het slot te openen



Stap 2: Open één kant van de slot tong



Stap 3: Haal de sleutel eruit



Stap 4: Schuif het slot in de naaf




Stap 5: Druk de slotkern in



Stap 6: Doe de hoes erop

PAKKET INBEGREPEN

Nee	Componenten	Afbeelding	Hoeveelheid
1	Slot		2 stuks
2	Sleutel		6 stuks

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DÄCKKLÄMSLÅS

MODELL: 6994B


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**DÄCKKLÄMMA
LÅSA**

MODELL:6994B



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss
gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat**
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER




Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den och servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada till värdefull egendom.

Grundläggande säkerhetsregler

1. Dra inte åt däckklämmans lås för hårt. Skador kan göras på däck eller däckklämma lås. Denna skada täcks inte av garantin.
2. Lita inte på det här däckklämmans lås som en broms. Medan det kommer att hjälpa till bromsar, bör andra oberoende enheter som block eller kilar också användas.
3. Följ alla krav från Department of Transportation (DOT) när använder denna produkt.
4. Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig när du är påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
5. Denna produkt är inte en leksak. Förvara den utom räckhåll för barn. Medan du använder denna produkt håller arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll barn utanför arbetsområde.
6. Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när använder. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTSPECIFIKATIONER:



Rekommenderad låsstorlek	ö10,6 tum/27 cm
Rekommenderad låsstorlek	ö7,1 tum/18 cm

ENKEL INSTRUKTION



Steg 1: Använd nyckeln för att öppna låset



Steg 2: Öppna ena sidan av låstungen



Steg 3: Dra ut nyckeln



Steg 4: Sätt in låset i navet



Steg 5: Tryck in låskärnan



Steg 6: Sätt på locket

PAKET INGÅR

Inga	Komponentbild		ANTAL
1	Låsa		2 st
2	Nyckel		6 st

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support