

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

Exhaust Pipe Expander Stretcher Tool Set

MODEL:ZX-Q120

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

EXHAUST PIPE EXPANDER STRETCHER TOOL

MODEL:ZX-Q120



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	ZX-Q120
Product size (mm)	370*300*80
net weight (kg)	3.8

PART LIST



Part	Description	Qty
1	3/4" -10 Expanding Tool	1
2	Expander Die	1
3	Bearing Set	1
4	1-5/8"-1-7/8" Collet	1
5	2"-2-1/2" Collet	1
6	2-3/8"-2-3/4" Collet	1
7	2-3/4"-3-1/8" Collet	2
8	3-1/8"-3-1/2" Collet	1
9	3-1/2"-3-7/8" Collet	1
10	3-7/8"-4-1/4" Collet	1
11	Grease	1

- This exhaust expander tool is robust aluminum alloy material, with high strength, hardness, and longer service life.
- The exhaust pipe stretcher offers various collets for a broad expansion range from 1-5/8" to 4-1/4".
- Impact Driven Heavy-Duty Expander allows for fitting smaller exhaust piping and making exhaust seals.
- Portable exhaust pipe expander tool, easy to use, suitable for most cars.
- With a storage case can keep the tools organized, safe storage and easy to transport.

SECURITY & WARNINGS

WARNING: Read and understand all instructions before using this exhaust pipe expander stretcher tool set. The operator must follow basic precautions to reduce the risk of personal injury and/or damage to the equipment. Please familiarize yourself with the hazard notices found in this manual. A notice is an alert that there is a possibility of property damage, injury or death if certain instructions are not followed.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.
2. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
3. Store unused tools properly in a safe and dry location to prevent rust or damage. Lock exhaust pipe expander stretcher tool set away and keep out of the reach of children.
4. Always place the exhaust pipe expander stretcher tool set on a level and firm surface.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Wear personal protective equipment approved by the Canadian Standards Association (CSA) or American National Standards Institute (ANSI).

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

1. Always wear impact safety goggles that provide front and side protection for the eyes. Eye protection equipment should comply with CSA Z94.3-07 or ANSI Z87.1 standards based on the type of work performed.
2. Wear gloves that provide protection based on the work materials or to reduce the effects of tool vibration.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the exhaust pipe expander stretcher tool set, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to exhaust pipe expander stretcher tool set.

1. Do not operate any exhaust pipe expander stretcher tool set when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. The exhaust pipe expander stretcher tool set is fitted with replaceable circular blade. Keep the exhaust pipe expander stretcher tool set and blade away from children.
2. Use the correct exhaust pipe expander stretcher tool set for the job. This exhaust pipe expander stretcher tool set was designed for a specific function. Do not modify or alter this exhaust pipe expander stretcher tool set or use it for an unintended purpose.
3. After use, the machine must be stored in a safe and dry place.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the exhaust pipe expander stretcher tool set safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal injury.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Ensemble d'outils d'extension et d'étirement de tuyau d'échappement

MODÈLE : ZX-Q120

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUYAU D'ÉCHAPPEMENT
EXPANSEUR
OUTIL DE CIVIÈRE

ENSEMBLE

MODÈLE : ZX-Q120



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	ZX-Q120
Taille du produit (mm)	370*300*80
poids net (kg)	3.8

LISTE DES PIÈCES



Partie	Description	Quantité
1	Outil d'expansion 3/4"-10	1
2	Matrice d'expansion	1
3	Jeu de roulements	1
4	Pince de serrage 1-5/8"-1-7/8"	1
5	Pince de serrage 2"-2-1/2"	1
6	Pince de serrage 2-3/8"-2-3/4"	1
7	Pince de serrage 2-3/4"-3-1/8"	2
8	Pince de serrage 3-1/8"-3-1/2"	1
9	Pince de serrage 3-1/2"-3-7/8"	1
10	Pince de serrage 3-7/8"-4-1/4"	1
11	Graisse	1

• Cet outil d'expansion d'échappement est un matériau en alliage d'aluminium robuste, avec une résistance élevée, une dureté et une durée de vie plus

longue. • L'extenseur de tuyau d'échappement offre différentes pinces pour une large plage d'expansion de 1-5/8" à 4-1/4".

• L'extenseur robuste à impact permet l'installation de tuyaux d'échappement plus petits et fabrication de joints d'échappement.

• Outil d'expansion de tuyau d'échappement portable, facile à utiliser, adapté à la plupart des voitures. • Avec un étui de rangement, vous pouvez garder les outils organisés, les ranger en toute sécurité et les utiliser facilement. transport.

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

AVERTISSEMENT : Lisez et comprenez toutes les instructions avant d'utiliser ce tuyau d'échappement

ensemble d'outils d'étirement d'expansion. L'opérateur doit suivre les précautions de base pour réduire le risque de blessures corporelles et/ou de dommages à l'équipement. Veuillez vous familiariser

Lisez les avertissements de danger contenus dans ce manuel. Un avertissement est une alerte indiquant qu'il y a

Il existe un risque de dommages matériels, de blessures ou de décès si certaines instructions ne sont pas respectées. suivi.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement de travail sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et sans distractions.
2. Éloignez du chantier toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
zone.
3. Rangez correctement les outils non utilisés dans un endroit sûr et sec pour éviter la rouille ou dommages. Verrouillez l'ensemble d'outils d'étirement du tuyau d'échappement et gardez-le hors de portée des enfants.
4. Placez toujours l'ensemble d'outils d'étirement du tuyau d'échappement sur une surface plane et ferme.
surface.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

AVERTISSEMENT ! Portez un équipement de protection individuelle approuvé par la Association de normalisation (CSA) ou American National Standards Institute (ANSI).

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE

1. Portez toujours des lunettes de sécurité antichoc qui offrent une protection frontale et latérale pour les yeux. L'équipement de protection des yeux doit être conforme à la norme CSA Z94.3-07 ou ANSI Normes Z87.1 basées sur le type de travail effectué.
2. Portez des gants qui offrent une protection en fonction des matériaux de travail ou pour réduire les effets des vibrations des outils.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez l'ensemble d'outils d'étirement de l'extenseur du tuyau d'échappement, les mouvements personnels et le environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages au détenteur du tuyau d'échappement ensemble d'outils de civière.

1. N'utilisez aucun ensemble d'outils d'extension de tuyau d'échappement lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou de médicaments.
2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui peuvent s'emmêler avec le mouvement.
parties d'un outil. Gardez les cheveux longs couverts ou attachés.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. L'ensemble d'outils d'étirement d'expansion de tuyau d'échappement est équipé d'une circulaire remplaçable lame. Gardez l'ensemble d'outils d'étirement du tuyau d'échappement et la lame à l'écart enfants.

2. Utilisez le jeu d'outils d'extension de tuyau d'échappement adapté à la tâche.

L'ensemble d'outils d'étirement de tuyau d'échappement a été conçu pour une fonction spécifique.

ne pas modifier ni altérer cet ensemble d'outils d'étirement d'extension de tuyau d'échappement ni l'utiliser pour un but non intentionnel.

3. Après utilisation, la machine doit être stockée dans un endroit sûr et sec.

AVERTISSEMENT!

NE LAISSEZ PAS le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation répétée) remplacer respect strict des règles de sécurité de l'ensemble d'outils d'extension de tuyau d'échappement. Si vous Si vous utilisez cet outil de manière dangereuse ou incorrecte, vous risquez de subir des blessures graves.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Auspuffrohr-Aufweiter-Strecker-Werkzeugsatz

MODELL: ZX-Q120

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AUSPUFFROHR
EXPANDER
STRETCHER-WERKZEUG
SATZ

MODELL: ZX-Q120



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	ZX-Q120
Produktgröße (mm)	370*300*80
Nettogewicht (kg)	3.8

TEILELISTE



Teil	Beschreibung	Menge
1	3/4" -10 Erweiterungswerkzeug	1
2	Expander-Matrize	1
3	Lagersatz	1
4	1-5/8"-1-7/8" Spannzange	1
5	2"-2-1/2" Spannzange	1
6	2-3/8"-2-3/4" Spannzange	1
7	2-3/4"-3-1/8" Spannzange	2
8	3-1/8"-3-1/2" Spannzange	1
9	3-1/2"-3-7/8" Spannzange	1
10	3-7/8"-4-1/4" Spannzange	1
11	Fett	1

- Dieses Auspuff-Expander-Werkzeug besteht aus robustem Aluminiumlegierungsmaterial mit hoher Festigkeit, Härte und längerer Lebensdauer.
- Der Auspuffrohrstrecke bietet verschiedene Spannzangen für einen breiten Expansionsbereich von 1-5/8" bis 4-1/4".
- Der schlaggetriebene Hochleistungs-Expander ermöglicht die Montage kleinerer Abgasleitungen und Herstellung von Auspuffdichtungen.
- Tragbares Auspuffrohr-Expanderwerkzeug, einfach zu bedienen, für die meisten Autos geeignet. • Mit einem Aufbewahrungskoffer können die Werkzeuge organisiert, sicher aufbewahrt und einfach verwendet werden Transport.

SICHERHEIT UND WARNHINWEISE

WARNUNG: Lesen und verstehen Sie alle Anweisungen, bevor Sie dieses Auspuffrohr verwenden

Expander-Stretcher-Werkzeugsatz. Der Bediener muss grundlegende Vorsichtsmaßnahmen treffen, um das Risiko von Verletzungen und/oder Schäden am Gerät. Bitte machen Sie sich mit

Machen Sie sich mit den Gefahrenhinweisen in diesem Handbuch vertraut. Ein Hinweis ist ein Hinweis darauf, dass Es besteht die Möglichkeit von Sachschäden, Verletzungen oder Todesfällen, wenn bestimmte Anweisungen nicht befolgt werden. befolgt.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.
2. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, von der Arbeit fern Bereich.
3. Lagern Sie unbenutzte Werkzeuge ordnungsgemäß an einem sicheren und trockenen Ort, um Rost oder Schäden. Verriegeln Sie den Auspuffrohr-Expander-Stretcher-Werkzeugsatz und bewahren Sie ihn außerhalb der Reichweite von Kindern.
4. Stellen Sie den Auspuffrohr-Aufweiter-Stretcher-Werkzeugsatz immer auf eine ebene und feste Oberfläche.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG! Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung, die von der kanadischen Standards Association (CSA) oder American National Standards Institute (ANSI).

PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG

1. Tragen Sie immer eine Schutzbrille mit Aufprallschutz, die vorn und seitlich schützt Augenschutzausrüstung sollte CSA Z94.3-07 oder ANSI entsprechen.
Z87.1-Standards basierend auf der Art der ausgeführten Arbeit.
2. Tragen Sie Handschuhe, die Schutz bieten, je nach Arbeitsmaterial oder zur Reduzierung die Auswirkungen von Werkzeugvibrationen.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie den Auspuffrohr Expander Stretcher Werkzeugsatz, persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Auspuffrohr-Expander zu vermeiden Keilrahmen-Werkzeugsatz.

1. Bedienen Sie keinen Auspuffrohr-Expander-Stretcher-Werkzeugsatz, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten.
2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, die sich im bewegten Teile eines Werkzeugs. Lange Haare bedecken oder zusammenbinden.

SPEZIELLE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Der Auspuffrohr-Expander-Stretcher-Werkzeugsatz ist mit austauschbaren Rundrohren ausgestattet Klinge. Bewahren Sie das Auspuffrohr-Aufweitwerkzeug und die Klinge fern von Kinder.
2. Verwenden Sie das richtige Auspuffrohr-Expander-Stretcher-Werkzeugset für die jeweilige Aufgabe. Auspuffrohr Expander Stretcher Werkzeugsatz wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt. Tun Dieses Auspuffrohr-Aufweitwerkzeug darf nicht modifiziert oder verändert werden und darf nicht für eine unbeabsichtigter Zweck.
3. Nach Gebrauch muss die Maschine an einem sicheren und trockenen Ort gelagert werden.

WARNUNG!

Lassen Sie nicht zu, dass Komfort oder Vertrautheit mit dem Produkt (erworben durch wiederholte Verwendung) strikte Einhaltung der Sicherheitsregeln für Auspuffrohr-Expander-Stretcher-Werkzeugsatz. Wenn Sie Wenn Sie dieses Werkzeug unsicher oder falsch verwenden, können Sie schwere Verletzungen erleiden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Set di strumenti per l'espansione e la dilatazione del tubo di scarico

MODELLO:ZX-Q120

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**TUBO DI SCARICO
ESPANSORE
STRUMENTO PER BARELLA**

IMPOSTATO

MODELLO:ZX-Q120



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)
support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	Modello ZX-Q120
Dimensioni del prodotto (mm)	370*300*80
peso netto (kg)	3.8

ELENCO DEI PEZZI



Parte	Descrizione	Quantità
1	3/4" -10 Utensile di espansione	1
2	Matrice di espansione	1
3	Set di cuscinetti	1
4	Collettore da 1-5/8"-1-7/8"	1
5	Collettore da 2"-2-1/2"	1
6	Collettore da 2-3/8"-2-3/4"	1
7	Collettore da 2-3/4"-3-1/8"	2
8	Collettore da 3-1/8"-3-1/2"	1
9	Collettore da 3-1/2"-3-7/8"	1
10	Collettore da 3-7/8"-4-1/4"	1
11	Grasso	1

- Questo strumento di espansione per tubi di scarico è realizzato in lega di alluminio robusta, con elevata resistenza, durezza e maggiore durata. •

L'allungatore per tubi di scarico offre vari colletti per un'ampia gamma di espansione da 1-5/8" a 4-1/4".

- L'espansore per impieghi gravosi azionato da impatto consente di montare tubi di scarico più piccoli e realizzazione di guarnizioni di

scarico. • Strumento di espansione del tubo di scarico portatile, facile da usare, adatto alla maggior parte

delle auto. • Con una custodia di stoccaggio è possibile mantenere gli strumenti organizzati, stoccaggio sicuro e facile da trasporto.

SICUREZZA E AVVERTENZE

ATTENZIONE: leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare questo tubo di scarico

set di utensili per barella espansore. L'operatore deve seguire le precauzioni di base per ridurre il rischio di lesioni personali e/o danni all'attrezzatura. Si prega di familiarizzare con gli avvisi di pericolo presenti in questo manuale. Un avviso è un avviso che segnala che c'è esiste la possibilità di danni alla proprietà, lesioni o morte se non si seguono determinate istruzioni seguito.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e privo di distrazioni.
2. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona.
3. Conservare correttamente gli utensili non utilizzati in un luogo sicuro e asciutto per evitare la ruggine o danni. Bloccare il set di strumenti di dilatazione del tubo di scarico e tenerlo lontano alla portata dei bambini.
4. Posizionare sempre il set di strumenti di dilatazione del tubo di scarico su una superficie piana e stabile superficie.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE! Indossare dispositivi di protezione individuale approvati dalla Canadian Associazione degli standard (CSA) o Istituto nazionale americano per la normazione (ANSI).

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

1. Indossare sempre occhiali di sicurezza antiurto che forniscano protezione frontale e laterale per gli occhi. L'attrezzatura di protezione degli occhi deve essere conforme a CSA Z94.3-07 o ANSI Standard Z87.1 in base al tipo di lavoro svolto.
2. Indossare guanti che forniscano protezione in base ai materiali di lavoro o per ridurre gli effetti delle vibrazioni degli utensili.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare il set di strumenti di dilatazione del tubo di scarico, il movimento personale e il ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'espansore del tubo di scarico set di utensili per barella.

1. Non utilizzare alcun set di utensili per l'espansione del tubo di scarico quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o medicinali.
2. Evitare di indossare abiti o gioielli che possano impigliarsi durante il movimento parti di uno strumento. Tieni i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI SPECIFICHE DI SICUREZZA

1. Il set di utensili per l'allungamento del tubo di scarico è dotato di una circolare sostituibile lama. Tenere il set di utensili per l'allargamento del tubo di scarico e la lama lontano da bambini.
2. Utilizzare il set di strumenti corretto per l'allargamento del tubo di scarico per il lavoro. Questo Il set di utensili per l'allargamento del tubo di scarico è stato progettato per una funzione specifica. non modificare o alterare questo set di strumenti per l'espansione del tubo di scarico o utilizzarlo per un scopo non intenzionale.
3. Dopo l'uso, la macchina deve essere riposta in un luogo sicuro e asciutto.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che la comodità o la familiarità con il prodotto (acquisita dall'uso ripetuto) sostituiscano rigorosa aderenza alle norme di sicurezza del set di utensili per l'espansione del tubo di scarico. Se L'uso improprio o non sicuro di questo utensile può causare gravi lesioni personali.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Juego de herramientas para ensanchar tubos de escape

MODELO:ZX-Q120

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TUBO DE ESCAPE
EXPANSOR
HERRAMIENTA DE CAMILLA

COLOCAR

MODELO:ZX-Q120



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	ZX-Q120
Tamaño del producto (mm)	370*300*80
Peso neto (kg)	3.8

LISTA DE PIEZAS



Parte	Descripción	Cantidad
1	Herramienta de expansión de 3/4"-10	1
2	Matriz expansora	1
3	Juego de cojinetes	1
4	Pinza de 1-5/8"-1-7/8"	1
5	Pinza de 2"-2-1/2"	1
6	Pinza de 2-3/8"-2-3/4"	1
7	Pinza de 2-3/4"-3-1/8"	2
8	Pinza de 3-1/8"-3-1/2"	1
9	Pinza de 3-1/2"-3-7/8"	1
10	Pinza de 3-7/8"-4-1/4"	1
11	Grasa	1

• Esta herramienta de expansión de escape está hecha de un material de aleación de aluminio resistente, con alta resistencia, dureza y una vida útil más

prolongada. • El tensor de tubo de escape ofrece varias pinzas para un amplio rango de expansión. de 1-5/8" a 4-1/4".

• El expansor de servicio pesado impulsado por impacto permite colocar tuberías de escape más pequeñas y

• Herramienta expansora de

tubo de escape portátil, fácil de usar, adecuada para la mayoría de los automóviles. • Con un estuche

de almacenamiento puede mantener las herramientas organizadas, almacenamiento seguro y fácil de usar.

transporte.

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar este tubo de escape.

Juego de herramientas de ensanchado y expansor. El operador debe seguir precauciones básicas para reducir el riesgo de lesiones personales y/o daños al equipo. Por favor, familiarícese

Infórmese sobre los avisos de peligro que se encuentran en este manual. Un aviso es una alerta de que existe

Existe la posibilidad de daños a la propiedad, lesiones o muerte si no se siguen ciertas instrucciones.

seguido.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
2. Mantenga alejada del trabajo a toda persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado.
área.
3. Guarde las herramientas no utilizadas de forma adecuada en un lugar seguro y seco para evitar la oxidación o daño. Bloquee el conjunto de herramientas de ensanchado del tubo de escape y manténgalo alejado del alcance de los niños.
4. Coloque siempre el juego de herramientas expansoras para tubos de escape sobre una superficie firme y nivelada.
superficie.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Utilice equipo de protección personal aprobado por la Administración Canadiense de Alimentos y Drogas. Asociación de Normas (CSA) o Instituto Nacional Estadounidense de Normas (ANSI).

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL

1. Utilice siempre gafas de seguridad contra impactos que proporcionen protección frontal y lateral.
Los ojos. El equipo de protección ocular debe cumplir con la norma CSA Z94.3-07 o ANSI Normas Z87.1 basadas en el tipo de trabajo realizado.
2. Utilizar guantes que proporcionen protección en función de los materiales de trabajo o para reducir
Los efectos de la vibración de la herramienta.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controle el conjunto de herramientas de ensanchador de tubo de escape, el movimiento personal y el Entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños al expansor del tubo de escape.
Juego de herramientas de camilla.

1. No utilice ningún juego de herramientas expansoras de tubos de escape cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con el material en movimiento.
Partes de una herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o atado.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. El juego de herramientas expansoras para tubos de escape está equipado con anillos reemplazables.

Hoja. Mantenga el juego de herramientas de ensanchador de tubo de escape y la hoja lejos del alcance de los niños. niños.

2. Utilice el juego de herramientas expansoras para tubos de escape adecuado para el trabajo.

El juego de herramientas para ensanchar el tubo de escape fue diseñado para una función específica.

No modifique ni altere este juego de herramientas expansoras de tubos de escape ni lo utilice para ningún otro propósito. propósito no deseado

3. Después de su uso, la máquina debe almacenarse en un lugar seguro y seco.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o la familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido) reemplacen

Cumplimiento estricto de las normas de seguridad del juego de herramientas de ensanchado de tubos de escape. Si

Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, puede sufrir lesiones personales graves.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

Zestaw narzędzi do rozciągania i rozszerzania rur wydechowych

MODEL:ZX-Q120

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RURA WYDECHOWA
EKSPANDER
NARZĘDZIE DO NOSZEŃ

USTAWIĆ

MODEL:ZX-Q120



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

LISTA PARAMETRÓW

Model	ZX-Q120
Rozmiar produktu (mm)	370*300*80
masa netto (kg)	3.8

LISTA CZĘŚCI



Część	Opis	Ilość
1	Narzędzie rozszerzające 3/4" - 10	1
2	Matryca ekspandera	1
3	Zestaw łożysk	1
4	Tuleja zaciskowa 1-5/8"-1-7/8"	1
5	Tuleja zaciskowa 2"-2-1/2"	1
6	Tuleja zaciskowa 2-3/8"-2-3/4"	1
7	Tuleja zaciskowa 2-3/4"-3-1/8"	2
8	Tuleja zaciskowa 3-1/8"-3-1/2"	1
9	Tuleja zaciskowa 3-1/2"-3-7/8"	1
10	Tuleja zaciskowa 3-7/8"-4-1/4"	1
11	Smar	1

• To narzędzie do rozszerzania rury wydechowej jest wykonane z wytrzymałego stopu aluminium, o wysokiej wytrzymałości, twardości i dłuższej żywotności. •

Narzędzie do rozciągania rury wydechowej jest wyposażone w różne tuleje zaciskowe zapewniające szeroki zakres rozszerzania od 1-5/8" do 4-1/4".

• Ekspander o dużej wytrzymałości napędzany udarowo umożliwia montaż mniejszych rur wydechowych i wykonywanie uszczelnień układu

wydechowego. • Przenośne narzędzie do rozszerzania rur wydechowych, łatwe w użyciu, odpowiednie do większości

samochodów. • Dzięki etui do przechowywania narzędzia mogą być przechowywane w sposób uporządkowany, bezpieczny i łatwy w użyciu. transport.

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

OSTRZEŻENIE: Przed użyciem tej rury wydechowej należy przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje.

zestaw narzędzi do rozciągania ekspandera. Operator musi przestrzegać podstawowych środków ostrożności, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń ciała i/lub uszkodzenia sprzętu. Prosimy o zapoznanie się się z ostrzeżeniami o zagrożeniach zawartymi w tym podręczniku. Ostrzeżenie to ostrzeżenie, że istnieje ryzyko uszkodzenia mienia, obrażeń ciała lub śmierci, jeśli nie zostaną zastosowane pewne instrukcje śledzony.

Obszar roboczy

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj miejsce pracy w czystości, dobrze oświetlone i bez rozpraszaczy.
2. Nie dopuszczaj do pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego. obszar.
3. Przechowuj nieużywane narzędzia w bezpiecznym i suchym miejscu, aby zapobiec ich rdzewieniu lub uszkodzenia. Zablokuj narzędzie do rozciągania rury wydechowej i trzymaj je z dala od w miejscu niedostępnym dla dzieci.
4. Zawsze umieszczaj zestaw narzędzi do rozciągania rury wydechowej na równym i stabilnym podłożu. powierzchnia.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

UWAGA! Noś sprzęt ochrony osobistej zatwierdzony przez Kanadyjską Stowarzyszenie Normalizacyjne (CSA) lub Amerykański Narodowy Instytut Normalizacyjny (ANSI).

ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ

1. Zawsze noś okulary ochronne chroniące przed uderzeniami, które zapewniają ochronę z przodu i z boku. oczy. Sprzęt do ochrony oczu powinien być zgodny z normą CSA Z94.3-07 lub ANSI Normy Z87.1 w zależności od rodzaju wykonywanej pracy.
2. Noś rękawice zapewniające ochronę w zależności od materiałów roboczych lub w celu zmniejszenia skutki drgań narzędzi.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Sterowanie zestawem narzędzi do rozciągania i rozszerzania rur wydechowych, ruchem osobistym i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia rozszerzacza rury wydechowej zestaw narzędzi do noszy.

1. Nie należy obsługiwać żadnego zestawu narzędzi do rozszerzania i rozciągania rury wydechowej, będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą zaplątać się w ruchome elementy. części narzędzia. Trzymaj długie włosy przykryte lub związane.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Zestaw narzędzi do rozciągania rury wydechowej jest wyposażony w wymienny okrągły ostrze. Trzymaj zestaw narzędzi do rozciągania rury wydechowej i ostrze z dala od dzieci.
2. Użyj właściwego zestawu narzędzi do rozciągania rur wydechowych do danego zadania. zestaw narzędzi do rozciągania rur wydechowych został zaprojektowany do konkretnej funkcji. nie wolno modyfikować ani zmieniać tego zestawu narzędzi do rozszerzania i rozciągania rury wydechowej ani używać go w celach niezamierzony cel.
3. Po użyciu urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby wygoda lub znajomość produktu (nabyta w wyniku wielokrotnego używania) zastąpiły ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa zestawu narzędzi do rozciągania rur wydechowych. Jeśli Niewłaściwe lub niebezpieczne używanie tego narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Uitlaatpijp-uitzetter- en strekgereedschapset

MODEL:ZX-Q120

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**UITLAATPIJP
UITBREIDER
BRANCHE GEREEDSCHAP
SET**

MODEL:ZX-Q120



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

PARAMETERLIJST

Model	ZX-Q120
Productgrootte (mm)	370*300*80
nettogewicht (kg)	3.8

ONDERDELENLIJST



Deel	Beschrijving	Hoeveelheid
1	3/4"-10 Uitbreidingsgereedschap	1
2	Expander-matrijs	1
3	Lagerzet	1
4	1-5/8"-1-7/8" spantang	1
5	2"-2-1/2" spantang	1
6	2-3/8"-2-3/4" spantang	1
7	2-3/4"-3-1/8" spantang	2
8	3-1/8"-3-1/2" spantang	1
9	3-1/2"-3-7/8" spantang	1
10	3-7/8"-4-1/4" spantang	1
11	Vet	1

• Deze uitlaatpijp-expander is gemaakt van robuust aluminiumlegeringsmateriaal, met een hoge sterkte, hardheid en langere levensduur. • De

uitlaatpijp-extender biedt verschillende spantangen voor een breed expansiebereik van 1-5/8" tot 4-1/4".

• De slaggedreven, robuuste expander maakt het mogelijk om kleinere uitlaatpijpen en het maken van

uitlaatafdichtingen. • Draagbare uitlaatpijp-expandertool, eenvoudig te gebruiken, geschikt voor

de meeste auto's. • Met een opbergkoffer kunt u de gereedschappen georganiseerd, veilig opbergen en gemakkelijk vervoer.

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

WAARSCHUWING: Lees en begrijp alle instructies voordat u deze uitlaatpijp gebruikt

expander stretcher tool set. De operator moet basisvoorzorgsmaatregelen volgen om

het risico op persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur. Maak u er alstublieft vertrouwd mee

uzelf met de gevarenmeldingen die in deze handleiding staan. Een melding is een waarschuwing dat er

is er een mogelijkheid van materiële schade, letsel of overlijden als bepaalde instructies niet worden opgevolgd gevolgd.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Houd uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen.
2. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied.
3. Bewaar ongebruikte gereedschappen op een veilige en droge plaats om roest of schade. Vergrendel de uitlaatpijp expander stretcher tool set weg en houd uit de buurt van de buiten bereik van kinderen.
4. Plaats de set uitlaatpijp-uitbreider- en strekgereedschap altijd op een vlakke en stevige ondergrond. oppervlak.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag persoonlijke beschermingsmiddelen die zijn goedgekeurd door de Canadese overheid. Standaardvereniging (CSA) of American National Standards Institute (ANSI).

PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

1. Draag altijd een veiligheidsbril die bescherming biedt aan de voor- en zijkant. de ogen. Oogbeschermingsapparatuur moet voldoen aan CSA Z94.3-07 of ANSI Z87.1-normen zijn gebaseerd op het type uitgevoerde werkzaamheden.
2. Draag handschoenen die bescherming bieden op basis van de werkmaterialen of om de kans op letsel te verminderen. de effecten van gereedschapstrillingen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Controleer de uitlaatpijp expander stretcher gereedschapset, persoonlijke beweging en de werkomgeving om persoonlijk letsel of schade aan de uitlaatpijp te voorkomen brancard gereedschapset.

1. Gebruik geen enkele gereedschapset voor het uittrekken van de uitlaatpijp als deze moe is of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Vermijd het dragen van kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen. onderdelen van een gereedschap. Houd lang haar bedekt of vastgebonden.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. De set met uitzet- en strekgereedschap voor de uitlaatpijp is uitgerust met een vervangbare ronde mes. Houd de uitlaatpijp-expander-stretcher-gereedschapset en het mes uit de buurt van kinderen.
2. Gebruik de juiste uitlaatpijp-expander-stretcher-gereedschapset voor de klus. Dit uitlaatpijp expander stretcher gereedschapset is ontworpen voor een specifieke functie. Wijzig of verander deze uitlaatpijp-uitbreider- en strekgereedschapset niet en gebruik deze niet voor een onbedoeld doel.
3. Na gebruik moet de machine op een veilige en droge plaats worden opgeborgen.

WAARSCHUWING!

Laat het comfort of de vertrouwdeheid met het product (verkregen door herhaald gebruik) NIET de plaats innemen van strikte naleving van de veiligheidsregels voor de uitlaatpijp-expander-stretcher-gereedschapset. Als u Als u dit gereedschap onveilig of verkeerd gebruikt, kunt u ernstig persoonlijk letsel oplopen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Exhaust Pipe Expander Stretcher Tool Set

MODELL: ZX-Q120

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AVGASRÖR
EXPANDER
BÅRVERKTYG

UPPSÄTTNING

MODELL: ZX-Q120



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**
garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	ZX-Q120
Produktstorlek (mm)	370*300*80
nettovikt (kg)	3.8

DELLISTA



Del	Beskrivning	Antal
1	3/4" -10 Expanderande verktyg	1
2	Expander Die	1
3	Lageruppsättning	1
4	1-5/8"-1-7/8" hylsa	1
5	2"-2-1/2" hylsa	1
6	2-3/8"-2-3/4" hylsa	1
7	2-3/4"-3-1/8" hylsa	2
8	3-1/8"-3-1/2" hylsa	1
9	3-1/2"-3-7/8" hylsa	1
10	3-7/8"-4-1/4" hylsa	1
11	Fett	1

• Detta avgasexpanderverktyg är ett robust aluminiumlegeringsmaterial, med hög hållfasthet, hårdhet och längre livslängd. • Avgasrörsträckaren

erbjuder olika spännhylsor för ett brett expansionsområde från 1-5/8" till 4-1/4".

• Impact Driven Heavy-Duty Expander möjliggör montering av mindre avgasrör och tillverka avgastätningar. •

Bärbart avgasrörsexpanderverktyg, lätt att använda, passar de flesta bilar. • Med en förvaringsväska kan hålla verktygen organiserade, säker förvaring och lätt att transport.

SÄKERHET OCH VARNINGAR

VARNING: Läs och förstå alla instruktioner innan du använder detta avgasrör

expander bår verktygssats. Operatören måste följa grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska risken för personskador och/eller skador på utrustningen. Vänligen bekanta dig själv med faromeddelandena som finns i denna handbok. En notis är en varning om att det finns en möjlighet för egendomsskada, personskada eller dödsfall om vissa instruktioner inte är det följde.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll ditt arbetsområde rent, väl upplyst och fri från distraktioner.
2. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område.
3. Förvara oanvända verktyg ordentligt på en säker och torr plats för att förhindra rost eller skada. Lås undan avgasrörsexpanderbårverktyget och håll undan räckvidd för barn.
4. Placera alltid avgasrörets expandersträckare på ett plant och stadigt sätt yta.

PERSONLIG SÄKERHET

WARNING! Bär personlig skyddsutrustning godkänd av kanadensaren Standards Association (CSA) eller American National Standards Institute (ANSI).

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING

1. Bär alltid krockskyddsglasögon som ger front- och sidoskydd för ögonen. Ögonskyddsutrustning bör överensstämma med CSA Z94.3-07 eller ANSI Z87.1-standarder baserade på typen av utfört arbete.
2. Använd handskar som ger skydd baserat på arbetsmaterialen eller för att minska effekterna av verktygsvibrationer.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera avgasröret expander bår verktyg set, personlig rörelse och arbetsmiljö för att undvika personskador eller skador på avgasrörsexpandern bårverktygssats.

1. Använd inte någon avgasrörsexpanderande bårverktygssats när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig under förflyttningen delar av ett verktyg. Håll långt hår täckt eller bundet.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Verktygssatsen för utvidgning av avgasröret är försedd med utbytbar cirkulär blad. Håll avgasrörets expandersträckare och bladet borta från barn.
2. Använd rätt avgasrörsexpanderverktygssats för jobbet. Detta avgasrörsexpanderande bårverktygssats designades för en specifik funktion. Do inte modifiera eller ändra denna avgasrörsexpanderande bårverktygssats eller använd den för en oavsiktligt syfte.
3. Efter användning ska maskinen förvaras på en säker och torr plats.

VARNING!

Låt INTE komfort eller förtrogenhet med produkten (erhållen genom upprepad användning) ersättas strikt efterlevnad av avgasröret expander bår verktygsuppsättning säkerhetsregler. Om du använda detta verktyg på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du drabbas av allvarliga personskador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support