

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

LED WATERPROOF FIXTURE MANUAL

MODEL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E

GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODEL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:(1)This device may not cause harmful interference, and (2)this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
	This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

WARNINGS

- 1-Please read the user manual carefully before installing or using the product.
- 2-Before installation please read and follow technical specification and symbols indicated on the product box.
- 3-Before installation ensure that electricity is turned off.
- 4-Product is not suitable for dimmer switches.
- 5-Product is not suitable for covering thermally insulating material.
- 6-Do not dispose with household waste. please ask your local municipality for the way of utilization.
- 7-Product must be installed and main tenanced by qualified person.

WARRANTY TERMS


- 1-If any defect due to faulty product occurs within the warranty period, company is responsible for repair. If repair is not possible company may replace the product.
- 2-Warranty is valid only provided that the product has been handled properly in accordance with the warnings, symbols and/or technical specifications indicated on the box or user manual.

3-Company is not responsible for injuries and damages resulting from improper use of the product.


SPECIFICATION PARAMETERS

Model	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Input	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Power	60W		40W / 50W / 60W (third gear power adjustable)	
Colour temperature	5000 K		5000 K	
Luminous flux	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Third level brightness adjustable)	
IP rating	IP65		IP65	
Product size	4 FT		4 FT	


INSTALLATION STEPS




1. Open all metal buckles and lift up the cover.



2. find two plastic buckles, press and push them towards the middle to remove the light panel.



3. The accessories are located at the bottom.



FCC STATEMENT

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Reorient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.FCC

Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FAULT ANALYSIS

Questions	Analysis of causes	Countermeasure
The light is out	Power cord connection is wrong.	Connect the power cord correctly.
The lights will not fit properly	Check whether mounting holes are correctly installed.	Drill and install the holes correctly according to the required dimensions.
The lights are dim.	Whether the voltage is correct.	Use the right power source.

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

LUMINAIRE ÉTANCHE À LED MANUEL

**MODÈLE : GT-SFD60-U/GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U/GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODÈLE : GT-SFD60-U/GT-SFD60-E/GT-SFD60D-U/GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avertissement : Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
	Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques .

WARNINGS

8-Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant d'installer ou d'utiliser le produit.

9-Avant l'installation, veuillez lire et suivre les spécifications techniques et les symboles indiqués sur la boîte du produit.

10-Avant l'installation, assurez-vous que l'électricité est coupée.

11-Le produit ne convient pas aux variateurs.

12-Le produit ne convient pas pour recouvrir un matériau thermiquement isolant.

13-Ne pas jeter avec les ordures ménagères. veuillez demander le chemin à votre municipalité locale d'utilisation.

14-Le produit doit être installé et principal Tenu par une personne qualifiée .

GARANTIE TERMES

4-Si un défaut dû à un produit défectueux survient pendant la période de garantie, la société est responsable de la réparation. Si la réparation n'est

pas possible, l'entreprise peut remplacer le produit.


5-La garantie n'est valable qu'à condition que le produit ait été manipulé correctement conformément aux avertissements, symboles et/ou spécifications techniques indiqués sur la boîte ou le manuel d'utilisation.

6-La société n'est pas responsable des blessures et des dommages résultant d'une mauvaise utilisation du produit.


SPECIFICATION PARAMETERS

Modèle	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Saisir	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Pouvoir	60W		40W / 50W / 60W (puissance de troisième vitesse réglable)	
Température de couleur	5000 K		5000 K	
Flux lumineux	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Luminosité du troisième niveau réglable)	
Indice IP	IP65		IP65	
Taille du produit	4 PI		4 PI	


INSTALLATION STEPS




4. Ouvrez toutes les boucles métalliques et soulevez le couvercle.



5. trouvez deux boucles en plastique, appuyez dessus et poussez-les vers le milieu pour retirer le panneau lumineux.



6. Les accessoires sont situés en bas.



FCC STATEMENT

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et
(2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, réception radio ou télévision, qui peut être déterminée en éteignant et rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.

Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Déclaration d'exposition aux radiations de la FCC : Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé.

Cet émetteur ne doit pas être colocalisé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou émetteur.

FAULT ANALYSIS

Des questions	Analyse des causes	Contre-mesure
La lumière est éteinte	La connexion du cordon d'alimentation est incorrecte .	Connectez correctement le cordon d'alimentation.

Les lumières ne s'adapteront pas correctement	Vérifiez si les trous de montage sont correctement installés .	Percez et installez les trous correctement selon les dimensions requises.
Les lumières sont faibles.	Si la tension est correcte.	Utilisez la bonne source d'alimentation.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

WASSERDICHTLE LED-LEUCHTE HANDBUCH

**MODELL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODELL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden beiden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.
	Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden .

WARNINGS

15-Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt installieren oder verwenden.

16-Bitte lesen und befolgen Sie vor der Installation die technischen Spezifikationen und Symbole auf der Produktverpackung angegeben.

17-Stellen Sie vor der Installation sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist.

18-Produkt ist nicht für Dimmschalter geeignet.

19-Produkt ist nicht zum Abdecken von wärmeisolierendem Material geeignet.

20-Nicht im Hausmüll entsorgen. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Gemeinde nach dem Weg der Nutzung.

21-Das Produkt muss installiert und betriebsbereit sein von einer qualifizierten Person betreut .

GARANTIE BEDINGUNGEN

7-Wenn innerhalb der Garantiezeit ein Defekt aufgrund eines fehlerhaften

Produkts auftritt, ist das Unternehmen für die Reparatur verantwortlich. Wenn eine Reparatur nicht möglich ist, kann das Unternehmen das Produkt ersetzen.


8-Die Garantie gilt nur unter der Voraussetzung, dass das Produkt gemäß den auf der Verpackung oder im Benutzerhandbuch angegebenen Warnungen, Symbolen und/oder technischen Spezifikationen ordnungsgemäß behandelt wurde.

9-Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für Verletzungen und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Produkts entstehen.


SPECIFICATION PARAMETERS

Modell	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Eingang	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Leistung	60W		40W / 50W / 60W (dritter Gang leistungsverstellbar)	
Farbtemperatur	5000 K		5000 K	
Lichtstrom	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Dritte Helligkeitsstufe einstellbar)	
IP - Bewertung	IP65		IP65	
Produktgröße	4 Fuß		4 Fuß	


INSTALLATION STEPS



7. Öffnen Sie alle Metallschnallen und heben Sie die Abdeckung ab.




8. Finden Sie zwei Kunststoffschnallen, drücken Sie sie und schieben Sie sie zur Mitte, um das Lichtpaneel zu entfernen.



9. Das Zubehör befindet sich unten.

Wiring diagram



FCC STATEMENT

Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der teilweise für die Einhaltung verantwortlichen Person genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb

unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einer Wohnanlage bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen der Funkkommunikation verursachen. Jedoch. Radio- oder Fernsehempfang, der durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben Sie sie. Erhöhen Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als der, an den der Empfänger angeschlossen ist. Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten. FCC-Erklärung zur Strahlenbelastung:

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die Strahlungsexposition, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind.

zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender aufgestellt oder betrieben werden .

FAULT ANALYSIS

Fragen	Ursachenanalyse	Gegenmaßnahme
--------	-----------------	---------------

Das Licht ist aus	Der Netzkabelanschluss ist falsch .	Schließen Sie das Netzkabel richtig an.
Die Lichter passen nicht richtig	Überprüfen Sie, ob die Befestigungslöcher korrekt installiert sind .	Bohren und installieren Sie die Löcher entsprechend den erforderlichen Abmessungen korrekt.
Die Lichter sind schwach.	Ob die Spannung stimmt.	Verwenden Sie die richtige Stromquelle.

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Support- und E-Garantie-zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

APPARECCHIO IMPERMEABILE A LED MANUALE

**MODELLO: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODELLO: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.
	Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici .

WARNINGS

22-Si prega di leggere attentamente il manuale dell'utente prima di installare o utilizzare il prodotto.

23-Prima dell'installazione leggere e seguire le specifiche tecniche e i simboli indicato sulla confezione del prodotto.

24-Prima dell'installazione assicurarsi che l'elettricità sia spenta.

25-Il prodotto non è adatto per interruttori dimmer.

26-Il prodotto non è adatto per rivestire materiale termoisolante.

27-Non smaltire con i rifiuti domestici. si prega di chiedere informazioni al proprio comune locale di utilizzo.

28-Il prodotto deve essere installato e principale affittato da persona qualificata .

GARANZIA TERMINI

10-Se durante il periodo di garanzia si verifica un difetto dovuto a un prodotto difettoso, l'azienda è responsabile della riparazione. Se la riparazione non è possibile, l'azienda può sostituire il prodotto.


11-La garanzia è valida solo a condizione che il prodotto sia stato maneggiato correttamente in conformità con le avvertenze, i simboli e/o le specifiche tecniche indicate sulla confezione o sul manuale d'uso.

12-L'azienda non è responsabile per lesioni e danni derivanti dall'uso improprio del prodotto.


SPECIFICATION PARAMETERS

Modello	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Ingresso	CA 120 V 60 Hz	AC220-240V 50/60Hz	CA 120 V 60 Hz	AC220-240V 50/60Hz
Energia	60 W		40 W / 50 W / 60 W (potenza della terza marcia regolabile)	
Temperatura del colore	5000 K		5000 K	
Flusso luminoso	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Luminosità di terzo livello regolabile)	
Grado di protezione IP	IP65		IP65	
Taglia del prodotto	4 piedi		4 piedi	


INSTALLATION STEPS




10. Aprire tutte le fibbie metalliche e sollevare la copertura.



11. trova due fibbie di plastica, premile e spingile verso il centro per rimuovere il pannello luminoso.



12. Gli accessori si trovano in basso.



FCC STATEMENT

Qualsiasi cambiamento o modifica non espressamente approvata dalla parte responsabile della conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

- (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, ricezione radiofonica o televisiva, che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure: Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. Aumentare la separazione tra l'apparecchiatura e il ricevitore. Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza. Dichiarazione FCC sull'esposizione alle radiazioni: Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questo trasmettitore non deve essere posizionato o utilizzato insieme ad altre antenne o trasmettitori.

FAULT ANALYSIS

Domande	Analisi delle cause	Contromisura
La luce è spenta	Il collegamento del cavo di alimentazione è errato .	Collegare correttamente il cavo di alimentazione.

Le luci non si adatteranno correttamente	Controllare se i fori di montaggio sono installati correttamente .	Praticare e installare correttamente i fori in base alle dimensioni richieste.
Le luci sono fioche.	Se la tensione è corretta.	Usa la giusta fonte di energia.

Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

LUMINARIA LED RESISTENTE AL AGUA MANUAL

**MODELO: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODELO: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.
	Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos .

WARNINGS

- 29-Lea atentamente el manual del usuario antes de instalar o utilizar el producto.
- 30-Antes de la instalación, lea y siga las especificaciones técnicas y los símbolos. indicado en la caja del producto.
- 31-Antes de la instalación, asegúrese de que la electricidad esté apagada.
- 32-El producto no es adecuado para reguladores de intensidad.
- 33-El producto no es adecuado para cubrir material aislante térmico.
- 34-No lo deseche con la basura doméstica. por favor pregunte a su municipio local por el camino de utilización.
- 35-El producto debe estar instalado y principal Atendido por persona calificada .

GARANTÍA TÉRMINOS

- 13-Si se produce algún defecto debido a un producto defectuoso dentro del período de garantía, la empresa es responsable de la reparación. Si la reparación no es posible, la empresa puede reemplazar el producto.
- 14-La garantía sólo es válida siempre que el producto haya sido


manipulado adecuadamente de acuerdo con las advertencias, símbolos y/o especificaciones técnicas indicadas en la caja o manual de usuario.

15-La empresa no es responsable de las lesiones y daños resultantes del uso inadecuado del producto.


SPECIFICATION PARAMETERS

Modelo	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Aporte	CA 120 V 60 Hz.	CA 220-240 V 50/60 Hz.	CA 120 V 60 Hz.	CA 220-240 V 50/60 Hz.
Fuerza	60W		40W / 50W / 60W (potencia de tercera velocidad ajustable)	
Temperatura del color	5000 k		5000 k	
Flujo luminoso	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Brillo de tercer nivel ajustable)	
Clasificación del IP	IP65		IP65	
Tamaño del producto	4 PIES		4 PIES	


INSTALLATION STEPS



13. Abra todas las hebillas de metal y levante la cubierta.




14. Busque dos hebillas de plástico, presiónelas y empújelas hacia el centro para quitar el panel de luz.



15. Los accesorios se encuentran en la parte inferior.

Wiring diagram



FCC STATEMENT

Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por el responsable parcial del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- (1) Es posible que este dispositivo no cause interferencias dañinas y
(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, recepción de radio o televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda. Declaración de exposición a la radiación de la FCC: Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este transmisor no debe ubicarse ni funcionar junto con ninguna otra antena o transmisor.

FAULT ANALYSIS

Preguntas	Análisis de causas	Contramedida
La luz esta apagada	La conexión del cable de alimentación es incorrecta .	Conecte el cable de alimentación correctamente.

Las luces no encajarán correctamente.	Compruebe si los orificios de montaje están instalados correctamente .	Taladre e instale los agujeros correctamente según las dimensiones requeridas.
Las luces son tenues.	Si el voltaje es correcto.	Utilice la fuente de energía adecuada.

Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

WODOODPORNĄ OPRAWA LED PODRĘCZNIK

**MODEL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODEL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Ostrzeżenie — aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: (1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz (2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.
	Ten produkt podlega przepisom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/EC. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych.

WARNINGS

36-Przed instalacją lub użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi.

37-Przed montażem należy przeczytać i przestrzegać specyfikacji technicznych oraz symboli wskazane na pudełku produktu.

38-Przed instalacją upewnij się, że prąd jest wyłączony.

39-Produkt nie nadaje się do ściemniaczy.

40-Produkt nie nadaje się do pokrywania materiałów termoizolacyjnych.

41-Nie wyrzucać razem z odpadami domowymi. o drogę zapytaj swoją gminę wykorzystania.

42-Produkt musi być zainstalowany i główny wynajmowany przez wykwalifikowaną osobę .

GWARANCJA WARUNKI

16-Jeżeli w okresie gwarancyjnym wystąpi jakakolwiek wada wynikająca z wadliwego produktu, firma jest odpowiedzialna za naprawę. Jeśli naprawa nie jest możliwa, firma może wymienić produkt.

17-Gwarancja obowiązuje wyłącznie pod warunkiem prawidłowego


obchodzenia się z produktem, zgodnie z ostrzeżeniami, symbolami i/lub specyfikacjami technicznymi wskazanymi na pudełku lub w instrukcji obsługi.

18-Firma nie ponosi odpowiedzialności za obrażenia i szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu.


SPECIFICATION PARAMETERS

Model	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Wejście	AC120 V 60 Hz	AC 220-240 V 50/60 Hz	AC120 V 60 Hz	AC 220-240 V 50/60 Hz
Moc	60 W		40W / 50 W / 60 W (regulowana moc trzeciego biegu)	
Temperatura barwowa	5000 K		5000 K	
Strumień świetlny	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Regulacja jasności trzeciego poziomu)	
Klasa IP	IP65		IP65	
Rozmiar produktu	4 stopy		4 stopy	


INSTALLATION STEPS



16. Otwórz wszystkie metalowe klamry i podnieś pokrywę.




17. znajdź dwie plastikowe klamry, naciśnij i popchnij je w kierunku środka, aby zdjąć panel świetlny.



18. Akcesoria znajdują się na dole.

Wiring diagram



FCC STATEMENT

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez osobę częściowo odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

- (1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednakże, odbioru radiowego lub telewizyjnego, co można sprawdzić poprzez wyłączenie i włączenie sprzętu, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej. Zwiększ odległość pomiędzy sprzętem a odbiornikiem.

Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.

Aby uzyskać pomoc, skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym. Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami FCC dotyczącymi narażenia na promieniowanie określonymi dla niekontrolowanego środowiska.

Nadajnika nie można umieszczać w pobliżu ani używać w połączeniu z jakąkolwiek inną anteną lub nadajnikiem.

FAULT ANALYSIS

pytania	Analiza przyczyn	Środek zaradczy
Światło zgasto	Podłączenie przewodu zasilającego jest nieprawidłowe .	Podłącz prawidłowo przewód zasilający.

Światła nie będą pasować prawidłowo	Sprawdź, czy otwory montażowe są prawidłowo zainstalowane .	Wywierć i zainstaluj otwory prawidłowo, zgodnie z wymaganymi wymiarami.
Światła są przyćmione.	Czy napięcie jest prawidłowe.	Użyj odpowiedniego źródła zasilania.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

LED WATERDICHT ARMATUUR HANDMATIG

**MODEL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODELLEN: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U /
GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Waarschuwing-Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de handleiding zorgvuldig lezen.
	Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.
	Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet bij het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten .

WARNINGS

43-Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door voordat u het product installeert of gebruikt.

44-Lees en volg vóór de installatie de technische specificaties en symbolen aangegeven op de productdoos.

45-Zorg er vóór de installatie voor dat de elektriciteit is uitgeschakeld.

46-Product is niet geschikt voor dimschakelaars.

47-Product is niet geschikt voor het afdekken van thermisch isolatiemateriaal.

48-Niet weggooien met huishoudelijk afval. Vraag de weg bij uw plaatselijke gemeente van gebruik.

49-Het product moet geïnstalleerd en hoofdgestuurd zijn verhuurd door een gekwalificeerd persoon .

GARANTIE VOORWAARDEN

19-Als er binnen de garantieperiode een defect optreedt als gevolg van een defect product, is het bedrijf verantwoordelijk voor reparatie. Als reparatie niet mogelijk is, kan het bedrijf het product vervangen.


20-De garantie is alleen geldig op voorwaarde dat er op de juiste manier met het product is omgegaan, in overeenstemming met de waarschuwingen, symbolen en/of technische specificaties die op de doos of de gebruikershandleiding staan vermeld.

21-Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor letsel en schade als gevolg van onjuist gebruik van het product.


SPECIFICATION PARAMETERS

Model	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Invoer	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Stroom	60W		40W / 50W / 60W (derde versnelling elektrisch verstelbaar)	
Kleurtemperatuur	5000 K		5000 K	
Lichtstroom	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Derde helderheidsniveau instelbaar)	
IP waarde	IP65		IP65	
Product grootte	4 voet		4 voet	


INSTALLATION STEPS



19. Open alle metalen gespen en til het deksel op.




20. zoek twee plastic gespen, druk en duw ze naar het midden om het lichtpaneel te verwijderen.



21. De accessoires bevinden zich aan de onderkant.

Wiring diagram



FCC STATEMENT

Eventuele wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de gedeeltelijk verantwoordelijke voor naleving, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is

onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
- (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Opmerking: deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Echter, radio- of televisie-ontvangst, wat kan worden bepaald door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen: Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

FCC-verklaring over blootstelling aan straling:

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. naast een andere antenne of zender worden geplaatst of in combinatie met deze worden gebruikt.

FAULT ANALYSIS

Vragen	Analyse van oorzaken	Tegenmaatregel
Het licht is uit	De aansluiting van het netsnoer is verkeerd .	Sluit het netsnoer correct aan.

De lampen passen niet goed	Controleer of de montagegaten correct zijn aangebracht .	Boor en installeer de gaten correct volgens de vereiste afmetingen.
De lichten zijn zwak.	Of de spanning correct is.	Gebruik de juiste stroombron.

Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

LED VATTENTÄT ARMATUR MANUELL

**MODELL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E
GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LED WATERPROOF
FIXTURE

MODELL: GT-SFD60-U / GT-SFD60-E / GT-SFD60D-U / GT-SFD60D-E



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna noggrant.
	Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar och (2) den här enheten måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.
	Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EC. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras tillsammans med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en samlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.

WARNINGS

50-Läs bruksanvisningen noggrant innan du installerar eller använder produkten.

51-Läs och följ tekniska specifikationer och symboler innan installation anges på produktförpackningen.

52-Se till att strömmen är avstängd före installation.

53-Produkten är inte lämplig för dimmer.

54-Produkten är inte lämplig för att täcka värmeisolerande material.

55-Släng inte med hushållsavfallet. fråga din lokala kommun om vägen av utnyttjande.

56-Produkten måste vara installerad och huvudsaklig hyrs av kvalificerad person .

GARANTI VILLKOR

22-Om något defekt på grund av felaktig produkt uppstår inom garantiperioden ansvarar företaget för reparation. Om reparation inte är möjlig kan företaget byta ut produkten.


23-Garantin gäller endast under förutsättning att produkten har hanterats korrekt i enlighet med varningarna, symbolerna och/eller tekniska

specifikationer som anges på kartongen eller bruksanvisningen.
24-Företaget ansvarar inte för skador som uppstår på grund av felaktig användning av produkten.


SPECIFICATION PARAMETERS

Modell	GT-SFD60-U	GT-SFD60-E	GT-SFD60D-U	GT-SFD60D-E
Inmatning	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz	AC120V 60Hz	AC220-240V 50/60Hz
Kraft	60W		40W / 50W / 60W (tredje växelns effekt justerbar)	
Färgtempera tur	5 000 K		5 000 K	
L uminöst flöde	7400 LM		5400LM / 6400LM / 7400LM (Tredje nivåns ljusstyrka justerbar)	
IP r ating	IP65		IP65	
Produktstorl ek	4 FT		4 FT	


INSTALLATION STEPS




22. Öppna alla metallspännen och lyft upp locket.



23. hitta två plastspännen, tryck och tryck dem mot mitten för att ta bort ljuspanelen.



24. Tillbehören finns längst ner.



FCC STATEMENT

Eventuella ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den delvis ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.

Denna enhet överensstämmer med del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- (1) Den här enheten får inte orsaka skadliga störningar, och
- (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en digital enhet av klass B, i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Dock. radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på utrustningen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

Omorientera eller flytta mottagningsantennen. Öka avståndet mellan

utrustningen och mottagaren.

Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.

Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Denna utrustning överensstämmer med FCC:s

strålningsexponeringsgränser som anges för en okontrollerad miljö.

Denna sändare får inte placeras eller fungera tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

FAULT ANALYSIS

Frågor	Analys av orsaker	Motåtgärd
Ljuset är släckt	Nätsladden är felansluten .	Anslut nätsladden korrekt.
Lamporna kommer inte att passa ordentligt	Kontrollera om monteringshålen är korrekt installerade .	Borra och installera hålen korrekt enligt de mått som krävs.
Ljusen är svaga.	Om spänningen är korrekt.	Använd rätt strömkälla.

Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support