

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

POLYESTER ROPES

USER MANUAL

MODEL: 12X45/12X60/16X60

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER ROPES

MODEL: 12X45/12X60/16X60



(The picture is for reference only, please refer to the actual object)

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS



WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. Choose the appropriate material and strength to ensure safe use.
2. Avoid overly tight straps to prevent damage to objects or potential hazards.
3. Stop using immediately if the ropes frays or breaks.
4. Do not overload; ensure use within its bearing capacity.
5. Follow manufacturer instructions and safety recommendations, especially in special environments.

DIRECTION FOR USE

Widely used in wiring traction, item bundling, packing boxes, goods packaging, transport straps, hanging hammocks, tightening gears, pulling sleds, lakeside fishing, and tying branches.

1. Prepare Materials, Choose the right length and strength of polyester webbing based on the size and weight of the item.
2. Adjust Length, Adjust the webbing length to fully encircle the object.
3. Tighten ropes.
4. Tighten ropes, ensuring the object is securely fixed.
5. Handle Excess Strap, Cut off the excess length of the webbing to keep it neat.

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	12x45
3	Parameter	Materials: Polyester length: 45.5m

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	12x60
3	Parameter	Materials: Polyester length: 61m

	Items	Description
1	Name	Polyester Ropes
2	Model	16x60
3	Parameter	Materials: Polyester length: 61m

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

CORDES EN POLYESTER

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : 12X45/12X60/16X60

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORDES EN POLYESTER

MODÈLE : 12X45/12X60/16X60



(L'image est à titre indicatif uniquement, veuillez vous référer à l'objet réel)

BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS



AVERTISSEMENT:

Veuillez lire ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner blessure grave.

1. Choisissez le matériau et la résistance appropriés pour garantir une utilisation sûre.
2. Évitez les sangles trop serrées pour éviter d'endommager les objets ou de les blesser.
dangers.
3. Arrêtez immédiatement l'utilisation si les cordes s'effilochent ou se cassent.
4. Ne pas surcharger ; s'assurer de l'utiliser dans les limites de sa capacité de charge.
5. Suivez les instructions du fabricant et les recommandations de sécurité,
surtout dans des environnements particuliers.

MODE D'EMPLOI

Largement utilisé dans la traction de câblage, le regroupement d'articles, les boîtes d'emballage, les marchandises emballage, sangles de transport, hamacs suspendus, engrenages de serrage, traction traîneaux, pêche au bord du lac et attache de branches.

1. Préparez les matériaux : choisissez la bonne longueur et la bonne résistance du polyester
sangle en fonction de la taille et du poids de l'article.
2. Ajustez la longueur : ajustez la longueur de la sangle pour encercler complètement l'objet.
3. Serrez les cordes.
4. Serrez les cordes en vous assurant que l'objet est solidement fixé.
5. Manipulez l'excédent de sangle. Coupez l'excédent de longueur de la sangle pour la maintenir soigné.

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	12x45
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 45,5 m

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	12x60
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 61 m

	Articles	Description
1	Nom	Cordes en polyester
2	Modèle	16x60
3	Paramètre	Matériaux : Polyester longueur : 61 m

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai
200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

POLYESTERSEILE

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: 12X45/12X60/16X60

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTERSEILE

MODELL: 12X45/12X60/16X60



(Das Bild dient nur als Referenz, bitte beziehen Sie sich auf das tatsächliche Objekt)

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

SICHERHEITSHINWEISE UND VORSICHTSMASSNAHMEN



WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schwere Verletzungen.

1. Wählen Sie das geeignete Material und die geeignete Stärke, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
2. Vermeiden Sie zu enge Gurte, um Schäden an Gegenständen oder potenziellen Gefahren.
3. Stellen Sie die Verwendung sofort ein, wenn die Seile ausfransen oder reißen.
4. Nicht überlasten; sicherstellen, dass die Verwendung innerhalb der Tragfähigkeit erfolgt.
5. Befolgen Sie die Anweisungen und Sicherheitsempfehlungen des Herstellers.
insbesondere in besonderen Umgebungen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Weit verbreitet in der Verdrahtung Traktion, Artikelbündelung, Verpackungskartons, Waren Verpackung, Transportgurte, Hängematten aufhängen, Zahnräder festziehen, ziehen Schlittenfahren, Angeln am Seeufer und Äste zusammenbinden.

1. Materialien vorbereiten, Wählen Sie die richtige Länge und Stärke des Polyesters
Gurtband basierend auf Größe und Gewicht des Artikels.
2. Länge anpassen. Passen Sie die Gurtlänge so an, dass das Objekt vollständig umschlossen wird.
3. Seile festziehen.
4. Ziehen Sie die Seile fest und stellen Sie sicher, dass das Objekt sicher befestigt ist.
5. Griff Überschüssigen Gurt, Schneiden Sie die überschüssige Länge des Gurtbandes ab, um es zu halten sauber.

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	12x45
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 45,5 m

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	12x60
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 61 m

	Artikel	Beschreibung
1	Name	Polyesterseile
2	Modell	16x60
3	Parameter	Materialien: Polyester Länge: 61 m

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CORDE IN POLIESTERE

MANUALE D'USO

MODELLO: 12X45/12X60/16X60

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CORDE IN POLIESTERE

MODELLO: 12X45/12X60/16X60



(L'immagine è solo a scopo illustrativo, fare riferimento all'oggetto reale)

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA E PRECAUZIONI



AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare lesioni gravi.

1. Scegliere il materiale e la resistenza appropriati per garantire un utilizzo sicuro.
2. Evitare cinghie eccessivamente strette per evitare danni agli oggetti o potenziali pericoli.
3. Interrompere immediatamente l'uso se le corde si sfilacciano o si rompono.
4. Non sovraccaricare; assicurarsi che l'uso avvenga entro i limiti della sua capacità portante.
5. Seguire le istruzioni del produttore e le raccomandazioni di sicurezza, soprattutto in ambienti particolari.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ampliamente utilizzato nella trazione dei cavi, nel raggruppamento degli articoli, nelle scatole di imballaggio, nelle merci imballaggio, cinghie di trasporto, amache sospese, ingranaggi di serraggio, trazione slitte, pesca in riva al lago e legatura di rami.

1. Preparare i materiali, scegliere la lunghezza e la resistenza giuste del poliestere fettuccia in base alle dimensioni e al peso dell'articolo.
2. Regolare la lunghezza: regolare la lunghezza della cinghia in modo che avvolga completamente l'oggetto.
3. Tendere le corde.
4. Tendere le corde, assicurandosi che l'oggetto sia fissato saldamente.
5. Gestire la cinghia in eccesso, tagliare la lunghezza in eccesso della cinghia per mantenerla pulito.

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	12x45
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 45,5 m

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	12x60
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 61 m

	Elementi	Descrizione
1	Nome	Corde in poliestere
2	Modello	16x60
3	Parametro	Materiali: poliestere lunghezza: 61 m


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CUERDAS DE POLIÉSTER

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: 12X45/12X60/16X60

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CUERDAS DE POLIÉSTER

MODELO: 12X45/12X60/16X60



(La imagen es solo de referencia, consulte el objeto real)

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y PRECAUCIONES



ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones.

lesión grave

1. Elija el material y la resistencia adecuados para garantizar un uso seguro.
2. Evite las correas demasiado apretadas para evitar daños a objetos o posibles peligros.
3. Deje de usarlo inmediatamente si las cuerdas se deshilachan o se rompen.
4. No sobrecargue; asegúrese de utilizarlo dentro de su capacidad de carga.
5. Siga las instrucciones del fabricante y las recomendaciones de seguridad.

especialmente en entornos especiales.

MODO DE EMPLEO

Ampliamente utilizado en tracción de cableado, agrupamiento de artículos, cajas de embalaje, mercancías. embalaje, correas de transporte, hamacas colgantes, engranajes de apriete, tracción trineos, pesca en la orilla del lago y atar ramas.

1. Prepare los materiales, elija la longitud y la resistencia adecuadas del poliéster.
correas según el tamaño y peso del artículo.
2. Ajuste la longitud: ajuste la longitud de la cinta para rodear completamente el objeto.
3. Tensar las cuerdas.
4. Apriete las cuerdas asegurándose de que el objeto esté fijado de forma segura.
5. Maneje el exceso de correa, corte el exceso de longitud de la cinta para mantenerla limpio.

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	12x45
3	Parámetro	Materiales: poliéster longitud: 45,5 m

	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	12x60
3	Parámetro	Materiales: poliéster longitud: 61 m


	Elementos	Descripción
1	Nombre	Cuerdas de poliéster
2	Modelo	16x60
3	Parámetro	Materiales: poliéster longitud: 61 m

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

LINY POLIESTROWE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: 12X45/12X60/16X60

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LINY POLIESTROWE

MODEL: 12X45/12X60/16X60



(Zdjęcie ma charakter poglądowy, proszę odnieść się do rzeczywistego obiektu)

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej
www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może skutkować poważny uraz.

1. Wybierz odpowiedni materiał i wytrzymałość, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
2. Unikaj zbyt ciasnych pasków, aby zapobiec uszkodzeniu przedmiotów lub potencjalnym zagrożeniom.
3. Jeśli lina się postrzępi lub zerwie, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
4. Nie przeciążaj urządzenia; upewnij się, że jest użytkowane w granicach jego nośności.
5. Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta i zaleceniami bezpieczeństwa, szczególnie w szczególnych środowiskach.

SPOSÓB UŻYCIA

Szeroko stosowany w okablowaniu trakcyjnym, pakowaniu przedmiotów, pakowaniu pudeł i towarów pakowanie, pasy transportowe, wieszanie hamaków, napinanie kół zębatych, ciągnięcie sanki, wędkowanie nad jeziorem i wiązanie gałęzi.

1. Przygotuj materiały, wybierz odpowiednią długość i wytrzymałość poliestru taśmy w zależności od rozmiaru i wagi przedmiotu.
2. Dostosuj długość. Dostosuj długość taśmy tak, aby całkowicie otaczała obiekt.
3. Napnij liny.
4. Naciągnij liny, upewniając się, że przedmiot jest solidnie zamocowany.
5. Zajmij się nadmiarem paska, odetnij nadmiar taśmy, aby ją zabezpieczyć.

schludny.

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	12x45
3	Parametr	Materiały: Poliester długość: 45,5 m

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	12x60
3	Parametr	Materiały: Poliester długość: 61m

	Rzeczy	Opis
1	Nazwa	Liny poliestrowe
2	Model	16x60
3	Parametr	Materiały: Poliester długość: 61m

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

POLYESTER Touwen

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: 12X45/12X60/16X60

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTER Touwen

MODEL: 12X45/12X60/16X60



(De afbeelding is alleen ter referentie, raadpleeg het daadwerkelijke object)

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel.

1. Kies het juiste materiaal en de juiste stevigheid om veilig gebruik te garanderen.
2. Vermijd te strakke banden om schade aan voorwerpen of potentiële gevaren te voorkomen.
gevaren.
3. Stop onmiddellijk met het gebruik als de touwen rafelen of breken.
4. Overbelast het apparaat niet en zorg ervoor dat het binnen de draagkracht wordt gebruikt.
5. Volg de instructies en veiligheidsaanbevelingen van de fabrikant,
vooral in bijzondere omgevingen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Veelgebruikt bij het bedraden van tractie, het bundelen van artikelen, het verpakken van dozen en goederen verpakking, transportbanden, hangmatten ophangen, tandwielen aandraaien, trekken sleeën, vissen aan de oever van het meer en takken vastbinden.

1. Bereid de materialen voor. Kies de juiste lengte en sterkte van polyester.
band op basis van de grootte en het gewicht van het item.
2. Lengte aanpassen: pas de lengte van de band aan zodat deze het object volledig omsluit.
3. Trek de touwen strak.
4. Trek de touwen strak en zorg ervoor dat het object goed vastzit.
5. Behandel de overtollige band. Knip de overtollige lengte van de band af om deze op zijn plaats te houden.
keurig.

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	12x45
3	Parameter	Materiaal: Polyester lengte: 45,5 m

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	12x60
3	Parameter	Materiaal: Polyester lengte: 61m

	Artikelen	Beschrijving
1	Naam	Polyester touwen
2	Model	16x60
3	Parameter	Materiaal: Polyester lengte: 61m

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

POLYESTERRIN

ANVÄNDARMANUAL

MODELL: 12X45/12X60/16X60

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POLYESTERRIN

MODELL: 12X45/12X60/16X60



(Bilden är endast för referens, se det faktiska objektet)

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

1. Välj lämpligt material och styrka för att säkerställa säker användning.
2. Undvik alltför åtsittande remmar för att förhindra skador på föremål eller potential faror.
3. Sluta använda omedelbart om repen slits eller går sönder.
4. Överbelasta inte; säkerställa användning inom sin bärighet.
5. Följ tillverkarens instruktioner och säkerhetsrekommendationer, speciellt i speciella miljöer.

BRUKSANVISNING

Används ofta i dragkraft, artikelbuntning, packlådor, varor paketering, transportband, hängmattor, spännväxlar, dra slädar, fiske vid sjön och att knyta grenar.

1. Förbered material
Välj rätt längd och styrka på polyester webbing baserat på föremålets storlek och vikt.
2. Justera längden, Justera bandlängden för att helt omsluta föremålet.
3. Dra åt repen.
4. Dra åt repen och se till att föremålet är säkert fastsatt.
5. Hantera överflödigt band
Klipp av den överflödiga längden på bandet för att behålla det snyggt.

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Rep av polyester
2	Modell	12x45
3	Parameter	Material: Polyester längd: 45,5m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Rep av polyester
2	Modell	12x60
3	Parameter	Material: Polyester längd: 61m

	Föremål	Beskrivning
1	Namn	Rep av polyester
2	Modell	16x60
3	Parameter	Material: Polyester längd: 61m

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support