

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

POOL LOUNGERS

MODEL:CF123

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Pool Loungers

MODEL:CF123




NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PARAMETER LIST

Model	CF123
Picture	
Quantity	2
Max. Load	200 kg
Product Size	1780*580*560 mm
Net Weight	15 kg/pcs

SECURITY & WARNINGS

Vevor Loungers are designed for the pool environment and are resistant to sun, weather, and the reasonable chemical levels of a well-maintained pool. When adding shock or other highly concentrated chemicals to your pool, remove all Loungers and return to the pool only once chemical levels are back to normal. Please adhere to the installation guidelines outlined in this book to avoid scratching or damaging your Loungers.

OPERATION

IN-POOL LOUNGER INSTRUCTION

Use the wrench tool to unscrew the cover on the bottom of your lounge.

Fill it up with some water. Ideally, it should be the height of the pool water where it will be lying, but as long as it's not floating away, it's good.

You can add the water by simply placing it in the pool and then standing it on its side when you're ready to close it back up or using a hose.

Once you have enough water, put the cap back on and tighten it with the wrench tool.

That's All! Now you're ready to relax. You deserve it!

WHAT ARE RECOMMENDED CLEANING TECHNIQUES FOR IN-POOL PRODUCTS?

Occasionally, a deep cleaning of your in-pool Lounger product is necessary. Frequent usage and even incorrect balances of pH and alkalinity can cause scale and other residues (sunscreen, lotion, etc.) to adhere to the Lounger resin material. But don't worry. Cleaning is easy!

We first recommend cleaning with water, then try a mild household cleaner, Magic Eraser, or a Calcium, Line, and Rust cleaner. If an even deeper cleaning is needed, we recommend Bio-Dex 300 Swimming Pool Tile Cleaner. It can be purchased at most pool supply stores as well as Amazon.

In the event Bio-Dex 300 is required, perform the following steps:

Remove your Lounger product(s) from the pool and drain appropriately.

In a ventilated area, and utilizing proper PPE, apply Bio-Dex 300 to a soft scrubbing pad and scrub affected areas in a circular motion. Apply pressure and continue application of cleaner until desired results are achieved.

Once cleaned, rinse your Lounger product with clean water and dry appropriately.

WARNING: Please follow all precautionary chemical labels. Bio-Dex is a harsh chemical, and the utmost care and protection are advised. Proper personal protective equipment (PPE) is required. PPE can include, but is not limited to, heavy-duty rubber gloves and safety glasses.

DO I NEED TO REMOVE MY IN-POOL LOUNGER FURNITURE FROM THE POOL AFTER USE?

No, our in-pool products are specially made to stay in the water, even when not in use. They are designed to withstand the sun, weather, wind, and chemicals of the harsh outdoor and pool environment. They only need to be drained and removed in the instance of a freeze.

WHAT HAPPENS TO THE WATER INSIDE THE IN-POOL LEDGE LOUNGER FURNITURE? WILL MOLD APPEAR?

Our in-pool products are rated UV16, so UV rays won't penetrate the inside of them. Algae and water organisms can't live without oxygen and light, so as long as the water put into the piece is properly balanced and chlorinated, the water will stay clean. To prevent unforeseen issues, we recommend you drain the furniture and refill it with new, balanced, and chlorinated water once a pool season.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

CHAISES LONGUES POUR PISCINE

MODÈLE: CF123

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés, par nous.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscine

Chaises longues

MODÈLE:CF123




BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Support technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

LISTE DES PARAMÈTRES

Modèle	CF123
Image	
Quantité	2
Max. Charger	200 kg
Taille du produit	1780*580*560 millimètres
Pesée nette ^t	15 kg/pièces

SÉCURITÉ ET AVERTISSEMENTS

Les chaises longues Vevor sont conçues pour l'environnement de la piscine et résistent au soleil, aux intempéries et aux niveaux de produits chimiques raisonnables d'une piscine bien entretenue. Quand en ajoutant un choc ou d'autres produits chimiques hautement concentrés à votre piscine, retirez tous Transats et retour à la piscine seulement une fois que les niveaux de produits chimiques sont revenus à la normale. Veuillez respecter les directives d'installation décrites dans ce livre pour éviter rayer ou endommager vos chaises longues.

OPÉRATION

INSTRUCTIONS SUR LES CHAISES LONGUES DANS LA PISCINE

Utilisez l'outil clé pour dévisser le couvercle au bas de votre chaise longue.

Remplissez-le d'un peu d'eau. Idéalement, il devrait s'agir de la hauteur de l'eau de la piscine à l'endroit où elle se trouve. je mentirai, mais tant qu'il ne s'envole pas, c'est bien.

Vous pouvez ajouter de l'eau en la plaçant simplement dans la piscine, puis en la plaçant sur son support. côté lorsque vous êtes prêt à le refermer ou à utiliser un tuyau.

Une fois que vous avez suffisamment d'eau, remettez le bouchon et serrez-le avec la clé outil.

C'est tout! Vous êtes maintenant prêt à vous détendre. Vous le méritez!

QUELLES SONT LES TECHNIQUES DE NETTOYAGE RECOMMANDÉES POUR LA PISCINE DES PRODUITS?

Parfois, un nettoyage en profondeur de votre produit Lounger dans la piscine est nécessaire.

Une utilisation fréquente et même un équilibre incorrect du pH et de l'alcalinité peuvent provoquer du tartre. et autres résidus (crème solaire, lotion, etc.) pour adhérer au matériau en résine Lounger.

Mais ne vous inquiétez pas. Le nettoyage est facile !

Nous vous recommandons d'abord de nettoyer à l'eau, puis d'essayer un nettoyeur ménager doux, Magic Une gomme ou un nettoyeur pour calcium, lignes et rouille. Si un nettoyage encore plus profond est nécessaire, nous recommandons le nettoyeur pour carrelage de piscine Bio-Dex 300. Il peut être acheté à la plupart des magasins de fournitures de piscine ainsi qu'Amazon.

Dans le cas où Bio-Dex 300 est requis, effectuez les étapes suivantes :

Retirez votre (vos) produit(s) Lounger de la piscine et égouttez-le de manière appropriée.

Dans un endroit aéré et en utilisant un EPI approprié, appliquez Bio-Dex 300 sur un tampon à récurer et frottez les zones affectées dans un mouvement circulaire. Appliquez une pression et Continuez à appliquer le nettoyeur jusqu'à ce que les résultats souhaités soient obtenus.

Une fois nettoyé, rincez votre produit Lounger à l'eau claire et séchez-le correctement.

AVERTISSEMENT : Veuillez suivre toutes les étiquettes de précaution concernant les produits chimiques. Bio-Dex est un dur chimique, et le plus grand soin et protection sont conseillés. Personnel approprié un équipement de protection (EPI) est requis. L'EPI peut inclure, sans s'y limiter, des gants en caoutchouc robustes et des lunettes de sécurité.

DOIS-JE RETIRER MES MEUBLES DE CHAISE INTÉGRÉE DANS LA PISCINE DU PISCINE APRES UTILISATION ?

Non, nos produits pour piscine sont spécialement conçus pour rester dans l'eau, même lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Ils sont conçus pour résister au soleil, aux intempéries, au vent et aux produits chimiques de l'environnement extérieur et de la piscine. Il suffit de les égoutter et de les retirer en cas de gel.

QU'ARRIVE-T-IL À L'EAU À L'INTÉRIEUR DE LA CHAISE LONGUE DE LA PISCINE
MEUBLES? LA MOISSURE APPARAÎTRA-T-ELLE ?

Nos produits pour piscine sont classés UV16, de sorte que les rayons UV ne pénètrent pas à l'intérieur. Les algues et les organismes aquatiques ne peuvent pas vivre sans oxygène et sans lumière, donc tant que l'eau introduite dans la pièce est correctement équilibrée et chlorée, l'eau restera propre. Pour éviter des problèmes imprévus, nous vous recommandons de vider le meuble et de le remplir d'eau neuve, équilibrée et chlorée une fois par saison de piscine.


Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé
en

Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat www.vevor.com/support

POOLLIEGEN

MODELL: CF123

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Schwimmbad

Liegen

MODELL: CF123




BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren

Sie uns: **Technischer Support und E-Garantiezertifikat**
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

PARAMETERLISTE

Modell	CF123
Bild	
Menge	2
Max. Belastung	200 kg
Produktgröße	1780*580*560 mm
Nettogewicht [†]	15 kg/Stk

SICHERHEIT & WARNHINWEISE

Vevor-Liegen sind für die Poolumgebung konzipiert und beständig gegen Sonne, Wetter und die angemessenen Chemikalienwerte eines gut gepflegten Pools. Wann

Wenn Sie Ihrem Pool Schock oder andere hochkonzentrierte Chemikalien hinzufügen, entfernen Sie alle Chemikalien

Legen Sie sich auf die Liegestühle und kehren Sie erst dann in den Pool zurück, wenn der Chemikalienspiegel wieder normal ist.

Bitte befolgen Sie die in diesem Buch beschriebenen Installationsrichtlinien, um dies zu vermeiden

Ihre Liegen könnten zerkratzt oder beschädigt werden.

BETRIEB

ANLEITUNG FÜR DIE IN-POOL-LIEGE

Schrauben Sie mit dem Schraubenschlüssel die Abdeckung an der Unterseite Ihrer Liege ab.

Füllen Sie es mit etwas Wasser auf. Idealerweise sollte es auf der Höhe des Beckenwassers liegen wird lügen, aber solange es nicht wegschwebt, ist es gut.

Sie können das Wasser hinzufügen, indem Sie es einfach in den Pool stellen und dann darauf stellen Seite, wenn Sie bereit sind, es wieder zu schließen oder einen Schlauch zu verwenden.

Sobald Sie genug Wasser haben, setzen Sie den Deckel wieder auf und ziehen Sie ihn mit dem Schraubenschlüssel fest

Werkzeug.

Das ist alles! Jetzt können Sie sich entspannen. Du verdienst es!

Welche Reinigungstechniken werden für den Pool empfohlen?

PRODUKTE?

Gelegentlich ist eine gründliche Reinigung Ihres In-Pool-Lounger-Produkts erforderlich.

Häufiger Gebrauch und sogar ein falsches Gleichgewicht zwischen pH-Wert und Alkalität können zu Kalkablagerungen führen und andere Rückstände (Sonnencreme, Lotion usw.) können am Lounger-Harzmaterial haften.

Aber keine Sorge. Die Reinigung ist einfach!

Wir empfehlen die Reinigung zunächst mit Wasser und anschließend mit einem milden Haushaltsreiniger, Magic Radiergummi oder einen Kalk-, Linien- und Rostreiniger. Wenn eine noch gründlichere Reinigung erforderlich ist, empfehlen wir Bio-Dex 300 Schwimmbadfliesenreiniger. Es kann bei erworben werden

Die meisten Poolfachgeschäfte sowie Amazon.

Falls Bio-Dex 300 erforderlich ist, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Nehmen Sie Ihr(e) Lounger-Produkt(e) aus dem Pool und lassen Sie es ordnungsgemäß abtropfen.

Tragen Sie Bio-Dex 300 in einem belüfteten Bereich und unter Verwendung geeigneter PSA auf eine weiche Fläche auf Scheuerschwamm und schrubben Sie die betroffenen Stellen in kreisenden Bewegungen. Üben Sie Druck aus und Setzen Sie die Anwendung des Reinigers fort, bis die gewünschten Ergebnisse erzielt werden.

Spülen Sie Ihr Lounger-Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab und trocknen Sie es entsprechend ab.

WARNUNG: Bitte befolgen Sie alle Vorsichtshinweise auf den Chemikalienetiketten. Bio-Dex ist hart Chemikalie und höchste Sorgfalt und Schutz werden empfohlen. Richtig persönlich Schutzausrüstung (PSA) ist erforderlich. Zur PSA können unter anderem strapazierfähige Gummihandschuhe und Schutzbrillen gehören.

MUSS ICH MEINE IN-POOL-LIEGEMÖBEL AUS DEM ENTFERNEN?

POOL NACH BENUTZUNG?

Nein, unsere In-Pool-Produkte sind speziell dafür konzipiert, im Wasser zu bleiben, auch wenn sie nicht verwendet werden. Sie sind so konzipiert, dass sie der Sonne, dem Wetter, dem Wind und den Chemikalien der rauen Außen- und Poolumgebung standhalten. Lediglich bei Frost müssen sie entleert und entfernt werden.

WAS PASSIERT MIT DEM WASSER IN DER IN-POOL-LEDGE-LIEGE?

MÖBEL? WIRD SCHEISSE ENTSTEHEN?

Unsere In-Pool-Produkte sind UV16-zertifiziert, sodass UV-Strahlen nicht in das Innere der Produkte eindringen können. Algen und Wasserorganismen können ohne Sauerstoff und Licht nicht leben. Solange das in das Stück gegebene Wasser richtig ausbalanciert und chloriert ist, bleibt das Wasser sauber. Um unvorhergesehenen Problemen vorzubeugen, empfehlen wir Ihnen, die Möbel einmal pro Poolsaison zu entleeren und mit neuem, ausgewogenem und chloriertem Wasser aufzufüllen.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert nach AUS:**

SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeracker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

LETTINI DA PISCINA

MODELLO: CF123

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscina

Lettini

MODELLO: CF123



HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!


Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ELENCO PARAMETRI

Modello	CF123
Immagine	
Quantità	2
Massimo. Carico	200 chilogrammi
Taglia del prodotto	1780*580*560mm
Peso netto ^T	15 kg/pz

SICUREZZA E AVVERTENZE

I lettini Vevor sono progettati per l'ambiente della piscina e sono resistenti al sole, alle intemperie e ai ragionevoli livelli chimici di una piscina ben mantenuta. Quando aggiungendo shock o altri prodotti chimici altamente concentrati alla piscina, rimuovere tutto Sdraia e ritorno in piscina solo quando i livelli chimici saranno tornati alla normalità. Si prega di attenersi alle linee guida di installazione descritte in questo libro per evitare graffiare o danneggiare i lettini.

OPERAZIONE

ISTRUZIONI PER IL LETTINO IN PISCINA

Utilizza la chiave inglese per svitare la copertura sul fondo del lettino.

Riempilo con un po' d'acqua. Idealmente, dovrebbe essere all'altezza dell'acqua della piscina mentirà, ma finché non svanisce, va bene.

Puoi aggiungere l'acqua semplicemente posizionandola nella piscina e poi appoggiandola sulla sua posizione lato quando sei pronto per richiuderlo o utilizzare un tubo.

Una volta che hai abbastanza acqua, rimetti il tappo e stringilo con la chiave
attrezzo.

È tutto! Ora sei pronto per rilassarti. Te lo meriti!

QUALI SONO LE TECNICHE DI PULIZIA CONSIGLIATE PER L'IN-PISCINA PRODOTTI?

Occasionalmente è necessaria una pulizia profonda del lettino da piscina.

L'uso frequente e persino gli equilibri errati di pH e alcalinità possono causare incrostazioni
e altri residui (creme solari, lozioni, ecc.) aderiscano al materiale in resina del Lounger.

Ma non preoccuparti. La pulizia è facile!

Consigliamo innanzitutto di pulire con acqua, quindi di provare un detergente domestico delicato, Magic
Gomma o detergente per calcio, linee e ruggine. Se è necessaria una pulizia ancora più profonda,
consigliamo il detergente per piastrelle per piscine Bio-Dex 300. Può essere acquistato su
la maggior parte dei negozi di forniture per piscine e Amazon.

Nel caso in cui sia necessario Bio-Dex 300, eseguire i seguenti passaggi:

Rimuovere i prodotti Lounger dalla piscina e scaricarli adeguatamente.

In un'area ventilata e utilizzando DPI adeguati, applicare Bio-Dex 300 su una superficie morbida
strofinare e strofinare le aree interessate con un movimento circolare. Applicare pressione e
continuare l'applicazione del detergente fino al raggiungimento dei risultati desiderati.

Una volta pulito, sciacquare il prodotto Lounger con acqua pulita e asciugarlo adeguatamente.

AVVERTENZA: seguire tutte le etichette chimiche precauzionali. Bio-Dex è duro
prodotti chimici e si consiglia la massima cura e protezione. Personale adeguato
sono necessari dispositivi di protezione (DPI). I DPI possono includere, ma non sono limitati a, guanti di
gomma per carichi pesanti e occhiali di sicurezza.

DEVO RIMUOVERE I MOBILI DEL LETTINO IN PISCINA DAL PISCINA DOPO L'USO?

No, i nostri prodotti per piscina sono realizzati appositamente per rimanere in acqua, anche quando non vengono utilizzati. Sono progettati per resistere al sole, alle intemperie, al vento e agli agenti chimici del duro ambiente esterno e della piscina. Devono essere drenati e rimossi solo in caso di congelamento.


COSA SUCCEDDE ALL'ACQUA ALL'INTERNO DEL LETTINO A BORDO DELLA PISCINA MOBILIA? APPARIRÀ LA MUFFA?

I nostri prodotti per piscine sono classificati UV16, quindi i raggi UV non penetrano all'interno. Le alghe e gli organismi acquatici non possono vivere senza ossigeno e luce, quindi finché l'acqua inserita nel pezzo è adeguatamente bilanciata e clorata, l'acqua rimarrà pulita. Per evitare problemi imprevisti, ti consigliamo di svuotare i mobili e riempirli con acqua nuova, bilanciata e clorata una volta per stagione della piscina.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Casa Albert Edward, I Padiglioni
Preston, Regno Unito



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

TUMBONAS DE PISCINA

MODELO:CF123

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Piscina

Tumbonas

MODELO:CF123




¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en

contactarnos: Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdón que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

LISTA DE PARÁMETROS

Modelo	CF123
Imagen	
Cantidad	2
Máx. Carga	200 kilos
Tamaño del producto	1780*580*560 milímetros
Peso neto t	15 kg/unidad

SEGURIDAD Y ADVERTENCIAS

Las tumbonas Vevor están diseñadas para el entorno de la piscina y son resistentes al sol, a la intemperie y a los niveles químicos razonables de una piscina en buen estado. Cuando agregando shock u otros químicos altamente concentrados a su piscina, elimine todos Reposeras y regrese a la piscina solo una vez que los niveles químicos vuelvan a la normalidad. Siga las pautas de instalación descritas en este libro para evitar rayar o dañar sus tumbonas.

OPERACIÓN

INSTRUCCIONES PARA TUMBONAS EN LA PISCINA

Utilice la herramienta llave para desenroscar la cubierta en la parte inferior de su tumbona.

Llénelo con un poco de agua. Lo ideal es que sea la altura del agua de la piscina donde Estará mintiendo, pero mientras no flote, está bien.

Puede agregar agua simplemente colocándola en la piscina y luego colocándola sobre su lado cuando esté listo para cerrarlo nuevamente o usando una manguera.

Una vez que tengas suficiente agua, vuelve a poner la tapa y aprétala con la llave.

herramienta.

¡Eso es todo! Ahora estás listo para relajarte. ¡Te lo mereces!

¿CUÁLES SON LAS TÉCNICAS DE LIMPIEZA RECOMENDADAS PARA LA PISCINA? PRODUCTOS?

Ocasionalmente, es necesaria una limpieza profunda de su producto Tumbona para piscina. El uso frecuente e incluso los equilibrios incorrectos de pH y alcalinidad pueden provocar incrustaciones. y otros residuos (protector solar, loción, etc.) se adhieran al material de resina de la tumbona. Pero no te preocupes. ¡La limpieza es fácil!

Recomendamos primero limpiar con agua y luego probar con un limpiador doméstico suave, Magic. Eraser o un limpiador de calcio, líneas y óxido. Si se necesita una limpieza aún más profunda, recomendamos el limpiador de azulejos para piscinas Bio-Dex 300. Se puede comprar en la mayoría de las tiendas de suministros para piscinas, así como Amazon.

En caso de que se requiera Bio-Dex 300, realice los siguientes pasos:

Retire su(s) producto(s) Lounger de la piscina y drene adecuadamente.

En un área ventilada y utilizando el EPP adecuado, aplique Bio-Dex 300 en una superficie suave. estropajo y frote las áreas afectadas con movimientos circulares. Aplicar presión y continúe aplicando el limpiador hasta lograr los resultados deseados.

Una vez limpio, enjuague su producto Lounger con agua limpia y séquelo adecuadamente.

ADVERTENCIA: Siga todas las etiquetas de precauciones químicas. Bio-Dex es un duro químico, y se recomienda el máximo cuidado y protección personal adecuado. Se requiere equipo de protección (EPP). El EPP puede incluir, entre otros, guantes de goma resistentes y gafas de seguridad.

¿NECESITO QUITAR MIS MUEBLES DE TUMBONAS EN LA PISCINA DEL ¿PISCINA DESPUÉS DE SU USO?

No, nuestros productos para piscina están hechos especialmente para permanecer en el agua, incluso cuando no están en uso. Están diseñados para resistir el sol, el clima, el viento y los productos químicos del duro entorno exterior y de la piscina. Solo es necesario drenarlos y retirarlos en caso de congelación.

QUÉ PASA CON EL AGUA DENTRO DE LA TUMBONERA EN LA PISCINA


¿MUEBLES? ¿APARECERÁ MOHO?

Nuestros productos para piscina tienen clasificación UV16, por lo que los rayos UV no penetrarán en su interior. Las algas y los organismos acuáticos no pueden vivir sin oxígeno y luz, por lo que siempre que el agua que se introduzca en la pieza esté adecuadamente equilibrada y clorada, el agua permanecerá limpia. Para evitar imprevistos, te recomendamos vaciar el mueble y rellenarlo con agua nueva, equilibrada y clorada una vez finalizada la temporada de piscina.


Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET ASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

LEŻAKI BASENOWE

MODEL:CF123

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź o połowę”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz zyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas. Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Basen
Leżaki

MODEL:CF123




POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

LISTA PARAMETRÓW

Model	CF123
Zdjęcie	
Ilość	2
Maks. Obciążenie	200 kg
Rozmiar produktu	1780*580*560mm
Waga netto [†]	15 kg/szt

BEZPIECZEŃSTWO I OSTRZEŻENIA

Leżaki Vevor zostały zaprojektowane z myślą o środowisku basenowym i są odporne na słońce, pogodę i rozsądny poziom środków chemicznych dobrze utrzymanego basenu. Gdy dodając do basenu szok lub inne silnie skoncentrowane chemikalia, usuń wszystko. Leżaki i powrót na basen dopiero, gdy poziom środków chemicznych wróci do normy. Aby tego uniknąć, należy przestrzegać wskazówek dotyczących instalacji przedstawionych w tej książce zarysowania lub uszkodzenia leżaków.

OPERACJA

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA LEŻAKA W BASENIE

Za pomocą klucza odkręć osłonę na spodzie leżaka.

Napełnij go odrobiną wody. Idealnie powinna to być wysokość wody w basenie, w której się ona znajduje będzie kłamać, ale dopóki nie odpłynie, jest dobrze.

Możesz dodać wodę, po prostu umieszczając ją w basenie, a następnie stawiając na niej boku, gdy będziesz gotowy do ponownego zamknięcia lub użycia węża.

Gdy nabierze wystarczającej ilości wody, załóż korek z powrotem i dokręć go kluczem narzędzie.

To wszystko! Teraz możesz się zrelaksować. Zaslugujesz na to!

JAKIE SĄ ZALECANE TECHNIKI CZYSZCZENIA W BASENIE PRODUKTY?

Czasami konieczne jest dokładne czyszczenie leżaka basenowego.

Częste użytkowanie, a nawet nieprawidłowe zrównoważenie pH i zasadowości może powodować powstawanie kamienia i inne pozostałości (krem przeciwsłoneczny, balsam itp.), aby przykleiły się do żywicy Lounger.

Ale nie martw się. Czyszczenie jest łatwe!

Zalecamy najpierw czyszczenie wodą, a następnie wypróbowanie łagodnego domowego środka czyszczącego Magic Gumka lub środek do usuwania wapnia, linii i rdzy. Jeśli potrzebne jest jeszcze głębsze czyszczenie, zalecamy środek do czyszczenia płytek basenowych Bio-Dex 300. Można go kupić pod adresem większość sklepów z artykułami do basenów, a także Amazon.

Jeżeli wymagany jest Bio-Dex 300, wykonaj następujące kroki:

Wymij produkty Lounger z basenu i odpowiednio osusz.

W wentylowanym pomieszczeniu i stosując odpowiednie środki ochrony indywidualnej, nałóż Bio-Dex 300 na miękką powierzchnię nakładkę szorującą i szoruj dotknięte obszary okrężnymi ruchami. Zastosuj nacisk i Kontynuuj aplikację środka czyszczącego, aż do uzyskania pożądaných rezultatów.

Po wyczyszczeniu spłucz produkt Lounger czystą wodą i odpowiednio wysusz.

OSTRZEŻENIE: Należy przestrzegać wszystkich etykiet środków ostrożności. Bio-Dex jest surowy zaleca się zachowanie najwyższej ostrożności i ochrony. Właściwe osobiste wymagane jest wyposażenie ochronne (PPE). ŚOI mogą obejmować między innymi wytrzymałe rękawice gumowe i okulary ochronne.

CZY MUSZĘ USUNĄĆ MEBLE LEŻAKOWE W BASENIE Z BASEN PO UŻYCIU?

Nie, nasze produkty do basenu są specjalnie zaprojektowane, aby pozostać w wodzie, nawet gdy nie są używane. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać działanie słońca, pogody, wiatru i chemikaliów w trudnych warunkach zewnętrznych i basenowych. Należy je jedynie opróżnić i usunąć w przypadku zamarznięcia.

CO DZIEJE SIĘ Z WODĄ WEWNĄTRZ LEŻAKA W BASENIE

MEBLE? CZY POJAWI SIĘ PLEŚNIA?

Nasze produkty do basenów mają klasę UV16, więc promienie UV nie wnikają do ich wnętrza. Glony i organizmy wodne nie mogą żyć bez tlenu i światła, dlatego dopóki woda wlewana do elementu będzie odpowiednio zbilansowana i chlorowana, woda pozostanie czysta. Aby zapobiec nieprzewidzianym problemom, zalecamy raz na sezon basenowy opróżnić meble i napełnić je nową, zbilansowaną i chlorowaną wodą.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj


Import do

Australii: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Jednostka 5 Albert Edward House, pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

ZWEMBADLOUNGERS

MODEL:CF123

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zwembad

Ligstoelen

MODEL:CF123




HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

PARAMETERLIJST

Model	CF123
Afbeelding	
Hoeveelheid	2
Max. Laden	200 kg
Product grootte	1780*580*560 mm
Netto wegen ^T	15 kg/st

VEILIGHEID & WAARSCHUWINGEN

Vevor-ligstoelen zijn ontworpen voor de zwembadomgeving en zijn bestand tegen zon, weer en de redelijke chemische niveaus van een goed onderhouden zwembad. Wanneer

het toevoegen van shock- of andere hooggeconcentreerde chemicaliën aan uw zwembad, verwijder alles

Ligstoelen en keer pas terug naar het zwembad zodra de chemische niveaus weer normaal zijn.

Houd u aan de installatierichtlijnen die in dit boek worden beschreven om dit te voorkomen

krassen of beschadiging van uw ligstoelen.

OPERATIE

INSTRUCTIE VOOR LOUNGER IN HET ZWEMBAD

Gebruik het moersleutelgereedschap om de hoes aan de onderkant van uw ligstoel los te draaien.

Vul het met wat water. Idealiter zou dit de hoogte van het zwembadwater moeten zijn waar het zich bevindt zal liggen, maar zolang het niet wegdrijft, is het goed.

Je kunt het water toevoegen door het simpelweg in het zwembad te plaatsen en er vervolgens op te zetten kant wanneer u klaar bent om hem weer te sluiten of een slang te gebruiken.

Zodra u voldoende water heeft, plaatst u de dop er weer op en draait u deze vast met de sleutel

hulpmiddel.

Dat is alles! Nu ben je klaar om te ontspannen. Je verdient het!

WAT ZIJN AANBEVOLEN REINIGINGSTECHNIEKEN VOOR IN HET ZWEMBAD PRODUCTEN?

Af en toe is een grondige reiniging van uw Lounger-product voor in het zwembad noodzakelijk. Regelmatig gebruik en zelfs onjuiste pH- en alkaliteitsbalansen kunnen kalkaanslag veroorzaken en andere resten (zonnebrandcrème, lotion, enz.) die aan het Lounger-harsmateriaal hechten. Maar maak je geen zorgen. Schoonmaken is eenvoudig!

Wij raden aan om eerst met water te reinigen en daarna een mild huishoudelijk schoonmaakmiddel, Magic, te proberen Gum of een calcium-, lijn- en roestreiniger. Indien een nog diepere reiniging nodig is, raden wij Bio-Dex 300 Zwembadtegelseiniger aan. Het kan worden gekocht bij de meeste zwembadwinkels, evenals Amazon.

Indien Bio-Dex 300 nodig is, voer dan de volgende stappen uit:

Haal uw Lounger-product(en) uit het zwembad en laat het op de juiste wijze leeglopen.

Breng Bio-Dex 300 in een geventileerde ruimte en met gebruikmaking van de juiste PBM's aan op een zachte ondergrond schrobpad en schrob de getroffen gebieden in een cirkelvormige beweging. Oefen druk uit en ga door met het aanbrengen van de reiniger totdat de gewenste resultaten zijn bereikt.

Eenmaal gereinigd, spoelt u uw Lounger-product af met schoon water en droogt u het op de juiste manier af.

WAARSCHUWING: Volg alle voorzorgsetiketten voor chemicaliën. Bio-Dex is een harde chemisch product, en de grootst mogelijke zorg en bescherming worden geadviseerd. Correct persoonlijk beschermende uitrusting (PBM) is vereist. PBM's kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot, stevige rubberen handschoenen en een veiligheidsbril.

MOET IK MIJN LIGGINGMEUBILAIR IN HET ZWEMBAD VERWIJDEREN UIT DE ZWEMBAD NA GEBRUIK?

Nee, onze zwembadproducten zijn speciaal gemaakt om in het water te blijven, zelfs als ze niet worden gebruikt. Ze zijn ontworpen om bestand te zijn tegen de zon, het weer, de wind en de chemicaliën van de barre buiten- en zwembadomgeving. Ze hoeven alleen te worden afgetapt en verwijderd in geval van bevriezing.

WAT GEBEURT ER MET HET WATER IN DE LEDGE-LOUNGER IN HET ZWEMBAD MEUBILAIR? ZAL SCHIMMEL VERSCHIJNEN?

Onze producten voor in het zwembad zijn UV16-gecertificeerd, zodat UV-stralen niet in de binnenkant ervan doordringen. Algen en waterorganismen kunnen niet leven zonder zuurstof en licht, dus zolang het water dat in het stuk wordt gestopt goed in balans is en gechloreerd is, blijft het water schoon. Om onvoorziene problemen te voorkomen, raden wij u aan het meubilair eenmaal per zwembadseizoen leeg te laten lopen en opnieuw te vullen met nieuw, uitgebalanceerd en gechloreerd water.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Eenheid 5 Albert Edward House, de paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

POOL SUNGAR

MODELL: CF123

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Slå samman

Solstolar

MODELL: CF123



BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!


Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk

**support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PARAMETERLISTA

Modell	CF123
Bild	
Kvantitet	2
Max. Ladda	200 kg
Produktstorlek	1780*580*560 mm
Nettoväg t	15 kg/st

SÄKERHET OCH VARNINGAR

Vevor Solstolar är designade för poolmiljön och är resistenta mot sol, väder och rimliga kemiska nivåer i en välskött pool. När lägga till stötar eller andra högkoncentrerade kemikalier till din pool, ta bort allt Solstolar och gå tillbaka till poolen först när kemikalienivåerna är tillbaka till det normala. Vänligen följ installationsriktlinjerna som beskrivs i den här boken för att undvika repa eller skada dina solstolar.

DRIFT

IN-POOL LOUNGER INSTRUKTION

Använd skiftnyckeln för att skruva av locket på botten av din solstol.

Fyll den med lite vatten. Helst bör det vara höjden på poolvattnet där det kommer att ljuga, men så länge det inte flyter iväg är det bra.

Du kan lägga till vattnet genom att helt enkelt placera det i poolen och sedan ställa det på det sida när du är redo att stänga den igen eller använda en slang.

När du har tillräckligt med vatten, sätt tillbaka locket och dra åt det med skiftnyckeln
verktyg.

Det är allt! Nu är du redo att koppla av. Du förtjänar det!

VAD REKOMMENDERAS RENGÖRINGSTEKNIKER FÖR I-POOL PRODUKTER?

Ibland är det nödvändigt med en djuprengöring av din produkt i poolen.

Frekvent användning och till och med felaktig balans av pH och alkalinitet kan orsaka beläggning
och andra rester (solskyddsmedel, lotion, etc.) för att fästa på Lounger-harts materialet.

Men oroa dig inte. Rengöring är lätt!

Vi rekommenderar först att rengöra med vatten och sedan prova ett mildt hushållsrengöringsmedel, Magic
Suddgummi, eller ett rengöringsmedel för kalcium, linor och rost. Om det behövs en ännu djupare
rengöring rekommenderar vi Bio-Dex 300 Swimming Pool Tile Cleaner. Den kan köpas på
de flesta poolbutiker samt Amazon.

Om Bio-Dex 300 krävs, utför följande steg:

Ta bort din Lounger-produkt(er) från poolen och dränera på lämpligt sätt.

Applicera Bio-Dex 300 på ett mjukt utrymme i ett ventilerat utrymme och använd lämplig personlig skyddsutrustning.
skurplatta och skrubba drabbade områden i en cirkulär rörelse. Applicera tryck och
försiktigt applicera rengöringsmedel tills önskat resultat uppnås.

När den är ren, skölj din Lounger-produkt med rent vatten och torka ordentligt.

WARNING: Vänligen följ alla säkerhetsetiketter för kemikalier. Bio-Dex är en hård
kemikalier, och yttersta försiktighet och skydd rekommenderas. Rätt personligt
skyddsutrustning (PPE) krävs. PPE kan innefatta, men är inte begränsad till, kraftiga gummihandskar och
skyddsglasögon.

BEHÖVER JAG TA BORT MINA I-POOL LUNGERMÖBLER FRÅN POOL EFTER ANVÄNDNING?

Nej, våra poolprodukter är speciellt gjorda för att hålla sig i vattnet, även när de inte används. De är designade för att motstå sol, väder, vind och kemikalier i den hårda utomhus- och poolmiljön. De behöver bara tömmas och tas bort i fall av frysning.

VAD HÄNDER MED VATTEN INNE I POOLEN LEDGE LOUNGER MÖBEL? KOMMER MÖGEL DIG?

Våra produkter i poolen är klassade UV16, så UV-strålar tränger inte in i dem. Alger och vattenorganismer kan inte leva utan syre och ljus, så så länge som vattnet som sätts in i biten är ordentligt balanserat och klorerat kommer vattnet att förbli rent. För att förhindra oförutsedda problem rekommenderar vi att du dränerar möblerna och fyller på med nytt, balanserat och klorerat vatten en gång per poolsäsong.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support