

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS (DOUBLE LAYER BASKET)

Model: LX-P9357; LX-P9357A

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Thanks for purchasing one of our products, please read carefully the assembly instructions before the installation.



Model: LX-P9357



Model: LX-P9357A

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


PRODUCT PARAMETERS

Model	Product Size (mm) W*D*H	Loading Capacity	Installation size(mm) W*D*H	Quantity
LX-P9357	Top basket: 136 x335 x 58 Bottom basket: 253 x 360x48	Top basket: (6.5 lbs) Bottom basket (11 lbs)	300x 390x 370	1 Set/box
LX-P9357A	Top basket: 136 x335 x 58 Bottom basket: 253 x 360x48	Top basket: (6.5 lbs) Bottom basket (11 lbs)	300x 390x 370	2 Set/box

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble needs to follow these instructions. Incorrect assembly can be a hazard.
2. Wear safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
4. Weight capacity and other product capabilities apply to a properly and completely assembled product only.
5. Keep the assembly area clean and well-lit.
6. Keep bystanders out of the area during assembly.

7. Check the installation size of the model of the pull basket, and select the cabinet consistent with or close to the installation size for installation







USE PRECAUTIONS



WARNING: TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with or approach this item.
2. Use as intended only. Do not sit or stand on the product.
3. Inspect before every use. Do not use it if parts are loose or damaged.
4. Use on Kitchen cabinet only and Do not use it alone on the ground or on the desktop.
5. Do not exceed the listed weight capacity. Tighten all knobs securely before applying load. Be aware of dynamic loading! The sudden load movement may briefly create an excess load, causing product failure.

PARTS LIST


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Note: The Model LX-P9357A is two sets/box, and the number of accessories is twice the number in the list.

ASSEMBLY STEPS

STEP1


Mounting sucker “H”




STEP2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


STEP3

Mounting side frame "D"




STEP4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




STEP5

Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.



Load capacity

The load-bearing capacity of the product is as follows: top basket 6.5lbs(Max), bottom basket 11lbs(Max)



Cleaning

-For cleaning, wipe the surface with a damp (not wet) cloth or wipe dry with a clean lint free cotton cloth.

-Window cleaning liquid or a similar cleaning liquid can be used to clean the surface.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

ORGANISATEURS COULISSANTS DE TYPE PLACE (PANIER À DOUBLE COUCHE)

Modèle: LX-P9357 ; LX-P9357A

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir

vérifier soigneusement
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie
Moitié par rapport aux plus grandes marques.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Merci d'avoir acheté l'un de nos produits, veuillez lire attentivement les instructions de montage avant l'installation .



Modèle: LX-P9357



Modèle : LX-P9357A

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

PARAMÈTRES DU PRODUIT

Modèle	Taille du produit (mm) L*P*H	Capacité de chargement	Taille d'installation (mm) L*P*H	Quantité
LX-P9357	Panier supérieur : 136 x 335 x 58 Panier inférieur : 253 x 360x48	Panier supérieur : (6,5 livres) Panier inférieur (11 livres)	300x390x370	1 ensemble/boîte
LX-P9357A	Panier supérieur : 136 x 335 x 58 Panier inférieur : 253 x 360x48	Panier supérieur : (6,5 livres) Panier inférieur (11 livres)	300x 390x 370	de 2 /boîte

PRÉCAUTIONS D'ASSEMBLAGE

3. L'assemblage doit être effectué conformément aux instructions ci-dessous. Un assemblage incorrect peut être dangereux.
4. Portez des lunettes de sécurité et des gants de travail résistants pendant l' assemblage.

3. Ne montez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool,


de drogues ou de médicaments.

4. La capacité de poids et les autres capacités du produit s'appliquent uniquement à un produit correctement et complètement assemblé.

5. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.

6. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.

8. Vérifiez la taille d'installation du modèle du panier de tirage et sélectionnez l'armoire compatible ou proche de la taille d'installation pour l'installation



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI








AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT RÉSULTANT DU BASCULEMENT :

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou s'approcher de cet article.

2. Utiliser uniquement comme prévu. Ne pas s'asseoir ni se tenir debout sur le produit.

3. Inspectez l'appareil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas si des pièces sont desserrées ou endommagées.
4. Utiliser uniquement sur les armoires de cuisine et ne pas l'utiliser seul sur le sol ou sur le bureau.
5. Ne dépassez pas la capacité de charge indiquée. Serrez fermement tous les boutons avant d'appliquer la charge. Soyez attentif à la charge dynamique ! Le mouvement soudain de la charge peut brièvement créer une charge excessive, provoquant une défaillance du produit.

LISTE DES PIÈCES


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Remarque : le modèle LX-P9357A contient deux ensembles par boîte et le nombre d'accessoires est deux fois supérieur à celui indiqué dans la liste.

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE

ÉTAPE 1


Mounting sucker "H"




ÉTAPE 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


ÉTAPE 3

Mounting side frame "D"




ÉTAPE 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




ÉTAPE 5



Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.

Capacité de charge

La capacité de charge du produit est la suivante : panier supérieur 6,5 lb (max), panier inférieur 11 lb (max)



Nettoyage

-Pour le nettoyage, essuyez la surface avec un chiffon humide (pas mouillé) ou essuyez avec un chiffon en coton propre non pelucheux.

-Un liquide nettoyant pour vitres ou un liquide de nettoyage similaire peut être utilisé pour nettoyer la surface.

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREET EASTWOOD

NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

ORTSTYP AUSZIEHBARE ORGANIZER (DOPPELLAGIGER KORB)

Modell: LX-P9357 ; LX-P9357A

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur
verwenden
stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge
erzielen können
mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung
alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen
sorgfältig
wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern
Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Vielen Dank für den Kauf eines unserer Produkte. Bitte lesen Sie die Montageanleitung vor der Installation sorgfältig durch .



Modell: LX-P9357



Modell: LX-P9357A

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .


PRODUKTPARAMETER

Modell	Produktgröße (mm) B*T*H	Ladekapazität	Einbaumaße (mm) B*T*H	Menge
LX-P9357	Oberer Korb: 136 x335 x 58 Unterer Korb : 253 x 360 x 48	Oberer Korb: (6,5 Pfund) Unterer Korb (11 Pfund)	300 x 390 x 370	1 Satz/Karton
LX-P9357A	Oberer Korb: 136 x335 x 58 Unterer Korb : 253 x 360 x 48	Oberer Korb: (6,5 Pfund) Unterer Korb (11 Pfund)	300 x 390 x 370	2 Satz/Karton

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

5. Beim Zusammenbau müssen diese Anweisungen befolgt werden. Ein falscher Zusammenbau kann gefährlich sein.
6. Tragen Sie während der Montage eine Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
4. Gewichtskapazität und andere Produkteigenschaften gelten nur für ein ordnungsgemäß und vollständig montiertes Produkt.
5. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
6. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.

9. Überprüfen Sie die Einbaugröße des Modells des Zugkorbs und wählen Sie für die Installation einen Schrank aus, der der Einbaugröße entspricht oder nahe kommt.



VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH







WARNUNG: UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Produkt zu spielen oder sich ihm zu nähern.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Nicht auf dem Produkt sitzen oder stehen.
3. Vor jedem Gebrauch überprüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.
4. Nur auf Küchenschränken verwenden. Nicht allein auf dem Boden oder auf dem Schreibtisch verwenden.
5. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität. Ziehen Sie alle Knöpfe fest an, bevor Sie eine Last aufbringen. Achten Sie auf

dynamische Belastung! Die plötzliche Lastbewegung kann kurzzeitig eine Überlastung erzeugen und zu einem Produktausfall führen.

TEILELISTE


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1	
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4	

Hinweis: Beim Modell LX-P9357A handelt es sich um zwei Sets/Karton und die Anzahl der Zubehörteile ist doppelt so hoch wie die Zahl in der Liste.

MONTAGEANLEITUNG

SCHRIT


Mounting sucker “H”




SCHRITT2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


SCHRITT3

Mounting side frame "D"




SCHRITT 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




SCHRITT 5



Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.

Tragfähigkeit

Die Tragfähigkeit des Produkts beträgt: Oberer Korb 6,5 Pfund (max.),
Unterer Korb 11 Pfund (max.)



Reinigung

- Wischen Sie die Oberfläche zum Reinigen mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch ab oder reiben Sie sie mit einem sauberen, fusselfreien Baumwolltuch trocken.

der Oberfläche kann Fensterputzmittel oder ein ähnliches Reinigungsmittel verwendet werden .

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai, 200.000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

TIPO DI POSTO ORGANIZZATORI ESTRAIBILI (CESTELLO A DOPPIO STRATO)

Modello: Modello : LX- P9357

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio
Metà rispetto ai marchi più importanti.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Grazie per aver acquistato uno dei nostri prodotti. Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima dell'installazione .



Modello: Modello LX-P9357



Modello: LX-P9357A

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PARAMETRI DEL PRODOTTO


Modello	Dimensioni del prodotto (mm) L*P*A	Capacità di carico	Dimensioni di installazione (mm) L*P*A	Quantità
Modello LX-P9357	Cestino superiore: Dimensioni: 136 x 335 x 58 Cestello inferiore : Dimensioni: 253 x 360 x 48	Cestino superiore: (6,5 libbre) Cesto inferiore (11 libbre)	300x390x370	1 set/scatola
Modello LX-P9357A	Cestino superiore: Dimensioni: 136 x 335 x 58 Cestello inferiore : Dimensioni: 253 x 360 x 48	Cestino superiore: (6,5 libbre) Cesto inferiore (11 libbre)	300x390x370	2 set/scatola

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

7. Assemble deve seguire queste istruzioni. Un montaggio non corretto può essere pericoloso.
8. Durante il montaggio indossare occhiali protettivi e guanti da lavoro resistenti.
3. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
4. La capacità di peso e le altre caratteristiche del prodotto si applicano solo a un prodotto correttamente e completamente assemblato.

5. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
6. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.

10. Controllare le dimensioni di installazione del modello del cestello estraibile e selezionare il mobile coerente o vicino alle dimensioni di installazione per l'installazione



PRECAUZIONI D'USO








AVVERTIMENTO: PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o di avvicinarsi ad esso.
2. Utilizzare solo come previsto. Non sedersi o stare in piedi sul prodotto.
3. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzarlo se le parti sono allentate o danneggiate.
4. Utilizzare solo sui mobili della cucina e non utilizzarlo da solo, sul pavimento o sulla scrivania.
5. Non superare la capacità di peso indicata. Serrare saldamente tutte le

manopole prima di applicare il carico. Fare attenzione al carico dinamico! Il movimento improvviso del carico può creare brevemente un carico eccessivo, causando il guasto del prodotto.

ELENCO DELLE PARTI


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Nota: il modello LX-P9357A è composto da due set/scatola e il numero di accessori è il doppio del numero nell'elenco.

FASI DI MONTAGGIO

PASSO


Mounting sucker “H”




PASSO 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


PASSO 3

Mounting side frame "D"




PASSO4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




PASSO 5



Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.

Capacità di carico

La capacità di carico del prodotto è la seguente: cestello superiore 6,5 libbre (max), cestello inferiore 11 libbre (max)



Pulizia

- Per la pulizia, passare la superficie con un panno umido (non bagnato) oppure asciugarla con un panno di cotone pulito e privo di pelucchi. la superficie è possibile utilizzare un liquido detergente per vetri o un detergente simile .

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ORGANIZADORES EXTRAÍBLES TIPO LUGAR (CESTA DE DOBLE CAPA)

Modelo: LX-P9357 ; LX-P9357A

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Gracias por adquirir uno de nuestros productos, lea atentamente las instrucciones de montaje antes de la instalación .



Modelo: LX-P9357



Modelo: LX-P9357A

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.


PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Modelo	Tamaño del producto (mm) An. x Pr. x Al.	Capacidad de carga	Tamaño de instalación (mm) An. x Pr. x Al.	Cantidad
LX-P9357	Cesta superior: 136 x 335 x 58 Cesta inferior : 253 x 360 x 48	Cesta superior: (6,5 libras) Cesta inferior (11 libras)	300x390x370	1 juego/caja
LX-P9357A	Cesta superior: 136 x 335 x 58 Cesta inferior : 253 x 360 x 48	Cesta superior: (6,5 libras) Cesta inferior (11 libras)	300x390x370	2 juegos/caja

PRECAUCIONES DE MONTAJE

9. Para el montaje es necesario seguir estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede suponer un peligro.
10. Utilice gafas de seguridad y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
4. La capacidad de peso y otras capacidades del producto se aplican únicamente a un producto ensamblado de forma correcta y completa.
5. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
6. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.

11. Verifique el tamaño de instalación del modelo de la canasta extraíble y seleccione el gabinete que coincida o se acerque al tamaño de instalación para la instalación.







PRECAUCIONES DE USO



ADVERTENCIA: PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni se acerquen a él.
2. Utilícelo únicamente para el fin previsto. No se siente ni se pare sobre el producto.
3. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si hay piezas sueltas o dañadas.
4. Úselo únicamente en gabinetes de cocina y no lo utilice solo en el suelo o en el escritorio.
5. No exceda la capacidad de peso indicada. Apriete bien todas las perillas antes de aplicar la carga. ¡Tenga cuidado con la carga dinámica! El movimiento repentino de la carga puede crear brevemente un exceso de carga, lo que provocará una falla del producto.

LISTA DE PIEZAS


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Nota: El modelo LX-P9357A consta de dos juegos/caja y la cantidad de accesorios es el doble del número que aparece en la lista.

PASOS DE MONTAJE

PASO 1


Mounting sucker “H”




PASO 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


PASO 3

Mounting side frame "D"




PASO 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




PASO 5

Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.



Capacidad de carga

La capacidad de carga del producto es la siguiente: cesta superior 6,5 libras (máx.), cesta inferior 11 libras (máx.)



Limpieza

-Para limpiar, limpie la superficie con un paño húmedo (no mojado) o seque con un paño de algodón limpio y sin pelusa.

-Se puede utilizar líquido limpiacristales o un líquido de limpieza similar para limpiar la superficie.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shangai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

MIEJSCE TYPU ORGANIZERY WYSUWANE (KOSZYK DWUWARSTWOWY)

Model: LX-P9357 ; LX-P9357A

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.
„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane
wyłącznie przez nas
przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone
narzędzia
z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka
wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu
ostrożnie
gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność
Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Dziękujemy za zakup jednego z naszych produktów. Przed instalacją prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją montażu .



Model: LX-P9357



Model: LX-P9357A

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PARAMETRY PRODUKTU


Model	Wymiary produktu (mm) szer.*gł.*wys.	Ładowność	Rozmiar instalacji (mm) szer.*gł.*wys.	Ilość
LX-P9357	Górny kosz: 136x335x58 Dolny kosz : 253x360x48	Górny kosz: (6,5 funta) Dolny kosz (11 funtów)	300x390x370	1 zestaw/pudełko
LX-P9357A	Górny kosz: 136x335x58 Dolny kosz : 253x360x48	Górny kosz: (6,5 funta) Dolny kosz (11 funtów)	300x390x370	2 Zestawy/pudełko

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

11. Montaż musi być zgodny z poniższymi instrukcjami. Nieprawidłowy montaż może być niebezpieczny.
12. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne i solidne rękawice robocze.
3. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
4. Podane parametry dotyczące nośności i innych parametrów produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
5. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.

6. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.

12. Sprawdź rozmiar montażowy modelu koszyka wysuwanego i wybierz szafkę zgodną z rozmiarem montażowym lub zbliżoną do niego.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI







OSTRZEŻENIE: ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWROCENIEM:

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani zbliżać się do niego.
2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Nie siadać ani nie stawać na produkcie.
3. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.
4. Stosować wyłącznie na szafkach kuchennych. Nie ustawiać urządzenia samodzielnie na podłodze lub blacie biurka.
5. Nie przekraczaj podanego udźwigu. Przed zastosowaniem obciążenia dokręć mocno wszystkie pokręta. Uważaj na obciążenie dynamiczne!

Nagły ruch obciążenia może na krótko spowodować nadmierne obciążenie, powodując awarię produktu.

LISTA CZĘŚCI


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Uwaga: Model LX-P9357A to dwa zestawy w pudełku, a liczba akcesoriów jest dwukrotnie większa niż liczba podana na liście.

KROKI MONTAŻU

KROK 1


Mounting sucker "H"




KROK 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


KROK 3

Mounting side frame "D"




KROK 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




KROK 5



Nośność

Nośność produktu jest następująca: górny kosz 6,5 funta (maks.), dolny kosz 11 funtów (maks.)



Czyszczenie

- W celu czyszczenia przetrzyj powierzchnię wilgotną (nie moką) szmatką lub wytrzyj do sucha czystą, bawełnianą szmatką, która nie pozostawia włókien.
- Do czyszczenia powierzchni można użyć płynu do mycia okien lub podobnego środka czyszczącego .

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

PLAATSTYPE UITTREKBARE ORGANIZERS (DUBBELE LAAG MAND)

Model: LX-P9357 ; LX-P9357A

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Hartelijk dank voor uw aankoop van een van onze producten. Lees de montage-instructies zorgvuldig door voordat u met de installatie begint .



Model: LX-P9357



Model: LX-P9357A

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

PRODUCTPARAMETERS

Model	Productafmetingen (mm) B*D*H	Laadvermogen	Installatiemaat (mm) B*D*H	Hoeveelheid
LX-P9357	Bovenste mand: 136x335x58 Onderste mand : 253x360x48	Bovenste mand: (6,5 pond) Onderste mand (11 pond)	300x 390x 370	1 set/doos
LX-P9357 A	Bovenste mand: 136x335x58 Onderste mand : 253x360x48	Bovenste mand: (6,5 pond) Onderste mand (5 kilo)	300x 390x 370	2 Set/doos

MONTAGEVOORZORGSMAATREGELEN

13. Assembleer volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.

14. Draag tijdens de montage een veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.


3. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

4. Het draagvermogen en andere producteigenschappen gelden alleen voor een correct en volledig gemonteerd product.

5. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.

6. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.

13. Controleer de installatiemaat van het model van de trekmand en selecteer de kast die overeenkomt met of dicht bij de installatiemaat voor installatie







GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN



WAARSCHUWING: OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR FOUTEN TE VOORKOMEN:

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met dit item spelen of in de buurt ervan komen.
2. Gebruik alleen zoals bedoeld. Ga niet op het product zitten of staan.
3. Inspecteer voor elk gebruik. Gebruik het niet als onderdelen los of beschadigd zijn.
4. Gebruik het apparaat alleen op keukenkastjes en niet alleen op de grond of op het bureau.
5. Overschrijd de vermelde gewichtscapaciteit niet. Draai alle knoppen stevig vast voordat u de belasting aanbrengt. Wees u bewust van dynamische belasting! De plotselinge belastingbeweging kan kortstondig een overmatige belasting creëren, waardoor het product defect raakt.

ONDERDELENLIJST


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Let op: Het model LX-P9357A bestaat uit twee sets/doos en het aantal accessoires is twee keer zo hoog als het aantal in de lijst.

MONTAGESTAPPEN

STAP1


Mounting sucker “H”




STAP 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


STAP 3

Mounting side frame "D"




STAP 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




STAP 5

Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.



Laadvermogen

Het draagvermogen van het product is als volgt: bovenste mand 6,5 lbs (max.), onderste mand 11 lbs (max.)



Schoonmaak

- Voor het reinigen veegt u het oppervlak af met een vochtige (geen natte) doek of droogt u het af met een schone, pluïsvrije katoenen doek.
het oppervlak schoon te maken, kunt u een glasreiniger of een vergelijkbare reinigingsvloeistof gebruiken .

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Sjanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

PLATSTYP UTDRAGBARA ORGANISATÖRER (KORG MED DUBBLA LAGER)

Modell: LX-P9357 ; LX-P9357A

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.


VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


PLACE TYPE PULL-OUT ORGANIZERS

(DOUBLE LAYER BASKET)

Tack för att du köpte en av våra produkter, läs noggrant igenom monteringsanvisningen innan installationen .



Modell: LX-P9357



Modell: LX-P9357A

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

PRODUKTPARAMETRAR

Modell	Produktstorlek (mm) B*D*H	Lastkapacitet	Installationsstorlek (mm) B*D*H	Kvantitet
LX-P9357	Översta korgen: 136 x 335 x 58 Nedre korg : 253 x 360 x 48	Översta korgen: (6,5 lbs) Nedre korg (11 lbs)	300x390x370	1 set/låda
LX-P9357 A	Översta korgen: 136 x 335 x 58 Nedre korg : 253 x 360 x 48	Översta korgen: (6,5 lbs) Nedre korg (11 lbs)	300x390x370	2 Set/låda

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

15. Montering måste följa dessa instruktioner. Felaktig montering kan vara en fara.

16. Använd skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.


3. Sätt dig inte ihop när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.

4. Viktkapacitet och andra produkttegenskaper gäller endast en korrekt och färdigmonterad produkt.

5. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.

6. Håll åskådare borta från området under monteringen.

14. Kontrollera installationsstorleken för modellen av dragkorgen och välj det skåp som överensstämmer med eller nära installationsstorleken för installation







ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER



VARNING: FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller närma sig detta föremål.
2. Använd endast på avsett sätt. Sitt eller stå inte på produkten.
3. Inspektera före varje användning. Använd den inte om delar är lösa eller skadade.
4. Använd endast på köksskåp och använd den inte ensam på marken eller på skrivbordet.
5. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten. Dra åt alla knoppar ordentligt innan du applicerar belastning. Var uppmärksam på dynamisk laddning! Den plötsliga laströrelsen kan kortvarigt skapa en överbelastning, vilket kan orsaka produktfel.

DELLISTA


A-Bottom Basket  X 1	B-top Basket  X 1	C-Base  X 1	D-Side frame  X 1
E-Big gasket  X 1	F-Small gasket  X 1	G-Limit screw  X 2	H-sucker  X 4

Obs: Modellen LX-P9357A är två set/låda, och antalet tillbehör är dubbelt så många som i listan.

MONTERINGSSEG

STEG1


Mounting sucker “H”




STEP 2

Install the limit screws

As shown in the figure, screw positions need to be adjusted in advance for installation on the left and right




Left side mounting



Right side mounting


STEP 3

Mounting side frame "D"




STEG 4

Install the Big gasket "E" and attach the Bottom basket "A" to the frame.




STEG 5

Install the Small gasket "F" and attach the Top basket "B" to the frame.



Lastkapacitet

Produktens bärformåga är som följer: övre korg 6,5 lbs (max), botten korg 11 lbs (max)



Rengöring

-För rengöring, torka av ytan med en fuktig (inte våt) trasa eller torka av med en ren luddfri bomullstrasa.

-Fönsterputsvätska eller liknande rengöringsvätska kan användas för att rengöra ytan .

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200 000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

