

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

PRY LEVER USER MANUAL

Model: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Model: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

1. WARNING!


Please carefully review this information before using the product to ensure your safety.

1. Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.
2. Do not exceed the working range of the crowbar.
3. After use, please wipe dry before storage to avoid rust.
4. Do not use the tool if it is damaged to prevent serious damage from tool failure.
 - (1) Check the overall condition of the product before each use. Are the threads damaged? Are the welds broken? Are there gaps in the parts?
 - (2) Check if the crowbar is working properly before each use. If it's not working properly, refer to the maintenance section for inspection.
 - (3) Exercise caution when troubleshooting and resolve all issues before use.
5. Procedures not specified in this manual must be performed by qualified personnel.

Read and follow the instructions for safe operations. Keep this manual for reference.

2. Product Description

The pry bar is made of carbon steel and undergoes powder coating for high working capacity and durability. The product features an integral handle, with the length of the pry bar varying depending on the model. It is primarily used for lifting heavy machinery or transporting goods.



3. Product Parameter

Item	1	2
Model	3T1.5	3T1.8
Product Image		
Load Capacity	6600 lbs	6600 lbs
Product Length	59 inches	70 inches
Handle Length	57 inches	68 inches
Number of Wheel	4	4
Lifting block Width	50mm	50 mm
Lifting Height	100mm	100mm
Handle Style	Integrated handle	Integrated handle
Surface Treatment	Powder coating	Powder coating
Application Examples		

4. Usage Guide

1. Unpack the crowbar and check for any transit damage.
2. Choose the appropriate crowbar model based on the weight and size of the object you need to move or manipulate.
3. Place the crowbar under the object to be leveraged, ensuring that the crowbar is firmly inserted.
4. Slowly pull the handle of the crowbar with even force until the object is moved to the desired position.
5. Make sure to use the crowbar on a stable surface and ensure stability during operation.

5. Maintenance

1. After use, clean the crowbar with a dry cloth to remove dust and impurities.
2. Check the screws and connections of the crowbar to ensure that they are tight.
3. Regularly apply rust inhibitor to the crowbar to extend its life.
4. Store the crowbar in a dry, ventilated area, avoiding exposure to a damp environment.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia
Imported to USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

PRY LEVE R MANUEL D'UTILISATION

Modèle : 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modèle : 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

6. WARNING!

Veuillez lire attentivement ces informations avant d'utiliser le produit pour assurer votre sécurité.


6. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.
7. Ne pas dépasser la portée de travail du pied de biche.
8. Après utilisation, veuillez essuyer avant de ranger pour éviter la rouille.
9. N'utilisez pas l'outil s'il est endommagé afin d'éviter tout dommage grave dû à une défaillance de l'outil.
 - (1) Vérifiez l'état général du produit avant chaque utilisation. Les filetages sont-ils endommagés ? Les soudures sont-elles cassées ? Y a-t-il des trous dans les pièces ?
 - (2) Vérifiez le bon fonctionnement du pied-de-biche avant chaque utilisation. En cas de dysfonctionnement, reportez-vous à la section Maintenance pour une inspection.
 - (3) Soyez prudent lors du dépannage et résolvez tous les problèmes avant utilisation.
10. Les procédures non spécifiées dans ce manuel doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Lisez et suivez les instructions pour une utilisation en toute sécurité.

Conservez ce manuel pour référence.

7. Product Description

Le levier est fabriqué en acier au carbone et est soumis à un revêtement en poudre pour une capacité de travail et une durabilité élevées. Le produit est doté d'une poignée intégrée, la longueur du levier variant selon le modèle. Il est principalement utilisé pour soulever des machines lourdes ou transporter des marchandises.



8. Product Parameter

Article	1	2
Modèle	3T1.5	3T1.8
Image du produit		
Capacité de charge	6600 livres	6600 livres
Longueur du produit	59 pouces	70 pouces
Longueur du manche	57 pouces	68 pouces
Nombre de roues	4	4
Largeur du bloc de levage	50 mm	50 mm
Hauteur de levage	100 mm	100 mm
Style de poignée	Poignée intégrée	Poignée intégrée
Traitement de surface	Revêtement en poudre	Revêtement en poudre

Exemples d'application	
------------------------	--

9. Usage Guide

1. Déballez le pied-de-biche et vérifiez qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport.
2. Choisissez le modèle de pied-de-biche approprié en fonction du poids et de la taille de l'objet que vous devez déplacer ou manipuler.
3. Placez le pied-de-biche sous l'objet à soulever, en vous assurant que le pied-de-biche est fermement inséré.
4. Tirez lentement sur la poignée du pied-de-biche avec une force uniforme jusqu'à ce que l'objet soit déplacé vers la position souhaitée.
5. Assurez-vous d'utiliser le pied-de-biche sur une surface stable et assurez la stabilité pendant le fonctionnement.

10. Maintenance

1. Après utilisation, nettoyez le pied-de-biche avec un chiffon sec pour éliminer la poussière et les impuretés.
2. Vérifiez les vis et les connexions du pied-de-biche pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
3. Appliquez régulièrement un antirouille sur le pied-de-biche pour prolonger sa durée de vie.
4. Rangez le pied-de-biche dans un endroit sec et aéré, en évitant l'exposition à un environnement humide.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

PRY LEVER BENUTZERHANDBUCH

Modell: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modell: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

11. WARNING!


Bitte lesen Sie diese Informationen zu Ihrer Sicherheit vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

11. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.
12. Den Arbeitsbereich des Brecheisens nicht überschreiten.
13. Nach dem Gebrauch vor der Lagerung bitte trocken wischen, um Rost zu vermeiden.
14. Um schwere Schäden durch Werkzeugversagen zu vermeiden, verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn es beschädigt ist.
 - (1) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch den Gesamtzustand des Produkts. Sind die Gewinde beschädigt? Sind die Schweißnähte gebrochen? Gibt es Lücken in den Teilen?
 - (2) Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Brecheisen ordnungsgemäß funktioniert. Wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, lesen Sie zur Überprüfung den Abschnitt „Wartung“.
 - (3) Gehen Sie bei der Fehlerbehebung vorsichtig vor und lösen Sie alle Probleme vor der Verwendung.
15. Verfahren, die in diesem Handbuch nicht beschrieben sind, müssen von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

Lesen und befolgen Sie die Anweisungen für einen sicheren Betrieb. Bewahren Sie dieses Handbuch als Referenz auf.

12. Product Description

Der Brecheisen besteht aus Kohlenstoffstahl und ist pulverbeschichtet, um eine hohe Leistung und Haltbarkeit zu gewährleisten. Das Produkt verfügt über einen integrierten Griff, wobei die Länge des Brecheisens je nach Modell variiert. Es wird hauptsächlich zum Anheben schwerer Maschinen oder zum Transportieren von Gütern verwendet.



13. Product Parameter

Artikel	1	2
Modell	3T1,5	3T1,8
Abbildung des Produkts		
Tragfähigkeit	6600 Pfund	6600 Pfund
Produktlänge	59 Zoll	70 Zoll
Grifflänge	57 Zoll	68 Zoll
Anzahl der Räder	4	4
Hebeblock Breite	50 mm	50 mm
Hubhöhe	100 mm	100 mm
Griffstil	Integrierter Tragegriff	Integrierter Tragegriff
Oberflächenbehandlung	Pulverbeschichtung	Pulverbeschichtung

Anwendungsbeispiele



14. Usage Guide

1. Brecheisen auspacken und auf Transportschäden prüfen.
2. Wählen Sie das geeignete Brechstangenmodell basierend auf dem Gewicht und der Größe des Objekts, das Sie bewegen oder bearbeiten müssen.
3. Platzieren Sie das Brecheisen unter dem zu lösenden Gegenstand und achten Sie darauf, dass das Brecheisen fest sitzt.
4. Ziehen Sie langsam und mit gleichmäßiger Kraft am Griff des Brecheisens, bis das Objekt in die gewünschte Position gebracht ist.
5. Stellen Sie sicher, dass Sie das Brecheisen auf einer stabilen Oberfläche verwenden und dass es während des Betriebs stabil steht.

15. Maintenance

1. Reinigen Sie das Brecheisen nach Gebrauch mit einem trockenen Tuch, um Staub und Verunreinigungen zu entfernen.
2. Überprüfen Sie die Schrauben und Verbindungen des Brecheisens auf festen Sitz.
3. Tragen Sie regelmäßig Rostschutzmittel auf das Brecheisen auf, um seine Lebensdauer zu verlängern.
4. Lagern Sie das Brecheisen an einem trockenen, belüfteten Ort und vermeiden Sie die Einwirkung von Feuchtigkeit.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

PRY LEVER MANUALE UTENTE

Modello: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modello: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


16. WARNING!

Per garantire la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare il prodotto.

16. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione potrebbe causare gravi lesioni.
 17. Non superare il raggio d'azione del piede di porco.
 18. Dopo l'uso, asciugarlo prima di riporlo per evitare la ruggine.
 19. Non utilizzare l'utensile se è danneggiato per evitare gravi danni dovuti a guasti.
 - (1) Controllare le condizioni generali del prodotto prima di ogni utilizzo. I fili sono danneggiati? Le saldature sono rotte? Ci sono fessure nelle parti?
 - (2) Controllare che il piede di porco funzioni correttamente prima di ogni utilizzo. Se non funziona correttamente, fare riferimento alla sezione manutenzione per l'ispezione.
 - (3) Prestare attenzione durante la risoluzione dei problemi e risolvere tutti i problemi prima dell'uso.
 20. Le procedure non specificate nel presente manuale devono essere eseguite da personale qualificato.
- Leggere e seguire le istruzioni per operazioni sicure. Conservare questo manuale per riferimento.

17. Product Description

Il piede di porco è realizzato in acciaio al carbonio e sottoposto a verniciatura a polvere per un'elevata capacità di lavoro e durata. Il prodotto è dotato di un'impugnatura integrale, con una lunghezza del piede di porco che varia a seconda del modello. Viene utilizzato principalmente per sollevare macchinari pesanti o trasportare merci.



18. Product Parameter

Articolo	1	2
Modello	3T1.5	3T1.8
Immagine del prodotto		
Capacità di carico	6600 libbre	6600 libbre
Lunghezza del prodotto	59 pollici	70 pollici
Lunghezza della maniglia	57 pollici	68 pollici
Numero di ruote	4	4
Larghezza del blocco di sollevamento	50 millimetri	50 millimetri
Altezza di sollevamento	100mm	100mm
Stile della maniglia	Maniglia integrata	Maniglia integrata
Trattamento superficiale	Verniciatura a polvere	Verniciatura a polvere

Esempi di applicazione



19. Usage Guide

1. Disimballare il piede di porco e verificare che non vi siano danni dovuti al trasporto.
2. Scegli il modello di piede di porco più adatto in base al peso e alle dimensioni dell'oggetto che devi spostare o manipolare.
3. Posizionare il piede di porco sotto l'oggetto da sfruttare, assicurandosi che sia inserito saldamente.
4. Tirare lentamente la maniglia del piede di porco con forza uniforme finché l'oggetto non raggiunge la posizione desiderata.
5. Assicurarsi di utilizzare il piede di porco su una superficie stabile e di garantirne la stabilità durante il funzionamento.

20. Maintenance

1. Dopo l'uso, pulire il piede di porco con un panno asciutto per rimuovere polvere e impurità.
2. Controllare le viti e i collegamenti del piede di porco per assicurarsi che siano ben serrati.
3. Applicare regolarmente un inibitore di ruggine al piede di porco per prolungarne la durata.
4. Conservare il piede di porco in un luogo asciutto e ventilato, evitando l'esposizione ad ambienti umidi.

Indirizzo : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

MANUAL DEL USUARIO PRY LEVE R

Modelo: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modelo: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

21. WARNING!


Lea atentamente esta información antes de usar el producto para garantizar su seguridad.

21. Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.
22. No exceda el rango de trabajo de la palanca.
23. Después de su uso, séquelo antes de guardarlo para evitar la oxidación.
24. No utilice la herramienta si está dañada para evitar daños graves si falla la herramienta.
 - (1) Compruebe el estado general del producto antes de cada uso. ¿Las roscas están dañadas? ¿Las soldaduras están rotas? ¿Hay huecos en las piezas?
 - (2) Compruebe que la palanca funciona correctamente antes de cada uso. Si no funciona correctamente, consulte la sección de mantenimiento para realizar una inspección.
 - (3) Tenga cuidado al solucionar problemas y resuelva todos los problemas antes de usar.
25. Los procedimientos no especificados en este manual deben ser realizados por personal calificado.

Lea y siga las instrucciones para realizar operaciones seguras. Conserve este manual para referencia.

22. Product Description

La palanca está hecha de acero al carbono y se recubre con pintura en polvo para lograr una gran capacidad de trabajo y durabilidad. El producto cuenta con un mango integrado y la longitud de la palanca varía según el modelo. Se utiliza principalmente para levantar maquinaria pesada o transportar mercancías.



23. Product Parameter

Artículo	1	2
Modelo	3T1.5	3T1.8
Imagen del producto		
Capacidad de carga	6600 libras	6600 libras
Longitud del producto	5 9 pulgadas	70 pulgadas
Longitud del mango	57 pulgadas	68 pulgadas
Número de ruedas	4	4
Ancho del bloque de elevación	50 milímetros	50 milímetros
Altura de elevación	100 mm	100 mm
Estilo de mango	Mango integrado	Mango integrado
Tratamiento de superficies	Recubrimiento en polvo	Recubrimiento en polvo

Ejemplos de aplicaciones



24. Usage Guide

1. Desembale la palanca y verifique que no haya sufrido daños durante el transporte.
2. Elige el modelo de palanca adecuado según el peso y el tamaño del objeto que necesitas mover o manipular.
3. Coloque la palanca debajo del objeto que se va a apalancar, asegurándose de que esté firmemente insertada.
4. Tire lentamente del mango de la palanca con fuerza uniforme hasta que el objeto se mueva a la posición deseada.
5. Asegúrese de utilizar la palanca sobre una superficie estable y garantizar la estabilidad durante el funcionamiento.

25. Maintenance

1. Después de su uso, limpie la palanca con un paño seco para eliminar el polvo y las impurezas.
2. Verifique los tornillos y las conexiones de la palanca para asegurarse de que estén bien apretados.
3. Aplique periódicamente inhibidor de óxido a la palanca para prolongar su vida útil.
4. Guarde la palanca en un lugar seco y ventilado, evitando la exposición a un ambiente húmedo.

Dirección : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shangai
Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

INSTRUKCJA OBSŁUGI PRY LEVE R

Modele: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modele: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

26. WARNING!

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać te informacje, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.

26. Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać tę instrukcję.

Nieprzestrzeganie jej może skutkować poważnymi obrażeniami.

27. Nie przekraczać zasięgu roboczego łomu.

28. Po użyciu należy wytrzeć do sucha przed schowaniem, aby zapobiec rdzewieniu.

29. Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone, aby uniknąć poważnych uszkodzeń, które mogą powstać na skutek awarii narzędzia.

(1) Przed każdym użyciem sprawdź ogólny stan produktu. Czy gwinty są uszkodzone? Czy spoiny są zerwane? Czy w częściach są przerwy?

(2) Przed każdym użyciem sprawdź, czy łom działa prawidłowo. Jeśli nie działa prawidłowo, zapoznaj się z sekcją konserwacji w celu sprawdzenia.


(3) Zachowaj ostrożność podczas rozwiązywania problemów i rozwiąż wszystkie problemy przed użyciem.

30. Procedury nieopisane w niniejszej instrukcji mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Przeczytaj i postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi bezpiecznej obsługi. Zachowaj tę instrukcję do wglądu.

27. Product Description

Łom wykonany jest ze stali węglowej i pokryty powłoką proszkową, co zapewnia wysoką wydajność roboczą i trwałość. Produkt posiada integralny uchwyt, a długość łomu różni się w zależności od modelu. Jest on używany głównie do podnoszenia ciężkich maszyn lub transportu towarów.



28. Product Parameter

Przedmiot	1	2
Model	3T1.5	3T1.8
Obraz produktu		
Nośność	6600 funty	6600 funty
Długość produktu	5 9 cali	70 cali
Długość uchwytu	57 cali	68 cali
Liczba kół	4	4
Szerokość bloku podnoszącego	50mm	50mm
Wysokość podnoszenia	100mm	100mm
Styl uchwytu	Zintegrowany uchwyt	Zintegrowany uchwyt
Obróbka powierzchni	Malowanie proszkowe	Malowanie proszkowe

Przykłady zastosowań



29. Usage Guide

1. Rozpakuj łom i sprawdź, czy nie uległ uszkodzeniu podczas transportu.
2. Wybierz odpowiedni model łomu biorąc pod uwagę wagę i rozmiar przedmiotu, który chcesz przesunąć lub manipulować.
3. Umieść łom pod przedmiotem, który chcesz podważyć, upewniając się, że łom jest mocno wsunięty.
4. Powoli pociągnij za uchwyt łomu, stosując równą siłę, aż przedmiot znajdzie się w żądanej pozycji.
5. Upewnij się, że używasz łomu na stabilnej powierzchni i zapewnij mu stabilność podczas pracy.

30. Maintenance

1. Po użyciu wyczyść łom suchą szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.
2. Sprawdź śruby i połączenia łomu, aby mieć pewność, że są dobrze dokręcone.
3. Regularnie smaruj łom inhibitorem korozji, aby przedłużyć jego żywotność.
4. Przechowuj łom w suchym i wentylowanym miejscu, unikając narażenia go na działanie wilgoci.

Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

PRY LEVER GEBRUIKERSHANDLEIDING

Model: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Model: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

31. WARNING!

Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u het product gebruikt, om uw veiligheid te garanderen.

31. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt.

Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

32. Overschrijd het werkbereik van de koevoet niet.

33. Na gebruik droogvegen en opbergen om roest te voorkomen.

34. Gebruik het gereedschap niet als het beschadigd is, om ernstige schade door een defect aan het gereedschap te voorkomen.

(1) Controleer de algehele staat van het product voor elk gebruik. Zijn de draden beschadigd? Zijn de lassen gebroken? Zijn er gaten in de onderdelen?

(2) Controleer voor elk gebruik of de koevoet goed werkt. Als hij niet goed werkt, raadpleeg dan het onderhoudsgedeelte voor inspectie.


(3) Wees voorzichtig bij het oplossen van problemen en los alle problemen op vóór gebruik.

35. Procedures die niet in deze handleiding worden gespecificeerd, moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel.

Lees en volg de instructies voor veilige handelingen. Bewaar deze handleiding ter referentie.

32. Product Description

De koevoet is gemaakt van koolstofstaal en ondergaat een poedercoating voor een hoge werkc capaciteit en duurzaamheid. Het product heeft een geïntegreerde handgreep, waarbij de lengte van de koevoet varieert afhankelijk van het model. Het wordt voornamelijk gebruikt voor het tillen van zware machines of het transporteren van goederen.



33. Product Parameter

Item	1	2
Model	3T1.5	3T1.8
Productafbeelding		
Laadvermogen	6600 pond	6600 pond
Productlengte	59 inch	70 inch
Handvatlengte	57 inch	68 inch
Aantal wielen	4	4
Hefblok Breedte	50mm	50mm
Hefhoogte	100mm	100mm
Handvat Stijl	Geïntegreerde handgreep	Geïntegreerde handgreep
Oppervlaktebehandeling	Poedercoating	Poedercoating

Toepassingsvoorbeelden



34. Usage Guide

1. Pak de koevoet uit en controleer op eventuele transportschade.
2. Kies het juiste koevoetmodel op basis van het gewicht en de grootte van het object dat u wilt verplaatsen of manipuleren.
3. Plaats de koevoet onder het te tillen voorwerp en zorg ervoor dat de koevoet stevig vastzit.
4. Trek langzaam en met gelijkmatige kracht aan de hendel van de koevoet totdat het voorwerp in de gewenste positie is gebracht.
5. Zorg ervoor dat u de koevoet op een stabiele ondergrond gebruikt en dat deze tijdens het gebruik stabiel is.

35. Maintenance

1. Maak de koevoet na gebruik schoon met een droge doek om stof en vuil te verwijderen.
2. Controleer of de schroeven en aansluitingen van de koevoet goed vastzitten.
3. Breng regelmatig een roestwerend middel op de koevoet aan om de levensduur ervan te verlengen.
4. Bewaar de koevoet op een droge, geventileerde plaats en vermijd blootstelling aan een vochtige omgeving.

Adres : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië
Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

PRY LEVE R ANVÄNDARHANDBOK

Modell: 3T1.5 / 3T1.8

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PRY LEVER

Modell: 3T1.5 / 3T1.8



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

36. WARNING!

Läs noga igenom denna information innan du använder produkten för att garantera din säkerhet.

36. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten.

Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

37. Överskrid inte kofotens arbetsområde.

38. Efter användning, vänligen torka torrt före förvaring för att undvika rost.

39. Använd inte verktyget om det är skadat för att förhindra allvarlig skada från verktygsfel.

(1) Kontrollera produktens övergripande skick före varje användning. Är trådarna skadade? Är svetsarna trasiga? Finns det luckor i delarna?

(2) Kontrollera att kofoten fungerar som den ska före varje användning. Om det inte fungerar korrekt, se underhållsavsnittet för inspektion.


(3) Var försiktig vid felsökning och lös alla problem före användning.

40. Procedurer som inte specificeras i denna handbok måste utföras av kvalificerad personal.

Läs och följ instruktionerna för säker drift. Spara denna handbok som referens.

37. Product Description

Bånden är gjord av kolstål och genomgår pulverlackering för hög arbetskapacitet och hållbarhet. Produkten har ett integrerat handtag, med längden på båndbygeln varierande beroende på modell. Den används främst för att lyfta tunga maskiner eller transportera gods.



38. Product Parameter

Punkt	1	2
Modell	3T1.5	3T1.8
Produktbild		
Lastkapacitet	6600 lbs	6600 lbs
Produktens längd	5 9 tum	70 tum
Handtagslängd	57 tum	68 tum
Antal hjul	4	4
Lyftblock Bredd	50 mm	50 mm
Lyfthöjd	100 mm	100 mm
Handtagsstil	Integrerat handtag	Integrerat handtag
Ytbehandling	Pulverlackering	Pulverlackering
Applikationsexempel		

39. Usage Guide

1. Packa upp kofoten och kontrollera eventuella transportskador.
2. Välj lämplig kofotsmodell baserat på vikten och storleken på föremålet du behöver flytta eller manipulera.
3. Placera kofoten under föremålet som ska hävas, och se till att kofoten är ordentligt insatt.
4. Dra sakta i kofotens handtag med jämn kraft tills föremålet flyttas till önskat läge.
5. Se till att använda kofoten på ett stabilt underlag och säkerställ stabilitet under drift.

40. Maintenance

1. Efter användning, rengör kofoten med en torr trasa för att ta bort damm och orenheter.
2. Kontrollera kofotens skruvar och anslutningar för att säkerställa att de är åtdragna.
3. Applicera regelbundet rostskyddsmedel på kofoten för att förlänga dess livslängd.
4. Förvara kofoten i ett torrt, ventilerat utrymme, undvik exponering för fuktig miljö.

Adress : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai
Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd, Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support