

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **REAR BUMPER**

**MODEL:95TA-CH**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## REAR BUMPER

**MODEL: 95TA-CH**



<Picture Only For Reference >

### **NEED HELP? CONTACT US!**

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

# IMPORTANT SAFEGUARDS



**WARNING:** Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- Avoid children using the product. And this product is not a toy. Do not allow children to play.
- It is highly recommended to go to a professional auto repair shop for replacement installation.

## ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
7. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## FCC INFORMATION FOR LIGHT:

**CAUTION:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment!

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- 1) This product may cause harmful interference.
- 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**WARNING:** Changes or modifications to this product not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

**Note:** This product has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules, These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This product generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures.

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the product and receiver.
- Connect the product to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for assistance.

## CORRECT DISPOSAL FOR LIGHT



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

## SPECIFICATION

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Model            | 95TA-CH                 |
| Material         | Steel                   |
| Rating for light | DC12V 5W                |
| Color            | White&Black             |
| Suitable vehicle | 1995-2004-Toyota Tacoma |

## PACKAGE LIST

| No. | Name             | Picture                                                                             | QTY |
|-----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1   | Rear Bumper      |    | 1   |
| 2   | Mounting bracket |    | 2   |
| 3   | Bolt(M12*25)     |    | 8   |
| 4   | Nut(M12)         |    | 2   |
| 5   | Screw(M6*20)     |  | 2   |
| 6   | buckle           |  | 2   |
| 7   | Rubber plug      |  | 1   |
| 8   | Manual           |                                                                                     | 1   |

## INSTALLATION

### STEP 1: Remove the Rear Bumper

1. Remove the screws on both sides of the bumper and the bracket, and


then remove the wiring of the original license plate light.



2. Remove the old bumper.



3. Loosen the bolts and remove the old mounting brackets.



**STEP 2:** Replace with a new mounting bracket.



**Note that** the side flange of the mounting bracket should be stuck into the end face of the mounting beam



### STEP 3: Bumper mounting

Align the internal mounting holes on both sides of the bumper with the mounting bracket holes and secure them with screws. Then reconnect the license plate light power cord.



**STEP 4:** After fixing, connect the license plate light with the wiring harness of the body, make it energized and check whether it can be used normally.

**Cautions:** If necessary, you can keep the license plate light of the original car and install it on the new bumper.

**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **PARE-CHOCS ARRIÈRE**

**MODÈLE : 95TA-CH**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

"Économisez la moitié", "Moitié prix" ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représente qu'une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couvrir toutes les catégories d'outils proposés. par nous. Nous vous rappelons de vérifier attentivement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARE-CHOCS ARRIÈRE

MODÈLE : 95TA-CH



<Image uniquement pour référence>

**BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!**

Vous avez des questions sur les produits ? Besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Support technique et certificat de garantie électronique  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit des instructions originales, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous pardonner que nous ne vous informerons plus s'il y a des mises à jour technologiques ou logicielles sur notre produit.

## GARANTIES IMPORTANTES



**AVERTISSEMENT :** Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou l'entretien de ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peuvent provoquer des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

Évitez que les enfants utilisent le produit. Et ce produit n'est pas un jouet. Ne permettent pas les enfants à jouer.

Il est fortement recommandé de se rendre dans un atelier de réparation automobile professionnel pour installation de remplacement.

## PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées par l'ANSI et des gants de travail robustes pendant montage et utilisation.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant l'assemblage.
5. Ne vous rassemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicament.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Pour plus d'informations concernant les pièces répertoriées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez le tout pièces dans une zone de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces de rechange hors de portée des enfants.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

### INFORMATIONS FCC POUR LA LUMIÈRE :

**ATTENTION :** Changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser le équipement!

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux  
suivant deux conditions :

- 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles.
- 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui  
peut provoquer un fonctionnement indésirable.

AVERTISSEMENT : changements ou modifications apportés à ce produit non expressément approuvés par  
la partie responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur d'utiliser le  
produit.

Remarque : Ce produit a été testé et jugé conforme aux limites d'une classe

Appareil numérique B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour  
fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel  
installation.

Ce produit génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence, et sinon  
installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des dommages  
interférence avec les communications radio. Cependant, rien ne garantit que  
aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si ce produit provoque  
interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées par  
en éteignant et en allumant le produit, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger le  
interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre le produit et le récepteur.
- Connectez le produit à une prise sur un circuit différent de celui auquel le  
le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

## ÉLIMINATION CORRECTE DE LA LUMIÈRE



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne  
2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle sur roulettes barrée  
indique que le produit nécessite une collecte séparée des déchets dans le

Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués

avec ce symbole. Les produits marqués comme tels ne peuvent pas être jetés dans les conditions normales  
déchets ménagers, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.  
appareils électroniques.

## SPÉCIFICATION

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| Modèle                     | 95TA-CH                 |
| Matériel                   | Acier                   |
| Classement pour la lumière | DC12V 5W                |
| Couleur                    | Blanc noir              |
| Véhicule adapté            | 1995-2004-Toyota Tacoma |

## LISTE DES COLIS

| Non. | Nom                   | Image                                                                               | QTÉ |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1    | Pare-chocs arrière    |    | 1   |
| 2    | Support de montage    |    | 2   |
| 3    | Boulon (M12*25)       |    | 8   |
| 4    | Écrou (M12)           |    | 2   |
| 5    | Vis (M6*20)           |  | 2   |
| 6    | Boucle                |  | 2   |
| 7    | Bouchon en caoutchouc |  | 1   |
| 8    | Manuel                |                                                                                     | 1   |

## INSTALLATION

ÉTAPE 1 : Retirez le pare-chocs arrière

1. Retirez les vis des deux côtés du pare-chocs et du support, et


puis retirez le câblage de l'éclairage de plaque d'immatriculation d'origine.



2. Retirez l'ancien pare-chocs.



3. Desserrez les boulons et retirez les anciens supports de montage.



ÉTAPE 2 : Remplacez par un nouveau support de montage.



Notez que la bride latérale du support de montage doit être collée dans le face d'extrémité de la poutre de montage



### ÉTAPE 3 : Montage du pare-chocs

Alignez les trous de montage internes des deux côtés du pare-chocs avec le trou du support de montage et fixez-les avec des vis. Rebranchez ensuite le

Cordon d'alimentation pour éclairage de plaque d'immatriculation.



ÉTAPE 4 : Après la fixation, connectez l'éclairage de plaque d'immatriculation au faisceau de câbles du corps, donnez-lui de l'énergie et vérifiez s'il peut être utilisé normalement.

Précautions : Si nécessaire, vous pouvez conserver l'éclairage de plaque d'immatriculation d'origine voiture et installez-le sur le nouveau pare-chocs.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.


Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 RUE ROKEVAASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison Centurion, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329  
Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **HINTERE STOSSSTANGE**

**MODELL:95TA-CH**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche von uns verwendete Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen könnten, und bedeuten nicht unbedingt, dass alle angebotenen Werkzeugkategorien abgedeckt werden von uns. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**HINTERE STOSSSTANGE**

**MODELL: 95TA-CH**



<Bild nur als Referenz >

**BRAUCHEN SIE HILFE? KONTAKTIERE UNS!**

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technische Unterstützung? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantiezertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt von dem Produkt ab, das Sie erhalten haben. Bitte entschuldigen Sie, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es zu unserem Produkt technische oder Software-Updates gibt.

## WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN



**WARNUNG:** Lesen und verstehen Sie dieses gesamte Handbuch, bevor Sie es in Betrieb nehmen oder Wartung dieses Produkts. Nichtbeachtung dieser Warnungen und Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

• Vermeiden Sie die Verwendung des Produkts durch Kinder. Und dieses Produkt ist kein Spielzeug. Nicht zulassen Kinder zum Spielen. •

Es wird dringend empfohlen, eine professionelle Autowerkstatt aufzusuchen  
Ersatzeinbau.

## VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

1. Montieren Sie das Gerät nur gemäß dieser Anleitung. Eine unsachgemäße Montage kann zu Schäden führen Gefahren.
2. Tragen Sie dabei eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe Montage und Nutzung.
3. Halten Sie den Montagebereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen aus dem Bereich fern.
5. Montieren Sie das Gerät nicht, wenn Sie müde sind oder unter Alkohol-, Drogen- oder Drogeneinfluss stehen Medikamente.
6. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieser Anleitung. Alles auspacken und trennen  
Teile in einem sauberen Arbeitsbereich. Bitte bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

## ANLEITUNG AUFBEWAHREN

## FCC-INFORMATIONEN FÜR LICHT:

ACHTUNG: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der Partei genehmigt wurden  
Verantwortlich für die Einhaltung kann die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts erlöschen  
Ausrüstung!

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt der folgenden zwei Bedingungen:

- 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen.
- 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die auftreten kann zu unerwünschtem Betrieb führen.

**WARNUNG:** Änderungen oder Modifikationen an diesem Produkt sind nicht ausdrücklich von genehmigt

Die für die Einhaltung verantwortliche Partei könnte die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts ungültig machen Produkt.

**Hinweis:** Dieses Produkt wurde getestet und entspricht den Grenzwerten einer Klasse

B digitales Gerät gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte dienen dazu einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in einem Wohngebiet bieten Installation.

Dieses Produkt erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen

Installation und Verwendung gemäß den Anweisungen können schädlich sein

Störungen der Funkkommunikation. Eine Garantie dafür gibt es jedoch nicht

In einer bestimmten Installation treten keine Störungen auf. Wenn dieses Produkt verursacht

schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs, die durch festgestellt werden können

Beim Aus- und Einschalten des Produkts wird der Benutzer aufgefordert, zu versuchen, das Problem zu beheben

Beeinträchtigung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen.

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder versetzen Sie sie.
- Erhöhen Sie den Abstand zwischen Produkt und Empfänger.
- Schließen Sie das Produkt an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als dem, an den das Produkt angeschlossen ist Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich für Hilfe an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker.

## RICHTIGE ENTSORGUNG DES LICHTS



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie

2012/19/EU. Das Symbol einer Mülltonne ist durchgestrichen

weist darauf hin, dass für das Produkt eine getrennte Müllabfuhr erforderlich ist

Europäische Union. Dies gilt für das Produkt und alle gekennzeichneten Zubehörteile

mit diesem Symbol. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht ordnungsgemäß entsorgt werden

Hausmüll, sondern muss an einer Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden elektronische Geräte.

## SPEZIFIKATION

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Modell</b>              | <b>95TA-CH</b>                   |
| <b>Material</b>            | <b>Stahl</b>                     |
| <b>Bewertung für Licht</b> | <b>DC12V 5W</b>                  |
| <b>Farbe</b>               | <b>Weiß schwarz</b>              |
| <b>Passendes Fahrzeug</b>  | <b>1995–2004 – Toyota Tacoma</b> |

## PAKETLISTE

| NEIN. | Name               | Bild                                                                                | MENGE |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1     | Hintere Stoßstange |    | 1     |
| 2     | Montagehalterung   |    | 2     |
| 3     | Schraube (M12*25)  |    | 8     |
| 4     | Mutter (M12)       |    | 2     |
| 5     | Schraube (M6*20)   |  | 2     |
| 6     | Schnalle           |  | 2     |
| 7     | Gummistopfen       |  | 1     |
| 8     | Handbuch           |                                                                                     | 1     |

## INSTALLATION

### SCHRITT 1: Entfernen Sie die hintere Stoßstange

1. Entfernen Sie die Schrauben auf beiden Seiten des Stoßfängers und der Halterung und


Entfernen Sie dann die Verkabelung der Original-Kennzeichenbeleuchtung.



2. Entfernen Sie die alte Stoßstange.



3. Lösen Sie die Schrauben und entfernen Sie die alten Montagehalterungen.



**SCHRITT 2:** Durch eine neue Montagehalterung ersetzen.



**Beachten Sie, dass** der Seitenflansch der Montagehalterung festgeklebt werden muss  
Stirnseite des Montagebalkens



### SCHRITT 3: Stoßstangenmontage

Richten Sie die inneren Befestigungslöcher auf beiden Seiten des Stoßfängers aus  
Löcher der Montagehalterung und befestigen Sie sie mit Schrauben. Schließen Sie sie dann wieder an  
Netzkabel für Kennzeichenbeleuchtung.



**SCHRITT 4:** Nach der Befestigung verbinden Sie die Kennzeichenleuchte mit dem Kabelbaum  
des Körpers, versorgen Sie ihn mit Energie und prüfen Sie, ob er normal genutzt werden kann.

**Achtung:** Bei Bedarf können Sie die Kennzeichenbeleuchtung des Originals behalten  
Auto und montieren Sie es an der neuen Stoßstange.

**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importiert nach AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**In die USA importiert:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Büro 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329  
Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantiezerifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **PARAURTI POSTERIORE**

**MODELLO:95TA-CH**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti trarre dall'acquistare determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi più importanti e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di strumenti offerti da noi. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai migliori marchi principali.

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**PARAURTI POSTERIORE**

**MODELLO: 95TA-CH**



<Solo immagine per riferimento>

**HO BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitate a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Queste sono le istruzioni originali, leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale d'uso. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Ti preghiamo di perdonarci se non ti informeremo più se sono presenti aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## TUTELA IMPORTANTE



**AVVERTENZA:** leggere e comprendere l'intero manuale prima dell'uso

o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni possono causare lesioni personali o danni a beni di valore.

• Evitare che i bambini utilizzino il prodotto. E questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere bambini a giocare.

• Si consiglia vivamente di rivolgersi a un'autofficina professionale installazione sostitutiva.

## PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

1. Assemblare solo secondo queste istruzioni. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro pesanti durante assemblaggio e utilizzo.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti lontani dall'area durante l'assemblaggio.
5. Non montare in caso di stanchezza o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaco.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni riguardanti le parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo Schema di Montaggio di questo manuale. Scartare e separare tutto parti in un'area di lavoro pulita. Si prega di tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

## CONSERVA QUESTE ISTRUZIONI

### INFORMAZIONI FCC PER LA LUCE:

ATTENZIONE: Variazioni o modifiche non espressamente approvate dalla parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il attrezzatura!

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. L'operazione è soggetta all'art seguenti due condizioni:

- 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose.
- 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza potrebbe causare un funzionamento indesiderato.

**ATTENZIONE:** cambiamenti o modifiche a questo prodotto non espressamente approvati da la parte responsabile della conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente a utilizzare il Prodotto.

**Nota:** questo prodotto è stato testato ed è risultato conforme ai limiti di una Classe B dispositivo digitale ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un ambiente residenziale installazione.

Questo prodotto genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, in caso contrario installato e utilizzato in conformità con le istruzioni, può causare danni interferenze alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia in tal senso non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questo prodotto causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, che possono essere determinate da spegnendo e riaccendendo il prodotto, l'utente è invitato a provare a correggere il problema interferenza da parte di una o più delle seguenti misure.

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore.
- Collegare il prodotto ad una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore è collegato.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

## CORRETTO SMALTIMENTO DELLA LUCE



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva europea 2012/19/UE. Il simbolo che mostra un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti in

Unione Europea. Questo vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati

con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti normalmente rifiuti domestici, ma devono essere portati in un punto di raccolta per il riciclaggio di materiale elettrico e dispositivi elettronici.

## SPECIFICA

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>Modello</b>                | <b>95TA-CH</b>          |
| <b>Materiale</b>              | Acciaio                 |
| <b>Valutazione della luce</b> | CC 12 V 5 W             |
| <b>Colore</b>                 | Bianco nero             |
| <b>Veicolo adatto</b>         | 1995-2004-Toyota Tacoma |

## ELENCO PACCHETTI

| NO. | Nome                | Immagine                                                                            | QUANTITÀ |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Paraurti posteriore |    | 1        |
| 2   | Staffa di fissaggio |    | 2        |
| 3   | Bullone (M12*25)    |    | 8        |
| 4   | Dado (M12)          |    | 2        |
| 5   | Vite (M6*20)        |  | 2        |
| 6   | fibbia              |  | 2        |
| 7   | Tappo in gomma      |  | 1        |
| 8   | Manuale             |                                                                                     | 1        |

## INSTALLAZIONE

### FASE 1: rimuovere il paraurti posteriore

1. Rimuovere le viti su entrambi i lati del paraurti e della staffa e


quindi rimuovere il cablaggio della luce targa originale.



2. Rimuovere il vecchio paraurti.



3. Allentare i bulloni e rimuovere le vecchie staffe di montaggio.



**FASE 2:** sostituire con una nuova staffa di montaggio.



**Si noti che** la flangia laterale della staffa di montaggio deve essere bloccata nel faccia terminale della trave di montaggio



### FASE 3: montaggio del paraurti

Allineare i fori di montaggio interni su entrambi i lati del paraurti con fori della staffa di montaggio e fissarli con le viti. Quindi ricollegare il cavo alimentazione luce targa.



**FASE 4:** Dopo il fissaggio, collegare la luce targa al cablaggio del corpo, energizzarlo e verificare se può essere utilizzato normalmente.


**Avvertenze:** Se necessario è possibile mantenere la luce targa originale auto e installarlo sul nuovo paraurti.

**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122Australia

**Importato negli Stati Uniti:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULENZA LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del Centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

PARACHOQUES TRASERO

MODELO:95TA-CH

Seguimos comprometidos a proporcionarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre a mitad de precio", "A mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada por nosotros solo representa una estimación de los ahorros que podría beneficiarse al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no significa necesariamente cubrir todas las categorías de herramientas ofrecidas por nosotros. Le recordamos que, cuando realice un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PARACHOQUES TRASERO

MODELO: 95TA-CH



<Imagen sólo como referencia>

¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita soporte técnico? No dude en contactarnos:  
Soporte

técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdone que no le informaremos nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## CONSIDERACIONES IMPORTANTES



**ADVERTENCIA:** Lea y comprenda este manual completo antes de operar o dar servicio a este producto. El incumplimiento de estas advertencias y instrucciones pueden causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Evite que los niños utilicen el producto. Y este producto no es un juguete. No permitir niños para jugar.

Se recomienda encarecidamente acudir a un taller de reparación de automóviles profesional para instalación de reemplazo.

## PRECAUCIONES DE MONTAJE

1. Ensamble únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante montaje y uso.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a las personas transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamento.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente al producto ensamblado de manera adecuada y completa.
7. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desenvolver y separar todo piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

## GUARDA ESTAS INSTRUCCIONES

### INFORMACIÓN FCC PARA LA LUZ:

**PRECAUCIÓN:** Cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo!

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a la siguientes dos condiciones:

- 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales.
- 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puede causar un funcionamiento no deseado.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones a este producto no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el producto.

Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para una Clase

Dispositivo digital B de conformidad con la Parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para Proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en un entorno residencial. instalación.

Este producto genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, de no ser así, instalado y utilizado de acuerdo con las instrucciones, puede causar daños interferencias en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que No se producirán interferencias en una instalación en particular. Si este producto causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, que puede determinarse mediante Al apagar y encender el producto, se recomienda al usuario que intente corregir el error. interferencia por una o más de las siguientes medidas.

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor.
- Conecte el producto a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado El receptor está conectado.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

## ELIMINACIÓN CORRECTA DE LA LUZ



Este producto está sujeto a las disposiciones de la directiva europea.

2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado

indica que el producto requiere recogida selectiva de residuos en el

Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados

con este símbolo. Los productos marcados como tales no se pueden desechar con la normalidad.

residuos domésticos, pero deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y dispositivos electrónicos.

## ESPECIFICACIÓN

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Modelo              | 95TA-CH                 |
| Material            | Acero                   |
| Calificación de luz | CC 12 V 5 W.            |
| Color               | Blanco negro            |
| Vehículo adecuado   | 1995-2004-Toyota Tacoma |

## LISTA DE PAQUETES

| No. | Nombre              | Imagen                                                                              | CANTIDAD |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Parachoques trasero |    | 1        |
| 2   | Soporte de montaje  |    | 2        |
| 3   | Perno (M12*25)      |    | 8        |
| 4   | Tuerca (M12)        |    | 2        |
| 5   | Tornillo (M6*20)    |  | 2        |
| 6   | hebilla             |  | 2        |
| 7   | Enchufe de goma     |  | 1        |
| 8   | Manual              |                                                                                     | 1        |

## INSTALACIÓN

PASO 1: Retire el parachoques trasero

1. Retire los tornillos a ambos lados del parachoques y el soporte, y


Luego retire el cableado de la luz de la matrícula original.



2. Retire el parachoques viejo.



3. Afloje los pernos y retire los soportes de montaje antiguos.



PASO 2: Reemplace con un soporte de montaje nuevo.



Tenga en cuenta que la brida lateral del soporte de montaje debe quedar pegada en el cara final de la viga de montaje



### PASO 3: Montaje del parachoques

Alinee los orificios de montaje internos en ambos lados del parachoques con el orificios del soporte de montaje y asegúrelos con tornillos. Luego vuelva a conectar el Cable de alimentación de la luz de la matrícula.



PASO 4: Después de la fijación, conecte la luz de la matrícula con el mazo de cables del cuerpo, energícelo y compruebe si se puede utilizar normalmente.

Precauciones: Si es necesario, puede conservar la luz de la matrícula del original. coche e instálelo en el nuevo parachoques.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi


Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA CALLE ASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia


Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADO.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines upon Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### TYLNY ZDERZAK

MODEL:95TA-CH

Nadal dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu narzędzia w konkurencyjnej cenie.

„Zaoszczędź do połowy”, „o połowę ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas przedstawiają jedynie szacunkową oszczędność, jaką możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi najlepszymi markami i niekoniecznie oznaczają uwzględnienie wszystkich kategorii oferowanych narzędzi przez nas.

Przypominamy, aby podczas składania zamówienia u nas dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z czołowymi markami.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## TYLNY ZDERZAK

MODEL: 95TA-CH



<Zdjęcie tylko w celach informacyjnych>

POTRZEBUJĘ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Prosimy o kontakt:  
Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja. Przed przystąpieniem do obsługi prosimy o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi instrukcjami. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od produktu, który otrzymałeś. Proszę wybaczyć nam, że nie będziemy ponownie informować Państwa, jeśli pojawią się jakieś aktualizacje technologii lub oprogramowania naszego produktu.

## WAŻNI OCHRONIARZE



**OSTRZEŻENIE:** Przed przystąpieniem do obsługi przeczytaj i zrozum całą niniejszą instrukcję lub serwisowania tego produktu. Niezastosowanie się do tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Należy unikać używania produktu przez dzieci. A ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieci do zabawy.

Zdecydowanie zaleca się udanie się do profesjonalnego warsztatu samochodowego instalacja zastępcza.

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

1. Montaż wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Niewłaściwy montaż może spowodować zagrożenia.
2. Podczas pracy nosić zatwierdzone przez ANSI okulary ochronne i wytrzymałe rękawice robocze montażu i użytkowania.
3. Utrzymuj miejsce zbiórki w czystości i dobrze oświetlone.
4. Podczas montażu trzymaj osoby postronne z dala od obszaru.
5. Nie zbieraj się będąc zmęczonym, pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków lek.
6. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie produktu prawidłowo i całkowicie zmontowanego.
7. Dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach można znaleźć na schemacie montażu w niniejszej instrukcji. Rozwiń i rozdziel wszystko części w czystym miejscu pracy. Małe części zamienne należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

### INFORMACJE FCC DOTYCZĄCE ŚWIATŁA:

**UWAGA:** Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi sprzętu!

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Eksploatacja podlega następujące dwa warunki:

- 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia.
- 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia może spowodować niepożądane działanie.

**OSTRZEŻENIE:** Zmiany lub modyfikacje tego produktu, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi produktu.

Uwaga: ten produkt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami danej klasy

B urządzenie cyfrowe zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Ograniczenia te mają na celu:

zapewniając odpowiednią ochronę przed szkodliwymi zakłóceniami w budynkach mieszkalnych instalacja.

Ten produkt generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie, to zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, mogą być szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Jednak nie ma na to gwarancji zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli ten produkt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, które można określić na podstawie: wyłączając i włączając produkt, zachęca się użytkownika do podjęcia próby skorygowania usterek zakłócenia poprzez jeden lub więcej z następujących środków.

- Zmień orientację lub położenie anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość pomiędzy produktem a odbiornikiem.
- Podłącz produkt do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest produkt odbiornik jest podłączony.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

## PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA ŚWIATŁA



Ten produkt podlega postanowieniom dyrektywy europejskiej

2012/19/UE. Przekreślony symbol przedstawiający kosz na śmieci na kółkach wskazuje, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki śmieci w

Unia Europejska. Dotyczy to produktu i wszystkich oznaczonych akcesoriów

z tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzenia elektryczne.

## SPECYFIKACJA

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Model             | 95TA-CH                 |
| Materiał          | Stal                    |
| Ocena za światło  | DC12V 5W                |
| Kolor             | Biało-czarny            |
| Odpowiedni pojazd | 1995-2004-Toyota Tacoma |

## LISTA PAKIETÓW

| NIE. | Nazwa            | Zdjęcie                                                                             | ILOŚĆ |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | Tylny zderzak    |    | 1     |
| 2    | Uchwyt montażowy |    | 2     |
| 3    | Śruba (M12*25)   |    | 8     |
| 4    | Nakrętka (M12)   |    | 2     |
| 5    | Śruba (M6*20)    |  | 2     |
| 6    | klamra           |  | 2     |
| 7    | Gumowa zatyczka  |  | 1     |
| 8    | podręcznik       |                                                                                     | 1     |

## INSTALACJA

KROK 1: Zdemontuj tylny zderzak

1. Odkręć śruby po obu stronach zderzaka i wspornika, i


następnie odłącz przewody oryginalnego oświetlenia tablicy rejestracyjnej.



2. Zdejmij stary zderzak.



3. Poluzuj śruby i usuń stare wsporniki montażowe.



KROK 2: Wymień wspornik montażowy na nowy.



Należy zwrócić uwagę , aby boczny kołnierz wspornika montażowego był wklejony w czołowa powierzchnia belki montażowej



### KROK 3: Montaż zderzaka

Dopasuj wewnętrzną trzecie otwory montażowe po obu stronach zderzaka do

otwory wspornika montażowego i zabezpiecz je śrubami. Następnie podłącz ponownie

Przewód zasilający oświetlenie tablicy rejestracyjnej.



KROK 4: Po zamocowaniu podłącz oświetlenie tablicy rejestracyjnej z wiązką przewodów ciała, zasil go napięciem i sprawdź, czy można go normalnie używać.

Przestrogi: W razie potrzeby możesz zachować oryginalne oświetlenie tablicy rejestracyjnej samochodu i zamontować go na nowym zderzaku.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nowa Południowa Walia 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, Kalifornia 91730



YH CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# VEVOR<sup>®</sup>

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### ACHTERBUMPER

**MODEL:95TA-CH**

We blijven ons inzetten om u gereedschap tegen een concurrerende prijs te bieden.

'Bespaar de helft', 'Halve prijs' of andere soortgelijke uitdrukkingen die door ons worden gebruikt vertegenwoordigen slechts een schatting van de besparingen die u zou kunnen profiteren als u bepaalde gereedschappen bij ons koopt in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet noodzakelijkerwijs dat ze alle categorieën van aangeboden gereedschappen dekken. door ons. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling bij ons goed na te gaan of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

**VEVOR**<sup>®</sup>  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

## ACHTERBUMPER

MODEL: 95TA-CH



<Afbeelding alleen ter referentie>

**HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!**

Heeft u productvragen? Technische ondersteuning nodig? Neem gerust contact met ons op:

**Technische**

**ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/](http://www.vevor.com/support)  
support**

Dit is de originele instructie. Lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door voordat u ermee aan de slag gaat. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons alstublieft dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates zijn voor ons product.

## BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



**WAARSCHUWING:** Lees en begrijp deze gehele handleiding voordat u ermee aan de slag gaat of onderhoud aan dit product. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

• Vermijd dat kinderen het product gebruiken. En dit product is geen speelgoed. Niet toestaan kinderen om te spelen.

• Het wordt ten zeerste aanbevolen om naar een professionele autoreparatiewerkplaats te gaan vervangende installatie.

## MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan ontstaan gevaren.
2. Draag tijdens de werkzaamheden een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen montage en gebruik.
3. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
4. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
5. Niet monteren als u moe bent of onder invloed bent van alcohol, drugs of medicatie.
6. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerde producten.
7. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, verwijzen wij u naar het montageschema van deze handleiding. Alles uitpakken en scheiden onderdelen in een schone werkomgeving. Bewaar kleine reserveonderdelen buiten het bereik van kinderen.

## BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

## FCC-INFORMATIE VOOR LICHT:

LET OP: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de partij zijn goedgekeurd die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen ongeldig maken apparatuur!

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

- 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken.
- 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die kan een ongewenste werking veroorzaken.

**WAARSCHUWING:** Wijzigingen of aanpassingen aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken Product.

**Opmerking:** Dit product is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat overeenkomstig Deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving installatie.

Dit product genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen, en zo niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, kan schadelijk zijn interferentie met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie daarvoor Er zal geen interferentie optreden in een bepaalde installatie. Als dit product dit veroorzaakt schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst, die kan worden vastgesteld aan de hand van:

Als u het product uit- en weer inschakelt, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen het probleem te corrigeren interferentie door een of meer van de volgende maatregelen.

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het product en de ontvanger.
- Sluit het product aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

## JUISTE VERWIJDERING VAN LICHT



Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product aparte afvalinzameling vereist in de Europese Unie. Dit geldt voor het product en alle gemarkeerde accessoires

met dit symbool. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet bij normaal worden weggegooid huishoudelijk afval, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

## SPECIFICATIE

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Model</b>                 | <b>95TA-CH</b>                 |
| <b>Materiaal</b>             | <b>Staal</b>                   |
| <b>Waardering voor licht</b> | <b>DC12V 5W</b>                |
| <b>Kleur</b>                 | <b>Wit Zwart</b>               |
| <b>Geschikt voertuig</b>     | <b>1995-2004-Toyota Tacoma</b> |

## PAKKETLIJST

| <b>Nee.</b> | <b>Naam</b>     | <b>Afbeelding</b>                                                                   | <b>AANTAL</b> |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1           | Achterbumper    |    | 1             |
| 2           | Montagebeugel   |    | 2             |
| 3           | Bout (M12*25)   |    | 8             |
| 4           | Moer (M12)      |    | 2             |
| 5           | Schroef (M6*20) |  | 2             |
| 6           | gesp            |  | 2             |
| 7           | Rubberen plug   |  | 1             |
| 8           | Handmatig       |                                                                                     | 1             |

## INSTALLATIE

### STAP 1: Verwijder de achterbumper

1. Verwijder de schroeven aan beide zijden van de bumper en de beugel, en


verwijder vervolgens de bedrading van de originele kentekenverlichting.



2. Verwijder de oude bumper.



3. Draai de bouten los en verwijder de oude montagebeugels.



**STAP 2:** Vervangen door een nieuwe montagebeugel.



**Houd er rekening mee dat** de zijflens van de montagebeugel in de houder moet worden gestoken  
eindvlak van de montagebalk



### STAP 3: Bumpermontage

Lijn de interne montagegaten aan beide zijden van de bumper uit met de gaten in de montagebeugel en zet ze vast met schroeven. Sluit ze vervolgens weer aan kentekenverlichting netsnoer.



**STAP 4:** Sluit na het bevestigen de kentekenplaatverlichting aan op de kabelboom van het lichaam, maak het bekrachtigd en controleer of het normaal kan worden gebruikt.

**Let op:** Indien nodig kunt u de kentekenplaatverlichting van het origineel behouden auto en installeer deze op de nieuwe bumper.

**Fabrikant:** Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd in de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurion House, Londen Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **BAKRE STÖTFÅNGAREN**

#### **MODELL:95TA-CH**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

**VEVOR**®  
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**BAKRE STÖTFÅNGAREN**

**MODELL: 95TA-CH**



<Endast bild för referens>

**BEHÖVS HJÄLP? KONTAKTA OSS!**

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

**garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



**VARNING:** Läs och förstå hela denna bruksanvisning innan du använder den eller serva denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskada eller skada på värdefull egendom.

• Undvik att barn använder produkten. Och den här produkten är inte en leksak. Inte tillåta barn att leka. •

Det rekommenderas starkt att gå till en professionell bilverkstad för ersättningsinstallation.

## FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens kapacitet gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera allt delar i ett rent arbetsområde. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## FCC-INFORMATION FÖR LJUS:

VARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda Utrustning!

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor:

- 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar.
- 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

**VARNING:** Ändringar eller modifieringar av denna produkt som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för efterlevnaden kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda produkt.

**Obs:** Denna produkt har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet i enlighet med del 15 av FCC-reglerna. Dessa gränser är utformade för att tillhandahålla rimligt skydd mot skadliga störningar i ett boende installation.

Denna produkt genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi, och om inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan orsaka skadliga störningar på radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för det störningar kommer inte att inträffa i en viss installation. Om denna produkt orsakar skadliga störningar på radio- eller tv-mottagning, vilket kan fastställas av stänger av och sätter på produkten, uppmanas användaren att försöka korrigera störning av en eller flera av följande åtgärder.

- Rikta om eller flytta mottagningsantennen.
- Öka avståndet mellan produkten och mottagaren.
- Anslut produkten till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.
- Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

## KORREKT AVFALLSHANTERING FÖR LJUS



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna på hjul korsad indikerar att produkten kräver separat sophämtning i Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör märkta

med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte kasseras med normal hushållsavfall, men måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av el och elektroniska apparater.

## SPECIFIKATION

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| <b>Modell</b>          | <b>95TA-CH</b>                 |
| <b>Material</b>        | <b>Stål</b>                    |
| <b>Betyg för ljus</b>  | <b>DC12V 5W</b>                |
| <b>Färg</b>            | <b>Vit svart</b>               |
| <b>Lämpligt fordon</b> | <b>1995-2004-Toyota Tacoma</b> |

## PAKETLISTA

| Nej. | namn               | Bild                                                                                | ANTAL |
|------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1    | Bakre stötfångaren |    | 1     |
| 2    | Monteringsfäste    |    | 2     |
| 3    | Bult (M12*25)      |    | 8     |
| 4    | Mutter (M12)       |    | 2     |
| 5    | Skruv (M6*20)      |  | 2     |
| 6    | spänne             |  | 2     |
| 7    | Gummiplugg         |  | 1     |
| 8    | Manuell            |                                                                                     | 1     |

## INSTALLATION

### STEG 1: Ta bort den bakre stötfångaren

1. Ta bort skruvarna på båda sidor av stötfångaren och fästet, och


ta sedan bort kablarna från den ursprungliga registreringsskylten.



2. Ta bort den gamla stötfångaren.



3. Lossa bultarna och ta bort de gamla monteringsfästena.



**STEG 2:** Byt ut mot ett nytt monteringsfäste.



**Observera att** sidoflansen på monteringsfästet ska sitta fast i ändytan på monteringsbalken



### STEG 3: Stötfångarmontering

Rikta in de interna monteringshålén på båda sidor av stötfångaren med monteringsfästets hål och fäst dem med skruvar. Sätt sedan tillbaka den nummerskylt ljus nätsladd.



**STEG 4:** Efter fixering ansluter du registreringsskyltsbelysningen med ledningsnätet av kroppen, gör den strömsatt och kontrollera om den kan användas normalt.

**Varningar:** Om det behövs kan du behålla originalets registreringsskylt bilen och installera den på den nya stötfångaren.

**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**