



Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODEL:B1

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODEL:B1

Photo for reference



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Dear customers

Thank you for choosing and trusting our product—shoe film dispenser.

Shoe film dispenser is a new product with strong practicability and wide application. It is not only used in house, but also widely used in hotels, hospitals, factories, labs, clean room, museums, show homes, animal and plant cultivation and research sites etc.

This product does not need power, and it is safe and reliable, exquisite.

No need to take off shoes when using it and easy to change the shoe film.

As shown in the figure, slightly different according to the model.

The operation manual and safety instructions must be read and followed before use.

Technical change statement: Due to continuous product development, schematic diagrams, functional steps, and technical parameters may have slight changes.
Documentation update.

If you have any comments on the improvement of the product, or notice any defects, please contact us.

The content of this document may be changed at any time, the company does not need to notify in advance, and does not assume any responsibility for any errors in the user manual.

The company does its best to ensure that the contents of this manual are up to date, but errors may still be unavoidable. If you find any errors, please contact us.

INTRODUCTION

Thank you for choosing our high-quality products. In order to minimize the risk of injury, we recommend that you take the necessary safety protection when using the product. Please read the following instructions carefully and understand.

Therefore, the operation and maintenance personnel must be familiar with the operation process and understand the possible safety hazards. Children are not allowed to use it. Please refer to the General Injury Prevention Code and Occupational Health and Safety Code.

This equipment does not need to be maintained by the user. Any maintenance, adjustment and repair require professional operations. Please keep this operation manual.

CORRECT USE OF SHOE FILM DISPENSER



INSTALLATION METHODS



1: Open the cover. **2:** Align the small shafts on both sides of shoe film with the slots on both sides of the dispenser and put it down. **3:** Pull out the shoe film and lay it flat on the sponge pad of the shoe film dispenser, then close the cover. Note: the side with glue of the shoe film is upward, so as to stick to the shoe sole.

HOW TO USE THE DISPENSER

4: Step on the shoe film, pull your foot back along with the shoe film until it reaches the black pedal (Attention: no pulling the shoe film too long, make sure the film is tight when cutting otherwise it will affect the result cutting). Step on black pedal to cut off the shoe film.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH. Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

**DISTRIBUTEUR AUTOMATIQUE DE FILM
POUR CHAUSSURES**

MODÈLE : B1

Assistance technique et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODÈLE : B1

Photo for reference



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation.

L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

Chers clients

Merci d'avoir choisi et fait confiance à notre produit —chaussures distributeur de film.

de film pour chaussures est un nouveau produit très pratique et une large gamme d'applications. Il est utilisé non seulement en maison, mais aussi largement utilisé dans les hôtels, les hôpitaux, les usines, les laboratoires, les salles blanches, les musées, les maisons témoins, la culture animale et végétale et sites de recherche etc.

Ce produit n'a pas besoin d'énergie, il est sûr et fiable, exquis.

Pas besoin de retirer les chaussures lors de son utilisation et il est facile de changer le film de la chaussure.

Comme le montre la figure, légèrement différent selon le modèle.

Le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité doivent être lus et suivis avant utiliser.

Déclaration de modification technique : En raison du développement continu des produits, les schémas, les étapes fonctionnelles et les paramètres techniques peuvent subir de légères modifications.

Mise à jour de la documentation.

Si vous avez des commentaires sur l'amélioration du produit ou si vous constatez des défauts, veuillez nous contacter.

Le contenu de ce document peut être modifié à tout moment, la société n'a pas besoin de le notifier à l'avance et n'assume aucune responsabilité pour d'éventuelles erreurs dans le manuel d'utilisation.

L'entreprise met tout en œuvre pour que le contenu de ce manuel soit à jour, mais des erreurs peuvent néanmoins subsister. Si vous en constatez, veuillez nous contacter.

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi nos produits de haute qualité. Afin de minimiser les risques de blessure, nous vous recommandons de prendre les mesures de sécurité nécessaires lors de l'utilisation du produit. Veuillez lire attentivement les instructions suivantes et les comprendre.

Par conséquent, le personnel d'exploitation et d'entretien doit connaître le processus d'utilisation et comprendre les risques potentiels pour la sécurité. L'utilisation de l'appareil est interdite aux enfants. Veuillez vous référer au Code général de prévention des blessures et au Code de la santé et de la sécurité au travail.

Cet équipement ne nécessite aucun entretien par l'utilisateur. Tout entretien, réglage ou réparation requiert l'intervention d'un professionnel. Veuillez conserver ce manuel d'utilisation.

UTILISATION CORRECTE DU DISTRIBUTEUR DE FILM POUR CHAUSSURES



MÉTHODES D'INSTALLATION



1 : Ouvrir le couvercle . **2 :** Alignez les petits axes des deux côtés du film de la chaussure avec les fentes des deux côtés de le distributeur et posez-le . **3 :** Retirez le film protecteur et posez-le à plat sur le tampon éponge du distributeur, puis refermez le couvercle.

Remarque : le côté adhésif du film protecteur est orienté vers le haut, afin qu'il adhère à la semelle.

COMMENT UTILISER LE DISTRIBUTEUR

4 : Montez sur le film de la chaussure, tirez votre pied vers l'arrière le long du film de la chaussure jusqu'à ce qu'il atteigne la pédale noire (Attention : ne tirez pas trop longtemps sur le film de la chaussure, assurez-vous que le film est bien serré lors de la coupe, sinon cela affectera le résultat de la coupe). Appuyez sur la pédale noire pour couper le film de la chaussure.





Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT DE LA CE : E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329
 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT DU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting
 Limited, bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18
 4AX

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
 Rancho Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATISCHER SCHUHFILMSPENDER

MODELL: B1

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODELL: B1

Photo for reference



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

Sehr geehrte Kunden

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben und uns vertrauen – Schuh Filmspender.

Schuhfolienspender ist ein neues Produkt mit hoher Praktikabilität und breite Anwendung. Es wird nicht nur im Haus verwendet, sondern auch weit verbreitet in Hotels, Krankenhäusern, Fabriken, Labors, Reinräumen, Museen, Musterhäusern, Tier- und Pflanzenzucht und Forschungsstandorte usw.

Dieses Produkt benötigt keinen Strom und ist sicher, zuverlässig und exquisit. Sie müssen bei der Verwendung keine Schuhe ausziehen und die Schuhfolie lässt sich einfach wechseln.

Wie in der Abbildung gezeigt, je nach Modell leicht unterschiedlich.

Die Bedienungsanleitung und die Sicherheitshinweise müssen gelesen und befolgt werden, bevor verwendet.

Erklärung zu technischen Änderungen : Aufgrund der kontinuierlichen Produktentwicklung können sich schematische Darstellungen, Funktionsschritte und technische Parameter geringfügig ändern.

Aktualisierung der Dokumentation.

Wenn Sie Anmerkungen zur Verbesserung des Produktes haben oder uns Mängel auffallen, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.

Der Inhalt dieses Dokuments kann jederzeit geändert werden, das Unternehmen muss dies nicht im Voraus mitteilen und übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler im Benutzerhandbuch.

Das Unternehmen ist stets bemüht, die Inhalte dieses Handbuchs stets aktuell zu halten. Dennoch können Fehler nicht vermieden werden. Sollten Sie Fehler finden, kontaktieren Sie uns bitte.

EINFÜHRUNG

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere hochwertigen Produkte entschieden haben. Um das Verletzungsrisiko zu minimieren, empfehlen wir Ihnen, bei der Verwendung des Produkts die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch und beachten Sie die Hinweise.

Daher muss das Betriebs- und Wartungspersonal mit dem Betriebsablauf vertraut sein und die möglichen Sicherheitsrisiken kennen. Kinder dürfen das Gerät nicht benutzen. Bitte beachten Sie die Allgemeinen Vorschriften zur Unfallverhütung und die Vorschriften zur Arbeitssicherheit.

Dieses Gerät muss nicht vom Benutzer gewartet werden. Wartung, Einstellung und Reparaturen müssen von einem Fachmann durchgeführt werden. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung auf.

RICHTIGE VERWENDUNG DES SCHUHFILMSPENDERS



INSTALLATIONSMETHODEN



1: Offen Die Abdeckung . **2:** Richten Sie die kleinen Wellen auf beiden Seiten der Schuhfolie mit den Schlitzten auf beiden Seiten der den Spender und legen Sie ihn ab . **3 :** Ziehen Sie die Schuhfolie heraus, legen Sie sie flach auf das Schwammpolster des Schuhfolienspenders und schließen Sie den Deckel. Hinweis: Die Klebeseite der Schuhfolie zeigt nach oben, damit sie an der Schuhsohle haftet.

VERWENDUNG DES SPENDERS

4: Treten Sie auf die Schuhfolie und ziehen Sie Ihren Fuß zusammen mit der Schuhfolie nach hinten, bis diese das schwarze Pedal erreicht. (Achtung: Ziehen Sie die Schuhfolie nicht zu lange. Achten Sie darauf, dass die Folie beim Schneiden straff sitzt, da dies sonst das Schneidergebnis beeinträchtigt.) Treten Sie auf das schwarze Pedal, um die Schuhfolie abzuschneiden.





Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Vertreter der Europäischen Kommission: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

**DISTRIBUTORE AUTOMATICO DI
PELLICOLE PER SCARPE**

MODELLO:B1

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODELLO: B1

Photo for reference



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Cari clienti

Grazie per aver scelto e per aver riposto fiducia nel nostro prodotto: scarpe distributore di pellicole.

Il distributore di pellicole per scarpe è un nuovo prodotto con una forte praticità e ampia applicazione. Non è solo utilizzato in casa, ma anche ampiamente utilizzato in hotel, ospedali, fabbriche, laboratori, camere bianche, musei, case modello, coltivazioni di animali e piante e siti di ricerca ecc.

Questo prodotto non necessita di alimentazione, è sicuro, affidabile e squisito. Non c'è bisogno di togliersi le scarpe durante l'uso ed è facile sostituire la pellicola delle scarpe.

Come mostrato nella figura, leggermente diverso a seconda del modello.

Il manuale operativo e le istruzioni di sicurezza devono essere letti e seguiti prima utilizzo.

Dichiarazione di modifica tecnica : a causa del continuo sviluppo del prodotto, gli schemi elettrici, i passaggi funzionali e i parametri tecnici potrebbero subire lievi modifiche. Aggiornamento della documentazione.

Se avete commenti sui miglioramenti del prodotto o notate difetti, contattateci.

Il contenuto del presente documento può essere modificato in qualsiasi momento, l'azienda non è tenuta a darne preavviso e non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori presenti nel manuale utente.

L'azienda fa del suo meglio per garantire che il contenuto di questo manuale sia aggiornato, ma gli errori potrebbero comunque essere inevitabili. Se trovate degli errori, vi preghiamo di contattarci.

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto i nostri prodotti di alta qualità. Per ridurre al minimo il rischio di lesioni, ti consigliamo di adottare le necessarie protezioni di sicurezza quando utilizzi il prodotto. Leggi attentamente le seguenti istruzioni e comprendile.

Pertanto, il personale operativo e di manutenzione deve avere familiarità con il processo operativo e comprendere i possibili rischi per la sicurezza. I bambini non sono autorizzati a utilizzarlo. Fare riferimento al Codice generale per la prevenzione degli infortuni e al Codice di salute e sicurezza sul lavoro.

Questa apparecchiatura non necessita di manutenzione da parte dell'utente. Qualsiasi manutenzione, regolazione e riparazione richiede operazioni professionali. Si prega di conservare questo manuale operativo.

USO CORRETTO DEL DISTRIBUTORE DI PELLICOLE PER SCARPE



MODALITÀ DI INSTALLAZIONE



1: Aprire IL copertina . **2:** Allineare i piccoli alberi su entrambi i lati della pellicola della scarpa con le fessure su entrambi i lati di il distributore e appoggiarlo . **3 :** Estrarre la pellicola per scarpe e adagiarla sul tampone di spugna del distributore di pellicola per scarpe, quindi chiudere il coperchio. Nota: il lato con la colla della pellicola per scarpe è rivolto verso l'alto, in modo da aderire alla suola della scarpa.

COME USARE IL DISPENSER

4: Premere il pedale sulla pellicola della scarpa, tirare indietro il piede insieme alla pellicola della scarpa fino a raggiungere il pedale nero (Attenzione: non tirare la pellicola della scarpa troppo a lungo, assicurarsi che la pellicola sia tesa durante il taglio, altrimenti influirà sul risultato del taglio). Premere il pedale nero per tagliare la pellicola della scarpa.





Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329
Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH
Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames,
Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

DISPENSADOR AUTOMÁTICO DE PELÍCULA PARA CALZADO

MODELO: B1

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODELO: B1

Photo for reference



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

Estimados clientes

Gracias por elegir y confiar en nuestro producto: calzado. dispensador de película. El dispensador de película para zapatos es un producto nuevo con gran practicidad . y amplia aplicación. No solo se utiliza en casa, sino también Ampliamente utilizado en hoteles, hospitales, fábricas, laboratorios, salas blancas, museos, casas de exhibición, cultivo de animales y plantas y sitios de investigación, etc.

Este producto no necesita energía, es seguro, confiable y exquisito. No es necesario quitarse los zapatos para usarlo y es fácil cambiar la película del zapato.

Como se muestra en la figura, ligeramente diferente según el modelo.

El manual de operación y las instrucciones de seguridad deben leerse y seguirse antes usar.

Declaración de cambio técnico : Debido al desarrollo continuo del producto, los diagramas esquemáticos, los pasos funcionales y los parámetros técnicos pueden tener ligeros cambios.

Actualización de la documentación.

Si tiene algún comentario sobre la mejora del producto o nota algún defecto, comuníquese con nosotros.

El contenido de este documento puede modificarse en cualquier momento, la empresa no necesita notificarlo con antelación y no asume ninguna responsabilidad por posibles errores en el manual del usuario.

La empresa hace todo lo posible para garantizar que el contenido de este manual esté actualizado, pero es inevitable que se produzcan errores. Si encuentra algún error, póngase en contacto con nosotros.

INTRODUCCIÓN

Gracias por elegir nuestros productos de alta calidad. Para minimizar el riesgo de lesiones, le recomendamos que utilice las medidas de seguridad necesarias al utilizar el producto. Lea atentamente las siguientes instrucciones y compruébelas.

Por lo tanto, el personal de operación y mantenimiento debe estar familiarizado con el proceso de operación y comprender los posibles riesgos de seguridad. No se permite el uso de niños. Consulte el Código General de Prevención de Lesiones y el Código de Seguridad y Salud Laboral.

Este equipo no requiere mantenimiento por parte del usuario. Cualquier mantenimiento, ajuste o reparación requiere intervención profesional. Conserve este manual de instrucciones.

USO CORRECTO DEL DISPENSADOR DE PELÍCULA PARA CALZADO



MÉTODOS DE INSTALACIÓN



1: Abierto el cubrir . **2:** Alinee los ejes pequeños en ambos lados de la película del zapato con las ranuras en ambos lados de el dispensador y lo dejó . **3 :** Extraiga la película para zapatos y colóquela sobre la esponja del dispensador. Luego, cierre la tapa. Nota: El lado adhesivo de la película está hacia arriba para que se adhiera a la suela.

CÓMO USAR EL DISPENSADOR

4: Pise la película del zapato y tire del pie hacia atrás junto con ella hasta que llegue al pedal negro. (Atención: no tire demasiado de la película; asegúrese de que esté bien tensa al cortar, ya que esto afectará el resultado). Pise el pedal negro para cortar la película.





Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

DIRECCIÓN: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE DEL CE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATYCZNY DOZOWNIK FOLII DO BUTA

MODEL:B1

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODEL: B1

Photo for reference



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Drodzy Klienci

Dziękujemy za wybór i zaufanie do naszego produktu—butów podajnik folii. Dyspenser do folii na buty to nowy produkt o dużej praktyczności i szerokie zastosowanie. Nie jest stosowany tylko w domu, ale także powszechnie stosowane w hotelach, szpitalach, fabrykach, laboratoriach, pomieszczeniach czystych, muzeach, domach pokazowych, uprawach zwierząt i roślin oraz ośrodki badawcze itp.

Produkt ten nie wymaga zasilania, jest bezpieczny, niezawodny i znakomity. Nie ma potrzeby zdejmowania butów podczas korzystania z urządzenia, a folia ochronna na buty jest łatwa do wymiany.

Jak pokazano na rysunku, nieznacznie różni się w zależności od modelu.

Przed przystąpieniem do pracy należy zapoznać się z instrukcją obsługi i wskazówkami bezpieczeństwa oraz stosować się do nich. używać.

Oświadczenie o zmianach technicznych : Ze względu na ciągły rozwój produktu, schematy, kroki funkcjonalne i parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom.

Aktualizacja dokumentacji.

Jeśli mają Państwo uwagi dotyczące udoskonalenia produktu lub zauważyli jakiegokolwiek wady, prosimy o kontakt z nami.

Treść niniejszego dokumentu może ulec zmianie w dowolnym momencie, firma nie musi o tym wcześniej powiadamiać i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w instrukcji obsługi.

Firma dokłada wszelkich starań, aby zapewnić aktualność treści niniejszej instrukcji, ale błędy mogą być nieuniknione. Jeśli znajdziesz jakiegokolwiek błędy, skontaktuj się z nami.

WSTĘP

Dziękujemy za wybranie naszych wysokiej jakości produktów. Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, zalecamy podjęcie niezbędnych środków bezpieczeństwa podczas korzystania z produktu. Przeczytaj uważnie i zrozum poniższe instrukcje.

Dlatego personel obsługi i konserwacji musi być zaznajomiony z procesem obsługi i rozumieć możliwe zagrożenia bezpieczeństwa. Dzieciom nie wolno go używać. Zapoznaj się z Ogólnym Kodeksem Zapobiegania Urazom i Kodeksem Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Ten sprzęt nie wymaga konserwacji przez użytkownika. Wszelkie prace konserwacyjne, regulacje i naprawy wymagają profesjonalnej obsługi. Prosimy zachować tę instrukcję obsługi.

PRAWIDŁOWE UŻYCIĘ DOZOWNIKA DO FOLII DO BUTA



METODY INSTALACJI



1: Otwarte ten okładka . 2: Wyrównaj małe wałki po obu stronach folii buta ze szczelinami po obu stronach dozownik i odłóż go . 3 : Wyciągnij folię do butów i połóż ją płasko na gąbce dozownika folii do butów, a następnie zamknij pokrywę. Uwaga: strona folii do butów z klejem jest skierowana do góry, aby przykleić się do podeszwy buta.

JAK UŻYWAĆ DOZOWNIKA

4: Stań na folii na butach, odciągnij stopę do tyłu wraz z folią na butach, aż dotrze do czarnego pedału (Uwaga: nie naciągaj folii na butach zbyt długo, upewnij się, że folia jest ciasna podczas cięcia, w przeciwnym razie wpłynie to na efekt cięcia). Stań na czarnym pedale, aby odciąć folię na butach.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REPUBLIKA WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18

4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

**AUTOMATISCHE
SCHOENFOLIEDOSEERDER**

MODEL:B1

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODEL: B1

Photo for reference



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

Beste klanten

Bedankt dat u voor ons product hebt gekozen en erop hebt vertrouwd—schoen filmdispenser.

Schoenenfoliedispenser is een nieuw product met een sterke bruikbaarheid en brede toepassing. Het wordt niet alleen in huis gebruikt, maar ook veel gebruikt in hotels, ziekenhuizen, fabrieken, laboratoria, cleanrooms, musea, showhuizen, dieren- en plantenteelt en onderzoekslocaties etc.

Dit product heeft geen stroom nodig, is veilig en betrouwbaar, en ziet er prachtig uit.

U hoeft uw schoenen niet uit te trekken tijdens gebruik en de schoenfolie is

eenvoudig te verwisselen.

Zoals te zien in de afbeelding, kan het per model enigszins verschillen.

De gebruiksaanwijzing en de veiligheidsinstructies moeten worden gelezen en opgevolgd voordat gebruik.

Technische wijzigingsverklaring : Vanwege de voortdurende productontwikkeling kunnen schema's, functionele stappen en technische parameters kleine wijzigingen ondergaan.

Documentatie-update.

Indien u opmerkingen heeft over de verbetering van het product of gebreken constateert, neem dan contact met ons op.

De inhoud van dit document kan op elk moment worden gewijzigd. Het bedrijf hoeft u hiervan niet vooraf op de hoogte te stellen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele fouten in de gebruikershandleiding.

Het bedrijf doet zijn best om ervoor te zorgen dat de inhoud van deze handleiding up-to-date is, maar fouten kunnen nog steeds onvermijdelijk zijn. Als u fouten vindt, neem dan contact met ons op.

INVOERING

Bedankt dat u voor onze hoogwaardige producten hebt gekozen. Om het risico op letsel te minimaliseren, raden wij u aan de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen bij het gebruik van het product. Lees de volgende instructies zorgvuldig door en begrijp ze.

Daarom moeten het bedienings- en onderhoudspersoneel bekend zijn met het bedieningsproces en de mogelijke veiligheidsrisico's begrijpen. Kinderen mogen het niet gebruiken. Raadpleeg de General Injury Prevention Code en de Occupational Health and Safety Code.

Deze apparatuur hoeft niet door de gebruiker te worden onderhouden. Elk onderhoud, elke aanpassing en reparatie vereist professionele handelingen. Bewaar deze bedieningshandleiding.

CORRECT GEBRUIK VAN DE SCHOENFILMDISPENSER



INSTALLATIEMETHODEN



1: Open de omslag . **2:** Lijn de kleine assen aan beide zijden van de schoenfolie uit met de sleuven aan beide zijden van de dispenser en zet hem neer . **3 :** Trek de schoenfolie eruit en leg deze plat op de spons van de schoenfoliedispenser, sluit vervolgens het deksel. Let op: de kant met lijm van de schoenfolie is naar boven gericht, zodat deze aan de schoenzool blijft plakken.

HOE DE DISPENSER TE GEBRUIKEN

4: Stap op de schoenfolie, trek uw voet terug langs de schoenfolie totdat deze het zwarte pedaal bereikt (Let op: trek de schoenfolie niet te lang aan, zorg ervoor dat de folie strak zit bij het snijden, anders beïnvloedt dit het snijresultaat). Stap op het zwarte pedaal om de schoenfolie af te snijden.





Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, sjanghai 200000 CN.

EC-REP: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATISK SKOFILMDISPENSER

MODELL: B1

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

AUTOMATIC SHOE FILM DISPENSER

MODELL: B1

Photo for reference



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Kära kunder

Tack för att du väljer och litar på vår produkt—sko filmdispenser.

Skofilmsdispenser är en ny produkt med stark praktiska egenskaper och bred tillämpning. Den används inte bara hemma utan också används ofta på hotell, sjukhus, fabriker, labb, renrum, museer, utställningshem, djur- och växtodling och forskningssidor etc.

Denna produkt behöver inte ström, och den är säker och pålitlig, utsökt. Inget behov av att ta av skorna när du använder den och lätt att byta skofilm. Som visas i figuren, något annorlunda beroende på modell.

Bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna måste läsas och följas innan använda.

Teknisk ändringsförklaring : På grund av kontinuerlig produktutveckling kan schematiska diagram, funktionssteg och tekniska parametrar ha små förändringar. Uppdatering av dokumentation.

Om du har några synpunkter på förbättringen av produkten, eller upptäcker några defekter, vänligen kontakta oss.

Innehållet i detta dokument kan ändras när som helst, företaget behöver inte meddela i förväg och tar inget ansvar för eventuella fel i användarmanualen.

Företaget gör sitt bästa för att säkerställa att innehållet i denna manual är uppdaterat, men fel kan fortfarande vara oundvikliga. Om du hittar några fel, vänligen kontakta oss.

INTRODUKTION

Tack för att du valt våra högkvalitativa produkter. För att minimera risken för skador rekommenderar vi att du tar nödvändiga säkerhetsskydd när du använder produkten. Läs följande instruktioner noggrant och förstå.

Därför måste drift- och underhållspersonalen vara bekant med driftprocessen och förstå de möjliga säkerhetsriskerna. Barn får inte använda den. Se den allmänna koden för förebyggande av skador och koden för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.

Denna utrustning behöver inte underhållas av användaren. Allt underhåll, justering och reparation kräver professionell verksamhet. Behåll denna bruksanvisning.

KORREKT ANVÄNDNING AV SKOFILMDISPENSER



INSTALLATIONSMETODER



1: Öppna de täcka . **2:** Rikta in de små skaften på båda sidor av skofilmen med skårorna på båda sidor av dispensern och lägg ner den . **3 :** Dra ut skofilmen och lägg den platt på svampkudden på skofilmsdispensern, stäng sedan locket. Notera: sidan med lim på skofilmen är uppåt, så att den fastnar på skosulan.

HUR MAN ANVÄNDER DISPENSERN

4: Trampa på skofilmen, dra foten bakåt tillsammans med skofilmen tills den når den svarta pedalen (Obs: man ska inte dra skofilmen för länge, se till att filmen sitter tätt när man klipper annars kommer det att påverka resultatet av skärningen). Trampa på den svarta pedalen för att skära av skofilmen.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH . Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730