

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FORKLIFT SEATS USER MANUAL


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FORKLIFT SEATS

MODEL:TY-B29-1



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.



1. While assembling and using this product, keep work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
2. Assemble only according to the seat parameter. Improper assembly will cause hazards.
3. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
4. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
5. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
6. Control the forklift seat, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
 - 1) Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
 - 2) Do not overreach when operating the tool. Proper balance enables better control in unexpected situations.

Use precautions


1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

ASSEMBLY STEP



Forklift seat mounting dimensions



Connector type of seat safety switch: 40C

SEAT PARAMETER:

1. Adjustable range of front and rear seats in 150mm
2. The angle of the backrest can be adjusted from 10-120°
3. Shock absorber travel is 45mm
4. The weight regulator can be adjusted continuously according to the body weight between 50-130kg
5. The connector type of seat safety switch: 40C

PRODUCT PARAMETER

Model	TY-B29-1
Safety switch voltage	12/24/36/48V
Colour	Black/gray/orange
Product Size	600*510*640mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SIÈGES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIÈGES DE CHARIOT ÉLEVATEUR

MODÈLE:TY-B29-1



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit.

Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des dommages matériels.

causer la mort, des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

1. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et éloignez les spectateurs et les enfants de la zone de travail.

2. Assemblez uniquement en fonction des paramètres du siège. Un assemblage incorrect entraînera dangers.

3. Éloignez du chantier toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié. zone.

4. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflamme et brûle s'il est exposé à des températures élevées. mis en contact avec une flamme nue.

5. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets tranchants, afin de ne pas rayer le produit.

6. Contrôlez le siège du chariot élévateur, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter blessures corporelles ou dommages à l'outil.

1) N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou médicaments.

2) Ne vous penchez pas trop en avant lorsque vous utilisez l'outil. Un bon équilibre permet une meilleure contrôle dans des situations inattendues.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.



2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.

3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.


4. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE



Dimensions de montage du siège du chariot élévateur



Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMÈTRES DU SIÈGE :

1. Plage réglable des sièges avant et arrière de 150 mm
2. L'angle du dossier peut être réglé de 10 à 120 °
3. La course de l'amortisseur est de 45 mm
4. Le régulateur de poids peut être réglé en continu en fonction du poids corporel entre 50 et 130 kg
- 5.

Le type de connecteur de l'interrupteur de sécurité du siège :

40C

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	TY-B29-1
Tension de l'interrupteur de sécurité	12/24/36/48V
Couleur	Noir/gris/orange
Taille du produit	600*510*640mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

GABELSTAPLER-SITZE

BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GABELSTAPLER-SITZE

MODELL:TY-B29-1



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

Lesen Sie das Handbuch vollständig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann

Tod, Verletzungen oder Schäden an wertvollem Eigentum verursachen.

1. Halten Sie beim Zusammenbau und der Verwendung dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.

2. Montieren Sie nur entsprechend den Sitzparametern. Eine unsachgemäße Montage führt zu Gefahren.

3. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, von der Arbeit fern Bereich.

4. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn mit einer offenen Flamme in Berührung gebracht.

5. Halten Sie sich von scharfen Spitzen, Klingen und anderen Gegenständen fern, um das Produkt.

6. Kontrollieren Sie den Gabelstaplersitz, die persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung, um zu vermeiden Verletzungen oder Schäden am Werkzeug können zur Folge haben.

1) Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente.

2) Überstrecken Sie sich beim Arbeiten mit dem Werkzeug nicht. Die richtige Balance ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.



2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.

3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.


4. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

MONTAGESTRITT



Abmessungen für die Befestigung von Gabelstaplersitzen



Connector type of seat safety switch: 40C

SITZPARAMETER:

1. Verstellbereich der Vorder- und Rücksitze 150 mm.
2. Der Winkel der Rückenlehne kann von 10-120° eingestellt werden.
3. Der Federweg des Stoßdämpfers beträgt 45 mm.
4. Der Gewichtsregler kann stufenlos je nach Körpergewicht zwischen 50 und 130 kg eingestellt werden.
5. Anschlusstyp des Sitzsicherheitsschalters: 40 °C.

PRODUKTPARAMETER


Modell	TY-B29-1
Sicherheitsschalterspannung	12/24/36/48V
Farbe	Schwarz/Grau/Orange
Produktgröße	600 x 510 x 640 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI

MODELLO:TY-B29-1



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.



1. Durante il montaggio e l'utilizzo del prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere spettatori e bambini lontani dall'area di lavoro.
2. Montare solo in base al parametro del sedile. Un montaggio improprio causerà pericoli.
3. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona.
4. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
5. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
6. Controllare il sedile del carrello elevatore, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'utensile.
 - 1) Non utilizzare alcun utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
 - 2) Non sporgersi troppo quando si utilizza l'utensile. Un equilibrio corretto consente una migliore controllo in situazioni impreviste.

Usare precauzioni


1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

FASE DI MONTAGGIO



Dimensioni di montaggio del sedile del carrello elevatore



Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMETRO SEDILE:

1. Gamma regolabile dei sedili anteriori e posteriori in 150 mm 2.

L'angolazione dello schienale può essere regolata da 10 a 120° 3. La

corsa dell'ammortizzatore è di 45 mm 4.

Il regolatore del peso può essere regolato in modo continuo in

base al peso corporeo tra 50 e 130 kg 5. Tipo di connettore

dell'interruttore di sicurezza del sedile: 40C

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	TY-B29-1
Tensione dell'interruttore di sicurezza	12/24/36/48V
Colore	Nero/grigio/arancione
Dimensioni del prodotto	600*510*640mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia
Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW184AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ASIENTOS PARA CARRETILLA ELEVADORA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASIENTOS PARA CARRETILLA ELEVADORA

MODELO:TY-B29-1



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar muerte, lesiones personales o daños a propiedades valiosas.



1. Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.
2. Ensamble únicamente de acuerdo con el parámetro del asiento. Un ensamblaje incorrecto puede provocar peligros
3. Mantenga alejada del trabajo a toda persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. área.
4. Inflamable: Mantener alejado del fuego. Este producto puede encenderse y arder si puesto en contacto con una llama abierta.
5. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.
6. Controle el asiento del montacargas, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.
 - 1) No opere ninguna herramienta si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
 - 2) No se estire demasiado al operar la herramienta. Un equilibrio adecuado permite un mejor manejo. Control en situaciones inesperadas.

Tome precauciones


1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él. artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PASO DE MONTAJE



Dimensiones de montaje del asiento de la carretilla elevadora



Connector type of seat safety switch: 40C

PARÁMETRO DEL ASIENTO:

1. Rango ajustable de asientos delanteros y traseros en 150 mm
2. El ángulo del respaldo se puede ajustar de 10 a 120°
3. El recorrido del amortiguador es de 45 mm
4. El regulador de peso se puede ajustar de forma continua según el peso corporal entre 50 y 130 kg
5. El tipo de conector del interruptor de seguridad del asiento: 40C


PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	TY-B29-1
Voltaje del interruptor de seguridad	12/24/36/48V
Color	Negro/gris/naranja
Tamaño del producto	600*510*640 mm

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.
Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD Nueva Gales del Sur 2122 Australia
Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.
C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SIEDZENIA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SIEDZENIA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

MODEL:TY-B29-1



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.



1. Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby w miejscu pracy przebywały osoby postronne i dzieci.
2. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami siedziska. Nieprawidłowy montaż spowoduje zagrożenia.
3. Nie dopuszczaj do pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego. obszar.
4. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zetknąć się z otwartym ogniem.
5. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produkt.
6. Kontroluj fotel wózka widłowego, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażenia ciała lub uszkodzenie narzędzia.
 - 1) Nie obsługuj żadnego narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub Leków.
 - 2) Nie wychylaj się za daleko podczas obsługi narzędzia. Prawidłowe wyważenie umożliwia lepsze kontrola w nieoczekiwanych sytuacjach.

Stosuj środki ostrożności


1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Przed każdym użyciem sprawdź produkt; nie używaj go, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

KROK MONTAŽU



Wymiary montażowe fotela wózka widłowego



Connector type of seat safety switch: 40C

PARAMETRY SIEDZENIA:

1. Zakres regulacji przednich i tylnych siedzeń w zakresie 150 mm
2. Kąt oparcia można regulować w zakresie 10–120°
3. Zakres skoku amortyzatora wynosi 45 mm
4. Regulator

ciężaru można regulować w sposób ciągły w zależności od masy

ciała w zakresie 50–130 kg

5. Typ złącza wyłącznika bezpieczeństwa siedzenia: 40C

PARAMETR PRODUKTU

Model	TY-B29-1
Napięcie wyłącznika bezpieczeństwa	12/24/36/48 V
Kolor	Czarny/szary/pomarańczowy
Rozmiar produktu	600*510*640mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi
Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.
Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia
Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HEFTRUCKSTOELEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.


"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEFTRUCKSTOELEN

MODEL:TY-B29-1



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot:
ernstig letsel tot gevolg hebben.**

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan

de dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

1. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is tijdens het monteren en gebruiken van dit product.

Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkplek.

2. Monteer alleen volgens de stoelparameter. Onjuiste montage zal leiden tot gevaren.

3. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk gebied.

4. Ontvlambaar: Uit de buurt van open vuur houden. Dit product zal ontbranden en verbranden als in contact komen met een open vlam.

5. Houd het uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen, om krassen op de product.

6. Controleer de heftruckstoel, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving om te voorkomen dat persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap.

1) Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of drugs. medicijnen.

2) Reik niet te ver bij het bedienen van het gereedschap. Een goede balans zorgt voor een betere controle in onverwachte situaties.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.



2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen.
item.

3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.


4. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

MONTAGESTAP



Afmetingen voor montage van vorkheftruckstoel



Connector type of seat safety switch: 40C

STOELPARAMETER:

1. Verstelbaar bereik van de voor- en achterstoelen in 150 mm
2. De hoek van de rugleuning kan worden aangepast van 10-120°
3. De schokdemperslag is 45 mm
4. De gewichtsregelaar kan continu worden aangepast aan het lichaamsgewicht tussen 50-130 kg
5. Het connectortype van de stoelveiligheidsschakelaar: 40C

PRODUCTPARAMETER

Model	TY-B29-1
Veiligheidsschakelaar spanning	12/24/36/48V
Kleur	Zwart/grijs/oranje
Productgrootte	600*510*640mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GAFFERSÄTEN

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAFFERSÄTEN

MODELL:TY-B29-1



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.



1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst medan du monterar och använder denna produkt, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
2. Montera endast enligt sätesparametern. Felaktig montering kommer att orsaka faror.
3. Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område.
4. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Denna produkt kommer att antändas och brinna om komma i kontakt med öppen låga.
5. Håll dig borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkt.
6. Kontrollera gaffeltrucksätet, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskada eller skada på verktyget.
 - 1) Använd inte något verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
 - 2) Räck inte för mycket när du använder verktyget. Rätt balans möjliggör bättre kontroll i oväntade situationer.

Använd försiktighetsåtgärder


1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

MONTERINGSTEG



Gaffeltrucksätets monteringsmått



Connector type of seat safety switch: 40C

SÄTSPARAMETER:

1. Justerbart utbud av fram- och baksäten i 150 mm
2. Ryggstödetets vinkel kan justeras från 10-120°
3. Stötdämparens rörelse är 45 mm
4. Viktregulatorn kan justeras kontinuerligt efter kroppsvikten mellan 50- 130 kg
5. Säkerhetsbrytarens kontaktyp: 40C

PRODUKTPARAMETER

Modell	TY-B29-1
Säkerhetsbrytarspänning	12/24/36/48V
Färg	Svart/grå/orange
Produktstorlek	600*510*640 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	
---------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support