

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

BALL MOUNT HITCHES

MODEL: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE




BALL MOUNT HITCHES

MODEL:

TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H



NOTE: Photo for Reference. Please refer to your purchase.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

1. Never exceed the vehicle manufacturer's recommended towing capacity. The ratings of the mounting system are intended to represent the product's capability and in no way reflect the ratings or capacity of the towing system it is being used with. The consumer or operator is strongly advised to learn the ratings of the various components of the towing system and never exceed the limits of the lowest-rated component being used.
2. Use of any pin other than that of the mount system manufacturer could be a serious safety hazard and will void the warranty. Never hook up trailer safety chains to the mounting system.
3. Installing a safety chain between the vehicle and accessories is highly recommended.
4. Be aware of the danger of "dynamic loading." This situation arises when a load is dropped onto the product, resulting in an excessive short-term load. Dynamic loading can damage and fail the product and/or the attached accessory and cause personal injury to people nearby.
5. Ensure the safety chains operate freely around the mounting system and do not become entangled.
6. This product is not a toy and cannot be used as a toy for children.
7. Remember that the previously discussed warnings cannot cover all possible events and circumstances. The person setting up and using this product must always use common sense.

CAUTION:

1. Defective accessories should be replaced immediately. Defective accessories can lead to personal injury and material damage.
2. During their period of use, accessories must be checked for wear, cracks, and other damage.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

MODEL AND PARAMETERS

NOTE: Please match your purchase.

TK-HBM-2"(7500LBS)

Model	TK-HBM-2"(7500LBS)
Trailer Ball(D)	2"
Max. Gross Trailer WT	7500lbs
Color	Black
Material	Steel

PARTS LIST



Ball Set x1



Channel mount x1



Reflective sticker
x1



Security lock x1set



Plug x2set



User manual x1

TK-TC-2"(7500LBS)



Model	TK-TC-2"(7500LBS)
Trailer Ball(D)	2"
Max. Gross Trailer WT	7500lbs
Color	Black
Material	Steel

PARTS LIST


		
Ball mount Hitch x1	Channel mount x1set	Reflective sticker x1
User manual x1		

TK-HBM-2"H



Model	TK-HBM-2"H
Trailer Ball	1-7/8"+2"+2-5/16"
Max. Gross Trailer	5000(1-7/8")/7500(2")/10000lbs(2-5/16")
Color	Black
Material	Steel

PARTS LIST

		
Ball mount Hitch x1	Channel mount x1set	Reflective sticker x1
User manual x1		

APPLICATION SCENARIOS



NOTE: Photo for Reference. Please refer to your purchase.

MAINTENANCE

1. Check bolts and safety pins regularly. Inspect all equipment for loose or worn parts before each use and replace or tighten as needed.
2. Do not overload.
3. Please clean up the product at a time when sand or gravel sticks on it.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

ATTELAGES À BOULE

MODÈLE : TK-HBM-2" (7 500 LBS)

TK-TC-2" (7500LBS)

TK-HBM-2"H

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.




VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SUPPORT À BILLE
ATTELAGES

MODÈLE:

TK-HBM-2"(7500LBS) TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H



REMARQUE : Photo à titre de référence. Veuillez vous référer à votre achat.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

1. Ne dépassez jamais la capacité de remorquage recommandée par le constructeur du véhicule.
capacité. Les valeurs nominales du système de montage sont destinées à représenter la
les capacités du produit et ne reflètent en aucun cas les cotes ou la capacité du
système de remorquage avec lequel il est utilisé. Le consommateur ou l'opérateur est fortement
il est conseillé de connaître les valeurs nominales des différents composants du remorquage
système et ne jamais dépasser les limites du composant le moins bien noté
utilisé.
2. L'utilisation d'une broche autre que celle du fabricant du système de montage pourrait
peut constituer un grave danger pour la sécurité et annulera la garantie. Ne jamais atteler une remorque
chaînes de sécurité au système de montage.
3. L'installation d'une chaîne de sécurité entre le véhicule et les accessoires est fortement recommandée.
recommandé.
4. Soyez conscient du danger de « chargement dynamique ». Cette situation se produit lorsque
une charge est déposée sur le produit, ce qui entraîne une charge excessive à court terme
charge. Le chargement dynamique peut endommager et faire échouer le produit et/ou le
accessoire attaché et causer des blessures corporelles aux personnes à proximité.
5. Assurez-vous que les chaînes de sécurité fonctionnent librement autour du système de montage
et ne vous emmêlez pas.
6. Ce produit n'est pas un jouet et ne peut pas être utilisé comme jouet pour les enfants.
7. N'oubliez pas que les avertissements évoqués précédemment ne peuvent pas couvrir tous les
événements et circonstances possibles. La personne qui met en place et utilise ce
produit doit toujours faire preuve de bon sens.

PRUDENCE:

1. Les accessoires défectueux doivent être remplacés immédiatement. Défectueux
Les accessoires peuvent entraîner des blessures corporelles et des dommages matériels.
2. Pendant leur période d'utilisation, les accessoires doivent être vérifiés pour détecter l'usure, les fissures et
autres dommages.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


MODÈLE ET PARAMÈTRES

REMARQUE : Veuillez faire correspondre votre achat.

TK-HBM-2" (7500 lb)

Modèle	TK-HBM-2" (7500 lb)
Boule de remorque (D)	2"
Poids brut max. de la remorque	7 500 livres
Couleur	Noir
Matériel	Acier

LISTE DES PIÈCES

 Jeu de boules x1	 Support de canal x1	 Autocollant réfléchissant x1
 Serrure de sécurité x1set	 Jeu de 2 fiches	 Manuel d'utilisation x1

TK-TC-2" (7500LBS)



Modèle	TK-TC-2" (7500LBS)
Boule de remorque (D)	2"
Poids brut max. de la remorque	7 500 livres
Couleur	Noir
Matériel	Acier


LISTE DES PIÈCES		
 Attelage à rotule x1	 Support de canal x1set Autocollant réfléchissant x1	
 Manuel d'utilisation x1		

TK-HBM-2"H



Modèle	TK-HBM-2"H
Boule de remorque	1-7/8"+2"+2-5/16"
Poids brut max. de la remorque	5000 (1-7/8")/7500 (2")/10000 lb (2-5/16")
Couleur	Noir
Matériel	Acier

LISTE DES PIÈCES

 Attelage à rotule x1	 Support de canal x1set Autocollant réfléchissant x1	
Manuel d'utilisation x1		

SCÉNARIOS D'APPLICATION



REMARQUE : Photo à titre de référence. Veuillez vous référer à votre achat.

ENTRETIEN

1. Vérifiez régulièrement les boulons et les goupilles de sécurité. Inspectez tout l'équipement pour déceler tout défaut de serrage ou de fixation.

Vérifiez les pièces usées avant chaque utilisation et remplacez-les ou resserrez-les si nécessaire.

2. Ne pas surcharger.


3. Veuillez nettoyer le produit à un moment où du sable ou du gravier colle dessus.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW
2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House,
Route de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

KUPPLUNGSKUPPLUNGEN MIT KUGELKOPF

MODELL: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2" (7500 Pfund)

TK-HBM-2"H

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.




VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KUGELHALTERUNG
KUPPLUNGEN

MODELL:

TK-HBM-2"(7500 Pfund) TK-TC-2"(7500 Pfund)

TK-HBM-2"H



HINWEIS: Foto als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

1. Überschreiten Sie niemals die vom Fahrzeughersteller empfohlene Anhängelast Tragfähigkeit. Die Angaben des Montagesystems sollen die Leistungsfähigkeit des Produkts und spiegeln in keiner Weise die Bewertungen oder die Kapazität des Abschleppsystems, mit dem es verwendet wird. Der Verbraucher oder Betreiber ist stark Es wird empfohlen, die Bewertungen der verschiedenen Komponenten des Abschleppfahrzeugs zu kennen. System und überschreiten Sie niemals die Grenzwerte der Komponente mit der niedrigsten Nennleistung. gebraucht.
2. Die Verwendung eines anderen Stifts als des vom Hersteller des Montagesystems ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellen und zum Erlöschen der Garantie führen. Sicherungsketten zum Montagesystem.
3. Die Installation einer Sicherheitskette zwischen Fahrzeug und Zubehör ist sehr empfohlen.
4. Seien Sie sich der Gefahr der „dynamischen Belastung“ bewusst. Diese Situation entsteht, wenn eine Last auf das Produkt fällt, was zu einer übermäßigen Kurzzeitbelastung führt Belastung. Dynamische Belastung kann zu Beschädigungen und zum Ausfall des Produkts und/oder angebrachtes Zubehör und kann zu Verletzungen bei Personen in der Nähe führen.
5. Stellen Sie sicher, dass die Sicherheitsketten frei um das Montagesystem herum funktionieren und verheddern Sie sich nicht.
6. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und kann nicht als Spielzeug für Kinder verwendet werden.
7. Bedenken Sie, dass die zuvor besprochenen Warnungen nicht alle mögliche Ereignisse und Umstände. Die Person, die diese

Bei der Entwicklung eines Produktes muss immer der gesunde Menschenverstand zum Einsatz kommen.

VORSICHT:

1. Defektes Zubehör muss umgehend ausgetauscht werden. Defektes Zubehör kann zu Personen- und Sachschäden führen.
2. Zubehörteile müssen während der Nutzungsdauer auf Verschleiß, Risse und sonstige Beschädigungen überprüft werden.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


MODELL UND PARAMETER

HINWEIS: Bitte passen Sie Ihren Kauf an.

TK-HBM-2"(7500 Pfund)

Modell	TK-HBM-2"(7500 Pfund)
Anhängerkugel (D)	2"
Max. Gesamtgewicht des Anhängers	7500 Pfund
Farbe	Schwarz
Material	Stahl

TEILELISTE

 Ballsatz x1	 Kanalhalterung x1	 Reflektierender Aufkleber x1
 Sicherheitsschloss x1Set	 Stecker x2set	 Benutzerhandbuch x1

TK-TC-2" (7500 Pfund)



Modell	TK-TC-2" (7500 Pfund)
Anhängerkugel (D)	2"
Max. Gesamtgewicht des Anhängers	7500 Pfund
Farbe	Schwarz
Material	Stahl

TEILELISTE


		
Kugelpkopfkupplung x1	Kanalhalterung x1Set Reflektierender Aufkleber x1	
Benutzerhandbuch x1		

TK-HBM-2"H



Modell	TK-HBM-2"H
Trailer Ball	1-7/8"+2"+2-5/16"
Max. Gesamtgewicht des Anhängers	5000 (1-7/8 Zoll)/7500 (2 Zoll)/10000 Pfund (2-5/16 Zoll)
Farbe	Schwarz
Material	Stahl

TEILELISTE

 Kugelpfupplung x1	 Kanalhalterung x1	 Set Reflektierender Aufkleber x1
 Benutzerhandbuch x1		

ANWENDUNGSSZENARIEN



HINWEIS: Foto als Referenz. Bitte beziehen Sie sich auf Ihren Kauf.

WARTUNG


1. Überprüfen Sie regelmäßig Bolzen und Sicherungsstifte. Überprüfen Sie alle Teile auf lose oder Überprüfen Sie abgenutzte Teile vor jedem Gebrauch und ersetzen oder ziehen Sie sie bei Bedarf fest.
2. Nicht überladen.
3. Bitte reinigen Sie das Produkt, wenn Sand oder Kies daran klebt.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

GANCI A SFERA

MODELLO: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500 libbre)

TK-HBM-2"H

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE




SUPPORTO A SFERA

GANCIO DI TRAINO

MODELLO:

TK-HBM-2"(7500 libbre) TK-TC-2"(7500 libbre)

TK-HBM-2"H



NOTA: Foto di riferimento. Fare riferimento al proprio acquisto.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

1. Non superare mai la portata di traino consigliata dal produttore del veicolo capacità. Le classificazioni del sistema di montaggio sono intese a rappresentare la capacità del prodotto e non riflettono in alcun modo le valutazioni o la capacità del sistema di traino con cui viene utilizzato. Il consumatore o l'operatore è fortemente consigliato di apprendere le classificazioni dei vari componenti del traino sistema e non superare mai i limiti del componente con il valore nominale più basso usato.
2. L'uso di un perno diverso da quello del produttore del sistema di montaggio potrebbe costituire un serio pericolo per la sicurezza e invaliderà la garanzia. Non agganciare mai il rimorchio catene di sicurezza al sistema di montaggio.
3. L'installazione di una catena di sicurezza tra il veicolo e gli accessori è altamente raccomandato.
4. Essere consapevoli del pericolo del "carico dinamico". Questa situazione si verifica quando un carico viene lasciato cadere sul prodotto, con conseguente eccessiva durata a breve termine carico. Il carico dinamico può danneggiare e far fallire il prodotto e/o il accessorio collegato e causare lesioni personali alle persone nelle vicinanze.
5. Assicurarsi che le catene di sicurezza funzionino liberamente attorno al sistema di montaggio e non rimanere impigliato.
6. Questo prodotto non è un giocattolo e non può essere utilizzato come giocattolo dai bambini.
7. Ricorda che gli avvertimenti discussi in precedenza non possono coprire tutti possibili eventi e circostanze. La persona che imposta e utilizza questo prodotto deve sempre usare il buon senso.

ATTENZIONE:

1. Gli accessori difettosi devono essere sostituiti immediatamente. Difettoso accessori possono causare lesioni personali e danni materiali.
2. Durante il periodo di utilizzo, gli accessori devono essere controllati per verificare che non presentino usura, crepe o altri danni.

SALVA QUESTE ISTRUZIONI


MODELLO E PARAMETRI

NOTA: si prega di abbinare il proprio acquisto.

TK-HBM-2"(7500 libbre)

Modello	TK-HBM-2"(7500 libbre)
Sfera di rimorchio (D)	2"
Peso massimo lordo del rimorchio	7500 libbre
Colore	Nero
Materiale	Acciaio

ELENCO DELLE PARTI

 Set di palline x1	 Supporto per canale x1	 Adesivo riflettente x1
 Blocco di sicurezza x1set	 Spina x2set	 Manuale utente x1

TK-TC-2"(7500 libbre)



Modello	TK-TC-2"(7500 libbre)
Sfera di rimorchio (D)	2"
Peso massimo lordo del rimorchio	7500 libbre
Colore	Nero
Materiale	Acciaio

ELENCO DELLE PARTI


 Attacco a sfera x1	 Supporto per canale x1set Adesivo riflettente x1	
 Manuale utente x1		

TK-HBM-2"H



Modello	TK-HBM-2"H
Palla da rimorchio	1-7/8"+2"+2-5/16"
Max. peso lordo del rimorchio	5000 (1-7/8")/7500 (2")/10000 libbre (2-5/16")
Colore	Nero
Materiale	Acciaio

ELENCO DELLE PARTI

 Attacco a sfera x1	 Supporto per canale x1set	 Adesivo riflettente x1
 Manuale utente x1		

SCENARI APPLICATIVI



NOTA: Foto di riferimento. Fare riferimento al proprio acquisto.

MANUTENZIONE

1. Controllare regolarmente bulloni e perni di sicurezza. Ispezionare tutta l'attrezzatura per verificare che non siano allentati o parti usurate prima di ogni utilizzo e sostituirle o stringerle se necessario.
2. Non sovraccaricare.
3. Si prega di pulire il prodotto quando su di esso si attaccano sabbia o ghiaia.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, Viale Europa, 101, 00186 Roma, Italia

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

ENGANCHES DE MONTAJE DE BOLA

MODELO: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2" (7500 libras)

TK-HBM-2" de alto

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.




VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

SOPORTE DE BOLA
ENGANCHES

MODELO:

TK-HBM-2"(7500LBS) TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2" de alto



NOTA: La foto es de referencia. Por favor, consulte su compra.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

1. Nunca exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante del vehículo.
capacidad. Las clasificaciones del sistema de montaje tienen como objetivo representar la capacidad del producto y de ninguna manera reflejan las calificaciones o la capacidad del mismo. sistema de remolque con el que se está utilizando. El consumidor u operador debe Se recomienda conocer las clasificaciones de los distintos componentes del remolque. sistema y nunca exceda los límites del componente con la clasificación más baja que se esté utilizando. usado.
2. El uso de cualquier pin que no sea el del fabricante del sistema de montaje podría puede representar un grave peligro para la seguridad y anulará la garantía. Nunca enganche el remolque cadenas de seguridad al sistema de montaje.
3. Instalar una cadena de seguridad entre el vehículo y los accesorios es muy recomendable. recomendado.
4. Tenga en cuenta el peligro de la "carga dinámica". Esta situación se produce cuando Se deja caer una carga sobre el producto, lo que da como resultado una duración excesiva a corto plazo. Carga. La carga dinámica puede dañar y hacer fallar el producto y/o el accesorio adjunto y provocar lesiones personales a personas cercanas.
5. Asegúrese de que las cadenas de seguridad funcionen libremente alrededor del sistema de montaje. y no te enredes.
6. Este producto no es un juguete y no puede utilizarse como juguete para niños.
7. Recuerde que las advertencias comentadas anteriormente no pueden cubrir todas posibles eventos y circunstancias. La persona que configura y utiliza este El producto debe utilizar siempre el sentido común.

PRECAUCIÓN:

1. Los accesorios defectuosos deben reemplazarse de inmediato.
Los accesorios pueden provocar lesiones personales y daños materiales.
2. Durante su período de uso, los accesorios deben revisarse para detectar desgaste, grietas y otros daños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


MODELO Y PARÁMETROS

NOTA: Por favor, coincida con su compra.

TK-HBM-2" (7500 libras)

Modelo	TK-HBM-2" (7500 libras)
Bola de remolque (D)	2"
Peso bruto máximo del remolque	7500 libras
Color	Negro
Material	Acero

LISTA DE PIEZAS

 Juego de pelotas x1	 Soporte de canal x1	 Pegatina reflectante x1
 Cerradura de seguridad x1set	 Juego de 2 tapones	 Manual de usuario x1

TK-TC-2" (7500 libras)



Modelo	TK-TC-2" (7500 libras)
Bola de remolque (D)	2"
Peso bruto máximo del remolque	7500 libras
Color	Negro
Material	Acero

LISTA DE PIEZAS


		
Enganche de bola x1	Juego de montaje en canal x1	Adhesivo reflectante x1
 Manual de usuario x1		

TK-HBM-2" de alto



Modelo	TK-HBM-2" de alto
Bola de remolque	1-7/8"+2"+2-5/16"
Remolque de peso bruto máximo	5000 (1-7/8")/7500 (2")/10000 libras (2-5/16")
Color	Negro
Material	Acero

LISTA DE PIEZAS

 Enganche de bola x1	 Juego de montaje en canal x1	 Adhesivo reflectante x1
 Manual de usuario x1		

ESCENARIOS DE APLICACIÓN



NOTA: La foto es de referencia. Por favor, consulte su compra.

MANTENIMIENTO


1. Revise los pernos y pasadores de seguridad con regularidad. Inspeccione todo el equipo para detectar pernos sueltos o piezas desgastadas antes de cada uso y reemplácelas o apriételas según sea necesario.
2. No sobrecargue.
3. Limpie el producto cuando haya arena o grava adherida en él.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.


Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House,

Carretera de Londres, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZACZEPY KULOWE

MODEL: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500 funtów)

TK-HBM-2"H

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.




VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

MOCOWANIE PIŁKI ZACZEPY

MODEL:

TK-HBM-2"(7500 funtów) TK-TC-2"(7500 funtów)

TK-HBM-2"H



UWAGA: Zdjęcie w celach informacyjnych. Proszę odnieść się do zakupu.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

1. Nigdy nie przekraczaj zalecanej przez producenta pojazdu maksymalnej siły holowania. pojemność. Oceny systemu montażowego mają na celu przedstawienie możliwości produktu i w żaden sposób nie odzwierciedlają ocen ani pojemności system holowniczy, z którym jest używany. Konsument lub operator jest zdecydowanie zaleca się zapoznanie z ocenami poszczególnych podzespołów holownika systemu i nigdy nie przekraczać limitów komponentu o najniższej ocenie używany.
2. Użycie innego bolca niż ten producenta systemu mocowania może być poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa i unieważni gwarancję. Nigdy nie podłączaj przyczepy łańcuchy bezpieczeństwa do systemu montażowego.
3. Montaż łańcucha bezpieczeństwa pomiędzy pojazdem a akcesoriami jest wysoce zalecany. zalecony.
4. Należy być świadomym niebezpieczeństwa „obciążenia dynamicznego”. Taka sytuacja ma miejsce, gdy ładunek spada na produkt, powodując nadmierne krótkotrwałe obciążenie. Obciążenie dynamiczne może uszkodzić i spowodować awarię produktu i/lub dołączonego akcesorium i spowodować obrażenia ciała osób znajdujących się w pobliżu.
5. Upewnij się, że łańcuchy bezpieczeństwa poruszają się swobodnie wokół systemu montażowego. i nie daj się wplątać.
6. Produkt nie jest zabawką i nie może być używany jako zabawka dla dzieci.
7. Pamiętaj, że omówione wcześniej ostrzeżenia nie mogą obejmować wszystkich możliwe zdarzenia i okoliczności. Osoba, która to konfiguruje i używa

Produkt należy zawsze wybierać z uwzględnieniem zdrowego rozsądku.

OSTROŻNOŚĆ:

1. Wadliwe akcesoria należy natychmiast wymienić. Wadliwe Akcesoria mogą powodować obrażenia ciała i szkody materialne.
2. W trakcie użytkowania należy sprawdzać akcesoria pod kątem zużycia, pęknięć i innych uszkodzeń.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


MODEL I PARAMETRY

UWAGA: Proszę dopasować swój zakup.

TK-HBM-2"(7500 funtów)

Model	TK-HBM-2"(7500 funtów)
Kula przyczepy(D)	2"
Maksymalna masa całkowita przyczepy	7500 funtów
Kolor	Czarny
Tworzywo	Stal

LISTA CZĘŚCI

 Zestaw piłek x1	 Mocowanie kanału x1	 Naklejka odblaskowa x1
 Blokada bezpieczeństwa x1 zestaw	 Wtyczka x2set	 Instrukcja obsługi x1

TK-TC-2"(7500 funtów)



Model	TK-TC-2"(7500 funtów)
Kula przyczepy(D)	2"
Maksymalna masa całkowita przyczepy	7500 funtów
Kolor	Czarny
Tworzywo	Stal

LISTA CZĘŚCI


		
Zaczep kulowy x1	Mocowanie kanału x1zestaw	Naklejka odblaskowa x1
 Instrukcja obsługi x1		

TK-HBM-2"H



Model	TK-HBM-2"H
Półka przyczepowa	1-7/8"+2"+2-5/16"
Maksymalna masa całkowita przyczepy	5000(1-7/8")/7500(2")/10000 funtów(2-5/16")
Kolor	Czarny
Tworzywo	Stal

LISTA CZĘŚCI

		
Zaczep kulowy x1	Mocowanie kanału x1zestaw	Naklejka odblaskowa x1
Instrukcja obsługi x1		

SCENARIUSZE ZASTOSOWAŃ



UWAGA: Zdjęcie w celach informacyjnych. Proszę odnieść się do zakupu.

KONSERWACJA

1. Regularnie sprawdzaj śruby i sworznie zabezpieczające. Sprawdź cały sprzęt pod kątem luźnych lub Przed każdym użyciem należy sprawdzić zużycie części i w razie potrzeby wymienić je lub dokręcić.
2. Nie przeciążaj.
3. Proszę wyczyścić produkt w momencie, gdy gromadzi się na nim piasek lub żwir.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KOGELAANSLUITINGEN

MODEL: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.




VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**KOGELHOUDER
HAKEN**

MODEL:

TK-HBM-2"(7500LBS) TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H



OPMERKING: Foto ter referentie. Raadpleeg uw aankoop.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

1. Overschrijd nooit de door de voertuigfabrikant aanbevolen trekkracht. capaciteit. De beoordelingen van het montagesysteem zijn bedoeld om de de capaciteit van het product en weerspiegelen op geen enkele manier de beoordelingen of capaciteit van het product. sleepsysteem waarmee het wordt gebruikt. De consument of exploitant is sterk geadviseerd om de beoordelingen van de verschillende onderdelen van het sleepsysteem te leren systeem en overschrijd nooit de limieten van het onderdeel met de laagste beoordeling. gebruikt.
2. Het gebruik van een andere pen dan die van de fabrikant van het montagesysteem kan een ernstig veiligheidsrisico vormen en de garantie ongeldig maken. Koppel nooit een aanhanger aan veiligheidskettingen aan het montagesysteem.
3. Het installeren van een veiligheidsketting tussen het voertuig en de accessoires is zeer aanbevolen.
4. Wees u bewust van het gevaar van "dynamische belasting". Deze situatie doet zich voor wanneer er wordt een lading op het product gedropt, wat resulteert in een buitensporige kortetermijnschade belasting. Dynamische belasting kan het product en/of de aangesloten accessoires en persoonlijk letsel veroorzaken bij mensen in de buurt.
5. Zorg ervoor dat de veiligheidskettingen vrij rond het montagesysteem kunnen bewegen en raak er niet in verstrikt.
6. Dit product is geen speelgoed en mag niet als speelgoed voor kinderen worden gebruikt.
7. Bedenk dat de eerder besproken waarschuwingen niet alle problemen kunnen dekken. mogelijke gebeurtenissen en omstandigheden. De persoon die dit opzet en gebruikt product moet altijd met gezond verstand worden beoordeeld.

VOORZICHTIGHEID:

1. Defecte accessoires dienen onmiddellijk vervangen te worden. Defect accessoires kunnen leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.
2. Tijdens de gebruikperiode moeten accessoires worden gecontroleerd op slijtage, scheuren en andere schade.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


MODEL EN PARAMETERS

LET OP: Zorg dat de prijs overeenkomt met uw aankoop.

TK-HBM-2"(7500LBS)

Model	TK-HBM-2"(7500LBS)
Aanhangwagenbal (D)	2"
Max. Bruto Aanhangwagen WT	7500 pond
Kleur	Zwart
Materiaal	Staal

ONDERDELENLIJST

 Ballenset x1	 Kanaalbevestiging x1	 Reflecterende sticker x1
 Veiligheidsslot x1set	 Stekker x2set	 Gebruiksaanwijzing x1

TK-TC-2"(7500LBS)



Model	TK-TC-2"(7500LBS)
Aanhangwagenbal (D)	2"
Max. Bruto Aanhangwagen WT	7500 pond
Kleur	Zwart
Materiaal	Staal


ONDERDELENLIJST		
		
Kogelkoppeling x1	Kanaalbevestiging x1set	Reflecterende sticker x1
Gebruiksaanwijzing x1		

TK-HBM-2"H



Model	TK-HBM-2"H
Aanhangwagenbal	1-7/8"+2"+2-5/16"
Max. Bruto Aanhangwagen	5000 (1-7/8")/7500 (2")/10000 lbs (2-5/16")
Kleur	Zwart
Materiaal	Staal

ONDERDELENLIJST

		
Kogelkoppeling x1	Kanaalbevestiging x1set	Reflecterende sticker x1
Gebruiksaanwijzing x1		

TOEPASSINGSSCENARIO'S



OPMERKING: Foto ter referentie. Raadpleeg uw aankoop.

ONDERHOUD

1. Controleer bouten en veiligheidspennen regelmatig. Controleer alle apparatuur op losse of
Controleer versleten onderdelen vóór elk gebruik en vervang of draai ze indien nodig vast.
2. Overbelast niet.
3. Maak het product schoon zodra er zand of grind op blijft plakken.

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House,
Londen Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KULLSTÄLLNINGAR

MODELL: TK-HBM-2"(7500LBS)

TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.




VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOLMONTERING HITCHES

MODELL:

TK-HBM-2"(7500LBS) TK-TC-2"(7500LBS)

TK-HBM-2"H



OBS: Foto för referens. Se ditt köp.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

1. Överskrid aldrig fordonstillverkarens rekommenderade bogsering kapacitet. Värdena för monteringssystemet är avsedda att representera produktens kapacitet och återspeglar inte på något sätt betygen eller kapaciteten hos dragsystem den används med. Konsumenten eller operatören är starkt rekommenderas att lära sig betygen för de olika komponenterna i bogseringen system och aldrig överskrida gränserna för den lägst rankade komponenten begagnad.
2. Användning av något annat stift än tillverkaren av monteringssystemet utgöra en allvarlig säkerhetsrisk och upphäver garantin. Koppla aldrig upp släpvagnen säkerhetskedjor till monteringssystemet.
3. Att installera en säkerhetskedja mellan fordonet och tillbehören är mycket viktigt rekommenderad.
4. Var medveten om faran med "dynamisk belastning". Denna situation uppstår när en belastning tappas på produkten, vilket resulterar i en överdriven kortvarig tid ladda. Dynamisk laddning kan skada och misslyckas med produkten och/eller tillbehör och orsaka personskador på personer i närheten.
5. Se till att säkerhetskedjorna fungerar fritt runt monteringssystemet och trasslar inte in sig.
6. Denna produkt är inte en leksak och kan inte användas som en leksak för barn.
7. Kom ihåg att de tidigare diskuterade varningarna inte kan täcka alla möjliga händelser och omständigheter. Den person som ställer in och använder detta produkten måste alltid använda sunt förnuft.

FÖRSIKTIGHET:

1. Defekta tillbehör ska bytas ut omedelbart. Defekt tillbehör kan leda till personskador och materiella skador.
2. Under användningstiden måste tillbehören kontrolleras för slitage, sprickor och andra skador.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

MODELL OCH PARAMETRAR

OBS: Vänligen matcha ditt köp.

TK-HBM-2" (7500 LBS)

Modell	TK-HBM-2" (7500 LBS)
Trailer Ball(D)	2"
Max. Gross Trailer WT	7500 pund
Färg	Svart
Material	Stål

DELLISTA



Kulsats x1



Kanalfäste x1



Reflekterande klistermärke
x1



Säkerhetslås x1set



Plugg x2set



Användarmanual x1

TK-TC-2"(7500LBS)



Modell	TK-TC-2"(7500LBS)
Trailer Ball(D)	2"
Max. Gross Trailer WT	7500 pund
Färg	Svart
Material	Stål

DELLISTA


		
Kulfäste Hitch x1	Kanalfäste x1set Reflekerande klistermärke x1	
Användarmanual x1		

TK-HBM-2"H



Modell	TK-HBM-2"H
Trailerboll	1-7/8"+2"+2-5/16"
Max. Gross Trailer	5000(1-7/8")/7500(2")/10000lbs(2-5/16")
Färg	Svart
Material	Stål

DELLISTA

 Kulfäste Hitch x1	 Kanalfäste x1set Reflekterande klistermärke x1	
 Användarmanual x1		

APPLIKATIONSSCENARIER



OBS: Foto för referens. Se ditt köp.

UNDERHÅLL

1. Kontrollera regelbundet bultar och säkerhetsnålar. Inspektera all utrustning för lös eller slitna delar före varje användning och byt ut eller dra åt efter behov.
2. Överbelasta inte.
3. Rengör produkten vid en tidpunkt då sand eller grus fastnar på den.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support