

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

AUDIO COMPONENT STAND

USER MANUAL

MODEL NO.: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

MODEL NO.: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury.

ASSEMBLY PRECAUTIONS

- Do not install the product until you have read and understood the instructions and warnings provided in this installation sheet. If you have any questions regarding any of the instructions or warnings, please contact your local distributor.
- Please refer to the installation guide for recommended distances from the wall to avoid the risk of property damage.
- This product should only be installed by someone with good mechanical aptitude, experience in basic construction, and a full understanding of the installation process.
- Make sure that the supporting surface will safely support the combined load of the equipment and all attached hardware and components.
- If mounting to wood wall studs, make sure that mounting screws are anchored into the center of the studs. Use of an “edge to edge” stud finder is highly recommended.
- Always use an assistant or mechanical lifting equipment to safely lift and position equipment.
- Tighten screws firmly, but do not overtighten. Over tightening can damage the items, greatly reducing their holding power.
- This product intended for indoor use only. Using this product outdoors could lead to product failure and personal injury.
- Never exceed the maximum load capacity.

SAVE THE INSTRUCTIONS

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:


1. This product is not a toy. Keep children away from this item.
2. Do not exceed weight capacities before moving.
3. Use only on a flat, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Audio Component Stand.
4. Use as intended only. Inspect before every use and do not use if parts are loose or damaged.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	CS303
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	430*210*315
Packing Size(LxWxH)(mm)	417*295*63
Net Weight(kg)	About 4
Gross Weight(kg)	About 4.4

*Products such as specifications, appearance, and design are subject to modification without prior notice.

PACKAGE CONTENTS




Tools required

- Phillips Head Screw Driver (Length: 200mm (Excluding the Handle))
- Electric Drill and 8mm Masonry Bit for Concrete Wall Installation
- Marking Pen
- Hammer

ASSEMBLY STEPS

STEP1-a: WOOD STUD WALL MOUNTING:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

STEP1-b: SOLID BRICK AND CONCRETE BLOCK

MOUNTING:

- Use the wall plate as a template to mark locations of four holes on the wall as shown in fig.1.2.



- Pre-drill these holes with a 8mm masonry bit , ensuring a depth of at least 50mm. Insert a Concrete Anchor(B) into each of these holes.
- Attach the wall plate to the wall using two screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.2.





fig.1.2


STEP2: ASSEMBLING THE GLASS HOLDER

- Attach the connect piece to the glass holder using two screws, leaving a 3mm space as shown in fig.2.1.

- Repeat the same method to assemble the other glass holder.



STEP3: INSTALLING THE GLASS HOLDER



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.






fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height



- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

STEP4: INSTALLING THE GLASS SHELF

Place the three glass shelf gently on the three glass holders respectively. Attach the glass shelves to the glass holders using screws and plastic bushes, tightening screws with a 3mm Allen key but not tighten completely at this time. Center the glass shelves over holes, securely tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.4.1.






fig.4.1

STEP5: CABLE MANAGEMENT

After installing the DVD wall mount, place DVD gently on the mounted glass shelves. Pull out the cable clip. Insert the cable into any of the opening of the clip, with one end of the cable inserted in the clip. Insert the clip into the main pole. Take out the other head of the cable from another opening of the clip, then push the clip until the end of the main pole.





fig.5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

SUPPORT DE COMPOSANT AUDIO

MANUEL DE L' UTILISATEUR

N° DE MODÈLE : CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

N° DE MODÈLE : CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Ne pas le faire pourrait entraîner des blessures graves.

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

- N'installez pas le produit avant d'avoir lu et compris les instructions et les avertissements fournis dans cette fiche d'installation. Si vous avez des questions concernant les instructions ou les avertissements, veuillez contacter votre distributeur local.
- Veuillez vous référer au guide d'installation pour connaître les distances recommandées par rapport au mur afin d'éviter tout risque de dommages matériels.
- Ce produit ne doit être installé que par une personne possédant de bonnes aptitudes en mécanique, une expérience en construction de base et une compréhension complète du processus d'installation.
- Assurez-vous que la surface d' appui supportera en toute sécurité la charge combinée de l' équipement et de tout le matériel et composants attachés.
- En cas de montage sur des montants muraux en bois, assurez-vous que les vis de montage sont ancrées au centre des montants. L' utilisation d' un détecteur de montants « bord à bord » est fortement recommandée.
- Utilisez toujours un assistant ou un équipement de levage mécanique pour soulever et positionner l'équipement en toute sécurité.
- Serrez fermement les vis, mais sans trop serrer. Un serrage excessif peut endommager les articles, réduisant considérablement leur pouvoir de maintien.
- Ce produit est destiné à un usage intérieur uniquement. L'utilisation de

ce produit à l'extérieur pourrait entraîner une défaillance du produit et des blessures.

- Ne dépassez jamais la capacité de charge maximale.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

POUR ÉVITER DES BLESSURES GRAVES ET LA MORT PAR BASCULEMENT :

5. Ce produit n'est pas un jouet . Gardez les enfants loin de cet article.
6. Ne dépassez pas les capacités de poids avant de déménager.
7. Utilisez uniquement sur une surface plane, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité un support de composant audio entièrement chargé.
8. Utiliser uniquement comme prévu. Inspectez avant chaque utilisation et ne pas utiliser si les pièces sont desserrées ou endommagées.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle	CS303
dimensions du produit (LxlxH)(mm)	430*210*315
Taille d'emballage (LxlxH)(mm)	417*295*63
Poids net / kg)	Environ 4

Poids brut (kg)	Environ 4,4
-----------------	-------------

*Les produits tels que les spécifications, l'apparence et la conception sont sujets à modification sans préavis.

PACKAGE CONTENTS



Outils nécessaires



- Phillips Head S équipement D rivière (Longueur : 200 mm (à l' exclusion de la poignée))
- Perceuse électrique et mèche à maçonnerie de 8 mm pour l' installation de murs en béton
- Stylo de marquage

- Marteau

ASSEMBLY STEPS

ÉTAPE 1-a : MONTAGE MURAL SUR MONTANTS EN

BOIS :



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

ÉTAPE 1-b : BRIQUE SOLIDE ET BLOC DE BÉTON

MONTAGE:

- Utilisez la plaque murale comme modèle pour marquer les emplacements de quatre trous sur le mur, ainsi que montré sur la fig.1.2.



- Pré-percez ces trous avec une mèche à maçonnerie de 8 mm , en veillant à une profondeur d'au moins 50 mm. Insérez une ancre à béton (B) dans chacun de ces trous.
- Fixez la plaque murale au mur à l'aide de deux vis (A), assurez-vous que la plaque murale est de niveau comme montré sur la fig.1.2.






fig.1.2

ÉTAPE 2 : ASSEMBLAGE DU PORTE-VERRE


- Fixez la pièce de connexion au support de verre à l'aide de deux vis , en laissant un espace de 3 mm comme indiqué sur la fig.2.1.
- Répétez la même méthode pour assembler l'autre porte-verre.



ÉTAPE 3 : INSTALLATION DU PORTE-VERRE




- Insert the three glass holders into the wall plate rail at the desired height respectively.



- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.

fig.3.1



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

ÉTAPE 4 : INSTALLATION DE L'ÉTAGÈRE EN VERRE

Placez délicatement les trois étagères en verre sur les trois supports en verre. Fixez les étagères en verre aux supports en verre à l'aide de vis et de douilles en plastique, serrez les vis avec une clé Allen de 3 mm, mais ne serrez pas complètement pour le moment. Centrer le

placez les étagères en verre sur les trous, serrez fermement les vis avec une clé Allen de 3 mm, comme indiqué sur la fig.4.1.




fig.4.1

ÉTAPE 5 : GESTION DES CÂBLES

Après avoir installé le support mural pour DVD, placez délicatement le DVD sur les étagères en verre montées. Retirez le serre-câble .

Insérez le câble dans l'une des ouvertures du clip, avec une extrémité du câble insérée dans le clip . J'insère le clipsez-le sur le poteau principal . Sortez l'autre tête du câble d'une autre ouverture du clip, puis poussez le clip jusqu'à l'extrémité du poteau principal.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support



Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

AUDIOKOMPONENTENSTÄNDER

BENUTZERHANDBUCH

MODELL NR.: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

MODELL NR.: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

- Installieren Sie das Produkt erst, wenn Sie die Anweisungen und Warnungen in diesem Installationsblatt gelesen und verstanden haben. Wenn Sie Fragen zu den Anweisungen oder Warnungen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort.
- Um Sachschäden zu vermeiden, beachten Sie die empfohlenen Abstände zur Wand in der Installationsanleitung.
- Dieses Produkt sollte nur von jemandem installiert werden, der über gute mechanische Fähigkeiten, Erfahrung im Grundbau und ein umfassendes Verständnis des Installationsvorgangs verfügt.
- Stellen Sie sicher, dass die Standfläche die Gesamtlast des Geräts und aller angeschlossenen Hardware und Komponenten sicher trägt.
- Bei der Montage an Holzwandpfosten achten Sie darauf, dass die Befestigungsschrauben in der Mitte der Pfosten verankert sind. Die Verwendung eines „Rand-zu-Rand“-Pfostensuchers wird dringend empfohlen.
- Verwenden Sie zum sicheren Anheben und Positionieren von Geräten immer einen Assistenten oder ein mechanisches Hebezeug.
- Ziehen Sie die Schrauben fest an, aber nicht zu fest. Zu festes Anziehen kann die Teile beschädigen und ihre Haltekraft stark verringern.
- Dieses Produkt ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen. Bei Verwendung im Freien kann es zu Produktfehlern und Verletzungen kommen.
- Überschreiten Sie niemals die maximale Tragfähigkeit.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNG AUF

VORSICHTSMASSNAHMEN BEIM GEBRAUCH

**UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH KIPPEN ZU
VERMEIDEN:**

9. Dieses Produkt ist kein Spielzeug . Halten Sie Kinder von diesem Artikel fern.

10. Überschreiten Sie nicht die Gewichtskapazität vor dem Umzug.

11. Nur auf einer flachen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die einen voll beladenen Audiokomponentenständer sicher tragen kann.

12. Nur bestimmungsgemäß verwenden. Vor jedem Gebrauch prüfen und nicht verwenden , wenn Teile lose oder beschädigt sind.

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Modell	CS303
Technische Daten (L x B x H) (mm)	430*210*315
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	417*295*63
Nettogewicht / kg)	Über 4

Bruttogewicht (kg)

Über 4.4

*Produkte wie Spezifikationen, Aussehen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

PACKAGE CONTENTS




Werkzeuge benötigt

- Phillips Head S Crew D Fluss (Länge: 200 mm (ohne Griff))
- Elektrische Bohrmaschine und 8 - mm - Steinbohrer für die Installation von Betonwänden
- Markierstift
- Hammer

ASSEMBLY STEPS

SCHRITT 1-a: HOLZSTÄNDER-WANDMONTAGE:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

SCHRITT 1-b: MASSIVE ZIEGEL UND BETONBLOCK

MONTAGE:

- Verwenden Sie die Wandplatte als Schablone, um die Positionen der vier Löcher an der Wand zu markieren. dargestellt in Abb. 1.2.



- Bohren Sie diese Löcher mit einem 8-mm- Steinbohrer vor und achten Sie auf eine Tiefe von mindestens 50 mm. Setzen Sie in jedes dieser Löcher einen Betonanker (B) ein.
- Befestigen Sie die Wandplatte Befestigen Sie die Wandplatte mit zwei Schrauben (A) an der Wand. Stellen Sie sicher, dass die Wandplatte waagerecht ausgerichtet ist. als dargestellt in Abb. 1.2.





fig.1.2


SCHRITT 2: MONTAGE DES GLASHALTERS

- Befestigen Sie das Verbindungsstück mit zwei Schrauben am Glashalter und lassen Sie dabei einen Abstand von 3 mm, wie in Abb. 2.1 gezeigt.

- Wiederholen Sie dieselbe Methode, um den anderen Glashalter zusammenzubauen.



SCHRITT 3: INSTALLATION DES GLASHALTERS



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.





fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

SCHRITT 4: INSTALLATION DES GLASREGAL

Legen Sie die drei Glasregale vorsichtig auf die drei Glashalter. Befestigen Sie die Glasregale an den Glashaltern. Verwenden Sie Schrauben und Kunststoffbuchsen. Ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Inbusschlüssel fest, aber ziehen Sie sie noch nicht vollständig an. Zentrieren Sie die Glasböden über den Löchern und ziehen Sie die Schrauben mit einem 3-mm-Inbusschlüssel fest an, wie in Abb. 4.1 gezeigt.






fig.4.1

SCHRITT 5: KABELMANAGEMENT

Nach der Montage der DVD-Wandhalterung legen Sie die DVD vorsichtig auf die montierten Glasablagen. Ziehen Sie den Kabelclip heraus . **Führen** Sie das Kabel in eine beliebige Öffnung des Clips ein, wobei ein Ende des Kabels im Clip steckt . Zum Einklipsen in die Hauptstange . Nehmen Sie den anderen Kabelkopf aus einer anderen Öffnung des Clips und drücken Sie dann den Clip bis zum Ende der Hauptstange.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support



Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica
www.vevor.com/support

SUPPORTO PER COMPONENTI AUDIO

MANUALE D' USO

MODELLO N.: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

MODELLO N.: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso contrario, si potrebbero causare lesioni gravi.

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

- Non installare il prodotto prima di aver letto e compreso le istruzioni e le avvertenze fornite in questa scheda di installazione. In caso di domande riguardanti istruzioni o avvertenze, contattare il distributore locale.
- Fare riferimento alla guida di installazione per le distanze consigliate dalla parete per evitare il rischio di danni materiali.
- Questo prodotto deve essere installato solo da qualcuno con buone attitudini meccaniche, esperienza nella costruzione di base e una piena comprensione del processo di installazione.
- Assicurarsi che la superficie di supporto supporti in modo sicuro il carico combinato dell'apparecchiatura e di tutto l'hardware e i componenti collegati.
- Se si effettua il montaggio su montanti a parete in legno, assicurarsi che le viti di montaggio siano ancorate al centro dei montanti. Si consiglia vivamente l'uso di un rilevatore di perni " da bordo a bordo " .
- Utilizzare sempre un assistente o un'attrezzatura di sollevamento meccanica per sollevare e posizionare l'attrezzatura in sicurezza.
- Stringere saldamente le viti, ma non stringerle eccessivamente. Un serraggio eccessivo può danneggiare gli articoli, riducendo notevolmente la loro capacità di tenuta.
- Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno. L'utilizzo di questo prodotto all'aperto potrebbe causare guasti al prodotto e lesioni personali.
- Non superare mai la capacità di carico massima.

CONSERVARE LE ISTRUZIONI

USARE LE PRECAUZIONI

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTE DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

13. Questo prodotto non è un giocattolo . Tenere i bambini lontani da questo oggetto.
14. Non superare le capacità di peso prima di spostarsi.
15. Utilizzare solo su una superficie piana, dura e liscia in grado di supportare in modo sicuro un supporto per componenti audio completamente carico.
16. Utilizzare solo come previsto. Ispezionare prima di ogni utilizzo e non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modello	CS303
Dimensioni del prodotto (LxLxA)(mm)	430*210*315
Dimensioni imballo (LxLxA) (mm)	417*295*63
Peso netto (chilogrammo)	Circa 4
Peso lordo (chilogrammo)	Circa 4.4

*Prodotti quali specifiche, aspetto e design sono soggetti a modifiche

senza preavviso.

PACKAGE CONTENTS




Strumenti richiesti

- Phillips Head S equipaggio D fiume (Lunghezza: 200 mm (esclusa la maniglia))
- Trapano elettrico e B it per muratura da 8 mm per l' installazione di pareti in cemento
- Pennarello
- Martello

ASSEMBLY STEPS

FASE1-a: MONTAGGIO A PARETE CON BORDI IN

LEGNO:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

FASE1-b: MATTONI PIENI E BLOCCHI DI CEMENTO

MONTAGGIO:

- Utilizzare la piastra a muro come modello per contrassegnare le posizioni dei quattro fori sul muro mostrato in fig.1.2.



- Preforare questi fori con una punta da muratura da 8 mm , garantendo una profondità di almeno 50 mm. Inserisci un'ancora di cemento (B) in ciascuno di questi fori.
- Attaccare la piastra a muro al muro utilizzando due viti (A), assicurarsi che la piastra a muro sia a livello COME mostrato in fig.1.2.





fig.1.2


STEP2: MONTAGGIO DEL SUPPORTO IN VETRO

- Fissare il pezzo di connessione al supporto del vetro utilizzando due viti , lasciando uno spazio di 3 mm come mostrato in fig.2.1.

- Ripetere lo stesso metodo per assemblare l'altro portabicchiere.



STEP3: INSTALLAZIONE DEL SUPPORTO IN VETRO



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.





fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

PASSO 4: INSTALLAZIONE DEL RIPIANO IN VETRO

Posizionare delicatamente i tre ripiani in vetro rispettivamente sui tre portabicchieri. Fissare i ripiani in vetro ai portabicchieri utilizzando viti e boccole in plastica, serrando le viti con una chiave a brugola da 3 mm ma non serrarle completamente in questo momento. Centrare il ripiani in vetro sopra i fori, serrare saldamente le viti con una chiave a brugola da 3 mm come mostrato in fig.4.1.






fig.4.1

PASSO 5: GESTIONE DEI CAVI

Dopo aver installato il supporto a parete per DVD, posizionare delicatamente il DVD sui ripiani in vetro montati. Estrarre il fermacavo . **Inserire** il cavo in una qualsiasi delle aperture della clip, con un'estremità del cavo inserita nella clip . inserisco il agganciarlo al palo principale . Estrarre l'altra estremità del cavo da un'altra apertura della clip, quindi spingere clip fino alla fine del palo principale.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support



Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica
www.vevor.com/support

SOPORTE PARA COMPONENTES DE AUDIO

MANUAL DE USUARIO

NÚMERO DE MODELO: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

NÚMERO DE MODELO: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



ADVERTENCIA:

Lea atentamente este manual antes de utilizar el producto. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves.

PRECAUCIONES DE MONTAJE

- No instale el producto hasta que haya leído y comprendido las instrucciones y advertencias proporcionadas en esta hoja de instalación. Si tiene alguna pregunta sobre cualquiera de las instrucciones o advertencias, comuníquese con su distribuidor local.
- Consulte la guía de instalación para conocer las distancias recomendadas desde la pared para evitar el riesgo de daños a la propiedad.
- Este producto sólo debe ser instalado por alguien con buenas aptitudes mecánicas, experiencia en construcción básica y un conocimiento completo del proceso de instalación.
- Asegúrese de que la superficie de soporte soporte de manera segura la carga combinada del equipo y todos los herrajes y componentes adjuntos.
- Si lo monta en montantes de pared de madera, asegúrese de que los tornillos de montaje estén anclados en el centro de los montantes. Se recomienda encarecidamente el uso de un detector de vigas de “borde a borde”.
- Utilice siempre un asistente o un equipo de elevación mecánico para levantar y colocar el equipo de forma segura.
- Apriete los tornillos firmemente, pero no los apriete demasiado. Apretar demasiado puede dañar los artículos, reduciendo en gran medida su poder de sujeción.
- Este producto está destinado únicamente para uso en interiores. El uso de este producto al aire libre podría provocar fallas en el producto y lesiones personales.
- Nunca exceda la capacidad de carga máxima.

GUARDE LAS INSTRUCCIONES

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:


17. Este producto no es un juguete . Mantenga a los niños alejados de este artículo.
18. No exceda las capacidades de peso antes de moverse.
19. Úselo únicamente sobre una superficie plana, dura y lisa capaz de soportar de manera segura un soporte para componentes de audio completamente cargado.
20. Úselo únicamente según lo previsto. Inspeccione antes de cada uso y no lo utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modelo	CS303
Dimensiones del producto (LxAnxAl)(mm)	430*210*315
Tamaño del embalaje (largo x ancho x alto) (mm)	417*295*63
Peso neto / kg)	alrededor de 4
Peso bruto (kg)	Acerca de 4.4

*Productos como especificaciones, apariencia y diseño están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

PACKAGE CONTENTS




Herramientas necesarias

- Phillips Head S tripulación D río (Longitud: 200 mm (excluyendo el mango H))
- Taladro eléctrico y broca de mampostería de 8 mm para instalación de paredes de hormigón
- Rotulador
- Martillo

ASSEMBLY STEPS

PASO 1-a: MONTAJE EN LA PARED DE MONTANTES

DE MADERA:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

PASO 1-b: LADRILLO SÓLIDO Y BLOQUE DE HORMIGÓN

MONTAJE:

- Utilice la placa de pared como plantilla para marcar las ubicaciones de los cuatro orificios en la pared como se muestra en la figura 1.2.



- Pretaladre estos agujeros con una broca para mampostería de 8 mm , asegurando una profundidad de al menos 50 mm. Inserte un anclaje para concreto (B) en cada uno de estos orificios.
- Coloque la placa de pared a la pared usando dos tornillos (A), asegúrese de que la placa de pared esté nivelada como se muestra en la figura 1.2.






fig.1.2

PASO 2: MONTAJE DEL SOPORTE DE VIDRIO


- Fije la pieza de conexión al soporte de vidrio usando dos tornillos , dejando un espacio de 3 mm como se muestra en la figura 2.1.
- Repita el mismo método para montar el otro soporte para vasos.



PASO 3: INSTALACIÓN DEL SOPORTE DE VIDRIO




- Insert the three glass holders into the wall plate rail along the wall plate rail at the desired height respectively.



- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.

fig.3.1



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

PASO 4: INSTALACIÓN DEL ESTANTE DE VIDRIO

Coloque los tres estantes de vidrio con cuidado sobre los tres soportes de vidrio respectivamente. Fije los estantes de vidrio a los soportes de vidrio. Usando tornillos y casquillos de plástico, apriete los tornillos con una llave Allen de 3 mm, pero no apriete

completamente en este momento. Centrar el estantes de vidrio sobre los orificios, apriete firmemente los tornillos con una llave Allen de 3 mm como se muestra en la figura 4.1.




fig.4.1

PASO 5: GESTIÓN DE CABLES

Después de instalar el soporte de pared para DVD, coloque el DVD con cuidado sobre los estantes de vidrio montados. Saque el clip del cable . **Inserte** el cable en cualquiera de las aberturas del clip, con un extremo del cable insertado en el clip . Insertar el clip en el poste

principal . Saque la otra cabeza del cable de otra abertura del clip, luego empuje el clip hasta el final del poste principal.





fig.5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support



Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji
www.vevor.com/support

STOJAK NA KOMPONENTY AUDIO

INSTRUKCJA OBSŁUGI

NR MODELU: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

NR MODELU: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



OSTRZEŻENIE:

Przed użyciem produktu prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Niezastosowanie się do tego może spowodować poważne obrażenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY MONTAŻU

- Nie instaluj produktu, dopóki nie przeczytasz i nie zrozumiesz instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tym arkuszu instalacyjnym. Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące jakichkolwiek instrukcji lub ostrzeżeń, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.
- Aby uniknąć ryzyka uszkodzenia mienia, zapoznaj się z instrukcją montażu, aby zapoznać się z zalecanymi odległościami od ściany.
- Ten produkt powinien być instalowany wyłącznie przez osobę posiadającą dobre zdolności mechaniczne, doświadczenie w podstawowej konstrukcji i pełne zrozumienie procesu instalacji.
- Upewnij się, że powierzchnia nośna bezpiecznie utrzyma łączne obciążenie sprzętu oraz całego podłączonego sprzętu i komponentów.
- W przypadku montażu na drewnianych kołkach ściennych należy upewnić się, że śruby montażowe są zakotwiczone w środku kołków. Zdecydowanie zaleca się użycie wykrywacza kołków „od krawędzi do krawędzi”.
- Aby bezpiecznie podnosić i ustawiać sprzęt, zawsze używaj asystenta lub mechanicznego sprzętu do podnoszenia.
- Dokręć mocno śruby, ale nie przekraczaj. Nadmierne dokręcenie może uszkodzić elementy, znacznie zmniejszając ich siłę trzymania.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych. Używanie tego produktu na zewnątrz może prowadzić do awarii produktu i obrażeń ciała.
- Nigdy nie przekraczaj maksymalnego udźwigu.

ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ

STOSOWAĆ ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM LUB ŚMIERCI W PRZYPADKU WYWROTU:

21. Ten produkt nie jest dostępny w oy . Trzymaj dzieci z daleka od tego przedmiotu.
22. Nie przekraczaj udźwigu przed przeprowadzką.
23. Używaj wyłącznie na płaskiej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni obciążony stojak na komponenty audio.
24. Używaj wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Przed każdym użyciem sprawdź urządzenie i nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	CS303
wymiary produktu (DxSxW) (mm)	430*210*315
Rozmiar opakowania (dł. x szer. x wys.) (mm)	417*295*63
Masa netto (kg)	Okolo 4
Waga brutto (kg)	Okolo 4,4

*Produkty takie jak dane techniczne, wygląd i konstrukcja mogą

podlegać modyfikacjom bez wcześniejszego powiadomienia.

PACKAGE CONTENTS




Wymagane narzędzia

- Rzeka Phillips Head S, załoga D (Długość: 200 mm (bez rączki))
- Wiertarka elektryczna i mur o grubości 8 mm B do montażu ścian betonowych
- Znakowanie piórem
- Młotek

ASSEMBLY STEPS

KROK 1-a: MONTAŻ NA ŚCIANIE NA KOSTKACH

DREWNIANYCH:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

KROK 1-b: CEGŁA LITA I BLOK BETONOWY

MONTOWANIE:

- Użyj płytki ściennej jako szablonu do zaznaczenia lokalizacji czterech otworów na ścianie pokazano na rys.1.2.



- Nawierć te otwory wiertłem do muru o średnicy 8 mm , zapewniając głębokość co najmniej 50 mm. Włóż kotwę do betonu (B) w każdy z tych otworów.
- Przymocuj płytę ścienną do ściany za pomocą dwóch śrub (A), upewnij się, że płyta ścienna jest wypoziomowana Jak pokazano na rys.1.2.





fig.1.2


KROK 2: MONTAŻ UCHWYTU NA SZKŁO

- Przymocuj element łączący do szklanego uchwyty za pomocą dwóch śrub , pozostawiając 3 mm odstęp, jak pokazano na rys. 2.1.

- Powtórz tę samą metodę, aby zamontować drugi uchwyt na szklance.



KROK 3: MONTAŻ UCHWYTU NA SZKŁO



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.





fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

KROK 4: MONTAŻ SZKLANEJ PÓŁKI

Delikatnie umieść trzy szklane półki na trzech szklanych uchwytych. Przymocuj szklane półki do szklanych uchwytych za pomocą śrub i tulejek z tworzywa sztucznego dokręć śruby kluczem imbusowym 3 mm , ale nie dokręcać jeszcze całkowicie. Wyśrodkuj półki szklane nad otworami, mocno dokręć śruby kluczem imbusowym 3mm jak pokazano na rys.4.1.






fig.4.1

KROK 5: ZARZĄDZANIE KABLAMI

Po zainstalowaniu uchwytu ściennego DVD, delikatnie umieść DVD na zamontowanych szklanych półkach. Wyciągnij zacisk kabla .

Wsuwam kabel do dowolnego otworu zacisku, tak aby jeden koniec kabla był włożony do zacisku . Wstawiam przypięć do głównego słupa . Wyjmij drugą końcówkę kabla z innego otworu zacisku, a następnie wciśnij ją zaczep do końca głównego słupa.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support



Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

STANDAARD VOOR AUDIOCOMPONENTEN HANDLEIDING

MODELNR.: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

MODELNR.: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

- Installeer het product pas nadat u de instructies en waarschuwingen in dit installatieblad hebt gelezen en begrepen. Als u vragen heeft over een van de instructies of waarschuwingen, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur.
- Raadpleeg de installatiehandleiding voor de aanbevolen afstanden tot de muur om het risico op materiële schade te voorkomen.
- Dit product mag alleen worden geïnstalleerd door iemand met goede mechanische vaardigheden, ervaring in de basisconstructie en een volledig begrip van het installatieproces.
- Zorg ervoor dat het ondersteunende oppervlak de gecombineerde belasting van de apparatuur en alle aangesloten hardware en componenten veilig kan dragen.
- Zorg er bij montage op houten muurstijlen voor dat de montageschroeven in het midden van de stijlen zijn verankerd. Het gebruik van een “ rand tot rand ” stud finder wordt ten zeerste aanbevolen.
- Gebruik altijd een assistent of mechanische hefapparatuur om apparatuur veilig op te tillen en te positioneren.
- Draai de schroeven stevig vast, maar niet te vast. Te vast aandraaien kan de voorwerpen beschadigen, waardoor hun houdkracht aanzienlijk wordt verminderd.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis. Als u dit product buitenshuis gebruikt, kan dit leiden tot productstoringen en persoonlijk letsel.
- Overschrijd nooit het maximale draagvermogen.

BEWAAR DE INSTRUCTIES

GEBRUIK VOORZORGSMAATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:


- 25. Dit product is niet bij oy . Houd kinderen uit de buurt van dit artikel.
- 26. Overschrijd de gewichtscapaciteiten niet voordat u gaat verhuizen.
- 27. Alleen gebruiken op een vlak, hard en glad oppervlak dat een volledig geladen audiocomponentstandaard veilig kan ondersteunen.
- 28. Alleen gebruiken zoals bedoeld. Inspecteer het apparaat vóór elk gebruik en gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	CS303
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	430*210*315
Verpakkingsgrootte (LxBxH) (mm)	417*295*63
Netto gewicht / kg)	Ongeveer 4
Bruto gewicht (kg)	Ongeveer 4.4

*Producten zoals specificaties, uiterlijk en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PACKAGE CONTENTS




Benodigde gereedschappen

- Phillips Head S beanning D- rivier (Lengte: 200 mm (exclusief de handgreep))
- Elektrische boor en 8 mm metselwerk B it voor installatie van betonnen muren
- Markeerpen
- Hamer

ASSEMBLY STEPS

STAP1-a: WOOD STUD MUURBEVESTIGING:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

STAP1-b: MASSIEF BAKSTENEN EN BETONBLOK

MONTAGE:

- Gebruik de muurplaat als sjabloon om de locaties van vier gaten op de muur te markeren getoond in figuur 1.2.



- Boor deze gaten voor met een steenboor van 8 mm en zorg voor een diepte van minimaal 50 mm. Steek een betonanker (B) in elk van deze gaten.
- Bevestig de muurplaat aan de muur met twee schroeven (A), zorg ervoor dat de muurplaat waterpas staat als getoond in figuur 1.2.





fig.1.2


STAP2: MONTEREN VAN DE GLAZENHOUDER

- Bevestig het verbindingsstuk aan de glashouder met behulp van twee schroeven en laat een ruimte van 3 mm vrij, zoals weergegeven in fig.2.1.

- Herhaal dezelfde methode om de andere glashouder te monteren.



STAP3: DE GLAZENHOUDER INSTALLEREN



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.






fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height



- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

STAP4: HET INSTALLEREN VAN DE GLAZEN PLANK

Plaats de drie glasplaten voorzichtig op respectievelijk de drie glashouders. Bevestig de glasplanken aan de glashouders gebruik schroeven en plastic bussen en draai de schroeven vast met een inbussleutel van 3 mm, maar draai ze nu nog niet helemaal vast. Centreer de glazen planken over de gaten, draai de schroeven stevig vast met een inbussleutel van 3 mm, zoals weergegeven in afb. 4.1.






fig.4.1

STAP5: KABELBEHEER

Nadat u de dvd-wandhouder hebt geïnstalleerd, plaatst u de dvd voorzichtig op de gemonteerde glazen planken. Trek de kabelclip eruit . **Steek** de kabel in een van de openingen van de clip, waarbij het ene uiteinde van de kabel in de clip wordt gestoken . Steek de clip in de hoofdpaal . Haal de andere kop van de kabel uit een andere opening van de clip en druk vervolgens op de knop clip tot het einde van de hoofdpaal.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support



Teknisk Support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

LJUDKOMPONENTSTATIV

ANVÄNDARMANUAL

MODELLNR: CS303

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Audio Component Stand

MODELLNR: CS303



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR MONTERING

- Installera inte produkten förrän du har läst och förstått instruktionerna och varningarna i detta installationsblad. Om du har några frågor angående någon av instruktionerna eller varningarna, kontakta din lokala distributör.
- Se installationsguiden för rekommenderade avstånd från väggen för att undvika risken för egendomsskador.
- Denna produkt bör endast installeras av någon med god mekanisk förmåga, erfarenhet av grundläggande konstruktion och full förståelse för installationsprocessen.
- Se till att den stödjande ytan säkert kan bära den kombinerade belastningen av utrustningen och all ansluten hårdvara och komponenter.
- Om du monterar på väggreglar i trä, se till att monteringsskruvarna är förankrade i mitten av reglarna. Användning av en "kant till kant" dubbsökare rekommenderas starkt.
- Använd alltid en assistent eller mekanisk lyftutrustning för att säkert lyfta och positionera utrustning.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men dra inte åt för hårt. För hårt åtdragning kan skada föremålen, vilket avsevärt minskar deras hållkraft.
- Denna produkt är endast avsedd för inomhusbruk. Användning av denna produkt utomhus kan leda till produktfel och personskada.
- Överskrid aldrig den maximala lastkapaciteten.

SPARA INSTRUKTIONERNA

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADA OCH DÖDSFALL VID VÄLLNING:


- 29. Denna produkt är inte på oy . Håll barn borta från detta föremål.
- 30. Överskrid inte viktkapaciteten innan du flyttar.
- 31. Använd endast på en plan, hård och slät yta som säkert kan stödja ett fullt laddat ljudkomponentstativ.
- 32. Använd endast som avsett. Inspektera före varje användning och använd inte om delar är lösa eller skadade.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modell	CS303
Produktens mått (LxBxH)(mm)	430*210*315
Förpackningsstorlek(LxB xH)(mm)	417*295*63
Nettovikt (kg)	Ungefär 4
Bruttovikt (kg)	Cirka 4,4

*Produkter som specifikationer, utseende och design kan ändras utan föregående meddelande.

PACKAGE CONTENTS




Verktyg krävs

- Phillips Head S crew D river (Längd: 200 mm (exklusive H andle))
- Elektrisk borrar och 8 mm Masonry Bit för installation av betongvägg
- Markeringspenna
- Hammare

ASSEMBLY STEPS

STEG1-a: VÄGGMONTERING Trärebb:



- Use a stud finder to locate the edges of the studs. It is highly recommended to use an edge-to-edge stud finder. Draw a vertical line down the center of each stud based on their edges.
- Place wall plate on wall as a template **and** mark the center of the four mounting holes. Make sure that the mounting holes are on the centerline of stud.

- Drill four 1/8" (3mm) diameter holes 1.2" (30mm) deep. Secure it using four screws(A), make sure that the wall plate is level as shown in fig.1.1.





fig.1.1

STEG1-b: SOLID TEGE OCH BETONGBLOCK

MONTERING:

- Använd väggplåten som mall för att markera placeringen av fyra hål på väggen visas i fig.1.2.



- Förborra dessa hål med en 8 mm borrhkrona för att säkerställa ett djup på minst 50 mm. Sätt in ett betongankare (B) i vart och ett av dessa hål.
- Fäst väggplattan till väggen med hjälp av två skruvar(A), se till att väggplattan är jämn som visas i fig.1.2.





fig.1.2


STEG 2: MONTERING AV GLASHÅLLARE

- Fäst anslutningsstycket till glashållaren med två skruvar , lämna ett 3 mm utrymme som visas i fig.2.1.

- Upprepa samma metod för att montera den andra glashållaren.



STEG 3: INSTALLERA GLASHÅLLARE



- Insert the three glass holders into the wall plate along the wall plate rail at the desired height respectively.





fig.3.1

- Then tighten four screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.1 to avoid wobbly situation.



- Insert two decorative covers to the top and bottom of wall plate respectively and install six plastic covers.

adjustable in height




fig.3.2

- You can adjust the height of the glass holders as needed. Loosen the screws with a 3mm Allen key (but not remove) to adjust the glass holders at the desired height and then tighten screws with a 3mm Allen key as shown in fig.3.2.

STEG 4: INSTALLERA GLASHYLLAN

Placera treglashyllan försiktigt på de tre respektive glashållarna. Fäst glashyllorna på glashållarna Använd skruvar och plastbussningar, dra åt skruvarna med en 3 mm insexnyckel men dra inte åt helt just nu. Centrera glashyllor över hålen, dra åt skruvarna ordentligt med en 3 mm insexnyckel som visas i fig.4.1.






fig.4.1

STEG 5: KABELHANTERING

När du har installerat DVD-väggfästet, placera DVD-skivan försiktigt på de monterade glashyllorna. Dra ut kabelklämman . Jag sätter in kabeln i någon av öppningarna på klämman, med ena änden av kabeln insatt i klämman . Jag sätter in klämman fast i huvudstolpen . Ta ut det andra huvudet på kabeln från en annan öppning i klämman och tryck sedan på den klämman till slutet av huvudstolpen.





fig. 5.1

Maintenance

- Once you have mounted the DVD bracket, ensure that it is securely fastened and safe to use. Check the tightness of screws every two months.
- If you have any doubts regarding the installation, please consult our retailer or service department for details.

COMPLETION



Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

