



Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT


MODEL:1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODEL:1902



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS



WARNING: Read and understand this entire manual before operating or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause personal injury or damage to valuable property.

- 1.Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
- 2.Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly and use.
- 3.Keep the assembly area clean and well-lit.
- 4.Keep bystanders out of the area during assembly.
- 5.Do not assemble when tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
- 6.Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- 7.For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area. Please keep small spare parts out of children's reach.

SPECIFICATIONS


Model Series	1902
Fit for trailer tongues	2-3 × 2-3in (50.8-76.2 × 50.8-76.2 mm)

PACKAGE CONTENTS

Part	Description	QTY
1	Boat Trailer Winch Seat	1
2	V roller set	1
3	U bolts	2
4	M12 nuts	4
5	M12 wahser	4
6	M12 spring washer	4

INSTALLATION GUIDE:

Step 1 Put the V roller set into the post as below, Use 2pcs U bolts to fix it on the trailer boat winch post by M12 washer, spring washers and M12 nuts, and tighten the nuts, but not over tighten.



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**SIÈGE DE TREUIL POUR REMORQUE DE
BATEAU**


MODÈLE : 1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODÈLE : 1902



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES



AVERTISSEMENT : Veuillez lire attentivement et comprendre l'intégralité de ce manuel avant d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions

peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

1. Assemblez uniquement en suivant ces instructions. Un assemblage incorrect peut entraîner des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage et l'utilisation.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous assemblez pas lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.
7. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre. Veuillez conserver les petites pièces hors de portée des enfants.

CARACTÉRISTIQUES


Série de modèles	190 2
Convient pour languettes de remorque	2-3 × 2-3 po (50,8-76,2 × 50,8-76,2 mm)

CONTENU DU COLIS

Partie	Description	Qté
1	Siège de treuil pour remorque de bateau	1
2	Ensemble de rouleaux en V	1
3	boulons en U	2
4	écrous M12	4
5	rondelle M12	4
6	rondelle élastique M12	4

GUIDE D'INSTALLATION :

Étape 1 Placez le jeu de rouleaux en V dans le poteau comme ci-dessous, utilisez 2 boulons en U pour le fixer sur le poteau du treuil du bateau de la remorque à l'aide d'une rondelle M12, de rondelles élastiques et d'écrous M12, et serrez les écrous, mais pas trop serrer.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOOTSANHÄNGER-WINDENSITZ


MODELL:1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODELL:1902



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Lesen Sie dieses Handbuch vollständig durch, bevor Sie dieses Produkt bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Verletzungen oder Sachschäden führen.

1. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
2. Tragen Sie während der Montage und Verwendung eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
5. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montageplan dieser Anleitung. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsplatz aus und trennen Sie sie voneinander. Bewahren Sie kleine Ersatzteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

TECHNISCHE DATEN


Modellreihe	190 2
Passend für Anhängerdeichseln	2-3 × 2-3 Zoll (50,8-76,2 × 50,8-76,2 mm)

PACKUNGSGEHALT

Teil	Beschreibung	MENGE
1	Bootsanhänger-Windensitz	1
2	V-Rollensatz	1
3	U-Bolzen	2
4	M12 Muttern	4
5	M12 Unterlegscheibe	4
6	M12 Federscheibe	4

INSTALLATIONSANLEITUNG:

Schritt 1 Setzen Sie den V-Rollensatz wie unten gezeigt in den Pfosten ein. Verwenden Sie 2 U-Bolzen, um ihn mit M12-Unterlegscheiben, Federscheiben und M12-Muttern am Windenpfosten des Anhängerboots zu befestigen, und ziehen Sie die Muttern fest, aber nicht zu fest anziehen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**SEDILE CON VERRICELLO PER
RIMORCHIO PER BARCHE**


MODELLO: 1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODELLO: 1902



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA



AVVERTENZA: Leggere attentamente e comprendere l'intero manuale prima di utilizzare o effettuare la manutenzione del prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare lesioni personali o danni a beni di valore.

1. Eseguire il montaggio solo seguendo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante il montaggio e l'uso.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.
7. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita. Tenere i piccoli pezzi di ricambio fuori dalla portata dei bambini.

SPECIFICHE


Serie di modelli	190 2
Adatto per linguette di rimorchio	2-3 × 2-3 pollici (50,8-76,2) × 50,8-76,2 millimetri)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Parte	Descrizione	QUANTITÀ
1	Sedile con verricello per rimorchio per barche	1
2	Set di rulli a V	1
3	bulloni a U	2
4	Dadi M12	4
5	Rondella M12	4
6	Rondella elastica M12	4

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE:

Fase 1 Inserire il set di rulli a V nel palo come di seguito, utilizzare 2 bulloni a U per fissarlo sul palo del verricello della barca del rimorchio tramite rondella M12, rondelle elastiche e dadi M12 e stringere i dadi, ma non eccessivamente stringere.



Produttore: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**ASIENTO DEL CABRESTANTE DEL
REMOLQUE DEL BARCO**


MODELO:1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODELO:1902



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA: Lea y comprenda completamente este manual antes de operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede causar lesiones personales o daños a bienes valiosos.

1. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje y el uso.
3. Mantenga el área de montaje limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No realice el montaje cuando esté cansado o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.
7. Para obtener más información sobre las piezas que se listan en las páginas siguientes, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia. Mantenga las piezas de repuesto pequeñas fuera del alcance de los niños.

PRESUPUESTO


Serie de modelos	190 2
Apto para lengüetas de remolque	2-3 × 2-3 pulgadas (50,8-76,2 × 50,8-76,2 mm)

CONTENIDO DEL PAQUETE

Parte	Descripción	CANTIDAD
1	Asiento del cabrestante del remolque del barco	1
2	Juego de rodillos en V	1
3	Pernos en U	2
4	Tuercas M12	4
5	Arandela M12	4
6	Arandela elástica M12	4

GUÍA DE INSTALACIÓN:

Paso 1 Coloque el juego de rodillos en V en el poste como se muestra a continuación, use 2 pernos en U para fijarlo en el poste del cabrestante del barco del remolque con arandelas M12, arandelas de resorte y tuercas M12, y apriete las tuercas, pero no demasiado. apretar.



Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SIEDZISKO WYCIĄGARKI PRZYCZEPY

ŁODZI


MODEL:1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODEL:1902



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA



OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem obsługi lub serwisowania tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu i użytkowania należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie przychodź na spotkania, jeśli jesteś zmęczony lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktu prawidłowo i kompletnie zmontowanego.
7. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i rozdziel wszystkie części w czystym miejscu pracy. Trzymaj małe części zamienne poza zasięgiem dzieci.

SPECYFIKACJE


Seria modeli	190 2
Pasuje do języki przyczepy	2-3 × 2-3 cale (50,8-76,2) (× 50,8-76,2 mm)

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Część	Opis	ILOŚĆ
1	Siedzisko wyciągarki przyczepy łodzi	1
2	Zestaw rolek V	1
3	Śruby U	2
4	Nakrętki M12	4
5	Podkładka M12	4
6	Podkładka sprężysta M12	4

INSTRUKCJA INSTALACJI:

Krok 1 Umieść zestaw rolek V w słupku, jak pokazano poniżej. Za pomocą 2 śrub U zamocuj go na słupku wciągarki przyczepy łodziowej za pomocą podkładek M12, podkładek sprężynowych i nakrętek M12, a następnie dokręć nakrętki, ale nie za mocno. dokręcać.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LIERSTOEL VOOR BOOTTRAILER


MODEL:1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODEL:1902



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN



WAARSCHUWING: Lees deze volledige handleiding zorgvuldig door voordat u dit product bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

1. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
2. Draag een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens montage en gebruik.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet in actie als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor producten die correct en volledig zijn gemonteerd.
7. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek. Houd kleine reserveonderdelen buiten bereik van kinderen.

SPECIFICATIES


Modelserie	190 2
Geschikt voor aanhangwagentongen	2-3 × 2-3 inch (50,8-76,2) × 50,8-76,2 mm)

INHOUD VAN HET PAKKET

Deel	Beschrijving	AANTAL
1	Lierstoel voor boottrailer	1
2	V-rollenset	1
3	U-bouten	2
4	M12 moeren	4
5	M12 ring	4
6	M12 veerring	4

INSTALLATIEHANDLEIDING:

Stap 1 Plaats de V-rollenset in de paal zoals hieronder. Gebruik 2 U-bouten om deze te bevestigen aan de lierpaal van de trailerboot met M12-ringen, veerringen en M12-moeren en draai de moeren vast, maar niet te vast. aanspannen.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
-----------	------------	--

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
-----------	------------	--





Affordable. Reliable. Home Improvement.

VINSCHSÄTE FÖR BÅTTRAILER


MODELL: 1902

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BOAT TRAILER WINCH SEAT

MODELL: 1902



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER



VARNING: Läs och förstå hela denna manual innan du använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka personskador eller skador på värdefull egendom.

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under montering och användning.
3. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Produktegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
7. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta. Förvara små reservdelar utom räckhåll för barn.

SPECIFIKATIONER


Modellserie	190 2
Passar för släpvagnstungor	2-3 × 2-3 tum (50,8–76,2) × 50,8–76,2 mm

PAKETINNEHÅLL

Del	Beskrivning	ANTAL
1	Vinschsäte för båttrailer	1
2	V-rullsats	1
3	U-bultar	2
4	M12-muttrar	4
5	M12 wahser	4
6	M12 fjäderbricka	4

INSTALLATIONSGUIDE:

Steg 1. Sätt V-rullsatsen i stolpen enligt nedan. Använd 2 st. U-bultar för att fästa den på trailerbåtens vinschstolpe med M12-bricka, fjäderbrickor och M12-muttrar. Dra åt muttrarna, men inte över. spänna.



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

