



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODEL: GCC-4



Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODEL: GCC-4



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

PRODUCT INTRODUCTION

Product Purpose :

Designed to assist with the installation, transportation, or temporary fixing of drywall (gypsum board).

The product is an auxiliary device specifically designed for lifting, hanging, or temporarily securing drywall (gypsum board). It enables a single worker to handle large panels more easily, reducing the risk of damage and improving work efficiency.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

1. This product is not a toy. Do not allow children to play with this item.
2. Use as intended only.
3. Make sure the handle is not loose before each use.
4. Do not exceed the listed weight capacity.
5. Carry clamps should be used on non-porous or rough flat panel materials.
6. Carry clamps can only be operated by hand lifting.
7. Wear gloves during operation to prevent scratches from the edges.
8. When serving, use only identical replacement parts. Use of any other parts will void the warranty.
9. Check for damaged parts. Before using, any part that appears damaged should be carefully checked to determine that it will operate properly and perform its intended function and the surface of rubber pads should be cleaned up without dirt.
10. When not in use, the product should be stored in a dry, not high temperature, without a direct sun shining location to inhibit rust and wear out.

Product Structure



OPERATION

		1. Place the materials inside the lifting hook. Please note that the center of gravity of the materials should be attached to the lifting hook.
--	--	--



2. After the material hook is securely placed, one hand holds the handle while the other supports the drywall panel, keeping it balanced on the arm.



3. Single-person operation. Pull the handle forcefully to lift the material and then transport it. During transportation, keep the board parallel to your arm. Do not overload.

Safety Notes:

1. Compatible Materials

Works best with flat panels (plywood, MDF, etc.). Avoid warped or fragile surfaces.

2. Weight Limit

Avoid overloading use. The maximum load-bearing weight is 176 pounds.

Parameter

1	Model	GCC-4
2	Load-Bearing	176 lbs
3	Thickness Of Clamping	0-30 mm
4	Package Quantity	2 PCS

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ZACISKI TRANSPORTOWE

MODEL: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODEL: GCC-4



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

PRODUCT INTRODUCTION

Cel produktu :

Przeznaczony do pomocy przy montażu, transporcie lub tymczasowym mocowaniu płyt gipsowo-kartonowych .

Produkt jest urządzeniem pomocniczym specjalnie zaprojektowanym do podnoszenia, wieszania lub tymczasowego mocowania płyt gipsowo - kartonowych. Umożliwia jednemu pracownikowi łatwiejsze manipulowanie dużymi panelami, zmniejszając ryzyko uszkodzenia i poprawiając wydajność pracy.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

1. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem.

2. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

3. Przed każdym użyciem upewnij się, że uchwyt nie jest luźny.

4. Nie przekraczać podanego dopuszczalnego ciężaru.

Zaciski transportowe należy stosować w przypadku nieporowatych lub chropowatych materiałów płaskich.

Zaciski transportowe można obsługiwać wyłącznie poprzez podnoszenie ręczne.

7. Podczas pracy należy nosić rękawice, aby zapobiec zarysowaniom krawędzi.

8. Podczas serwowania należy używać wyłącznie identycznych części zamiennych. Użycie innych części spowoduje utratę gwarancji.

9. Sprawdź, czy nie ma uszkodzonych części. Przed użyciem należy dokładnie sprawdzić każdą część, która wydaje się uszkodzona, aby ustalić, czy będzie działać prawidłowo i spełniać zamierzoną funkcję, a powierzchnia gumowych podkładek powinna zostać oczyszczona z brudu.

10. Gdy produkt nie jest używany, należy go przechowywać w suchym, niezbyt gorącym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego,

aby zapobiec korozji i zużyciu.

Struktura produktu



OPERATION

	1. Umieść materiały wewnątrz haka podnoszącego. Należy pamiętać, że środek ciężkości materiałów powinien być przymocowany do haka podnoszącego.
	2. Po bezpiecznym zamocowaniu haka do materiału, jedną ręką przytrzymaj uchwyt, podczas gdy drugą podtrzymuj płytę gipsowo-kartonową, utrzymując ją w równowadze na ramieniu.
	3. Obsługa przez jedną osobę. Mocno pociągnij za uchwyt, aby podnieść materiał, a następnie przetransportuj go. Podczas transportu trzymaj deskę równolegle do ramienia. Nie przeciążaj.

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa :

1. Materiały kompatybilne

Najlepiej sprawdza się na płaskich panelach (sklejka, MDF itp.). Unikaj

wygiętych lub delikatnych powierzchni.

2. Limit wagowy

Unikaj przeciążania. Maksymalna waga nośna wynosi 176 funtów.

Parametr

1	Model	G CC-4
2	Łożysko nośne	176 funtów
3	Grubość lampy C	0-30mm
4	Ilość w opakowaniu	2 SZT.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

TRAGEKLAMMERN

MODELL: GCC-4

MODELL: GCC-4



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

PRODUCT INTRODUCTION

Produktzweck :

Entwickelt , um bei der Installation, dem Transport oder der vorübergehenden Befestigung von Trockenbauwänden (Gipskartonplatten) zu helfen .

Das Produkt ist ein Hilfsgerät, das speziell zum Anheben, Aufhängen oder vorübergehenden Befestigen von Gipskartonplatten entwickelt wurde. Es ermöglicht einem einzelnen Arbeiter die einfachere Handhabung großer Platten, reduziert das Beschädigungsrisiko und verbessert die Arbeitseffizienz.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠️ WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit diesem Artikel zu spielen.
2. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
3. Stellen Sie vor jedem Gebrauch sicher, dass der Griff nicht locker ist.
4. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
5. Trageklemmen sollten bei nicht porösen oder rauen Flachplattenmaterialien verwendet werden.
6. Trageklammern können nur durch Anheben mit der Hand bedient werden.
7. Tragen Sie während der Bedienung Handschuhe, um Kratzer an den Kanten zu vermeiden.
8. Verwenden Sie bei der Wartung nur identische Ersatzteile. Bei Verwendung anderer Teile erlischt die Garantie.
9. Auf beschädigte Teile prüfen. Vor der Verwendung sollten alle Teile, die beschädigt erscheinen, sorgfältig auf ihre ordnungsgemäße Funktion geprüft werden. Die Oberfläche der Gummipads sollte schmutzfrei gereinigt werden.
10. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, sollte es an einem trockenen,

nicht zu heißen Ort und ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden, um Rost und Verschleiß zu vermeiden.

Produktstruktur



OPERATION

	1. Legen Sie die Materialien in den Hebehaken. Bitte beachten Sie, dass der Schwerpunkt der Materialien am Hebehaken liegen sollte.
	2. Nachdem der Materialhaken sicher angebracht ist, hält eine Hand den Griff, während die andere die Gipskartonplatte stützt und sie im Gleichgewicht auf dem Arm hält.
	3. Bedienung durch eine Person. Ziehen Sie kräftig am Griff, um das Material anzuheben und zu transportieren. Halten Sie das Brett während des Transports parallel zum Arm. Überlasten Sie es nicht.

Sicherheitshinweise :

1. Kompatible Materialien

Funktioniert am besten mit flachen Platten (Sperrholz, MDF usw.).

Vermeiden Sie verzogene oder zerbrechliche Oberflächen.

2. Gewichtsbeschränkung

Vermeiden Sie eine Überlastung. Die maximale Traglast beträgt 80 kg.

Parameter

1	Modell	G CC-4
2	Tragfähigkeit	176 Pfund
3	Dicke der C - Lampe	0- 30 mm
4	Packungsmenge	2 Stück

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200.000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

PINCES DE TRANSPORT

MODÈLE: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODÈLE : GCC-4



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

PRODUCT INTRODUCTION

Objectif du produit :

Conçu pour faciliter l'installation, le transport ou la fixation temporaire de cloisons sèches (plaques de plâtre) .

Ce produit est un dispositif auxiliaire spécialement conçu pour soulever, suspendre ou fixer temporairement des plaques de plâtre. Il permet à un seul opérateur de manipuler plus facilement de grands panneaux, réduisant ainsi les risques de dommages et améliorant l'efficacité du travail.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠️AVERTISSEMENT:

Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.

1. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec.
2. Utiliser uniquement comme prévu.
3. Assurez-vous que la poignée n'est pas desserrée avant chaque utilisation.
4. Ne pas dépasser la capacité de poids indiquée.
5. Les pinces de transport doivent être utilisées sur des matériaux de panneaux plats non poreux ou rugueux.
6. Les pinces de transport ne peuvent être actionnées qu'en les soulevant à la main.
7. Portez des gants pendant l'opération pour éviter les rayures sur les bords.
8. Lors du service, n'utilisez que des pièces de rechange identiques. L'utilisation de pièces différentes annulera la garantie.
9. Vérifiez l'absence de pièces endommagées. Avant utilisation, toute pièce semblant endommagée doit être soigneusement vérifiée afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement et remplit sa fonction prévue. La surface des patins en caoutchouc doit être nettoyée et exempte de saleté.
10. Lorsqu'il n'est pas utilisé, le produit doit être stocké dans un endroit sec, à température ambiante et sans exposition directe au soleil pour éviter la

rouille et l'usure.

Structure du produit



OPERATION

	1. Placez les matériaux à l'intérieur du crochet de levage. Veuillez noter que le centre de gravité des matériaux doit être fixé au crochet de levage.
	2. Une fois le crochet de matériau solidement placé, une main tient la poignée tandis que l'autre soutient le panneau de cloison sèche, le maintenant en équilibre sur le bras.
	3. Utilisation par une seule personne. Tirez fermement sur la poignée pour soulever le matériau et le transporter. Pendant le transport, maintenez la planche parallèle à votre bras. Évitez toute surcharge.

Notes de sécurité :

1. Matériaux compatibles

Fonctionne mieux avec des panneaux plats (contreplaqué, MDF, etc.).

Évitez les surfaces déformées ou fragiles.

2. Limite de poids

Évitez toute surcharge. La charge maximale supportée est de 176 livres.

Paramètre

1	Modèle	G CC-4
2	Porteur de charge	176 livres
3	Épaisseur de la lampe C	0- 30 mm
4	Quantité du colis	2 pièces

Fabricant : Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

DRAAGKLEMMEN

MODEL: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODEL: GCC-4



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

PRODUCT INTRODUCTION

Productdoel :

Ontworpen om te helpen bij de installatie, het transport of de tijdelijke bevestiging van gipsplaat .

Het product is een hulpmiddel dat speciaal is ontworpen voor het hijsen, ophangen of tijdelijk vastzetten van gipsplaat. Het stelt één werknemer in staat om grote panelen gemakkelijker te hanteren, waardoor het risico op schade wordt verminderd en de werkefficiëntie wordt verbeterd.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠WAARSCHUWING:


Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Het niet naleven hiervan kan ernstig letsel tot gevolg hebben.

1. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen er niet mee spelen.
2. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
3. Controleer voor elk gebruik of de handgreep niet los zit.
4. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
5. Draagklemmen moeten worden gebruikt op niet-poreuze of ruwe, vlakke paneelmaterialen.
6. Draagklemmen kunnen alleen met de hand worden bediend.
7. Draag handschoenen tijdens het gebruik om krassen op de randen te voorkomen.
8. Gebruik bij het gebruik uitsluitend identieke vervangingsonderdelen. Bij gebruik van andere onderdelen vervalt de garantie.
9. Controleer op beschadigde onderdelen. Controleer vóór gebruik elk onderdeel dat beschadigd lijkt zorgvuldig om te bepalen of het goed werkt en de beoogde functie vervult. Maak ook het oppervlak van de rubberen pads schoon en stofvrij.
10. Wanneer het product niet in gebruik is, moet het worden bewaard op een droge plaats, niet in de buurt van een hoge temperatuur en niet in de buurt van direct zonlicht, om roest en slijtage te voorkomen.

Productstructuur



OPERATION



1. Plaats de materialen in de
hijshaak. Let erop dat het
zwaartepunt van de
materialen zich aan de
hijshaak moet bevinden.



2. Nadat de materiaalhaak stevig is geplaatst, houdt u met één hand de handgreep vast, terwijl u met de andere hand het gipsplaatpaneel ondersteunt en het in evenwicht houdt op de arm.



3. Bediening door één persoon. Trek krachtig aan de hendel om het materiaal op te tillen en te verplaatsen. Houd de plank tijdens het transport parallel aan uw arm. Overbelast de plank niet.

Veiligheidsinstructies :

1. Compatibele materialen

Werkt het beste met vlakke panelen (multiplex, MDF, enz.). Vermijd kromgetrokken of kwetsbare oppervlakken.

2. Gewichtslimiet

Vermijd overbelasting. Het maximale draaggewicht is 80 kg.

Parameter

1	Model	G CC-4
2	Last - lager	176 pond
3	Dikte van de C- laming	0-30 mm
4	Pakkethoeveelheid	2 stuks

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

BÄRKLÄMMOR

MODELL: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODELL: GCC-4



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

PRODUCT INTRODUCTION

Produktens syfte :

Utformad för att underlätta installation, transport eller tillfällig montering av gipsskivor .

Produkten är en hjälpanordning som är speciellt utformad för att lyfta, hänga eller tillfälligt säkra gipsskivor. Den gör det möjligt för en enda arbetare att hantera stora paneler lättare, vilket minskar risken för skador och förbättrar arbetseffektiviteten .

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

WARNING:

Läs detta material innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador.

1. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med den här produkten.
2. Använd endast enligt avsikten.
3. Se till att handtaget inte är löst före varje användning.
4. Överskrid inte den angivna viktkapaciteten.
5. Bärklämmor bör användas på icke-porösa eller grova platta material.
6. Bärklämmorna kan endast manövreras genom att lyfta dem för hand.
7. Använd handskar under användning för att förhindra repor från kanterna.
8. Använd endast identiska reservdelar vid servering. Användning av andra delar upphäver garantin.
9. Kontrollera om det finns några skadade delar. Innan användning bör alla delar som verkar skadade kontrolleras noggrant för att säkerställa att de fungerar korrekt och utför sin avsedda funktion, och ytan på gummikuddarna bör rengöras från smuts.
10. När produkten inte används bör den förvaras torrt och torrt, utan hög temperatur och i direkt solljus, för att förhindra rost och slitage.

Produktstruktur



OPERATION



1. Placera materialen inuti lyftkroken. Observera att materialens tyngdpunkt ska vara fäst vid lyftkroken.



2. När materialkroken är ordentligt placerad håller ena handen i handtaget medan den andra stöder gipsskivan och håller den balanserad på armen.



3. Enmansarbete. Dra kraftigt i handtaget för att lyfta materialet och transportera det sedan. Håll brädan parallellt med armen under transporten. Överbelasta inte.

Säkerhetsanvisningar :

1. Kompatibla material

Fungerar bäst med platta paneler (plywood, MDF, etc.). Undvik skeva eller ömtåliga ytor.

2. Viktgräns

Undvik överbelastning. Den maximala bärvikten är 74 kg.

Parameter

1	Modell	G CC-4
2	Bärande	176 pund
3	Tjocklek på f C- lampan	0–30 mm
4	Paketmängd	2 st

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABRAZADERAS DE TRANSPORTE

MODELO: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODELO: GCC-4



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

PRODUCT INTRODUCTION

Propósito del producto :

Diseñado para ayudar con la instalación, transporte o fijación temporal de paneles de yeso .

Este producto es un dispositivo auxiliar diseñado específicamente para levantar, colgar o fijar temporalmente paneles de yeso. Permite que un solo trabajador manipule paneles grandes con mayor facilidad, reduciendo el riesgo de daños y mejorando la eficiencia del trabajo.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠️ADVERTENCIA:

Lea este material antes de usar este producto. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves.

1. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él.
2. Úselo únicamente según lo previsto.
3. Asegúrese de que el mango no esté suelto antes de cada uso.
4. No exceda la capacidad de peso indicada.
5. Las abrazaderas de transporte deben utilizarse en materiales de panel plano no porosos o rugosos.
6. Las abrazaderas de transporte solo se pueden accionar levantándolas con la mano.
7. Use guantes durante la operación para evitar rayones en los bordes.
8. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. El uso de otras piezas anulará la garantía.
9. Compruebe si hay piezas dañadas. Antes de usar, revise cuidadosamente cualquier pieza que parezca dañada para comprobar su correcto funcionamiento y su función. Limpie la superficie de las almohadillas de goma para eliminar cualquier suciedad.
10. Cuando no esté en uso, el producto debe almacenarse en un lugar seco, a temperatura ambiente y sin exposición directa al sol para evitar la oxidación y el desgaste.

Estructura del producto



OPERATION

		1. Coloque los materiales dentro del gancho de elevación. Tenga en cuenta que el centro de gravedad de los materiales debe estar fijado al gancho de elevación.
--	---	--

	2. Después de colocar de forma segura el gancho de material, una mano sostiene el mango mientras que la otra sostiene el panel de yeso, manteniéndolo equilibrado en el brazo.
	3. Operación por una sola persona. Tire de la manija con fuerza para levantar el material y luego transportarlo. Durante el transporte, mantenga la tabla paralela a su brazo. No la sobrecargue.

Notas de seguridad :

1. Materiales compatibles

Funciona mejor con paneles planos (madera contrachapada, MDF, etc.).

Evite superficies deformadas o frágiles.

2. Límite de peso

Evite sobrecargarlo. El peso máximo soportado es de 80 kg.

Parámetro

1	Modelo	G CC-4
2	Soporte de carga	176 libras
3	Espesor de la abrazadera	0-30 mm
4	Cantidad del paquete	2 piezas

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

MORSETTI PER IL TRASPORTO

MODELLO: GCC-4

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CARRY CLAMPS

MODELLO: GCC-4



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

PRODUCT INTRODUCTION

Scopo del prodotto :

Progettato per facilitare l'installazione, il trasporto o il fissaggio temporaneo di cartongesso (pannelli in cartongesso) .

Il prodotto è un dispositivo ausiliario specificamente progettato per sollevare, appendere o fissare temporaneamente pannelli in cartongesso. Consente a un singolo operatore di movimentare più facilmente pannelli di grandi dimensioni, riducendo il rischio di danni e migliorando l'efficienza del lavoro.

SAFETY INSTRUCTION AND PRECAUTIONS

⚠AVVERTIMENTO:

Leggere attentamente questo materiale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare gravi lesioni.

1. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo.
2. Utilizzare solo come previsto.
3. Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che la maniglia non sia allentata.
4. Non superare la capacità di peso indicata.
5. I morsetti di trasporto devono essere utilizzati su pannelli piatti non porosi o ruvidi.
6. Le pinze di trasporto possono essere azionate solo sollevandole manualmente.
7. Indossare guanti durante l'uso per evitare graffi causati dai bordi.
8. Per la manutenzione, utilizzare solo ricambi identici. L'utilizzo di ricambi diversi invaliderà la garanzia.
9. Controllare eventuali parti danneggiate. Prima dell'uso, qualsiasi parte che appaia danneggiata deve essere attentamente controllata per accertarsi che funzioni correttamente e svolga la sua funzione prevista. La superficie dei cuscinetti in gomma deve essere pulita e priva di sporco.
10. Quando non in uso, il prodotto deve essere conservato in un luogo asciutto, non esposto a temperature elevate e non esposto alla luce diretta del sole, per evitare ruggine e usura.

Struttura del prodotto



OPERATION

	1. Posizionare i materiali all'interno del gancio di sollevamento. Si prega di notare che il baricentro dei materiali deve essere collegato al gancio di sollevamento.
	2. Dopo aver posizionato saldamente il gancio del materiale, una mano tiene la maniglia mentre l'altra sostiene il pannello in cartongesso, mantenendolo in equilibrio sul braccio.
	3. Utilizzo da parte di una sola persona. Tirare con forza la maniglia per sollevare il materiale e trasportarlo. Durante il trasporto, tenere la tavola parallela al braccio. Non sovraccaricare.

Note di sicurezza :

1. Materiali compatibili

Funziona meglio con pannelli piatti (compensato, MDF, ecc.). Evitare

superfici deformate o fragili.

2. Limite di peso

Evitare l'uso eccessivo. Il carico massimo sopportabile è di 80 kg.

Parametro

1	Modello	Sol CC-4
2	Cuscinetto di carico	176 libbre
3	Spessore della lampada C	0-30 millimetri
4	Quantità della confezione	2 pezzi

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

