

SKU4: 160*230mm(正面)卡纸

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOL FILTER BALLS

① Filter ball can be repeatedly cleaned and reused. It is widely used in water treatment industries such as swimming pools, aquariums, and water filter pumps. Every 700g filter ball can replace 25kg of filter sand.

② Backwash time is recommended for 30 minutes.

③ Dosage reference table:

Container volume(m³)	Dosage (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

④ Net weight:1.5lbs

SKU4: 160*230mm(背面)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Address: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,London Road,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only
represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with
us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all
categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when
you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with
the top major brands.

Made In China

SKU4 : bourrage papier 160*230 mm (avant)

BOULES FILTRANTES POUR PISCINE

La boule filtrante peut être nettoyée et réutilisée à plusieurs reprises. Elle est largement utilisée dans les industries de traitement de l'eau telles que les piscines, les aquariums et les pompes de filtration d'eau.

Chaque boule filtrante de 700 g peut remplacer 25 kg de sable filtrant.

Le temps de lavage à contre-courant est recommandé pendant 30 minutes.

Tableau de référence de dosage :

Volume du conteneur (m³)	Posologie (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

Poids net : 1,5 lb

SKU4 : 160*230 mm (arrière)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Francfort-sur-le-Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Fabriqué en Chine

SKU4: 160*230mm (vorne) Papierstau

POOLFILTERBÄLLE

Filterbälle können wiederholt gereinigt und wiederverwendet werden. Sie werden häufig in der Wasseraufbereitungsindustrie wie Schwimmbädern, Aquarien und Wasserfilterpumpen eingesetzt.

Jeder 700g Filterball kann 25kg Filtersand ersetzen.

• Die empfohlene Rückspülzeit beträgt 30 Minuten.

• Dosierungsreferenztablelle:

Behältervolumen(m ³)	Dosierung (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

• **Nettogewicht: 0,7 kg**

SKU4: 160*230mm (Rückseite)

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

 E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX
----	-----	--

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

In China hergestellt

• La sfera filtrante può essere ripetutamente pulita e riutilizzata. È ampiamente utilizzata nei settori del trattamento delle acque come piscine, acquari e pompe per filtri dell'acqua.

Il tempo di controlavaggio è consigliato per 30 minuti.

• **Tabella di riferimento del dosaggio:**

Volume del contenitore (m³)	Dosaggio (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

ÿ Peso netto: 1,5 libbre

SKU4: 160*230mm (posteriore)

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69,60329 Francoforte sul Meno.
----	-----	---

UK REP CONSULENZA YH LIMITATA.
C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,
Casa del centurione, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Made in China

La bola filtrante se puede limpiar y reutilizar repetidamente. Se utiliza ampliamente en industrias de tratamiento de agua, como piscinas, acuarios y bombas de filtrado de agua.

Se recomienda un tiempo de retrolavado de 30 minutos.

Volumen del contenedor (m³)	Dosis (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

SKU4: 160*230 mm (trasero)

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia


 E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,60329 Fráncfort del Meno.

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos. "Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos lo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Hecho en china

SKU4: Zacięcie papieru 160*230 mm (z przodu).

KULE FILTRUJĄCE DO BASENU

Kulę filtracyjną moż na wielokrotnie czyś cići ponownie už ywać Jest szeroko stosowana w przemyś le uzdatniania wody, takim jak baseny, akwaria i pompy filtrujące wodę.

Każ da kula filtracyjna o masie 700 g moż e zastąpić25 kg płasku filtracyjnego.

Zalecany czas pł ukania wstecznego wynosi 30 protokół .

Tabela referencyjna dawkowania:

Objętoś ćkontenera (m³)	Dawkowanie (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

Masa netto: 1,5 funta



SKU4: 160*230mm (tył)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt nad Menem.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Biuro 147,
Dom Centuriona,London Road,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

Nadal staramy się oferowaćPaństwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędzaj poł owę”, „Poł owa ceny” lub inne podobne wyraż enia už ywane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędnoś ci, jakie moż esz uzyskać kupując u nas okreś lone narzędzia w porównaniu z gł ównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy skł adaniu zamówienia dokł adnie sprawdzić czy faktycznie oszczędzasz poł owę w porównaniu z gł ównymi markami.

Wyprodukowano w Chinach

ÿ Filterbal kan herhaaldelijk worden gereinigd en hergebruikt. Het wordt veel gebruikt in waterbehandelingsindustrieën zoals zwembaden, aquaria en waterfilterpompen.

Elke 700 gram filterbal kan 25 kg filterzand vervangen.

De aanbevolen terugspoeltijd is 30 notulen.

• **Doseringsreferentietabel:**

Containervolume (m³)	Dosering (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

• **Nettogewicht: 1,5 pond**

SKU4: 160*230mm (achterkant)

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao 1602A-1609shi,
baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730


 E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69.60329 Frankfurt am Main.

UK REP YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,
Centurionhuis, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

Gemaakt in China

SKU4: 160*230 mm (baksida)

Tillverkad i Kina