

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **YURT**

## **USER MANUAL**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.




# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODEL:ZJTM1361



## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNING:**

**Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.**

### **Assembly precautions**


1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Yurt.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

### **Use precautions**

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use only on a flat, level, hard, and smooth surface that can safely support a fully loaded Yurt.
5. Use as intended only.
6. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

### **SAVE THIS MANUAL**

## PARTS LIST



The shape and quantity of the pictures are for reference only. The actual products shall prevail.

|          |                               |
|----------|-------------------------------|
| <b>A</b> | Inflator x1                   |
| <b>B</b> | Pegs x24                      |
| <b>C</b> | Self-complementing toolkit x1 |
| <b>D</b> | organizer bag x1              |
| <b>E</b> | Yurt x1                       |

## PRODUCT PARAMETER

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| <b>Model</b>        | ZJTM1361         |
| <b>Colour</b>       | Beige            |
| <b>Product Size</b> | 4000*3000*2000mm |

## ASSEMBLY STEP

### (Tenting Instructions)

#### STEP- 1


Start by preparing the site. Remove any trash and objects that could potentially damage the tent. Ensure the location is level and devoid of sharp objects. Then, unfold the tent and insert stakes into its corners.



#### STEP- 2


Install the pump head and fix it to the valve.

Keep inflating the tent until the air column can fully stand up, then the inflation is completed. Please do not over-inflate the tent or it will be in danger especially in summer days. The ideal pressure for tent inflation is between 5 and 7 pounds per square inch



### **STEP- 3**

Tighten the valve cover, and use nails with a diameter of 7 mm to fix the guy ropes and nails with a diameter of 6 mm to fix the tent.



### **Safety Warning:**

Please do not over-inflate the tent or the air column of the tent will damage.

Special attention when using in hot summer days.

When the temperature rises, do not fill the column completely.

Please reduce the amount of inflating as appropriate as the air column may burst due to the expansion of air by heat.

**\* It is recommended to dry the product before storing it to avoid mildew**

## (Folding Tent Instructions)

### STEP- 1

Unscrew the valve of the inflatable tent's nozzle to deflate it.



### STEP- 2

Remove the tent ground pegs and stow the wind ropes away. Spread the tent out flat. Fold the sides of the tent toward the center, then fold them in half (Approx. 29.53in/75cm).



### STEP- 3

Folding the tent to fit in the organizer bag (.Note: Do not roll the tent from the side of the air vent!)




Approx.  
29.53in/75cm



### STEP- 4

Place in the organizer bag.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

## TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### JURTA

## INSTRUKCJA obsługi

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub jakiegokolwiek inne podobne wyrażenia używane wyłącznie przez nas przedstawia szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując określone narzędzia z nami w porównaniu do głównych, najlepszych marek i niekoniecznie oznacza to okładka wszystkie kategorie narzędzi oferowanych przez nas. Przypominamy o sprawdzeniu ostrożnie gdy składasz u nas zamówienie, jeśli faktycznie Oszczędność Połowa w porównaniu z wiodącymi markami.






# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODEL:ZJTM13 61



## POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

**Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **OSTRZEŻENIE:**

**Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu.  
Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.**

### **Środki ostrożności podczas montażu**

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne z atestem ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu podczas jego trwania.
5. Nie przychodź na spotkanie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
6. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i kompletnie zmontowanych.
7. Złóż na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać jurkę.
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.


### **Stosuj środki ostrożności**

1. NIE SIADAĆ ANI NIE STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym przedmiotem ani przebywać w jego pobliżu.
3. Nie przekraczać określonej nośności.
4. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która może bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną jurkę.
5. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

6. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

## ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

### PARTS LIST



Kształt i ilość zdjęć są jedynie poglądowe. Prawdziwe produkty mają pierwszeństwo.

|           |                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | Pompka x1                                        |
| <b>B</b>  | Kołki x24                                        |
| <b>C</b>  | Zestaw narzędzi do samodzielnego uzupełniania x1 |
| <b>D</b>  | torba organizacyjna x1                           |
| <b>mi</b> | Jurta x1                                         |

### PRODUCT PARAMETER

|              |          |
|--------------|----------|
| <b>Model</b> | ZJTM1361 |
| <b>Kolor</b> | Beżowy   |


**ASSEMBLY STEP****( Instrukcja rozbijania namiotu )****KROK 1**

Zacznij od przygotowania miejsca. Usuń wszystkie śmieci i przedmioty, które mogłyby potencjalnie uszkodzić namiot. Upewnij się, że miejsce jest równe i pozbawione ostrych przedmiotów. Następnie rozłóż namiot i wbij kołki w jego rogi .

**KROK 2**


Zamontuj głowicę pompy i przymocuj ją do zaworu.

Nadmuchuj namiot, aż kolumna powietrza będzie mogła się całkowicie unieść, a następnie nadmuchanie zostanie zakończone. Nie nadmuchuj namiotu zbyt mocno, ponieważ może to być niebezpieczne, szczególnie w letnie dni. Idealne ciśnienie do nadmuchania namiotu wynosi od 5 do 7 funtów na cal kwadratowy.



### KROK 3

Dokręć pokrywę zaworu i użyj gwoździ o średnicy 7 mm do zamocowania lin odciągowych oraz gwoździ o średnicy 6 mm do zamocowania namiotu.



### Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa:

Nie należy nadmiernie napompowywać namiotu, ponieważ kolumna powietrza namiotu ulegnie uszkodzeniu. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z namiotu w gorące letnie dni.

Gdy temperatura wzrasta, nie należy całkowicie napełniać kolumny.


Należy odpowiednio zmniejszyć ilość napompowania, ponieważ kolumna powietrza może pęknąć z powodu rozszerzania się powietrza pod wpływem ciepła.

**\* Zaleca się wysuszenie produktu przed przechowywaniem, aby uniknąć pleśni**

## ( Instrukcja składania namiotu )

### KROK- 1

Odkręć zawór dyszy namiotu dmuchanego, aby spuścić z niego powietrze.



### KROK 2

Usuń kołki mocujące namiot i schowaj liny wiatrowe. Rozłóż namiot na płasko. Złóż boki namiotu do środka, a następnie złóż je na pół (ok. 29,53 cala/75 cm).



### KROK 3

Składanie namiotu tak, aby zmieścił się w torbie organizacyjnej ( Uwaga: Nie zwijaj namiotu z bok otworu wentylacyjnego! )



### KROK 4

Umieść w torbie organizacyjnej.



**Producent:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

**Importowane do AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importowane do USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **JURTE**

## **Benutzerhandbuch**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

"Sparen Sie die Hälfte", "Halber Preis" oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir nur verwenden

stellt eine Schätzung der Einsparungen dar, die Sie durch den Kauf bestimmter Werkzeuge erzielen können

mit uns im Vergleich zu den großen Top-Marken und bedeutet nicht unbedingt, Abdeckung alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien. Wir möchten Sie bitten, zu überprüfen sorgfältig

wenn Sie bei uns eine Bestellung aufgeben, wenn Sie tatsächlich Speichern Hälfte im Vergleich mit den Top-Großmarken.






# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODELL:ZJTM13 61



## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt .

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **WARNUNG:**

**Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.**

### **Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage**

1. Führen Sie die Montage nur gemäß dieser Anleitung durch. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren verursachen.
2. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-geprüfte Schutzbrille und robuste Arbeitshandschuhe.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht zusammenbauen, wenn Sie müde sind oder unter Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
6. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
7. Bauen Sie die Jurte auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche auf, die diese sicher tragen kann .
8. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.


### **Vorsichtsmaßnahmen treffen**

1. SETZEN ODER STELLEN SIE SICH NICHT AUF DIESEN GEGENSTAND.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikels zu spielen.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebenen Gewichtskapazitäten.
4. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die eine voll beladene Jurte sicher tragen kann.
5. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
6. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder

beschädigt sind.

**BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF**

**PARTS LIST**



Die Form und Menge der Bilder dienen nur als Referenz. Die tatsächlichen Produkte sind maßgebend.

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| <b>A</b> | Luftpumpe x1                 |
| <b>B</b> | Stifte x24                   |
| <b>C</b> | Selbstergänzendes Toolkit x1 |
| <b>D</b> | Organizer-Tasche x1          |
| <b>E</b> | Jurte x1                     |

**PRODUCT PARAMETER**

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| <b>Modell</b>       | ZJTM1361              |
| <b>Farbe</b>        | Beige                 |
| <b>Produktgröße</b> | 4000 x 3000 x 2000 mm |

## ASSEMBLY STEP

### ( Anleitung zum Zelten )

#### SCHRITT 1


Bereiten Sie zunächst den Standort vor. Entfernen Sie Müll und Gegenstände, die das Zelt beschädigen könnten. Stellen Sie sicher, dass der Standort eben ist und keine scharfen Gegenstände enthält. Entfalten Sie dann das Zelt und stecken Sie Heringe in die Ecken .



#### SCHRITT 2


Montieren Sie den Pumpenkopf und befestigen Sie ihn am Ventil.

Pumpen Sie das Zelt weiter auf, bis die Luftsäule vollständig stehen kann. Dann ist das Aufpumpen abgeschlossen. Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da es sonst, insbesondere an Sommertagen, gefährdet ist. Der ideale Druck zum Aufpumpen des Zelts liegt zwischen 5 und 7 Pfund pro Quadratzoll.



### SCHRITT 3

Ziehen Sie den Ventildeckel fest und verwenden Sie Nägel mit einem Durchmesser von 7 mm zum Befestigen der Abspannseile und Nägel mit einem Durchmesser von 6 mm zum Befestigen des Zelts.



### Sicherheitshinweis:

Bitte pumpen Sie das Zelt nicht zu stark auf, da sonst die Luftsäule des Zelts beschädigt wird.

Besondere Vorsicht bei der Verwendung an heißen Sommertagen.

Wenn die Temperatur steigt, füllen Sie die Säule nicht vollständig.

Bitte reduzieren Sie das Aufpumpen entsprechend, da die Luftsäule aufgrund der Ausdehnung der Luft durch Hitze platzen kann.

**\* Es wird empfohlen, das Produkt vor der Lagerung zu trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden**

## ( Anleitung zum Faltzelt )

### SCHRITT- 1

Um die Luft abzulassen, schrauben Sie das Ventil an der Düse des aufblasbaren Zelts ab.



### SCHRITT 2

Entfernen Sie die Heringe und verstauen Sie die Windseile. Breiten Sie das Zelt flach aus. Falten Sie die Seiten des Zelts zur Mitte und falten Sie sie dann in der Mitte (ca. 75 cm).



### SCHRITT 3

Falten Sie das Zelt, um es in die Organizer-Tasche zu passen ( .Hinweis: Rollen Sie das Zelt nicht aus die Seite der Entlüftungsöffnung! )



### SCHRITT 4

In die Organizer-Tasche legen.



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim  
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **YOURTE**

## **MANUEL D' utilisation**

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.  
« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous uniquement  
représente une estimation des économies dont vous pourriez bénéficier en achetant certains outils  
avec nous par rapport aux grandes marques et ne signifie pas nécessairement couverture toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement  
lorsque vous passez une commande chez nous si vous êtes réellement Économie Moitié par rapport aux plus grandes marques.






# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODÈLE : ZJTM13 61



## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

**Assistance technique et certificat de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### AVERTISSEMENT:

**Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures graves.**

### Précautions de montage

1. Assembler uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l'assemblage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne pas monter si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
7. Assembler sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité la yourte.
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées dans les pages suivantes, reportez-vous au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.


### Précautions d'emploi

1. NE PAS S'ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
3. Ne pas dépasser la quantité spécifiée capacités de poids.
4. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse pouvant supporter en toute sécurité une yourte entièrement chargée.
5. Utiliser uniquement comme prévu.
6. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont

desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

PARTS LIST



La forme et la quantité des images sont fournies à titre indicatif uniquement. Les produits réels prévalent.

|    |                                       |
|----|---------------------------------------|
| UN | Gonfleur x1                           |
| B  | Cheilles x24                          |
| C  | Boîte à outils auto-complémentaire x1 |
| D  | sac organisateur x1                   |
| E  | Yourte x1                             |

PRODUCT PARAMETER

|         |          |
|---------|----------|
| Modèle  | ZJTM1361 |
| Couleur | Beige    |

## ASSEMBLY STEP

### ( Instructions pour le camping )

#### ÉTAPE-1


Commencez par préparer le site. Retirez tous les déchets et objets qui pourraient endommager la tente. Assurez-vous que l'emplacement est plat et dépourvu d'objets tranchants. Ensuite, déployez la tente et insérez des piquets dans ses coins .



#### ÉTAPE-2


Installez la tête de pompe et fixez-la à la valve.

Continuez à gonfler la tente jusqu'à ce que la colonne d'air puisse se tenir complètement, puis le gonflage est terminé. Veuillez ne pas trop gonfler la tente, car elle sera en danger, surtout en été. La pression idéale pour le gonflage de la tente se situe entre 5 et 7 livres par pouce carré



### ÉTAPE 3

Serrez le couvercle de la valve et utilisez des clous d'un diamètre de 7 mm pour fixer les haubans et des clous d'un diamètre de 6 mm pour fixer la tente.



### Avertissement de sécurité :

Ne gonflez pas trop la tente, car cela pourrait endommager la colonne d'air.

Soyez particulièrement vigilant lors de l'utilisation pendant les chaudes journées d'été.

Lorsque la température augmente, ne remplissez pas complètement la colonne d'air.


Réduisez la quantité de gonflage de manière appropriée, car la colonne d'air peut éclater en raison de la dilatation de l'air par la chaleur.

**\* Il est recommandé de sécher le produit avant de le stocker pour éviter la moisissure**

## ( Instructions pour la tente pliante )

### ÉTAPE- 1

Dévissez la valve de la buse de la tente gonflable pour la dégonfler.



### ÉTAPE-2

Retirez les piquets de sol de la tente et rangez les cordes coupe-vent. Déployez la tente à plat. Repliez les côtés de la tente vers le centre, puis pliez-les en deux (environ 75 cm).



### ÉTAPE 3

Plier la tente pour la ranger dans le sac de rangement ( .Remarque : ne pas  
rouler la tente  
le côté de la bouche d'aération ! )



### ÉTAPE 4

Placer dans le sac organisateur.



**Fabricant :** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse :** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

**Importé en Australie :** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

**Importé aux États-Unis :** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **JOERT**

## **Gebruikershandleiding**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die alleen door ons worden gebruikt

geeft een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen te kopen

bij ons vergeleken met de grote topmerken en betekent niet per se dat omslag alle categorieën van tools die wij aanbieden. U wordt vriendelijk verzocht om te verifiëren voorzichtig

wanneer u een bestelling bij ons plaatst, als u daadwerkelijk Besparing Half in vergelijking met de grote topmerken.






# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODEL:ZJTM13 61



## HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn .

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WAARSCHUWING:**

**Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel.**

### **Voorzorgsmaatregelen bij de montage**


1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaren opleveren.
2. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
6. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
7. Monteer de tent op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de yurt veilig kan dragen.
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld, raadpleegt u het montageschema van deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze in een schone werkruimte.

### **Neem voorzorgsmaatregelen**

1. NIET OP DIT ARTIKEL ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit item spelen.
3. Overschrijd de aangegeven waarden niet draagvermogen.
4. Gebruik de yurt alleen op een vlakke, vlakke, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen yurt veilig kan dragen.
5. Alleen gebruiken zoals bedoeld.
6. Controleer het product voor elk gebruik. Gebruik het niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

PARTS LIST



De vorm en hoeveelheid van de afbeeldingen zijn alleen ter referentie. De werkelijke producten prevaleren.

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| A  | Pomp x1                     |
| B  | Pinnen x24                  |
| C  | Zelf-aanvullende toolkit x1 |
| D  | organizer tas x1            |
| Ik | Joert x1                    |

PRODUCT PARAMETER

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Model          | ZJTM1361         |
| Kleur          | Beige            |
| Productgrootte | 4000*3000*2000mm |

## ASSEMBLY STEP

### ( Instructies voor het opzetten van een tent )

#### STAP- 1


Begin met het voorbereiden van de locatie. Verwijder alle rommel en voorwerpen die de tent mogelijk kunnen beschadigen. Zorg ervoor dat de locatie waterpas is en vrij van scherpe voorwerpen. Vouw vervolgens de tent uit en steek haringen in de hoeken .



#### STAP- 2


Plaats de pompkop en bevestig deze aan de klep.

Blijf de tent opblazen totdat de luchtkolom volledig rechtop kan staan, dan is het opblazen voltooid. Blaas de tent niet te hard op, anders is hij in gevaar, vooral in de zomer. De ideale druk voor het opblazen van de tent is tussen de 5 en 7 pond per vierkante inch.



### STAP- 3

Draai het kleppendecksel vast en gebruik spijkers met een diameter van 7 mm om de scheerlijnen vast te zetten en spijkers met een diameter van 6 mm om de tent vast te zetten.



### Veiligheidswaarschuwing:

Blaas de tent niet te hard op, anders beschadigt de luchtkolom van de tent.

Let vooral op bij gebruik op warme zomerdagen.

Vul de kolom niet helemaal als de temperatuur stijgt.


Verminder de hoeveelheid opblazen indien nodig, omdat de luchtkolom kan barsten door de uitzetting van lucht door hitte.

**\* Het wordt aanbevolen om het product te drogen voordat u het opbergt om schimmelvorming te voorkomen.**

# ( Instructies voor het opvouwen van een tent )

## STAP- 1

Draai het ventiel van het mondstuk van de opblaasbare tent los om de tent leeg te laten lopen.



## STAP- 2

Verwijder de grondpennen van de tent en berg de windlijnen op. Spreid de tent plat uit. Vouw de zijkanten van de tent naar het midden en vouw ze vervolgens dubbel (ongeveer 29,53 inch/75 cm).



### STAP- 3

Vouw de tent op zodat deze in de organizertas past ( Let op: rol de tent niet op van de grond af).

de zijkant van het ventilatierooster! )



### STAP- 4

Doe het in de organizertas.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA  
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166  
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion  
House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,  
TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technisch Ondersteuning en E-garantiecertificaat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk Support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **JURTA**

## **Användarmanual**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "Halva priset" eller andra liknande uttryck som endast används av oss representerar en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg med oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att verifiera försiktigt

när du gör en beställning hos oss om du faktiskt gör det Sparande  
Halv i jämförelse med de främsta varumärkena.




# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODELL: ZJTM13 61



## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

**Teknisk support och e-garanticertifikat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **WARNING:**

**Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarliga skador.**

### **Försiktighetsåtgärder vid montering**


1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar vid montering.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicin.
6. Produktens egenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterade produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja jurtan .
8. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar på ett rent arbetsområde.

### **Använd försiktighetsåtgärder**

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller nära detta föremål.
3. Överskrid inte specificerat viktkapacitet.
4. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja en fullastad jurta.
5. Använd endast som avsett.
6. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

PARTS LIST



Formen och kvantiteten på bilderna är endast för referens. De faktiska produkterna ska råda.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| A | Uppblåsare x1                       |
| B | Pinnar x24                          |
| C | Självkompletterande verktygslåda x1 |
| D | arrangörsväska x1                   |
| E | Jurta x1                            |

PRODUCT PARAMETER

|                |                  |
|----------------|------------------|
| Modell         | ZJTM1361         |
| Färg           | B eige           |
| Produktstorlek | 4000*3000*2000mm |

## ASSEMBLY STEP

### ( Tältinstruktioner )

#### STEG-1


Börja med att förbereda sidan. Ta bort allt skräp och föremål som kan skada tältet. Se till att platsen är jämn och fri från vassa föremål. Vik sedan ut tältet och sätt in pålar i dess hörn .



#### STEG-2


Montera pumphuvudet och fäst det på ventilen.

Fortsätt att blåsa upp tältet tills luftpelaren kan stå upp helt, då är uppblåsningen klar. Vänligen blåsa inte upp tältet för mycket, annars kommer det att vara i fara, särskilt på sommardagar. Det ideala trycket för tältuppblåsning är mellan 5 och 7 pund per kvadrattum



### STEG-3

Dra åt ventilkåpan och använd spikar med en diameter på 7 mm för att fixera linorna och spikar med en diameter på 6 mm för att fixera tältet.



### Säkerhetsvarning:

Blås inte upp tältet för mycket, annars kommer tältets luftpelare att skadas.

Särskild uppmärksamhet vid användning under varma sommardagar.

När temperaturen stiger, fyll inte kolonnen helt.


Vänligen minska mängden uppblåsning som lämpligt eftersom luftpelaren kan brista på grund av att luften expanderar genom värme.

**\* Det rekommenderas att torka produkten innan den förvaras för att undvika mögel**

## ( Instruktioner för hopfällbara tält )

### STEG- 1

Skruva loss ventilen på det uppblåsbara tältets munstycke för att tömma det.



### STEG-2

Ta bort tältets markpinnar och stuva undan vindlinorna. Bred ut tältet platt. Vik sidorna av tältet mot mitten och vik dem sedan på mitten (Ca 75 cm).



### STEG-3

Fälla ihop tältet så att det får plats i organisationsväskan ( .Obs: Rulla inte tältet från sidan av luftgallret! )



### STEG-4

Lägg i arrangörsväskan.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk Support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# VEVOR®

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Técnico Soporte y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## YURTA

### MANUAL DE usuario

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar utilizada únicamente por nosotros

Representa una estimación de los ahorros que podría obtener al comprar ciertas herramientas.

con nosotros en comparación con las principales marcas líderes y no significa necesariamente cubrir

Todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que debe verificar con cuidado

Cuando realiza un pedido con nosotros, si realmente está Ahorro Medio en comparación con las principales marcas líderes.






# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODELO:ZJTM13 61



## ¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

## SAFETY INSTRUCTIONS

### **ADVERTENCIA:**

**Lea este material antes de utilizar este producto. No hacerlo puede provocar lesiones graves.**

### **Precauciones de montaje**

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje inadecuado puede generar peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
6. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de forma correcta y completa.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura la Yurta.
8. Para obtener información adicional sobre las piezas que se enumeran en las páginas siguientes, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.


### **Tome precauciones**

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con este artículo ni cerca de él.
3. No exceda lo especificado Capacidades de peso.
4. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa que pueda soportar de forma segura una yurta completamente cargada.
5. Úselo únicamente según lo previsto.
6. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o

dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

PARTS LIST



La forma y la cantidad de las imágenes son solo de referencia. Los productos reales prevalecerán.

|    |                                           |
|----|-------------------------------------------|
| A  | Inflador x1                               |
| B  | Clavijas x24                              |
| do | Kit de herramientas autocomplementario x1 |
| D  | bolsa organizadora x1                     |
| mi | Yurta x1                                  |

PRODUCT PARAMETER

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Modelo              | ZJTM1361          |
| Color               | Beige             |
| Tamaño del producto | 4000*3000*2000 mm |

## ASSEMBLY STEP

### ( Instrucciones para acampar )

#### PASO 1


Comience por preparar el lugar. Retire toda la basura y los objetos que puedan dañar la carpa. Asegúrese de que el lugar esté nivelado y libre de objetos afilados. Luego, despliegue la carpa e inserte estacas en sus esquinas .



#### PASO 2


Instale el cabezal de la bomba y fíjelo a la válvula.

Continúe inflando la carpa hasta que la columna de aire se mantenga completamente vertical, luego el inflado estará completo. No infle demasiado la carpa o estará en peligro, especialmente en los días de verano. La presión ideal para inflar una carpa es entre 5 y 7 libras por pulgada cuadrada.



### PASO 3

Apriete la tapa de la válvula y utilice clavos con un diámetro de 7 mm para fijar las cuerdas tensoras y clavos con un diámetro de 6 mm para fijar la carpa.



### Advertencia de seguridad:

No infle demasiado la carpa, ya que la columna de aire de la carpa se dañará.

Preste

especial atención al usarla en días calurosos de verano.

Cuando la temperatura suba, no llene la columna por completo.

Reduzca la cantidad de inflado según corresponda, ya que la columna de aire puede estallar debido a la expansión del aire por el calor.

**\* Se recomienda secar el producto antes de guardarlo para evitar el moho.**

## ( Instrucciones para carpa plegable )

### PASO- 1

Desenrosque la válvula de la boquilla de la tienda inflable para desinflarla.



### PASO 2

Quita las estacas de la carpa y guarda las cuerdas de viento. Extiende la carpa en forma plana. Dobla los lados de la carpa hacia el centro y luego dóblalos por la mitad (aproximadamente 75 cm).



### PASO 3

Doblar la tienda para que quepa en la bolsa organizadora ( Nota: No enrolle la tienda desde ¡el lado del respiradero! )



### PASO 4

Colóquelo en la bolsa organizadora.



**Fabricante:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Dirección:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importado a AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importado a EE. UU.:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

# **VEVOR®**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **YURTA**

### **MANUALE D' uso**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o altre espressioni simili utilizzate solo da noi rappresenta una stima dei risparmi che potresti ottenere acquistando determinati strumenti con noi rispetto ai principali marchi top e non significa necessariamente copertina tutte le categorie di strumenti da noi offerti. Ti ricordiamo cortesemente di verificare accuratamente

quando effettui un ordine con noi se sei effettivamente Risparmio  
Metà rispetto ai marchi più importanti.




# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

YURT

MODELLO:ZJTM13 61



## HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

## **SAFETY INSTRUCTIONS**

### **AVVERTIMENTO:**

**Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa precauzione può causare gravi lesioni.**

### **Precauzioni di montaggio**


1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
3. Mantenere l'area di riunione pulita e ben illuminata.
4. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro la Yurta.
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.  
Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

### **Usare precauzioni**

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare i limiti specificati capacità di peso.
4. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia che possa sostenere in sicurezza una yurta completamente carica.
5. Utilizzare solo come previsto.
6. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se le parti sono allentate o danneggiate.

### **SALVA QUESTO MANUALE**

## PARTS LIST



La forma e la quantità delle immagini sono solo di riferimento. I prodotti effettivi prevarranno.

|           |                                         |
|-----------|-----------------------------------------|
| <b>UN</b> | Gonfiatore x1                           |
| <b>B</b>  | Pioli x24                               |
| <b>C</b>  | Kit di strumenti auto-complementante x1 |
| <b>D</b>  | borsa organizer 1x1                     |
| <b>E</b>  | Yurta x1                                |

## PRODUCT PARAMETER

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| <b>Modello</b>                 | ZJTM1361         |
| <b>Colore</b>                  | e nero           |
| <b>Dimensioni del prodotto</b> | 4000*3000*2000mm |

### ( Istruzioni per il montaggio della tenda )

#### PASSO 1


Inizia preparando il sito. Rimuovi qualsiasi spazzatura e oggetto che potrebbe potenzialmente danneggiare la tenda. Assicurati che il luogo sia livellato e privo di oggetti taglienti. Quindi, dispiega la tenda e inserisci i picchetti negli angoli .



#### PASSO 2


Installare la testa della pompa e fissarla alla valvola.

Continua a gonfiare la tenda finché la colonna d'aria non riesce a stare completamente in piedi, quindi il gonfiaggio è completato. Si prega di non gonfiare eccessivamente la tenda o sarà in pericolo, soprattutto nelle giornate estive. La pressione ideale per il gonfiaggio della tenda è compresa tra 5 e 7 libbre per pollice quadrato



### PASSO 3

Stringere il coperchio della valvola e utilizzare chiodi con un diametro di 7 mm per fissare i tiranti e chiodi con un diametro di 6 mm per fissare la tenda.



### Avviso di sicurezza:

non gonfiare eccessivamente la tenda, altrimenti la colonna d'aria della tenda verrà danneggiata.

Prestare particolare attenzione quando si utilizza nelle calde giornate estive.

Quando la temperatura aumenta, non riempire completamente la colonna.

Ridurre la quantità di gonfiaggio in modo appropriato, poiché la colonna d'aria potrebbe scoppiare a causa dell'espansione dell'aria dovuta al calore.

**\* Si consiglia di asciugare il prodotto prima di riporlo per evitare la formazione di muffa.**

## ( Istruzioni per la tenda pieghevole )

### FARE UN PASSO- 1

Per sgonfiare la tenda gonfiabile, svitare la valvola dell'ugello.



### PASSO 2

Togliere i picchetti da terra della tenda e riporre le corde antivento. Distendere la tenda in piano. Piegare i lati della tenda verso il centro, quindi piegarli a metà (circa 29,53 pollici/75 cm).



### PASSO 3

Piegare la tenda per adattarla alla borsa organizer ( Nota: non arrotolare la tenda da il lato della presa d'aria! )



### PASSO 4

Riporre nella borsa organizer.



**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**