

SKU5: 160*230mm(正面)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POOL FILTER BALLS

① Filter ball can be repeatedly cleaned and reused. It is widely used in water treatment industries such as swimming pools, aquariums, and water filter pumps. Every 700g filter ball can replace 25kg of filter sand.

② Backwash time is recommended for 30 minutes.

③ Dosage reference table:

Container volume(m³)	Dosage (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

④ Net weight:3.1lbs

SKU5: 160*230mm(背面)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Address: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,
9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House,London Road,
Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only
represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with
us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all
categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when
you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with
the top major brands.

Made In China

SKU5 : 160*230 mm (avant)

BOULES FILTRANTES POUR PISCINE

La boule filtrante peut être nettoyée et réutilisée à plusieurs reprises. Elle est largement utilisée dans les industries de traitement de l'eau telles que les piscines, les aquariums et les pompes de filtration d'eau.

Chaque boule filtrante de 700 g peut remplacer 25 kg de sable filtrant.

Le temps de lavage à contre-courant est recommandé pendant 30 minutes.

Tableau de référence de dosage :

Volume du conteneur (m³)	Posologie (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

Poids net : 3,1 lb

SKU5 : 160*230 mm (arrière)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Francfort-sur-le-Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITÉE.
C/O YH Consulting Limited Bureau 147,
Maison du Centurion, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

Fabriqué en Chine

SKU5: 160*230mm (vorne)

POOLFILTERBÄLLE

• Filterbälle können wiederholt gereinigt und wiederverwendet werden. Sie werden häufig in der Wasseraufbereitungsindustrie wie Schwimmbädern, Aquarien und Wasserfilterpumpen eingesetzt. Jeder 700g Filterball kann 25kg Filtersand ersetzen.

• Die empfohlene Rückspülzeit beträgt 30 Minuten.

• Dosierungsreferenztable:

Behältervolumen(m³)	Dosierung (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

• Nettogewicht: 3,1 Pfund



SKU5: 160*230mm (Rückseite)

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC

REP

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK

REP

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

In China hergestellt

SKU5: 160*230mm (anteriore)

PALLINE PER FILTRO PER PISCINA

La sfera filtrante può essere ripetutamente pulita e riutilizzata. È ampiamente utilizzata nei settori del trattamento delle acque come piscine, acquari e pompe per filtri dell'acqua.

Ogni pallina filtrante da 700 g può sostituire 25 kg di sabbia filtrante.

Il tempo di controllo lavaggio è consigliato per 30 minuti.

• **Tabella di riferimento del dosaggio:**

Volume del contenitore (m³)	Dosaggio (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

ÿ Peso netto: 3,1 libbre

SKU5: 160*230mm (posteriore)

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

 E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,60329 Francoforte sul Meno.

UK	REP	CONSULENZA YH LIMITATA. C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Casa del centurione, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX
----	-----	--

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

Made in China

La bola filtrante se puede limpiar y reutilizar repetidamente. Se utiliza ampliamente en industrias de tratamiento de agua, como piscinas, acuarios y bombas de filtrado de agua.

Se recomienda un tiempo de retrolavado de 30 minutos.

Volumen del contenedor (m³)	Dosis (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

Peso neto: 3,1 libras

SKU5: 160*230 mm (trasero)

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITADA. C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Casa Centurión, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX
----	-----	---

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Hecho en china

Kulę filtracyjną moż na wielokrotnie czyśc ić i ponownie używać. Jest szeroko stosowana w przemyśle uzdatniania wody, takim jak baseny, akwaria i pompy filtrujące wodę.

Zalecany czas płukania wstecznego wynosi 30
protokół.

Objętość kontenera (m ³)	Dawkowanie (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

Masa netto: 3,1 funta

SKU5: 160*230mm (tył)

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Dom Centuriona,London Road, Staines-upon-Thames,Surrey,TW184AX
----	-----	---

Wyprodukowano w Chinach

ÿ Filterbal kan herhaaldelijk worden gereinigd en hergebruikt. Het wordt veel gebruikt in waterbehandelingsindustrieën zoals zwembaden, aquaria en waterfilterpompen.

De aanbevolen terugspoeltijd is 30 notulen.

Containervolume (m³)	Dosering (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

• **Nettogewicht: 3,1 lbs**

SKU5: 160*230mm (achterzijde)

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurionhuis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX
----	-----	---

Gemaakt in China

Ö Filterkulan kan rengöras upprepade gånger och återanvändas. Det används ofta i vattenbehandlingsindustrier som simbassänger, akvarier och vattenfilterpumpar. Varje 700 g filterkula kan ersätta 25 kg filtersand.

• **Backspolningstid rekommenderas för 30 minuter.**

• Dosreferenstabelle:

Behållarvolym (m ³)	Dosering (g)
1	60-70
5	300-350
10	600-700
20	1200-1400
40	2400-2800
70	4200-4900
100	6000-7000

• **Nettovikt: 3,1 kg**

SKU5: 160*230mm (baksida)

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

Address: Shuangchenglu 803nong11hao
1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

 E-CrossStu GmbH
 Mainzer Landstr.69,60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW184AX

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

Tillverkad i Kina