

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FILTER PAPER

MODEL:LZ-18L-38L、LZ-55L

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTER PAPER

MODEL:LZ-18L-38L、 LZ-55L



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

CAUTION: This equipment is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the equipment by a person responsible for their safety.

CAUTION: Children should be supervised to avoid playing with the equipment.

CAUTION: This appliance is only for use with vevor brand Oil Fryer Filter model:LZ-18L-38L、LZ-55L

SAVE THESE INSTRUCTIONS

PRODUCT PARAMETERS

MODEL	ADAPT TO OIL FRYER FILTER MODEL	SIZE(LENGTH*WIDTH)
LZ-18L-38L	LYC-18L、LYC-18L-EU LYC-38L、LYC-38L-EU	490×410mm
LZ-55L	LYC-55L、LYC-55L-EU	653×430mm


REPLACING FILTER PAPER

1. Ensure that the machine is OFF and oil has been returned to the Fryer
2. Unscrew the 4 clamps pressing the filter paper frame down.
3. Remove the metal frame.
4. Place a new sheet of filter paper into the filter pan.
5. Measure 8 ounces of filter powder and distribute evenly over the paper surface.
6. Place the metal frame over the gasket and filter paper.
7. Reinstall the 4 clamps and ensure the filter paper is securely in place.

SETUP

Adapt to Oil Fryer Filter For Model LYC-18L、LYC-18L-EU:


Caution:It must be installed in the order shown in the figure, and the filter paper(A-2) must be installed on top of the filter(A-1), otherwise the machine may not work and be empty.



A-1:filter A-2:filter paper A-3:silicone pad A-4:pressure screen frame
A-5:filter chamber reinforcement A-6:primary filter

Adapt to Oil Fryer Filter For Model LYC-38L、LYC-38L-EU、LYC-55L、LYC-55L-EU:

Caution:It must be installed in the order shown in the figure, and the filter paper(A-2) must be installed on top of the filter(A-1), otherwise the machine may not work and be empty.



A-1:filter A-2:filter paper A-3:silicone pad A-4:pressure screen frame
A-5:filter chamber reinforcement A-6:primary filter

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, United Kingdom

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

Made In China



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PAPIER FILTRE

MODÈLE : LZ-18L-38L, LZ-55L

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PAPIER FILTRE

MODÈLE : LZ-18L-38L, LZ-55L



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur les produits ? Vous avez besoin d'une assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

ATTENTION : Cet équipement n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque de expérience et connaissances, à moins qu'ils n'aient reçu une supervision ou instructions concernant l'utilisation de l'équipement par une personne responsable leur sécurité.

ATTENTION : Les enfants doivent être surveillés pour éviter de jouer avec équipement.

ATTENTION : Cet appareil est uniquement destiné à être utilisé avec le filtre à huile pour friteuse de marque Vevor modèle : LZ-18L-38L, LZ-55L

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

PARAMÈTRES DU PRODUIT

MODÈLE	ADAPTATION AU FILTRE DE FRITEUSE À HUILE MODÈLE	TAILLE (LONGUEUR * LARGEUR)
LZ-18L-38L	LYC-18LLYC-18L-EU LYC-38LLYC-38L-EU	490×410mm
LZ-55L	LYC-55LLYC-55L-EU	653×430mm

REEMPLACEMENT DU PAPIER FILTRE


1. Assurez-vous que la machine est éteinte et que l'huile a été remise dans la friteuse
2. Dévissez les 4 pinces qui maintiennent le cadre du papier filtre vers le bas.
3. Retirez le cadre métallique.
4. Placez une nouvelle feuille de papier filtre dans le bac du filtre.
5. Mesurez 8 onces de poudre filtrante et répartissez-la uniformément sur le papier surface.
6. Placez le cadre métallique sur le joint et le papier filtre.
7. Réinstallez les 4 pinces et assurez-vous que le papier filtre est bien en place.

INSTALLATION

S'adapte au filtre à huile de la friteuse pour le modèle LYC-18L, LYC-18L-EU :

Attention : Il doit être installé dans l'ordre indiqué sur la figure et le filtre

Le papier (r A-2) doit être installé sur le dessus du filtre (A-1), sinon la machine peut ne pas fonctionner et être vide.



A-1 : filtre

A-2 : papier filtre

A-3 : tampon en silicone A-4 : cadre de l'écran de pression


A-5 : renforcement de la chambre de filtration

A-6 : filtre primaire

S'adapte au filtre à huile de la friteuse pour les modèles LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L, LYC-55L-EU :

Attention : Il doit être installé dans l'ordre indiqué sur la figure et le filtre

Le papier (r A-2) doit être installé sur le dessus du filtre (A-1), sinon la machine peut ne pas fonctionner et être vide.



A-1 : filtre

A-2 : papier filtre

A-3 : tampon en silicone A-4 : cadre de l'écran de pression

A-5 : renforcement de la chambre de filtration

A-6 : filtre primaire

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai Importé
aux États-

Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



Groupe Pooledas Ltd
Unité 5 Maison Albert Edward, Les Pavillons
Preston, Royaume-Uni



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Allemagne

Fabriqué en Chine

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

FILTERPAPIER

MODELL: LZ-18L-38L, LZ-55L

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTERPAPIER

MODELL: LZ-18L-38L, LZ-55L



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG: Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder Einweisung in die Benutzung des Gerätes durch eine verantwortliche Person ihre Sicherheit.

ACHTUNG: Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu vermeiden, mit dem Ausrüstung.

ACHTUNG: Dieses Gerät ist nur für den Einsatz mit Vevor Marke Öl-Fritteuse Filter Modell: LZ-18L-38L, LZ-55L

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PRODUKTPARAMETER

MODELL	ANPASSUNG AN ÖLFRITEUSEFILTER MODELL	GRÖSSE (LÄNGE*BREITE)
LZ-18L-38L	LYC-18L LYC-18L-EU LYC-38L LYC-38L-EU	490×410mm
LZ-55L	LYC-55L LYC-55L-EU	653×430mm

FILTERPAPIER AUSTAUSCH


1. Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist und Öl in die Fritteuse zurückgeführt wurde
2. Die 4 Klammern lösen, die den Filterpapierrahmen nach unten drücken.
3. Entfernen Sie den Metallrahmen.
4. Legen Sie ein neues Blatt Filterpapier in die Filterpfanne.
5. Messen Sie 8 Unzen Filterpulver ab und verteilen Sie es gleichmäßig über das Papier Oberfläche.
6. Platzieren Sie den Metallrahmen über der Dichtung und dem Filterpapier.
7. Bringen Sie die vier Klammern wieder an und stellen Sie sicher, dass das Filterpapier sicher sitzt.

AUFSTELLEN

Passend für Ölfritteusenfilter für Modell LYC-18L, LYC-18L-EU:

Achtung: Die Installation muss in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge erfolgen.

Papier (A-2) muss auf dem Filter (A-1) installiert werden, sonst wird die Maschine funktioniert möglicherweise nicht und ist leer.



A-1:Filter

A-2: Filterpapier

A-3: Silikonkissen


A-4: Drucksiebrahmen

A-5: Filterkammerverstärkung

A-6:Primärfilter

**Passt auf Ölfritteusenfilter für Modell LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L.
LYC-55L-EU:**

Achtung: Die Installation muss in der in der Abbildung gezeigten Reihenfolge erfolgen.
Papier (A-2) muss auf dem Filter (A-1) installiert werden, sonst wird die Maschine
funktioniert möglicherweise nicht und ist leer.




A-1:Filter A-2: Filterpapier A-3: Silikonkissen A-4: Drucksiebrahmen
A-5: Filterkammerverstärkung A-6:Primärfilter

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai **Importiert**
in die USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730



Pooledas Group Ltd
Einheit 5 Albert Edward House, Die Pavillons
Preston, Vereinigtes Königreich



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

In China hergestellt

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CARTA DA FILTRO

MODELLO: LZ-18L-38L, LZ-55L

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARTA DA FILTRO

MODELLO: LZ-18L-38L, LZ-55L



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

ATTENZIONE: Questa apparecchiatura non è destinata all'uso da parte di persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano stati sottoposti a supervisione o istruzioni relative all'uso dell'attrezzatura da parte di una persona responsabile la loro sicurezza.

ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per evitare che giochino con l'attrezzatura.

ATTENZIONE: questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso con il filtro per friggitrice a olio del marchio Vevor. modello: LZ-18L-38L, LZ-55L

SALVA QUESTE ISTRUZIONI

PARAMETRI DEL PRODOTTO

MODELLO	ADATTABILE AL FILTRO DELLA FRIGGITRICE A OLIO MODELLO	DIMENSIONE(LUNGHEZZA*LARGHEZZA)
LZ-18L-38L	LYC-18L, LYC-18L-EU LYC-38L, LYC-38L-EU	490×410mm
LZ-55L	LYC-55L, LYC-55L-EU	653×430mm


SOSTITUZIONE DELLA CARTA DA FILTRO

1. Assicurarsi che la macchina sia SPENTA e che l'olio sia stato restituito alla friggitrice
2. Svitare i 4 morsetti che premono verso il basso il telaio del filtro di carta.
3. Rimuovere il telaio metallico.
4. Posizionare un nuovo foglio di carta da filtro nel contenitore del filtro.
5. Misura 8 once di polvere filtrante e distribuiscila uniformemente sulla carta superficie.
6. Posizionare il telaio metallico sopra la guarnizione e la carta da filtro.
7. Reinstallare i 4 morsetti e assicurarsi che la carta da filtro sia saldamente in posizione.

IMPOSTARE

Adatta al filtro della friggitrice ad olio per il modello LYC-18L/ LYC-18L-EU

Attenzione: deve essere installato nell'ordine mostrato nella figura e il filtro la carta (A-2) deve essere installata sopra il filtro (A-1), altrimenti la macchina potrebbe non funzionare ed essere vuoto.



A-1: filtro

A-2: carta da filtro


A-3: tampone in silicone A-4: telaio dello schermo di pressione

A-5: rinforzo camera filtro

A-6: filtro primario

Adatta al filtro della friggitrice ad olio per il modello LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L LYC-55L-UE:

Attenzione: deve essere installato nell'ordine mostrato nella figura e il filtro la carta (A-2) deve essere installata sopra il filtro (A-1), altrimenti la macchina potrebbe non funzionare ed essere vuoto.



A-1: filtro

A-2: carta da filtro

A-3: tampone in silicone A-4: telaio dello schermo di pressione

A-5: rinforzo camera filtro


A-6: filtro primario

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Gruppo Pooledas Ltd
Unità 5 Albert Edward House, I padiglioni
Preston, Regno Unito



Azienda
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germania

Made in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PAPEL DE FILTRO

MODELO: LZ-18L-38LLZ-55L

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PAPEL DE FILTRO

MODELO: LZ-18L-38LLZ-55L



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

PRECAUCIÓN: Este equipo no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidas niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del equipo por parte de una persona responsable su seguridad.

PRECAUCIÓN: Los niños deben ser supervisados para evitar que jueguen con el equipo.

PRECAUCIÓN: Este aparato solo debe usarse con el filtro de freidora de aceite de la marca vevor.

Modelo: LZ-18L-38L, LZ-55L

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

MODELO	FILTRO DE FREIDORA DE ACEITE ADAPTABLE MODELO	TAMAÑO (LARGO*ANCHO)
LZ-18L-38L	LYC-18LLYC-18L-UE LYC-38LLYC-38L-UE	490 × 410 mm
LZ-55L	LYC-55LLYC-55L-UE	653 × 430 mm

SUSTITUCIÓN DEL PAPEL DE FILTRO

1. Asegúrese de que la máquina esté apagada y que el aceite haya regresado a la freidora.
2. Desatornille las 4 abrazaderas que presionan el marco del papel de filtro hacia abajo.
3. Retire el marco de metal.
4. Coloque una nueva hoja de papel de filtro en la bandeja del filtro.
5. Mida 8 onzas de polvo de filtro y distribúyalo uniformemente sobre el papel. superficie.
6. Coloque el marco de metal sobre la junta y el papel de filtro.
7. Vuelva a instalar las 4 abrazaderas y asegúrese de que el papel de filtro esté bien colocado en su lugar.


CONFIGURACIÓN

Adaptable al filtro de freidora de aceite para los modelos LYC-18L, LYC-18L-EU:

Precaución: Debe instalarse en el orden que se muestra en la figura y el filtro

El papel (A-2) debe instalarse encima del filtro (A-1), de lo contrario la máquina

Puede que no funcione y esté vacío.



A-1: filtro

A-2: papel de filtro

A-3: almohadilla de silicona A-4: marco de pantalla de presión

A-5: Refuerzo de la cámara de filtrado


A-6: filtro primario

Adaptable al filtro de freidora de aceite para los modelos LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L LYC-55L-UE:

Precaución: Debe instalarse en el orden que se muestra en la figura y el filtro

El papel (A-2) debe instalarse encima del filtro (A-1), de lo contrario la máquina

Puede que no funcione y esté vacío.



A-1: filtro

A-2: papel de filtro

A-3: almohadilla de silicona A-4: marco de pantalla de presión

A-5: Refuerzo de la cámara de filtrado

A-6: filtro primario

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupo Pooledas Ltd.
Unidad 5 Casa Albert Edward, Los Pabellones
Preston, Reino Unido



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Alemania

Hecho en china

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PAPIER FILTRACYJNY

MODELE:LZ-18L-38L, LZ-55L

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PAPIER FILTRACYJNY

MODELE: LZ-18L-38L, LZ-55L



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat e-gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

UWAGA: Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej lub o ich braku doświadczenia i wiedzy, chyba że sprawowano nad nimi nadzór lub instrukcja dotycząca użytkowania sprzętu przez osobę odpowiedzialną za

ich bezpieczeństwo.

UWAGA: Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem. sprzęt.

UWAGA: To urządzenie należy stosować wyłącznie z filtrem do frytkownicy marki Vevor. modele:LZ-18L-38L, LZ-55L

ZAPISZ TE INSTRUKCJE

PARAMETRY PRODUKTU

MODEL	DOSTOSUJ SIĘ DO FILTRA FRYTKOWNICY MODEL	ROZMIAR (DŁUGOŚĆ*SZEROKOŚĆ)
LZ-18L-38L	LYC-18L, LYC-18L-EU LYC-38L, LYC-38L-EU	490×410 mm
LZ-55L	LYC-55L, LYC-55L-EU	653×430 mm


WYMIANA PAPIERU FILTRACYJNEGO

1. Upewnij się, że urządzenie jest WYŁĄCZONE i olej został ponownie wleany do frytkownicy.
2. Odkręć 4 zaciski dociskające ramkę papieru filtracyjnego.
3. Zdejmij metalową ramę.
4. Umieść nowy arkusz papieru filtracyjnego w misce filtra.
5. Odmierz 8 uncji proszku filtracyjnego i równomiernie rozprowadź na papierze powierzchni.
6. Umieść metalową ramkę na uszczelce i papierze filtracyjnym.
7. Ponownie zamontuj 4 zaciski i sprawdź, czy papier filtracyjny jest bezpiecznie zamocowany.

Dostosuj do filtra frytkownicy do modelu LYC-18L, LYC-18L-EU:

Uwaga: Filtr należy montować w kolejności pokazanej na rysunku.

papier (A-2) musi być zainstalowany na górze filtra (A-1), w przeciwnym razie maszyna może nie działać i być pusty.



A-1:filtr

A-2:bibuła filtracyjna

A-3:podkładka silikonowa A-4:rama ekranu ciśnieniowego


A-5:wzmocnienie komory filtra

A-6:filtr główny

Dostosuj do filtra frytkownicy do modeli LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L, LYC-55L-EU:

Uwaga: Filtr należy montować w kolejności pokazanej na rysunku.

papier (A-2) musi być zainstalowany na górze filtra (A-1), w przeciwnym razie maszyna może nie działać i być pusty.



A-1:filtr

A-2:bibuła filtracyjna

A-3:podkładka silikonowa A-4:rama ekranu ciśnieniowego

A-5:wzmocnienie komory filtra


A-6:filtr główny

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Grupa Pooledas Ltd.
Jednostka 5 Dom Alberta Edwarda, Pawilony
Preston, Wielka Brytania



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Niemcy

Wyprodukowano w Chinach

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FILTERPAPIER

MODEL: LZ-18L-38L, LZ-55L

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTERPAPIER

MODEL: LZ-18L-38L, LZ-55L



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

LET OP: Deze apparatuur is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie over het gebruik van de apparatuur door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

LET OP: Kinderen moeten onder toezicht staan om te voorkomen dat ze met de apparatuur.

LET OP: Dit apparaat is alleen geschikt voor gebruik met het oliefilter van het merk Vevor.
model:LZ-18L-38LȳLZ-55L

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**PRODUCTPARAMETERS**

MODEL	AANPASSEN AAN OLIEFRITUURFILTER MODEL	GROOTTE(LENGTE*BREEDTE)
LZ-18L-38L	LYC-18L, LYC-18L-EU LYC-38LȳLYC-38L-EU	490×410mm
LZ-55L	LYC-55LȳLYC-55L-EU	653×430mm


FILTERPAPIER VERVANGEN

1. Zorg ervoor dat de machine UIT staat en dat er olie in de frituurpan is gedaan
2. Draai de 4 klemmen los die het filterpapierframe naar beneden drukken.
3. Verwijder het metalen frame.
4. Plaats een nieuw vel filterpapier in de filterpan.
5. Meet 8 ons filterpoeder af en verdeel het gelijkmatig over het papier oppervlak.
6. Plaats het metalen frame over de pakking en het filterpapier.
7. Plaats de 4 klemmen terug en zorg ervoor dat het filterpapier stevig op zijn plaats zit.

INSTELLINGEN

Aanpassen aan oliefriteusefilter voor model LYC-18L/LYC-18L-EU:

Let op: Het moet worden geïnstalleerd in de volgorde zoals aangegeven in de afbeelding, en het filter papier (A-2) moet bovenop het filter (A-1) worden geïnstalleerd, anders werkt de machine niet. werkt mogelijk niet en is leeg.



A-1:filter

A-2:filterpapier


A-3: siliconen pad A-4: drukschermframe

A-5:filterkamersterking

A-6:primair filter

Aanpassen aan oliefriteusefilter voor model LYC-38L, LYC-38L-EU, LYC-55L LYC-55L-EU:

Let op: Het moet worden geïnstalleerd in de volgorde zoals aangegeven in de afbeelding, en het filter papier (A-2) moet bovenop het filter (A-1) worden geïnstalleerd, anders werkt de machine niet. werkt mogelijk niet en is leeg.



A-1:filter

A-2:filterpapier

A-3: siliconen pad A-4: drukschermframe

A-5:filterkamerversterking

A-6:primair filter

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Groep Ltd
Unit 5 Albert Edward House, De Paviljoens
Preston, Verenigd Koninkrijk



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Duitsland

Gemaakt in China

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.se/support

FILTRERPAPPER

MODELL: LZ-18L-38L, LZ-55L

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FILTRERPAPPER

MODELL: LZ-18L-38L, LZ-55L



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.se/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

VARNING: Denna utrustning är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte har fått handledning eller instruktioner om användning av utrustningen av en person som ansvarar för deras säkerhet.

VARNING: Barn bör övervakas för att undvika att leka med utrustning.

VARNING: Denna apparat är endast avsedd för användning med vevors oljefritösfiler modell: LZ-18L-38L, LZ-55L

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

PRODUKTPARAMETRAR

MODELL	ANPASSA TILL OLJEFRITRIKSFILTER MODELL	STORLEK(LENGTH*WIDTH)
LZ-18L-38L	LYC-18L, LYC-18L-EU LYC-38L, LYC-38L-EU	490×410 mm
LZ-55L	LYC-55L, LYC-55L-EU	653×430 mm


BYTER FILTERPAPPER

1. Se till att maskinen är AV och att oljan har återförts till fritösen
2. Skruva loss de 4 klämmorna genom att trycka ned filterpappersramen.
3. Ta bort metallramen.
4. Lägg ett nytt ark filterpapper i filterpannan.
5. Mät upp 8 uns filterpulver och fördela jämnt över papperet yta.
6. Placera metallramen över packningen och filterpapperet.
7. Sätt tillbaka de 4 klämmorna och se till att filterpapperet sitter ordentligt på plats.

INSTÄLLNING

Anpassa till oljefritösfilter för modell LYC-18L, LYC-18L-EUÿ

Varning: Det måste installeras i den ordning som visas i figuren och filtret papperÿr A-2ÿr måste installeras ovanpå filtret (A-1), annars måste maskinen kanske inte fungerar och är tom.



A-1:filter

A-2:filterpapper


A-3:silikonkudde A-4:trycksÿrskÿrsm

A-5:filterkammare förstÿrkning

A-6: primÿrfilter

Anpassa till oljefritösfilter för modell LYC-38L^öLYC-38L-EU^öLYC-55L^ö LYC-55L-EU:

Varning: Det måste installeras i den ordning som visas i figuren och filtret
papper^ö A-2^ö måste installeras ovanpå filtret (A-1), annars måste maskinen
kanske inte fungerar och är tom.



A-1:filter

A-2:filterpapper

A-3:silikonkudde A-4:tryckska^ömsram

A-5:filterkammare förstärkning

A-6: primärfilter

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi
Shanghai

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Pooledas Group Ltd
Enhet 5 Albert Edward House, The Pavilions
Preston, Storbritannien



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Tyskland

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.se/support