

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

STAIR CLIMBING CART

MODEL: 2024DB

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

STAIR CLIMBING CART

MODEL:2024DB



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS


WARNING:

- 1.Please do not put it near flammable materials.
2. It is forbidden to carry people under any condition.
3. Please pay attention to safety when going up and down stairs.
4. Overload is strictly prohibited.
5. Don't move too fast when passing pothole areas.

MODEL AND PARAMETERS


Model	2024DB
Maximum Load(Flat Ground)	88lbs
Maximum Load(Climb Stairs)	60lbs
Color	Silver
Material	Steel+EVA+PP

STRUCTURE DIAGRAM AND COMPONENTS



1.Handle 2.Hoop 3.Climbing Wheel 4.Universal Wheel

COMPONENTS



A: Cart Frame x1



B: Spring x2



C: Wrench x1



D: Axle x1



E: Front Wheel x2



F: Nuts x2



G: Washer x2



H: Small Washer x4



I: Rear Wheel x2



Elastic Binding Rope x1



User manual x1


ASSEMBLY

Assemble the front wheels:


Step 1: Push the front wheel **E** into the front leg. When pushing in, please align the angle of the connecting part so that the hex head screw on the axis of front wheel **E** can be accurately pushed into the front leg.



Step 2: Put the small washer **H** and Washer **G** on the short shaft of the front wheel **E** in turn, and then put the screw **F** in.



Step 3: Finally, tighten the screw **F** with wrench **C**.




Assemble the rear wheels:

Step 1: Unfold shopping cart frame **A** to expose the back leg of cart. Slide long axle **D** through hole in each back leg.



Step 2: Place both sides of the back wheel into spring **B** and washer **H**. Insert parts **D** directly into the center of the wheel. Make sure it is fixed and cannot be pulled out. Completing the installation.



How to remove the wheel: Locate the black button in the center of the outside of the wheel and press it inward to separate the wheel from the iron pipe.



MAINTENANCE

1. Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.
2. Please fold the cart when it is not used for a long time.
3. Avoid children taking the stair climbing cart to play.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : 2024DB

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHARIOT MONTE-ESCALIER

MODÈLE : 2024DB



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ


AVERTISSEMENT:

1. Veuillez ne pas le placer à proximité de matériaux inflammables.
2. Il est interdit de transporter des personnes sous quelque condition que ce soit.
3. Veuillez faire attention à la sécurité lorsque vous montez et descendez les escaliers.
4. La surcharge est strictement interdite.
5. Ne vous déplacez pas trop vite lorsque vous passez près de nids-de-poule.

MODÈLE ET PARAMÈTRES


Modèle	2024DB
Charge maximale (sol plat)	88 livres
Charge maximale (monter les escaliers)	60 livres
Couleur	Argent
Matériel	Acier+EVA+PP

SCHÉMA DE STRUCTURE ET COMPOSANTS



1.Poignée 2.Ceinture 3.Roue d'escalade 4.Roue universelle

COMPOSANTS



A : Cadre de chariot x1



B : Ressort x2



C : Clé x1



D : Essieu x1



E : Roue avant x2



F : Noix x2




G : Rondelle x2



H : Petite rondelle x4



I : Roue arrière x2



Corde élastique de fixation x1



Manuel d'utilisation x1


ASSEMBLÉE

Assembler les roues avant : Étape 1 :


Pousser la roue avant E dans le pied avant. Lors de l'insertion, aligner l'angle de la pièce de connexion de sorte que la vis à tête hexagonale sur l'axe de la roue avant E puisse être insérée avec précision dans le pied avant.



Étape 2 : Placez tour à tour la petite rondelle H et la rondelle G sur l'arbre court de la roue avant E , puis insérez la vis F.



Étape 3 : Enfin, serrez la vis F avec la clé C.




Assembler les roues arrière : Étape 1 :

Dépliez le cadre du chariot A pour exposer le pied arrière du chariot. Faites glisser l'essieu long D dans le trou de chaque pied arrière.



Étape 2 : Placez les deux côtés de la roue arrière dans le ressort B et la rondelle H.

Insérer les pièces D directement au centre de la roue. S'assurer qu'elles sont bien fixées et ne peuvent pas être retirées. Fin de l'installation.



Comment retirer la roue : Repérez le bouton noir au centre de la à l'extérieur de la roue et appuyez vers l'intérieur pour séparer la roue du tube en fer.



ENTRETIEN

1. Évitez l'exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.
2. Veuillez plier le chariot lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
3. Évitez que les enfants prennent le chariot monte-escalier pour jouer.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

TREPPENKARRET

MODELL: 2024DB

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TREPPENKARRET

MODELL:2024DB



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE


WARNUNG:

1. Bitte nicht in der Nähe von brennbaren Materialien aufbewahren.
2. Die Beförderung von Personen ist unter allen Umständen verboten.
3. Achten Sie beim Treppensteigen auf die Sicherheit.
4. Überlastung ist strengstens verboten.
5. Fahren Sie nicht zu schnell durch Schlaglöcher.

MODELL UND PARAMETER


Modell	2024DB
Maximale Belastung (ebener Boden)	88 Pfund
Maximale Belastung (Treppensteigen)	60 Pfund
Farbe	Silber
Material	Stahl+EVA+PP

STRUKTURDIAGRAMM UND KOMPONENTEN



1. Griff 2. Reifen 3. Kletterrad 4. Universalrad

KOMPONENTEN



A: Wagenrahmen x1



B: Feder x2



C: Schraubenschlüssel x1



D: Achse x1



E: Vorderrad x2



F: Nüsse x2




G: Unterlegscheibe x2



H: Kleine Unterlegscheibe x4



I: Hinterrad x2



Elastisches Bindeseil x1



Benutzerhandbuch x1


MONTAGE

Vorderräder montieren: Schritt 1:


Vorderrad **E** in das Vorderbein schieben. Beim Einschieben bitte den Winkel des Verbindungsteils so ausrichten, dass die Sechskantschraube auf der Achse des Vorderrads **E** passgenau in das Vorderbein geschoben werden kann.



Schritt 2: Setzen Sie nacheinander die kleine Unterlegscheibe **H** und die Unterlegscheibe **G** auf die kurze Welle des Vorderrads **E** und setzen Sie dann die Schraube **F** ein.



Schritt 3: Zum Schluss ziehen Sie die Schraube **F** mit dem Schraubenschlüssel **C** fest.




Hinterräder montieren: Schritt 1:

Einkaufswagenrahmen **A** aufklappen , um das hintere Bein des Wagens freizulegen. Lange Achse **D** durch das Loch in jedem Hinterbein schieben.



Schritt 2: Legen Sie beide Seiten des Hinterrads in Feder **B** und Unterlegscheibe **H**.

Setzen Sie die Teile **D** direkt in die Mitte des Rades ein. Stellen Sie sicher, dass sie fest sitzen und nicht herausgezogen werden können. Abschluss der Installation.



So entfernen Sie das Rad: Suchen Sie den schwarzen Knopf in der Mitte des Außenseite des Rades und drücken Sie es nach innen, um das Rad vom Eisenrohr zu trennen.



WARTUNG

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.
2. Bitte klappen Sie den Wagen zusammen, wenn Sie ihn längere Zeit nicht verwenden.
3. Vermeiden Sie, dass Kinder mit dem Treppensteigerwagen spielen.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO: 2024DB

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi

se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRELLO PER SALIRE LE SCALE

MODELLO:2024DB



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA


AVVERTIMENTO:

1. Non posizionarlo vicino a materiali infiammabili.
2. È vietato trasportare persone in qualsiasi condizione.
3. Prestare attenzione alla sicurezza quando si salgono e scendono le scale.
4. Il sovraccarico è severamente vietato.
5. Non muoversi troppo velocemente quando si passa in zone con buche.

MODELLO E PARAMETRI


Modello	2024DB
Carico massimo (terreno pianeggiante)	88 libbre
Carico massimo (salire le scale)	60 libbre
Colore	Argento
Materiale	Acciaio+EVA+PP

SCHEMA STRUTTURALE E COMPONENTI



1. Maniglia 2. Cerchio 3. Ruota di arrampicata 4. Ruota universale

COMPONENTI



A: Telaio del carrello x1



B: Molla x2



C: Chiave inglese x1



D: Asse x1



E: Ruota anteriore x2



F: Noci x2




G: Rondella x2



H: Rondella piccola x4



I: Ruota posteriore x2



Corda elastica per legatura x1



Manuale utente x1


ASSEMBLAGGIO

Montare le ruote anteriori: Fase 1:


Spingere la ruota anteriore **E** nella gamba anteriore. Quando si spinge, allineare l'angolo della parte di collegamento in modo che la vite a testa esagonale sull'asse della ruota anteriore **E** possa essere spinta con precisione nella gamba anteriore.



Fase 2: Posizionare a turno la piccola rondella **H** e la rondella **G** sull'albero corto della ruota anteriore **E**, quindi inserire la vite **F**.



Fase 3: Infine, stringere la vite **F** con la chiave **C**.




Montare le ruote posteriori: Fase 1:

Aprire il telaio del carrello della spesa **A** per esporre la gamba posteriore del carrello. Far scorrere l'asse lungo **D** attraverso il foro in ciascuna gamba posteriore.



Fase 2: Inserire entrambi i lati della ruota posteriore nella molla **B** e nella rondella **H**.

Inserire le parti **D** direttamente al centro della ruota. Assicurarsi che siano fissate e non possano essere estratte. Completamento dell'installazione.



Come rimuovere la ruota: Individuare il pulsante nero al centro della all'esterno della ruota e premerla verso l'interno per separare la ruota dal tubo di ferro.



MANUTENZIONE

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.
2. Si prega di ripiegare il carrello quando non viene utilizzato per un lungo periodo.
3. Evitare che i bambini usino il carrello saliscale per giocare.

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO: 2024DB

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CARRITO SUBIR ESCALERAS

MODELO:2024DB



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD


ADVERTENCIA:

1. No lo coloque cerca de materiales inflamables.
2. Está prohibido transportar personas bajo cualquier condición.
3. Preste atención a la seguridad al subir y bajar escaleras.
4. La sobrecarga está estrictamente prohibida.
5. No te muevas demasiado rápido al pasar por zonas con baches.

MODELO Y PARÁMETROS


Modelo	2024DB
Carga máxima (terreno plano)	88 libras
Carga máxima (subir escaleras)	60 libras
Color	Plata
Material	Acero+EVA+PP

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA Y COMPONENTES



1. Mango 2. Aro 3. Rueda de escalada 4. Rueda universal

COMPONENTES



A: Marco de carrito x1



B: Resorte x2



C: Llave x1



D: Eje x1



E: Rueda delantera x2



F: Tuercas x2




G: Arandela x2



H: Arandela pequeña x4



I: Rueda trasera x2



Cuerda elástica para atar x1



Manual de usuario x1


ASAMBLEA

Ensamble las ruedas delanteras:


Paso 1: Empuje la rueda delantera E hacia la pata delantera. Al empujar, alinee el ángulo de la pieza de conexión de modo que el tornillo de cabeza hexagonal en el eje de la rueda delantera E pueda introducirse con precisión en la pata delantera.



Paso 2: Coloque la arandela pequeña H y la arandela G en el eje corto de la rueda delantera E por turno y luego coloque el tornillo F.



Paso 3: Por último, apriete el tornillo F con la llave C.




Ensamble las ruedas traseras: Paso 1:

Despliegue el marco A del carrito de compras para exponer la pata trasera del carrito. Deslice el eje largo D a través del orificio en cada pata trasera.



Paso 2: Coloque ambos lados de la rueda trasera en el resorte B y la arandela H.

Inserte la pieza D directamente en el centro de la rueda. Asegúrese de que esté fija y no se pueda sacar. Finalización de la instalación.



Cómo quitar la rueda: Localice el botón negro en el centro de la exterior de la rueda y presiónela hacia adentro para separar la rueda del tubo de hierro.



MANTENIMIENTO

1. Evite la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.
2. Por favor, pliegue el carrito cuando no lo utilice durante un largo tiempo.
3. Evite que los niños utilicen el carrito para subir escaleras para jugar.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH MODEL: 2024DB

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

WÓZEK DO WSPINACZKI PO SCHODACH

MODEL:2024DB



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA


OSTRZEŻENIE:

1. Proszę nie umieszczać w pobliżu materiałów łatwopalnych.
2. Zabrania się przewożenia osób w jakichkolwiek warunkach.
3. Prosimy zachować ostrożność podczas wchodzenia i schodzenia po schodach.
4. Przeciążanie jest surowo zabronione.
5. Nie poruszaj się zbyt szybko przy pokonywaniu dziur w drogach.

MODEL I PARAMETRY



Model	2024DB
Maksymalne obciążenie (płaskie podłoże)	88 funtów
Maksymalne obciążenie (wchodzenie po schodach)	60 funtów
Kolor	Srebrny
Tworzywo	Stal + EVA + PP

SCHEMAT STRUKTURY I SKŁADNIKI



1. Uchwyt 2. Obręcz 3. Kółko wspinaczkowe 4. Kółko uniwersalne

SKŁADNIKI

 A: Rama wózka x1	 B: Wiosna x2
 C: Klucz x1	 D: Oś x1
 E: Koło przednie x2	 F: Orzechy x2
 G: Podkładka x2	 H: Mała podkładka x4
 I: Koło tylne x2	 Elastyczna lina wiążąca x1
 Instrukcja obsługi x1	


MONTAŻ

Złóż przednie koło: Krok 1: Wsuń


przednie koło E w przednią nogę. Podczas wsuwania należy ustawić kąt łączącej części tak, aby śruba z łbem sześciokątnym na osi przedniego koła E mogła zostać dokładnie wsunięta w przednią nogę.



Krok 2: Nałóż kolejno małą podkładkę H i podkładkę G na krótki wałek przedniego koła E, a następnie wkręć śrubę F.



Krok 3: Na koniec dokręć śrubę F kluczem C.




Złóż tylne koła: Krok 1: Rozłóż ramę

wózka sklepowego A, aby odstąpić tylną nogę wózka. Przesuń długą oś D przez otwór w każdej tylnej nodze.



Krok 2: Umieść obie strony tylnego koła w sprężynie B i podkładce H.

Włóż części D bezpośrednio do środka koła. Upewnij się, że jest zamocowany i nie można go wyciągnąć. Zakończenie instalacji.



Jak zdjąć koło: Znajdź czarny przycisk na środku koła.

na zewnątrz koła i naciśnij do wewnątrz, aby oddzielić koło od rury żelaznej.



KONSERWACJA

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.
2. Prosimy o złożenie wózka, jeżeli nie będzie używany przez dłuższy czas.
3. Nie pozwalaj dzieciom bawić się wózkiem po schodach.

Producent: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ Brytanii: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

TRAP KLIMWAGEN

MODEL: 2024DB

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAP KLIMWAGEN

MODEL:2024DB



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES


WAARSCHUWING:

1. Plaats het niet in de buurt van brandbare materialen.
2. Het is onder welke omstandigheden dan ook verboden om personen te vervoeren.
3. Let op de veiligheid wanneer u de trap op- en afgaat.
4. Overbelasting is ten strengste verboden.
5. Rijd niet te snel als u een kuil in de weg passeert.

MODEL EN PARAMETERS


Model	2024DB
Maximale belasting (vlakke grond)	88 pond
Maximale belasting (trappen beklimmen)	60 pond
Kleur	Zilver
Materiaal	Staal+EVA+PP

STRUCTUURDIAGRAM EN COMPONENTEN



1. Handvat 2. Hoepel 3. Klimwiel 4. Universeel wiel

COMPONENTEN



A: Karretjeframe x1



B: Lente x2



C: Moersleutel x1



D: As x1



E: Voorwiel x2



F: Moeren x2




G: Ring x2



H: Kleine ring x4



I: Achterwiel x2



Elastisch bindtouw x1



Gebruiksaanwijzing x1


MONTAGE

Monteer de voorwielen: Stap 1:


Duw het voorwiel **E** in de voorpoot. Lijn bij het induwen de hoek van het verbindingstuk zo uit dat de zeskantschroef op de as van het voorwiel **E** nauwkeurig in de voorpoot kan worden geduwd.



Stap 2: Plaats de kleine ring **H** en ring **G** om de beurt op de korte as van het voorwiel **E** en draai vervolgens de schroef **F** erin.



Stap 3: Draai ten slotte schroef **F** vast met sleutel **C**.




Monteer de achterwielen: Stap 1:

Vouw winkelwagenframe **A** uit om de achterste poot van de kar bloot te leggen. Schuif de lange as **D** door het gat in elke achterste poot.



Stap 2: Plaats beide zijden van het achterwiel in veer **B** en ring **H**.

Plaats onderdelen **D** direct in het midden van het wiel. Zorg ervoor dat het vast zit en niet eruit getrokken kan worden. Voltooi de installatie.



Hoe het wiel te verwijderen: Zoek de zwarte knop in het midden van de buitenkant van het wiel en druk het naar binnen om het wiel van de ijzeren pijp te scheiden.



ONDERHOUD

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.
2. Vouw de kar op als u deze gedurende langere tijd niet gebruikt.
3. Zorg ervoor dat kinderen niet met de trapklimkar spelen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL: 2024DB

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRAPPKLÄTTERVAGN

MODELL:2024DB



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER


VARNING:

1. Placera den inte nära brandfarliga material.
2. Det är förbjudet att transportera människor under alla förhållanden.
3. Var uppmärksam på säkerheten när du går upp och ner för trappor.
4. Överbelastning är strängt förbjuden.
5. Rör dig inte för snabbt när du passerar göropar.

MODELL OCH PARAMETRAR


Modell	2024DB
Maximal belastning (plan mark)	88 pund
Maximal belastning (klättra i trappor)	60 pund
Färg	Silver
Material	Stål+EVA+PP

STRUKTURDIAGRAM OCH KOMPONENTER



1.Handtag 2.Båge 3.Klätterhjul 4.Universellt hjul

KOMPONENTER



A: Cart Frame x1



B: Fjäder x2



C: Skiftnyckel x1



D: Axel x1



E: Framhjul x2



F: Muttrar x2




G: Bricka x2



H: Liten bricka x4



I: Bakhjul x2



Elastiskt bindrep x1



Användarmanual x1


MONTERING

Montera framhjulen: Steg 1: Tryck


in framhjulet **E** i det främre benet. När du trycker in, vänligen rikta in vinkeln på anslutningsdelen så att sexkantskruven på framhjulets **E** axel kan tryckas in i det främre benet.



Steg 2: Sätt den lilla brickan **H** och bricka **G** på den korta axeln på framhjulet **E** i tur och ordning och sätt sedan in skruven **F**.



Steg 3: Dra slutligen åt skruven **F** med skiftnyckel **C**.




Montera de bakre hjulen: Steg 1: Vik

ut kundvagnsram **A** för att exponera vagnens bakre ben. Skjut den långa axeln **D** genom hålet i varje bakre ben.



Steg 2: Placera båda sidorna av bakhjulet i fjädern **B** och brickan **H**.

Sätt in delar **D** direkt i mitten av hjulet. Se till att den sitter fast och inte kan dras ut. Slutför installationen.



Så här tar du bort hjulet: Leta upp den svarta knappen i mitten av utsidan av hjulet och tryck det inåt för att skilja hjulet från järnröret.



UNDERHÅLL

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.
2. Vänligen vik ihop vagnen när den inte används på en längre tid.
3. Undvik att barn tar trappklättervagnen för att leka.

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support