

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

TOWING MIRRORS

MODEL:YH3351/14DSA-E-B-H

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODEL: YH3351/14DSA-E-B-H



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provisions of European Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.
	FCC Information: CAUTION: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment! This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: 1) This product may cause harmful interference. 2) This product must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTES

1. Please read this instruction carefully before starting installation.
2. Proper tools will improve the quality of installation and reduce the time required.
3. All mirrors are symmetrical and designed for better view range.
4. If you find missing parts or damaged, please take a photo and contact us.
5. Please reference the vehicle owner's manual to adjust the new mirrors.
6. If you can't install it yourself, contact an auto repair professional to replace it for you.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YH3351/14DSA-E-B-H
Auto Part Position	Front Outside
Input	DC 12V
Fold	Manual Telescopic
Functions	Heated+Turn Signal Light/Daytime Light+Arrow Signal Light+Back-Up Light
Applicable Vehicle Type	Chevy Silverado 2014-2021/GMC
Color	Black

STRUCTURE DIAGRAM




- 1.Heated 2.Turn Signal Light 3.Arrow Signal Light 4.Back-Up Light
 5.Convex Glass (Manual Adjustment)
 6.Flat Glass (Power Adjustment)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEP 1

1. Open the front door to remove the upper extension triangular trim panel.
2. Remove (2) small covers from door handle grab and inner door lever.
3. Remove (4) 7mm bolts behind those covers.
4. Remove (2) 7mm bolts from the bottom of the door trim panel.
5. Carefully pull the door trim panel up and release door trim panel.
6. Disconnect the door switch harness connectors.
7. Carefully release the door lock cable.
8. Remove the door trim panel.




STEP 2

1. Disconnect mirror harness connector.
2. Remove (3 or 4) 10mm hex nuts securing the factory mirror.
3. Carefully remove the factory mirror.

STEP 3

1. For vehicles equipped with regular mirrors, drill an additional 10mm hole on door sheet panel.
2. Take the new mirror, feed studs and harness through the existing holes on door sheet panel.
3. Install (4) provided hex nuts to secure the new mirror. Torque to 80 lb in.
4. Connect the mirror harness connector.






STEP 4

1. Take the door trim panel, connect door switch harness connectors.
2. Reinstall the door lock cable.
3. Feed the door lock tab through the hole on door trim panel, engage clips and hooks behind door trim panel.
4. Secure the door trim panel using (6) 7mm bolts.
5. Reinstall the inner door lock lever and door grab covers.
6. Reinstall the door switch trim panel.
7. Reinstall the upper extension triangular trim panel.

STEP 5

1. Repeat above steps on the passenger side.
2. Carefully check all mirror functions before the first drive.
3. For vehicles with memory and tilt functions please disable functions on vehicle's driver information center.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1:Not Used | 8:Not Used |
| 2:Ground(B) | 9/10:Mirror Motor |
| 3:Not Used | 11:Mirror Heater |
| 4:Not Used | 12:Not Used |
| 5:Side Spot Light(C) | 13:Not Used |
| 6:Position Light(D) | 14-17:Not Used |
| 7:Mirror Motor | 18:Turn Signal Light(A) |

- A:Turn Signal Light(18)
 B:Ground(2)
 C:Side Spot Light(5)
 D:Position Light(6)

MAINTENANCE

1. Scrub the towing mirror when it is dirty.
2. Get into the habit of folding the towing mirrors when parking.

Address: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
 Römeräcker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The
 Pavilions Preston, United Kingdom

Made In China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique

www.vevor.com/support

RÉTROVISEURS DE REMORQUAGE

MODÈLE : YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODÈLE : YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit nécessite une collecte sélective des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits marqués comme tels ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés à un centre de collecte. point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques.
	Informations FCC : PRUDENCE: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement ! Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. L'exploitation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Ce produit peut provoquer des interférences nuisibles. 2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

NOTES

7. Veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer l'installation.
8. Des outils appropriés amélioreront la qualité de l'installation et réduiront le temps requis.
9. Tous les miroirs sont symétriques et conçus pour une meilleure portée de vue.
10. Si vous constatez des pièces manquantes ou endommagées, veuillez prendre une photo et nous contacter.
11. Veuillez vous référer au manuel du propriétaire du véhicule pour régler les nouveaux rétroviseurs.

12.Si vous ne pouvez pas l'installer vous-même, contactez un professionnel de la réparation automobile pour le remplacer à votre place.

MODEL AND PARAMETERS

Modèle	YH3351/14DSA-EBH
Position des pièces	Façade Extérieure
Saisir	C.C 12 V
Pli	Télescopique Manuel
Les fonctions	Chauffant + Clignotant/Feu diurne + Feu de signalisation flèche + Feu de recul
Type de véhicule applicable	Chevrolet Silverado 2014-2021 /GMC
Couleur	Noir

STRUCTURE DIAGRAM




1. Chauffant 2. Clignotant 3. Flèche lumineuse 4. Feu de recul 5. Verre convexe (réglage manuel)

6. Verre plat (réglage de la puissance)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ÉTAPE 1

8. Ouvrez la porte avant pour retirer le panneau de garniture triangulaire d'extension supérieure.
9. Retirez (2) petits couvercles de la poignée de porte et du levier de porte intérieur.
10. Retirez (4) boulons de 7 mm derrière ces couvercles.
11. Retirez (2) boulons de 7 mm du bas du panneau de garniture de porte.
12. Tirez délicatement le panneau de garniture de porte vers le haut et relâchez le panneau de garniture de porte.
13. Débranchez les connecteurs du faisceau de l'interrupteur de porte.
14. Relâchez délicatement le câble de verrouillage de la porte.
8. Retirez le panneau de garniture de porte.




ÉTAPE 2

4. Débranchez le connecteur du faisceau de rétroviseur.
5. Retirez (3 ou 4) écrous hexagonaux de 10 mm fixant le miroir d'usine.
6. Retirez délicatement le miroir d'usine.

ÉTAPE 3

5. Pour les véhicules équipés de rétroviseurs réguliers , percez un trou supplémentaire de 10 mm sur le panneau de porte.
6. Prenez le nouveau miroir, faites passer les goujons et le harnais à travers les trous existants sur le panneau de porte.
7. Installez les (4) écrous hexagonaux fournis pour fixer le nouveau miroir. Serrez à 80 lb-po.
8. Connectez le connecteur du faisceau de rétroviseur.






ÉTAPE 4

8. Prenez le panneau de garniture de porte, connectez les connecteurs du faisceau de commutateur de porte.
9. Réinstallez le câble de verrouillage de la porte.
10. Faites passer la languette de verrouillage de la porte à travers le trou du panneau de garniture de porte, engagez les clips et les crochets derrière le panneau de garniture de porte.
11. Fixez le panneau de garniture de porte à l'aide de (6) boulons de 7 mm.
12. Réinstallez le levier de verrouillage de la porte intérieure et les couvercles de poignée de porte .
13. Réinstallez le panneau de garniture de l'interrupteur de porte.
14. Réinstallez le panneau de garniture triangulaire d'extension supérieure .

ÉTAPE 5

4. Répétez les étapes ci-dessus du côté passager.
5. Vérifiez soigneusement toutes les fonctions des rétroviseurs avant le premier trajet.
6. Pour les véhicules dotés de fonctions de mémoire et d'inclinaison, veuillez désactiver les fonctions sur le centre d'information du conducteur du véhicule.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



- 1. Non utilisé 8 : Non utilisé
- 2. Masse (B) 9/10 : Moteur de miroir
- 3. Non utilisé 11 : Chauffage miroir
- 4 : Non utilisé 12 : Non utilisé
- 5 : Spot latéral (C) 13 : Non utilisé
- 6 : Feu de position (D) 14-17 : Non utilisé
- 7 : Moteur de rétroviseur 18 : Clignotant (A)

- A:Turn Signal Light(18)
- B:Ground(2)
- C:Side Spot Light(5)
- D:Position Light(6)

MAINTENANCE

- 3. Frottez le rétroviseur de remorquage lorsqu'il est sale.
- 4. Prenez l'habitude de rabattre les rétroviseurs de remorquage lorsque vous vous garez.

Adresse : Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETASTWOOD NSW 2122
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

SHUNSHUN GmbH
 Römeräcker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
-----------	------------

Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The
 Pavilions Preston, United Kingdom

Fabriqu   en Chine

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Assistance et certificat de garantie électronique
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Zertifikat für technischen Support und E-Garantie

www.vevor.com/support

ANHÄNGERSPIEGEL

MODELL:YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODELL: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	KORREKTE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung bedarf. Dies gilt für das Produkt und alle Zubehörteile, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind. Als solche gekennzeichnete Produkte dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen zu einem Recyclinghof gebracht werden. Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten.
	FCC-Informationen: VORSICHT: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen! Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: 1) Dieses Produkt kann schädliche Störungen verursachen. 2) Dieses Produkt muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die zu unerwünschtem Betrieb führen können.

NOTES

13. Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen.

14. Die richtigen Werkzeuge verbessern die Qualität der Installation und verkürzen den Zeitaufwand.

15. Alle Spiegel sind symmetrisch und für eine bessere Sichtweite ausgelegt.

16. Wenn Sie fehlende oder beschädigte Teile finden, machen Sie bitte ein Foto und kontaktieren Sie uns.

- 17.Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung des Fahrzeugs, um die neuen Spiegel einzustellen.
- 18.Wenn Sie es nicht selbst einbauen können, wenden Sie sich an einen Autoreparaturfachmann, um es für Sie auszutauschen.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YH3351/14DSA-EBH
Autoteilposition	Vorne draußen
Eingang	Gleichstrom 12 V
Falten	Manuelles Teleskop
Funktionen	Beheizt + Blinkerlicht/Tagfahrlicht + Pfeilsignallicht + Rückfahrlicht
Anwendbarer Fahrzeugtyp	Chevy Silverado 2014-2021 /GMC
Farbe	Schwarz

STRUCTURE DIAGRAM




1. Beheizt 2. Blinkerlicht 3. Pfeilsignallicht 4. Rückfahrlicht 5. Konvexes Glas (manuelle Einstellung)
6. Flachglas (Leistungsanpassung)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

SCHRITT 1

15. Öffnen Sie die Vordertür, um die obere dreieckige Verlängerungsverkleidung zu entfernen.
16. Entfernen Sie (2) kleine Abdeckungen vom Türgriffgriff und dem inneren Türhebel.
17. Entfernen Sie (4) 7-mm-Schrauben hinter diesen Abdeckungen.
18. Entfernen Sie (2) 7-mm-Schrauben von der Unterseite der Türverkleidung.
19. Ziehen Sie die Türverkleidung vorsichtig nach oben und lösen Sie die Türverkleidung.
20. Die Kabelbaumstecker des Türschalters abziehen.
21. Lösen Sie vorsichtig das Türschlosskabel.
8. Entfernen Sie die Türverkleidung.




SCHRITT 2

7. Den Stecker des Spiegelkabelbaums abziehen.
8. Entfernen Sie (3 oder 4) 10- mm-Sechskantmuttern, mit denen der Werksspiegel befestigt ist.
9. Entfernen Sie vorsichtig den Werksspiegel.

SCHRITT 3

9. Bei Fahrzeugen, die mit normalen Spiegeln ausgestattet sind , bohren Sie ein zusätzliches 10-mm-Loch in das Türblech.
10. Nehmen Sie den neuen Spiegel, führen Sie die Bolzen und den Kabelbaum durch die vorhandenen Löcher im Türblech.
11. Installieren Sie (4) der mitgelieferten Sechskantmuttern, um den neuen Spiegel zu befestigen. Mit 80 lb in anziehen.
12. Den Stecker des Spiegelkabelbaums anschließen.




SCHRITT 4

15. Nehmen Sie die Türverkleidung und schließen Sie die Kabelbaumstecker des Türschalters an.
16. Bringen Sie das Türschlosskabel wieder an.
17. Führen Sie die Türverriegelungslasche durch das Loch in der Türverkleidung und lassen Sie die Clips und Haken hinter der Türverkleidung einrasten.
18. Befestigen Sie die Türverkleidung mit (6) 7-mm-Schrauben.
19. Bringen Sie den inneren Türverriegelungshebel und die Türgriffabdeckungen wieder an .
20. Bringen Sie die Verkleidung des Türschalters wieder an.
21. Bringen Sie die obere dreieckige Verlängerungsverkleidung wieder an .



SCHRITT 5

7. Wiederholen Sie die obigen Schritte auf der Beifahrerseite.
8. der ersten Fahrt sorgfältig alle Spiegelfunktionen .
9. Bei Fahrzeugen mit Speicher- und Neigungsfunktionen deaktivieren Sie bitte die Funktionen im Fahrerinformationszentrum des Fahrzeugs.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



1. Nicht verwendet 8: Nicht verwendet
2. Masse (B) 9/10: Spiegelmotor
3. Nicht verwendet 11: Spiegelheizung
4. Nicht verwendet 12: Nicht verwendet
- 5: Seitenscheinwerfer (C) 13: Nicht verwendet
- 6: Positionslicht (D) 14-17: Nicht verwendet
- 7: Spiegelmotor 18: Blinkerleuchte (A)



- A: Turn Signal Light(18)
 B: Ground(2)
 C: Side Spot Light(5)
 D: Position Light(6)

MAINTENANCE

5. Schrubben Sie den Abschleppspiegel, wenn er verschmutzt ist.
6. Gewöhnen Sie sich an, beim Parken die Abschleppspiegel einzuklappen.

Adresse: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
 Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
 Römeracker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The
 Pavilions Preston, United Kingdom

In China hergestellt

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support- und E-Garantiezertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

SPECCHIETTI DA TRAINO

MODELLO:YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODELLO: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	CORRETTO SMALTIMENTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che nell'Unione Europea il prodotto richiede la raccolta differenziata dei rifiuti. Ciò vale per il prodotto e tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere portati a punto di raccolta per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici.
	Informazioni FCC: ATTENZIONE: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura! Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: 1) Questo prodotto può causare interferenze dannose. 2) Questo prodotto deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

NOTES

19. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione.
20. Strumenti adeguati miglioreranno la qualità dell'installazione e ridurranno il tempo richiesto.
21. gli specchietti sono simmetrici e progettati per una migliore portata visiva.
22. Se trovi parti mancanti o danneggiate, scatta una foto e contattaci.
23. Fare riferimento al manuale del proprietario del veicolo per regolare i nuovi specchietti.
24. Se non riesci a installarlo da solo, contatta un professionista della riparazione auto per sostituirlo.

MODEL AND PARAMETERS

Modello	YH3351/14DSA-EBH
Posizione della parte	Parte anteriore esterna
Ingresso	CC 12 V
Piega	Telescopico Manuale
Funzioni	Riscaldato + indicatore di direzione/luce diurna + indicatore di direzione + luce di retromarcia
Tipo di veicolo applicabile	Chevy Silverado 2014-2021 /GMC
Colore	Nero

STRUCTURE DIAGRAM




1. Riscaldato 2. Indicatore di direzione 3. Indicatore di direzione della freccia 4. Luce di retromarcia 5. Vetro convesso (regolazione manuale) 6.Vetro piano (regolazione della potenza)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PASSO 1

22. Aprire la porta anteriore per rimuovere il pannello di rivestimento triangolare dell'estensione superiore.
23. Rimuovere (2) piccole coperture dalla maniglia della portiera e dalla leva interna della portiera.
24. Rimuovere (4) bulloni da 7 mm dietro tali coperture.
25. Rimuovere (2) bulloni da 7 mm dalla parte inferiore del pannello di rivestimento della portiera.
26. Tirare con cautela verso l'alto il pannello di rivestimento della porta e rilasciarlo.
27. Scollegare i connettori del cablaggio dell'interruttore della porta.
28. Rilasciare con attenzione il cavo della serratura della porta.
8. Rimuovere il pannello di rivestimento della porta.




PASSO 2

10. Scollegare il connettore del cablaggio dello specchietto.
11. Rimuovere (3 o 4) dadi esagonali da 10 mm che fissano lo specchietto di fabbrica.
12. Rimuovere con attenzione lo specchio di fabbrica.

PASSO 3

13. Per i veicoli dotati di specchietti normali , praticare un ulteriore foro da 10 mm sul pannello della portiera.
14. Prendi il nuovo specchietto, inserisci i prigionieri e il cablaggio attraverso i fori esistenti sul pannello della portiera.
15. Installare i (4) dadi esagonali forniti per fissare il nuovo specchietto. Coppia a 80 libbre pollici.
16. Collegare il connettore del cablaggio dello specchietto.



PASSO 4



22. Prendere il pannello di rivestimento della portiera, collegare i connettori del cablaggio dell'interruttore della portiera.
23. Reinstallare il cavo della serratura della porta.
24. Far passare la linguetta della serratura della porta attraverso il foro sul pannello di rivestimento della porta, agganciare i fermagli e i ganci dietro il pannello di rivestimento della porta.

25. Fissare il pannello di rivestimento della porta utilizzando (6) bulloni da 7 mm.
26. Reinstallare la leva di bloccaggio interna della porta e le coperture delle maniglie della porta .
27. Reinstallare il pannello di rivestimento dell'interruttore della porta.
28. Reinstallare il pannello di rivestimento triangolare dell'estensione superiore .

PASSO 5

10. Ripetere i passaggi precedenti sul lato passeggero.
11. Controllare attentamente tutte le funzioni dello specchietto prima della prima guida.
12. Per i veicoli dotati di funzioni di memoria e inclinazione, disattivare le funzioni nel centro informazioni per il conducente del veicolo.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



1. Non utilizzato 8: Non utilizzato
2. Terra (B) 9/10: Motore specchio
3. Non utilizzato 11: Riscaldatore dello specchio
4. Non utilizzato 12: Non utilizzato
- 5: Luce spot laterale(C) 13: Non utilizzato
- 6: Luce di posizione(D) 14-17: Non utilizzato
- 7: Motore specchietto 18: Indicatore di direzione (A)

- A: Turn Signal Light(18)
 B: Ground(2)
 C: Side Spot Light(5)
 D: Position Light(6)

MAINTENANCE

7. Strofina lo specchietto retrovisore quando è sporco.
8. Prendi l'abitudine di ripiegare gli specchietti del rimorchio quando parcheggi.

Indirizzo: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli Stati Uniti: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany



Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Made in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica

www.vevor.com/support

ESPEJOS DE REMOLQUE

MODELO:YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODELO: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/UE. El símbolo que muestra un contenedor con ruedas tachado indica que el producto requiere recogida selectiva de basura en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no podrán desecharse con la basura doméstica normal, sino que deberán llevarse a un Punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.
	Información de la FCC: PRECAUCIÓN: ¡Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo! Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: 1) Este producto puede causar interferencias perjudiciales. 2) Este producto debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTES

25. Lea atentamente estas instrucciones antes de comenzar la instalación.
26. Las herramientas adecuadas mejorarán la calidad de la instalación y reducirán el tiempo necesario.
27. Todos los espejos son simétricos y están diseñados para ofrecer un mejor rango de visión.
28. Si encuentra piezas faltantes o dañadas, tome una foto y contáctenos.
29. Consulte el manual del propietario del vehículo para ajustar los nuevos espejos.
30. Si no puede instalarlo usted mismo, comuníquese con un profesional

de reparación de automóviles para que lo reemplace por usted.

MODEL AND PARAMETERS

Modelo	YH3351/14DSA-EBH
Posición de pieza de	Frente exterior
Aporte	CC 12 V
Doblar	telescópico manual
Funciones	Calefacción+ luz de señal de giro/luz diurna +luz de señal de flecha+ luz de retroceso
Tipo de vehículo aplicable	Chevy Silverado2014-2021 /GMC
Color	Negro

STRUCTURE DIAGRAM




1. Calefacción 2. Luz de señal de giro 3. Luz de señal de flecha 4. Luz de marcha atrás 5. Vidrio convexo (ajuste manual)
6. Vidrio plano (ajuste de potencia)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

PASO 1

29. Abra la puerta delantera para quitar el panel de moldura triangular de extensión superior.
30. Retire (2) cubiertas pequeñas de la manija de la puerta y de la palanca interior de la puerta.
31. Retire los (4) pernos de 7 mm detrás de esas cubiertas.
32. Retire los (2) pernos de 7 mm de la parte inferior del panel de la puerta.
33. Levante con cuidado el panel de la puerta y suéltelo.
34. Desconecte los conectores del mazo del interruptor de la puerta.
35. Suelte con cuidado el cable de la cerradura de la puerta.
8. Retire el panel tapizado de la puerta.




PASO 2

13. Desconecte el conector del mazo del espejo.
14. Retire (3 o 4) tuercas hexagonales de 10 mm que sujetan el espejo de fábrica.
15. Retire con cuidado el espejo de fábrica.

PASO 3

17. Para vehículos equipados con espejos regulares , taladre un orificio adicional de 10 mm en el panel de la puerta.
18. Tome el nuevo espejo, pase los pernos y el arnés a través de los orificios existentes en el panel de la puerta.
19. Instale (4) tuercas hexagonales proporcionadas para asegurar el nuevo espejo. Apriete a 80 lb pulg.
20. Conecte el conector del mazo del espejo.



ETAPA 4




29. Tome el panel tapizado de la puerta, conecte los conectores del mazo del interruptor de la puerta.
30. Vuelva a instalar el cable de la cerradura de la puerta.
31. Pase la pestaña de la cerradura de la puerta a través del orificio en el panel de la puerta, enganche los clips y ganchos detrás del panel de la puerta.
32. Asegure el panel de la puerta usando (6) pernos de 7 mm.

33. Vuelva a instalar la palanca de bloqueo de la puerta interior y las cubiertas de las agarraderas de la puerta .
34. Vuelva a instalar el panel de moldura del interruptor de la puerta.
35. Vuelva a instalar el panel de moldura triangular de extensión superior .

PASO 5

13. Repita los pasos anteriores en el lado del pasajero.
14. Verifique cuidadosamente todas las funciones de los espejos antes del primer viaje.
15. Para vehículos con funciones de memoria e inclinación, desactive las funciones en el centro de información del conductor del vehículo.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



1. No utilizado 8: No utilizado
2. Tierra (B) 9/10: Motor del espejo
3. No utilizado 11: Calentador de espejo
4. No utilizado 12: No utilizado
- 5: Luz lateral (C) 13: No utilizado
- 6: Luz de posición (D) 14-17: No utilizada
- 7: Motor del espejo 18: Luz de señal de giro (A)

- A:Turn Signal Light(18)
 B:Ground(2)
 C:Side Spot Light(5)
 D:Position Light(6)

MAINTENANCE

9. Frote el espejo retrovisor cuando esté sucio.
10. Adquiera el hábito de plegar los espejos retrovisores al estacionar.

Dirección: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
Römeräcker 9 Z2021, 76351
Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
Unit 5 Albert Edward House, The
Pavilions Preston, United Kingdom

Hecho en china

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat e-gwarancji

www.vevor.com/support

HOLOWANIE LUSTEREK

MODEL: YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODEL: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom europejskiej dyrektywy 2012 /19/UE. Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt wymaga selektywnej zbiórki śmieci na terenie Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych jako takie nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do: punkt zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego przeznaczonego do recyklingu.
	Informacje FCC: OSTROŻNOŚĆ: Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługi urządzenia! To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 1) Ten produkt może powodować szkodliwe zakłócenia. 2) Ten produkt musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

NOTES

31. Przed rozpoczęciem instalacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.
32. Odpowiednie narzędzia poprawią jakość montażu i skrócą czas jego montażu.
33. Wszystkie lustra są symetryczne i zaprojektowane z myślą o lepszym zasięgu widzenia.
34. Jeśli znajdziesz brakujące lub uszkodzone części, zrób zdjęcie i skontaktuj się z nami.
35. , zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu.
36. Jeśli nie możesz zainstalować go samodzielnie, skontaktuj się z warsztatem samochodowym, aby go wymienił.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YH3351/14DSA-EBH
Automatyczne położenie	Przód na zewnątrz
Wejście	Napięcie stałe 12 V
Zginać	Ręczny teleskopowy
Funkcje	Ogrzewany + włączony kierunkowskaz/światło dzienne + światło kierunkowskazu strzałki + światło cofania
Odpowiedni typ pojazdu	Chevy Silverado 2014-2021 /GMC
Kolor	Czarny

STRUCTURE DIAGRAM




1. Ogrzewanie 2. Kierunkowskaz 3. Strzałka kierunkowskazu 4. Światło cofania 5. Wypukłe szkło (regulacja ręczna)
6. Szkło płaskie (regulacja mocy)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

KROK 1

36. Otwórz przednie drzwi, aby zdjąć trójkątny panel wykończeniowy górnego przedłużenia.
37. Zdejmij (2) małe osłony z uchwytu klamki drzwi i wewnętrznej dźwigni drzwi.
38. Usuń (4) śruby 7 mm znajdujące się za tymi osłonami.
39. Wykręć (2) śruby 7 mm z dolnej części panelu drzwi.
40. Ostrożnie pociągnij panel drzwi do góry i zwolnij panel drzwi.
41. Odłącz złącza wiązki przewodów wyłącznika drzwi.
42. Ostrożnie zwolnij linkę zamka drzwi.
8. Zdemontuj panel poszycia drzwi.



KROK 2

16. Odłącz złącze wiązki przewodów lusterka.
17. Odkręć (3 lub 4) nakrętki sześciokątne 10 mm mocujące lusterko

fabryczne.

18. Ostrożnie zdejmij fabryczne lusterko .


KROK 3

21. W przypadku pojazdów wyposażonych w zwykłe lusterka wywierć dodatkowy otwór o średnicy 10 mm w panelu drzwi.

22. Weź nowe lusterko, przełóż kołki i uprząż przez istniejące otwory w panelu drzwi.

23. Zamontuj (4) dostarczone nakrętki sześciokątne, aby zabezpieczyć nowe lusterko. Moment obrotowy do 80 funtów na cal.

24. Podłącz złącze wiązki przewodów lusterka.



KROK 4

36. Weź panel poszycia drzwi i podłącz złącza wiązki przewodów wyłącznika drzwi.

37. Zamontuj ponownie linkę zamka drzwi.

38. Włóż zaczep zamka drzwi przez otwór w panelu poszycia drzwi, zamocuj zaciski i haczyki za panelem poszycia drzwi.

39. Przymocuj panel poszycia drzwi za pomocą (6) śrub 7 mm.

40. Zamontuj ponownie dźwignię zamka drzwi wewnętrznych i osłony uchwytów drzwi .

41. Zamontuj ponownie panel poszycia włącznika drzwi.

42. Zamontuj ponownie trójkątny panel wykończeniowy górnego przedłużenia .




KROK 5

16. Powtórz powyższe kroki po stronie pasażera.

17. pierwszą jazdą dokładnie sprawdź działanie wszystkich lusterek .

18. W przypadku pojazdów z funkcjami pamięci i pochylenia należy wyłączyć funkcje w centrum informacyjnym kierowcy pojazdu.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



- 1. Nieużywany 8: Nieużywany
- 2. Masa (B) 9/10: Silnik lustrzany
- 3. Nieużywany 11: Podgrzewacz lusterek
- 4. Nieużywane 12: Nieużywane
- 5. Boczne światło punktowe (C) 13: Nieużywane
- 6: Światło pozycyjne (D) 14-17: Nieużywane
- 7: Silnik lusterka 18: Włącz kierunkowskaz (A)

- A: Turn Signal Light (18)
- B: Ground (2)
- C: Side Spot Light (5)
- D: Position Light (6)

MAINTENANCE

11. Wyszoruj lusterko holownicze, jeśli jest brudne.

12. Wyrób sobie nawyk składania lusterek holowniczych podczas parkowania.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Szanghaj

Import do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia
Import do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Chinach

Wyprodukowano w

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Certyfikat wsparcia i e-gwarancji

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

SLEEPSPIEGELS

MODEL: YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODEL: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	JUISTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgestreepte afvalcontainer geeft aan dat het product in de Europese Unie een aparte afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd mogen niet bij het normale huisvuil worden goegoid, maar moeten worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.
	FCC-informatie: VOORZICHTIGHEID: Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor naleving kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken! Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: 1) Dit product kan schadelijke interferentie veroorzaken. 2) Dit product moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

NOTES

37. Lees deze instructie zorgvuldig door voordat u met de installatie begint.
38. Het juiste gereedschap verbetert de kwaliteit van de installatie en verkort de benodigde tijd.
39. Alle spiegels zijn symmetrisch en ontworpen voor een beter zichtbereik.
40. Als u ontbrekende onderdelen of beschadigingen aantreft, maak dan een foto en neem contact met ons op.
41. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het voertuig om de nieuwe spiegels af te stellen.
42. Als u het niet zelf kunt installeren, neem dan contact op met een

autoreparateur om het voor u te vervangen.

MODEL AND PARAMETERS

Model	YH3351/14DSA-EBH
Automatische	Voorkant Buiten
Invoer	Gelijkstroom 12V
Vouw	Handmatig telescopisch
Functies	Verwarmd + richtingaanwijzer/daglicht + pijlsignaallicht + achteruitrijlicht
Toepasselijk voertuigtype	Chevy Silverado 2014-2021 /GMC
Kleur	Zwart

STRUCTURE DIAGRAM




1. Verwarmd 2. Richtingaanwijzer 3. Pijlsignaallicht 4. Achteruitrijlicht 5. Bol glas (handmatige aanpassing)
6. Plat glas (vermogensaanpassing)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STAP 1

43. Open de voordeur om het bovenste driehoekige sierpaneel te verwijderen.
44. Verwijder (2) kleine afdekkingen van de deurgreepgreep en de binnendeurhendel.
45. Verwijder (4) 7 mm bouten achter deze deksels.
46. Verwijder (2) 7 mm bouten uit de onderkant van het deurbekledingspaneel.
47. Trek het portierbekledingspaneel voorzichtig omhoog en laat het portierbekledingspaneel los.
48. Maak de connectoren van de deurschakelaarkabelboom los.
49. Maak de deurslotkabel voorzichtig los.
8. Verwijder het deurbekledingspaneel.




STAP 2

19. Maak de connector van de spiegelkabelboom los.
20. Verwijder (3 of 4) 10 mm zeskantmoeren waarmee de fabrieksspiegel is bevestigd.
21. Verwijder voorzichtig de fabrieksspiegel.

STAP 3

25. Voor voertuigen uitgerust met gewone spiegels , boor een extra gat van 10 mm in het deurplaatpaneel.
26. Neem de nieuwe spiegel, voer de noppen en kabelboom door de bestaande gaten in het deurplaatpaneel.
27. Installeer (4) de meegeleverde zeskantmoeren om de nieuwe spiegel vast te zetten. Aandraaien tot 80 lb in.
28. Sluit de connector van de spiegeldraadboom aan.



STAP 4




43. Neem het portierbekledingspaneel en sluit de kabelboomconnectoren van de deurschakelaar aan.
44. Installeer de deurslotkabel opnieuw.
45. Voer het lipje van het deurslot door het gat in het portierbekledingspaneel, plaats de clips en haken achter het deurbekledingspaneel.
46. Zet het deurbekledingspaneel vast met (6) bouten van 7 mm.

47. Plaats de binnendeurslothendel en de deurgreepafdekkingen terug .
48. Plaats het sierpaneel van de deurschakelaar terug.
49. Plaats het bovenste driehoekige sierpaneel terug .

STAP 5

19. Herhaal bovenstaande stappen aan de passagierszijde.
20. de eerste rit zorgvuldig alle spiegelfuncties .
21. Voor voertuigen met geheugen- en kantelfuncties dient u de functies op het bestuurdersinformatiecentrum van het voertuig uit te schakelen.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



1. Niet gebruikt 8: Niet gebruikt
2. Aarde (B) 9/10: Spiegelmotor
3. Niet gebruikt 11: Spiegelverwarming
4. Niet gebruikt 12: Niet gebruikt
5. Zijspotlicht (C) 13: Niet gebruikt
6. Positielicht (D) 14-17: Niet gebruikt
7. Spiegelmotor 18: Richtingaanwijzer (A)

- A: Turn Signal Light(18)
 B: Ground(2)
 C: Side Spot Light(5)
 D: Position Light(6)

MAINTENANCE

13. Boen de trekspiegel als deze vuil is.
14. Maak er een gewoonte van om tijdens het parkeren de trekspiegels in te klappen.

Adres: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP	SHUNSHUN GmbH Römeräcker 9 Z2021, 76351 Linkenheim-Hochstetten, Germany
-----------	------------	---

UK	REP	Pooledas Group Ltd Unit 5 Albert Edward House, The Pavilions Preston, United Kingdom
-----------	------------	--

Gemaakt in China

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

DRAGANDE SPEGLAR

MODELL: YH3351/14DSA-EBH

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TOWING MIRRORS

MODELL: YH3351/14DSA-EBH



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i det europeiska direktivet 2012/19/EU. Symbolen som visar en soptunna korsad anger att produkten kräver separat sophämtning i EU. Detta gäller för produkten och alla tillbehör märkta med denna symbol. Produkter märkta som sådana får inte slängas tillsammans med vanligt hushållsavfall utan ska lämnas till en insamlingsställe för återvinning av elektriska och elektroniska apparater.
	FCC-information: WARNING: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelse kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen! Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Driften är föremål för följande två villkor: 1) Denna produkt kan orsaka skadliga störningar. 2) Denna produkt måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion.

NOTES

43. Läs denna instruktion noggrant innan du påbörjar installationen.
44. Rätt verktyg kommer att förbättra kvaliteten på installationen och minska den tid som krävs.
45. Alla speglar är symmetriska och designade för bättre siktområde .
46. Om du hittar delar som saknas eller är skadade, ta ett foto och kontakta oss.
47. Se fordonets instruktionsbok för att justera de nya speglarna.
48. Om du inte kan installera den själv, kontakta en bilreparatör för att byta ut den åt dig.

MODEL AND PARAMETERS

Modell	YH3351/14DSA-EBH
Auto Part Position	Framsida Utanför
Inmatning	DC 12V
Vika ihop	Manuell teleskop
Funktioner	Uppvärmd+ Blinkersljus/Dagtidsljus + Pilsignallljus+ Backljus
Tillämplig fordonstyp	Chevy Silverado 2014-2021 /GMC
Färg	Svart

STRUCTURE DIAGRAM




1. Uppvärmd 2. Blinkerslampa 3. Pilsignallampa 4. Backljus 5. Konvext glas
(manuell justering)
6. Platt glas (strömjustering)

INSTALLATION INSTRUCTIONS

STEG 1

50. Öppna den främre luckan för att ta bort den övre förlängningens triangulära klädselpanel.
51. Ta bort (2) små kåpor från dörrhandtaget och den inre dörrhandtaget.
52. Ta bort (4) 7 mm bultar bakom dessa kåpor.
53. Ta bort (2) 7 mm bultar från botten av dörrbeklädningen.
54. Dra försiktigt dörrbeklädningen uppåt och släpp dörrbeklädningen.
55. Koppla bort kontakterna från dörrströmbrytarens kabelnät.
56. Lossa försiktigt dörrlåskabeln.
8. Ta bort dörrbeklädningen.




STEG 2

22. Koppla loss kontakten för spegelkabelstammen.
23. Ta bort (3 eller 4) 10 mm sexkantsmuttrar som håller fast fabriksspegeln.
24. Ta försiktigt bort fabriksspegeln .

STEG 3

29. För fordon utrustade med vanliga speglar , borra ytterligare ett 10 mm hål på dörrpanelen.
30. Ta den nya spegeln, matningsbultarna och selen genom de befintliga hålen på dörrplåtspanelen.
31. Montera (4) medföljande sexkantsmuttrar för att säkra den nya spegeln. Vridmoment till 80 lb in.
32. Anslut kontakten för spegelkabelstammen.



STEG 4




50. Ta dörrbeklädnaden, anslut dörrströmbrytarens kabelnätsskärmar.
51. Sätt tillbaka dörrlåskabeln.
52. För dörrlåsfliken genom hålet på dörrbeklädnadspanelen, fäst clips och krokar bakom dörrbeklädnadspanelen.
53. Säkra dörrbeklädnaden med (6) 7 mm bultar.
54. Sätt tillbaka den inre dörrlåsspaken och dörrhandtagsskyddet .
55. Sätt tillbaka dörrkontaktens beklädnadspanel.
56. Sätt tillbaka den övre triangulära trimpanelen för förlängningen .

STEG 5

22. Upprepa ovanstående steg på passagerarsidan.
23. Kontrollera noggrant alla spegelfunktioner innan den första körningen.
24. För fordon med minnes- och tiltfunktioner vänligen inaktivera

funktionerna på fordonets förarinformationscenter.

REFERENCE WIRE DIAGRAM



- 1. Används ej 8: Används ej
- 2. Jord (B) 9/10: Spegelmotor
- 3. Används ej 11: Spegelvärmare
- 4. Används ej 12: Används ej
- 5: Sidspotlight(C) 13: Används ej
- 6: Positionsljus(D) 14-17: Används ej
- 7: Spegelmotor 18: Blinkers (A)

- A: Turn Signal Light(18)
- B: Ground(2)
- C: Side Spot Light(5)
- D: Position Light(6)

MAINTENANCE

- 15. Skrubba dragspegeln när den är smutsig.
- 16. Ta för vana att fälla dragspeglarna när du parkerar.

Adress: Baoshanqu Shuangchenglu 803long 11hao 1602A-1609shi Shanghai

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho
Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

SHUNSHUN GmbH
 Römeräcker 9 Z2021, 76351
 Linkenheim-Hochstetten, Germany

UK	REP
----	-----

Pooledas Group Ltd
 Unit 5 Albert Edward House, The
 Pavilions Preston, United Kingdom

Tillverkad i Kina

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support