

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

TRANSMISSION FLUID PUMP

MODEL: YS-059

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRANSMISSION FLUID PUMP

Model: YS-059



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


SAFETY INSTRUCTIONS

1. Please do not let children use.
2. Pay attention to personal hygiene.
3. Untrained personnel are not allowed to use the device.
4. Do not use the equipment while under the influence of narcotic drugs, alcohol and narcotic drugs.
5. Sewage must be disposed of in accordance with the regulations of the local management authority.
6. Please read the notice on the brake system before use.
7. Please wear safety goggles and watch out for brake fluid touching your skin. If fluid gets into your eyes, flush your eyes immediately and consult your doctor right away.
8. Used brake fluid or other liquids can contaminate the entire system and may cause brake system failure.
9. Don't abuse water so as not to pollute the environment.
10. The brake fluid is flammable and fire sources, including hot surfaces (such as smoke), must be avoided.


MODEL AND PARAMETERS

Model	YS-059
Capacity	7.5L
Material	HDPE

STRUCTURE DIAGRAM



INSTRUCTIONS FOR USE



1. Unscrew the cap, add fluid to the reservoir.
2. Connect the suitable adapter to the vehicle.
3. Connect the correct adapter with dispensing hose fitting.
4. Push/pull to start operation.

NOTE: Replace the fuel tank cap on the vehicle in time to ensure that the liquid level is the maximum displayed on the vehicle fuel tank. Before driving the vehicle, carefully check for leaks and test that the brakes are working properly.

MAINTENANCE

- 1. After use, clean with a clean, dry cloth.
- 2. If not in use, empty the tank of liquid. Keep the tubes and adapters clean for future use.
- 3. Store it in a clean, dry place out of reach of children.

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH.
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie

électronique www.vevor.com/support

POMPE À LIQUIDE DE TRANSMISSION

MODÈLE : YS-059

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POMPE À LIQUIDE DE TRANSMISSION

Modèle : YS-059



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie électronique :
www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour les éventuelles mises à jour technologiques ou logicielles.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez ne pas laisser les enfants l'utiliser.
2. Faites attention à l'hygiène personnelle.
3. Le personnel non formé n'est pas autorisé à utiliser l'appareil.
4. N'utilisez pas l'appareil sous l'influence de stupéfiants, d'alcool et de drogues narcotiques.
5. Les eaux usées doivent être éliminées conformément à la réglementation en vigueur.
autorité de gestion locale.
6. Veuillez lire l'avis sur le système de freinage avant utilisation.
7. Veuillez porter des lunettes de sécurité et faire attention au liquide de frein qui touche votre peau. Si du liquide entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement et consultez un médecin.
Consultez immédiatement votre médecin.
8. Le liquide de frein usagé ou d'autres liquides peuvent contaminer l'ensemble du système et peut provoquer une défaillance du système de freinage.
9. N'abusez pas de l'eau pour ne pas polluer l'environnement.
10. Le liquide de frein est inflammable et constitue une source d'incendie, notamment sur les surfaces chaudes.
(comme la fumée), doivent être évités.


MODÈLE ET PARAMÈTRES

Modèle	YS-059
Capacité	7,5 L
Matériel	PEHD

SCHÉMA DE STRUCTURE



MODE D'EMPLOI



1. Dévissez le bouchon, ajoutez du liquide dans le réservoir.
2. Connectez l'adaptateur approprié au véhicule.
3. Connectez l'adaptateur approprié au raccord du tuyau de distribution.
4. Poussez/tirez pour démarrer l'opération.

REMARQUE : Revissez le bouchon du réservoir de carburant à temps pour vous assurer que le niveau de liquide atteint le maximum indiqué. Avant de conduire, vérifiez soigneusement l'absence de fuites et le bon fonctionnement des freins.

ENTRETIEN

1. Après utilisation, nettoyer avec un chiffon propre et sec.
2. Si vous ne l'utilisez pas, videz le réservoir de son liquide. Gardez les tubes et les adaptateurs propres pour une utilisation ultérieure.
3. Conservez-le dans un endroit propre et sec, hors de portée des enfants.

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse : Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie Importé
aux États-Unis : Sanven

Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.



YH CONSULTING LIMITÉE.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Getriebeölpumpe

MODELL: YS-059

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.
„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Getriebeölpumpe

Modell: YS-059



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


SICHERHEITSHINWEISE

1. Bitte nicht von Kindern benutzen lassen.
2. Achten Sie auf die persönliche Hygiene.
3. Ungeschultem Personal ist die Benutzung des Gerätes nicht gestattet.
4. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie unter Einfluss von Betäubungsmitteln, Alkohol oder Rauschgift stehen.
5. Abwasser muss gemäß den Vorschriften der lokale Verwaltungsbehörde.
6. Bitte lesen Sie vor der Verwendung die Hinweise zum Bremssystem.
7. Tragen Sie eine Schutzbrille und achten Sie darauf, dass keine Bremsflüssigkeit in Ihren Haut. Wenn Flüssigkeit in die Augen gelangt, spülen Sie diese sofort aus und konsultieren Sie Ihren Arzt sofort.
8. Gebrauchte Bremsflüssigkeit oder andere Flüssigkeiten können das gesamte System verunreinigen und kann zu einem Ausfall des Bremssystems führen.
9. Gehen Sie nicht übermäßig mit Wasser um, um die Umwelt nicht zu verschmutzen.
10. Die Bremsflüssigkeit ist entflammbar und Brandquellen, einschließlich heißer Oberflächen (wie etwa Rauch) müssen vermieden werden.


MODELL UND PARAMETER

Modell	YS-059
Kapazität	7,5 l
Material	HDPE

STRUKTURDIAGRAMM



GEBRAUCHSANWEISUNG



1. Schrauben Sie die Kappe ab und füllen Sie Flüssigkeit in den Behälter.
2. Schließen Sie den passenden Adapter an das Fahrzeug an.
3. Schließen Sie den richtigen Adapter an den Zapfschlauchanschluss an.
4. Drücken/ziehen, um den Vorgang zu starten.

HINWEIS: Setzen Sie den Tankdeckel rechtzeitig wieder auf, um sicherzustellen, dass der Flüssigkeitsstand dem am Tank angezeigten Maximum entspricht. Überprüfen Sie das Fahrzeug vor Fahrtantritt sorgfältig auf Undichtigkeiten und prüfen Sie die Bremsen auf einwandfreie Funktion.

WARTUNG

1. Nach Gebrauch mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen.
2. Entleeren Sie den Flüssigkeitstank, wenn Sie das Gerät nicht verwenden. Bewahren Sie die Schläuche und Adapter für die spätere Verwendung sauber auf.
3. Bewahren Sie es an einem sauberen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien. **Importiert in**

die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA
91730

EG-Vertreter	
--------------	--

E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

Britische Republik	
--------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion
Haus, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia

elettronica www.vevor.com/support

POMPA DEL FLUIDO DI TRASMISSIONE

MODELLO: YS-059

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto ai principali marchi e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POMPA DEL FLUIDO DI TRASMISSIONE

Modello: YS-059



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Assistenza

tecnica e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

1. Non lasciare che i bambini lo utilizzino.
2. Prestare attenzione all'igiene personale.
3. Il dispositivo non è utilizzato da personale non formato.
4. Non utilizzare l'attrezzatura sotto l'effetto di droghe, alcol o stupefacenti.
5. Lo smaltimento delle acque reflue deve essere effettuato in conformità alle normative vigenti.
autorità di gestione locale.
6. Leggere attentamente le avvertenze presenti sull'impianto frenante prima dell'uso.
7. Indossare occhiali di sicurezza e fare attenzione al liquido dei freni che potrebbe toccare il veicolo.
pelle. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente e consultare
immediatamente il tuo medico.
8. Il liquido dei freni usato o altri liquidi possono contaminare l'intero sistema e
può causare guasti all'impianto frenante.
9. Non abusare dell'acqua per non inquinare l'ambiente.
10. Il liquido dei freni è infiammabile e le fonti di incendio, comprese le superfici calde
(come il fumo), devono essere evitati.


MODELLO E PARAMETRI

Modello	YS-059
Capacità	7,5 litri
Materiale	HDPE

SCHEMA DELLA STRUTTURA



ISTRUZIONI PER L'USO



1. Svitare il tappo e aggiungere il liquido nel serbatoio.
2. Collegare l'adattatore adatto al veicolo.
3. Collegare l'adattatore corretto al raccordo del tubo di erogazione.
4. Spingere/tirare per avviare il funzionamento.

NOTA: Richiudere il tappo del serbatoio del carburante del veicolo in tempo utile per assicurarsi che il livello del liquido raggiunga il livello massimo indicato sul serbatoio. Prima di guidare il veicolo, controllare attentamente la presenza di perdite e verificare il corretto funzionamento dei freni.

MANUTENZIONE

1. Dopo l'uso, pulire con un panno pulito e asciutto.
2. Se non in uso, svuotare il serbatoio del liquido. Mantenere puliti i tubi e gli adattatori per un utilizzo futuro.
3. Conservarlo in un luogo pulito e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250,9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion
Casa, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía

electrónica www.vevor.com/support

BOMBA DE LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

MODELO: YS-059

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOMBA DE LÍQUIDO DE TRANSMISIÓN

Modelo: YS-059



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? Contáctenos: Soporte técnico y

certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. No permita que los niños lo utilicen.
2. Preste atención a la higiene personal.
3. El personal no capacitado no podrá utilizar el dispositivo.
4. No utilice el equipo bajo la influencia de estupefacientes, alcohol y drogas narcóticas.
5. Las aguas residuales deberán eliminarse de acuerdo con las normas de la autoridad de gestión local.
6. Lea el aviso sobre el sistema de frenos antes de usarlo.
7. Use gafas de seguridad y tenga cuidado con el líquido de frenos que entra en contacto con su piel. Si el líquido entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente y consulte a su médico de inmediato.
8. El líquido de frenos usado u otros líquidos pueden contaminar todo el sistema y puede provocar una falla en el sistema de frenos.
9. No abusar del agua para no contaminar el medio ambiente.
10. El líquido de frenos es inflamable y las fuentes de fuego, incluidas las superficies calientes (como el humo), deben evitarse.


MODELO Y PARÁMETROS

Modelo	YS-059
Capacidad	7,5 litros
Material	HDPE

DIAGRAMA DE ESTRUCTURA



INSTRUCCIONES DE USO



1. Desenrosque la tapa y agregue líquido al depósito.
2. Conecte el adaptador adecuado al vehículo.
3. Conecte el adaptador correcto con la conexión de la manguera dispensadora.
4. Empuje/tire para iniciar la operación.

NOTA: Cierre el tanque de combustible a tiempo para asegurar que el nivel de líquido alcance el máximo indicado. Antes de conducir, revise cuidadosamente si hay fugas y compruebe el correcto funcionamiento de los frenos.

MANTENIMIENTO


1. Después de usar, limpiar con un paño limpio y seco.
2. Si no lo utiliza, vacíe el líquido del tanque. Mantenga los tubos y adaptadores limpios para su uso posterior.
3. Guárdelo en un lugar limpio y seco, fuera del alcance de los niños.

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.


Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia. Importado a EE.

UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730.



Empresa eléctrica CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurión
Casa, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji

elektronicznej www.vevor.com/support

POMPA PŁYNU PRZEKŁADNIOWEGO

MODEL: YS-059

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

POMPA PŁYNU PRZEKŁADNIOWEGO

Model: YS-059



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Prosimy nie pozwalać dzieciom na korzystanie z produktu.
2. Zwróć uwagę na higienę osobistą.
3. Osobom nieprzeszkolonym nie wolno używać urządzenia.
4. Nie należy korzystać ze sprzętu będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub środków odurzających.
5. Ścieki należy odprowadzać zgodnie z przepisami lokalny organ zarządzający.
6. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią instrukcji umieszczonej na układzie hamulcowym.
7. Proszę założyć okulary ochronne i uważać, aby płyn hamulcowy nie miał kontaktu z samochodem. skóra. Jeśli płyn dostanie się do oczu, natychmiast przepłucz oczy i skonsultuj się Skontaktuj się natychmiast ze swoim lekarzem.
8. Zużyty płyn hamulcowy lub inne płyny mogą zanieczyścić cały układ i może spowodować awarię układu hamulcowego.
9. Nie gospodaruj wodą nadmiernie, aby nie zanieczyszczać środowiska.
10. Płyn hamulcowy jest łatwopalny i może stanowić źródło ognia, w tym gorące powierzchnie. (takich jak dym), należy unikać.


MODEL I PARAMETRY

Model	YS-059
Pojemność	7,5 l
Tworzywo	HDPE

SCHEMAT STRUKTURY



INSTRUKCJA UŻYCIA



1. Odkręć korek i dolej płynu do zbiornika.
2. Podłącz odpowiedni adapter do pojazdu.
3. Podłącz właściwy adapter do przyłącza węża dozującego.
4. Naciśnij/pociągnij, aby rozpocząć działanie.

UWAGA: Załóż korek wlewu paliwa w pojeździe na czas, aby upewnić się, że poziom płynu jest maksymalny i wyświetlany na zbiorniku paliwa pojazdu. Przed rozpoczęciem jazdy pojazdem dokładnie sprawdź, czy nie ma wycieków i czy hamulce działają prawidłowo.

KONSERWACJA

1. Po użyciu wyczyść czystą, suchą szmatką.
2. Jeśli nie jest używany, opróżnij zbiornik z płynu. Utrzymuj rurki i adaptory w czystości do przyszłego użytku.
3. Przechowywać w czystym, suchym miejscu, niedostępnym dla dzieci.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

Firma E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

TRANSMISSIEVLOEISTOFPOMP

MODEL: YS-059

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.

"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekenen niet per se dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, hieronder vallen. Wij verzoeken u vriendelijk om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRANSMISSIEVLOEISTOFPOMP

Model: YS-059



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support


Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES

1. Laat kinderen dit niet gebruiken.
2. Besteed aandacht aan uw persoonlijke hygiëne.
3. Het apparaat mag niet worden gebruikt door ongeschoold personeel.
4. Gebruik de apparatuur niet als u onder invloed bent van verdovende middelen, alcohol of verdovende middelen.
5. Rioolwater moet worden afgevoerd volgens de voorschriften van de gemeente.
lokale beheersautoriteit.
6. Lees voor gebruik de waarschuwing op het remsysteem.
7. Draag een veiligheidsbril en let op dat remvloeistof uw voertuig niet raakt.
huid. Als er vloeistof in uw ogen komt, spoel uw ogen dan onmiddellijk en raadpleeg een arts.
Neem onmiddellijk contact op met uw arts.
8. Gebruikte remvloeistof of andere vloeistoffen kunnen het hele systeem verontreinigen en
kan leiden tot storingen in het remsysteem.
9. Misbruik het water niet om het milieu niet te vervuilen.
10. De remvloeistof is ontvlambaar en kan brand veroorzaken, inclusief hete oppervlakken
(zoals rook) moeten worden vermeden.

MODEL EN PARAMETERS

Model	YS-059
Capaciteit	7,5L
Materiaal	HDPE



OPMERKING: Plaats de tankdop van het voertuig tijdig terug om ervoor te zorgen dat het vloeistofniveau overeenkomt met het maximum dat op de brandstoftank van het voertuig wordt aangegeven. Controleer vóór vertrek zorgvuldig op lekkages en test de goede werking van de remmen.

ONDERHOUD

1. Na gebruik schoonmaken met een schone, droge doek.
2. Leeg de vloeistoftank als u deze niet gebruikt. Houd de slangen en adapters schoon voor toekomstig gebruik.
3. Bewaar het op een schone, droge plaats, buiten bereik van kinderen.

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:** Shuangchenglu
803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australië **Geïmporteerd**

naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road,
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

TRANSMISSIONSVÄTSKEPUMP

MODELL: YS-059

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

TRANSMISSIONSVÄTSKEPUMP

Modell: YS-059



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat** www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkt oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

1. Låt inte barn använda.
2. Var uppmärksam på personlig hygien.
3. Utbildad personal får inte använda enheten.
4. Använd inte utrustningen när du är påverkad av narkotiska droger, alkohol och narkotiska droger.
5. Avloppsvatten måste tas om hand i enlighet med bestämmelserna i den lokal förvaltningsmyndighet.
6. Läs meddelandet på bromssystemet före användning.
7. Bär skyddsglasögon och se upp för bromsvätska som rör vid din hud. Om vätska kommer in i dina ögon, spola ögonen omedelbart och rådfråga din läkare direkt.
8. Använd bromsvätska eller andra vätskor kan förorena hela systemet och kan orsaka fel på bromssystemet.
9. Missbruka inte vatten för att inte förorena miljön.
10. Bromsvätskan är brandfarlig och brandkällor, inklusive heta ytor (såsom rök), måste undvikas.


MODELL OCH PARAMETRAR

Modell	YS-059
Kapacitet	7,5 L
Material	HDPE

STRUKTURDIAGRAM



BRUKSANVISNING



1. Skruva av locket, tillsätt vätska till behållaren.
2. Anslut lämplig adapter till fordonet.
3. Anslut rätt adapter med doseringsslanganslutning.
4. Tryck/dra för att starta driften.

OBS: Sätt tillbaka bränsletanklocket på fordonet i tid för att säkerställa att vätskenivån är den maximala som visas på fordonets bränsletank. Innan du kör fordonet, kontrollera noggrant efter läckor och testa att bromsarna fungerar som de ska.

UNDERHÅLL

1. Efter användning, rengör med en ren, torr trasa.
2. Om den inte används, töm tanken på vätska. Håll slangarna och adaptrarna rena för framtida användning.
3. Förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn.

Tillverkare: Shanghai muxin muyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122

Australien **Importerad till**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support