

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate <https://www.vevor.com/support>

FOLDING DOOR GATE

USER MANUAL

**MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODEL NO.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNING:

Please read this manual carefully before using the product. Failure to do so may result in serious injury. SAVE THESE INSTRUCTION

ASSEMBLY PRECAUTIONS

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble when tired or under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Folding Door Gate.
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

USE PRECAUTIONS

TO PREVENT SERIOUS INJURY AND DEATH FROM TIPPING:

- 1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.**
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Use only on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting a fully loaded Folding Door Gate.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use. Do not use if parts are loose or damaged.


TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Packing Size (LxWxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Net Weight (kg)	About 8.95	About 9.75	About 10.65
Gross Weight (kg)	About 9.95	About 10.75	About 11.65

Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Product Dimensions (LxWxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Packing Size (LxWxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Net Weight (kg)	About 10.15	About 16.05	About 17.05
Gross Weight (kg)	About 11.15	About 17.55	About 18.55


PACKAGE CONTENTS





Serial No.	Name	Serial No.	Name
1	Front hinged door edge	6	Fixed rivets at the door edge
2	Door frame and edge	7	Install expansion tube
3	Plastic plug	8	catch
4	Mother child rivet	9	padlock
5	360 degree self-locking casters	10	Install self tapping screws for expansion tubes

ASSEMBLY STEPS



Note: Product images are shown for display purposes only and may not be representative of the final product.

Using Step

Step 1: Unpack the product and take it out. Place the retractable door in the position where it needs to be used. Open the hinges, position them in the actual position on the wall and punch the holes.

Step 2: Place the plastic expansion screws (Serial E in the parts list) in the perforated position, hold the door in place and fix it with the self-tapping screws (Serial D in the parts list).

Step 3: Pull the telescopic door into position and remove the wall fittings (Serial C in the Accessories List, positioned vertically, refer to the parts List for placement).

Step 4: Attach the clips on the side posts to the wall fixings and position them in a sensible position and make the holes again, Place the expansion screws (Serial B in the parts list) in the holes to fix the wall fittings to the wall.

Caution: Keep hands and fingers out of moving diamonds of web when handling gate.

COMPLETION



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technique Certificat d'assistance et de garantie électronique

<https://www.vevor.com/support>

PORTAIL PLIANT

MANUEL D' UTILISATION

**N° DE MODÈLE : ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

N° DE MODÈLE : ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22, ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVERTISSEMENT:

Veillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. CONSERVEZ CE MANUEL . INSTRUCTION

PRÉCAUTIONS DE MONTAGE

9. Assemblez uniquement conformément à ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
10. Portez des lunettes de sécurité approuvées ANSI et des gants de travail robustes pendant l' assemblage.
11. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
12. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
13. Ne pas monter en cas de fatigue ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.
14. Les capacités du produit s'appliquent uniquement aux produits correctement et entièrement assemblés.
15. Assemblez-le sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité la barrière pliante.
16. Pour plus d'informations sur les pièces listées dans les pages suivantes, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballez et séparez toutes les pièces dans un espace de travail propre.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

POUR ÉVITER LES BLESSURES GRAVES ET LA MORT DUE AU BASCULEMENT :

6. NE PAS S'ASSEOIR NI SE TENIR DEBOUT SUR CET ARTICLE.

7. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de cet article.
8. Utiliser uniquement sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité une barrière pliante entièrement chargée.


9. Utiliser uniquement comme prévu.
10. Inspecter avant chaque utilisation. Ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Dimensions du produit (LxIxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Taille de l'emballage (LxIxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Poids net (kg)	Environ 8,95	Environ 9,75	Environ 10,65
Poids brut (kg)	Environ 9,95	Environ 10,75	Environ 11,65

Modèle	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Dimensions du produit (LxIxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Taille de l'emballage (LxIxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Poids net (kg)	Vers 10h15	Vers 16h05	Vers 17h05
Poids brut (kg)	Vers 11h15	Vers 17h55	Vers 18h55

CONTENU DU COLIS








Numéro de série	Nom	Numéro de série	Nom
1	Bord de porte à charnière avant	6	Rivets fixes sur le bord de la porte
2	Cadre et bord de porte	7	Installer le tube d'expansion
3	bouchon en plastique	8	attraper
4	Rivet mère-enfant	9	cadenas
5	Roulettes autobloquantes	10	Installer des vis

ÉTAPES D'ASSEMBLAGE



Remarque : les images du produit sont présentées à des fins d'affichage uniquement et peuvent ne pas être représentatives du produit final.

Utilisation de l'étape

Étape 1 : Déballez le produit et sortez-le. Placez la porte escamotable à l'endroit où elle doit être utilisée. Ouvrez les charnières, positionnez-les sur le mur et percez les trous.

Étape 2 : Placez les vis d'expansion en plastique (série E dans la liste des pièces) dans la position perforée, maintenez la porte en place et fixez-la avec les vis autotaraudeuses (série D dans la liste des pièces).

Étape 3 : Tirez la porte télescopique en position et retirez les fixations murales (série C dans la liste des accessoires, positionnées verticalement, reportez-vous à la liste des pièces pour le placement).

Étape 4 : Fixez les clips sur les poteaux latéraux aux fixations murales et positionnez-les dans une position judicieuse et refaites

les trous. Placez les vis d'expansion (série B dans la liste des pièces) dans les trous pour fixer les fixations murales au mur.
Attention : Gardez les mains et les doigts hors des losanges en mouvement de la toile lors de la manipulation de la porte.

ACHÈVEMENT



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificat d'assistance et de garantie électronique

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Support und E-Garantie-Zertifikat <https://www.vevor.com/support>

FALTTÜRTOR

BENUTZERHANDBUCH

**MODELL-NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODELL-NR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122,
ZDM-22, ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WARNUNG:

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen. BEWAHREN SIE DIESES ANWEISUNG

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER MONTAGE

17. Führen Sie die Montage ausschließlich gemäß dieser Anleitung durch.
Eine unsachgemäße Montage kann zu Gefahren führen.
18. Tragen Sie während der Montage eine ANSI-zugelassene Schutzbrille und strapazierfähige Arbeitshandschuhe.
19. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
20. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Personen vom Bereich fern.
21. Montieren Sie nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten stehen.
22. Die Produkteigenschaften gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
23. Montieren Sie das Falttürtor auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche, die es sicher tragen kann.
24. Weitere Informationen zu den auf den folgenden Seiten aufgeführten Teilen finden Sie im Montagediagramm dieses Handbuchs. Packen Sie alle Teile an einem sauberen Arbeitsbereich aus und trennen Sie sie.

VORSICHTSMASSNAHMEN BEI DER VERWENDUNG

UM SCHWERE VERLETZUNGEN UND TOD DURCH UMKIPPEN ZU VERMEIDEN:

- 11. SITZEN ODER STEHEN SIE NICHT AUF DIESEM ARTIKEL.**
12. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit

diesem Artikel oder in dessen Nähe zu spielen.

13. Nur auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche verwenden, die ein voll beladenes Falttürtor sicher tragen kann.

14. Nur bestimmungsgemäß verwenden.


15. Vor jedem Gebrauch prüfen. Nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.


TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN


Modell	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Technische Daten (L x B x H) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettogewicht (kg)	Etwa 8,95	Etwa 9,75	Etwa 10,65
Bruttogewicht (kg)	Etwa 9,95	Etwa 10,75	Etwa 11,65

Modell	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Technische Daten (L x B x H) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Verpackungsgröße (L x B x H) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettogewicht (kg)	Etwa 10.15	Etwa 16.05	Etwa 17.05
Bruttogewicht (kg)	Gegen 11.15 Uhr	Etwa 17.55	Etwa 18.55

PACKUNGSGEHÄLT








Seriennummer.	Name	Seriennummer.	Name
1	Vordere Türkante	6	Festnieten an der Türkante
2	Türrahmen und Kante	7	Expansionsrohr installieren
3	Kunststoffstopfen	8	fangen
4	Mutter-Kind-Niete	9	Vorhängeschloss
5	360-Grad-Rollen mit Selbstarretierung	10	Selbstschneidende Schrauben für

MONTAGEANLEITUNG



Hinweis: Produktbilder werden nur zu Anzeigenzwecken angezeigt und sind möglicherweise nicht repräsentativ für das Endprodukt.

Verwenden von Step

Schritt 1: Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie es heraus. Platzieren Sie die Schiebetür an der gewünschten Stelle. Öffnen Sie die Scharniere, positionieren Sie sie an der gewünschten Stelle an der Wand und stanzen Sie die Löcher.

Schritt 2: Setzen Sie die Kunststoff-Spreizschrauben (Seriennummer E in der Stückliste) an der perforierten Stelle ein, halten Sie die Tür fest und befestigen Sie sie mit den selbstschneidenden Schrauben (Seriennummer D in der Stückliste).

Schritt 3: Ziehen Sie die Teleskoptür in Position und entfernen Sie die Wandbeschläge (Seriennummer C in der Zubehörliste, vertikal positioniert, Platzierung siehe Teileliste).

Schritt 4: Befestigen Sie die Clips an den Seitenpfosten an den Wandbefestigungen, positionieren Sie diese sinnvoll und bohren Sie

die Löcher erneut. Setzen Sie die Dehnschrauben (Seriennummer B in der Stückliste) in die Löcher, um die Wandbeschläge an der Wand zu befestigen.

Achtung: Halten Sie beim Umgang mit dem Tor Hände und Finger von den beweglichen Rauten des Netzes fern.

FERTIGSTELLUNG



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support- und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Tecnico Supporto e certificato di garanzia elettronica

<https://www.vevor.com/support>

CANCELLO CON PORTA PIEGHEVOLE

MANUALE D' USO

**MODELLO N.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODELLO N.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



AVVERTIMENTO:

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto. La mancata osservanza di questa indicazione potrebbe causare gravi lesioni . CONSERVARE QUESTO ISTRUZIONI

PRECAUZIONI DI MONTAGGIO

25. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può comportare pericoli.
26. Durante il montaggio, indossare occhiali di sicurezza omologati ANSI e guanti da lavoro resistenti.
27. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
28. Durante l'assemblea, tenere gli astanti lontani dall'area.
29. Non riunirsi quando si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali.
30. Le capacità del prodotto si applicano solo ai prodotti correttamente e completamente assemblati.
31. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro il cancelletto pieghevole.
32. Per ulteriori informazioni sui componenti elencati nelle pagine seguenti, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale.
Disimballare e separare tutti i componenti in un'area di lavoro pulita.

PRECAUZIONI D'USO

PER PREVENIRE LESIONI GRAVI E MORTALI DOVUTE AL RIBALTAMENTO:

16. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.

17. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con questo articolo o nelle sue vicinanze.
18. Utilizzare solo su una superficie piana, livellata, dura e liscia, in grado di sostenere in modo sicuro un cancello pieghevole completamente carico.
19. Utilizzare solo come previsto.


20. Ispezionare prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Peso netto (kg)	Circa 8,95	Circa 9,75	Circa 10,65
Peso lordo (kg)	Circa 9,95	Circa 10,75	Circa 11,65


Modello	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Dimensioni del prodotto (LxPxA)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Dimensioni dell'imballaggio (LxPxA)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Peso netto (kg)	Circa 10.15	Circa 16.05	Circa 17.05
Peso lordo (kg)	Circa 11.15	Circa 17.55	Circa 18.55

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE




F





Numero di serie	Nome	Numero di serie	Nome
1	Bordo della porta anteriore incernierata	6	Rivetti fissi sul bordo della porta
2	Telaio e bordo della porta	7	Installare il tubo di espansione
3	Tappo di plastica	8	presa
4	Rivetto madre-bambino	9	lucchetto
5	Ruote autobloccanti a 360	10	Installare viti autofilettanti

FASI DI MONTAGGIO



Nota: le immagini dei prodotti sono mostrate solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere rappresentative del prodotto finale.

Utilizzo del passaggio

Fase 1: Disimballare il prodotto ed estrarlo. Posizionare la porta a scomparsa nella posizione desiderata. Aprire le cerniere, posizzionarle nella posizione desiderata sulla parete e praticare i fori.

Fase 2: Posizionare le viti di espansione in plastica (numero di serie E nell'elenco dei componenti) nella posizione perforata, tenere ferma la porta e fissarla con le viti autofilettanti (numero di serie D nell'elenco dei componenti).

Fase 3: Tirare la porta telescopica in posizione e rimuovere gli accessori a parete (numero di serie C nell'elenco degli accessori, posizionati verticalmente, fare riferimento all'elenco dei componenti per il posizionamento).

Fase 4: Fissare le clip sui montanti laterali ai fissaggi a parete e posizzionarli in una posizione sensata, quindi praticare nuovamente i fori. Inserire le viti di espansione (numero di serie B nell'elenco dei

componenti) nei fori per fissare i raccordi a parete alla parete.
Attenzione: tenere le mani e le dita lontane dai rombi in movimento della rete quando si maneggia il cancello.

COMPLETAMENTO



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Técnico Certificado de soporte y garantía electrónica

<https://www.vevor.com/support>

PUERTA PLEGABLE

MANUAL DEL USUARIO

**N.º DE MODELO: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

N.º DE MODELO: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22, ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



ADVERTENCIA:

Lea este manual detenidamente antes de utilizar el producto. No hacerlo podría provocar lesiones graves . GUARDE ESTE INSTRUCCIÓN

PRECAUCIONES DE MONTAJE

33. Ensamble únicamente según estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede causar riesgos.
34. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes durante el montaje.
35. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
36. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
37. No se reúna cuando esté cansado o bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos.
38. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados correcta y completamente.
39. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura la puerta plegable.
40. Para obtener más información sobre las piezas que se enumeran en las siguientes páginas, consulte el diagrama de montaje de este manual. Desembale y separe todas las piezas en un área de trabajo limpia.

PRECAUCIONES DE USO

PARA EVITAR LESIONES GRAVES Y LA MUERTE POR VUELCO:

21. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.

22. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él ni lo acerquen.
23. Úselo únicamente sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar de forma segura una puerta plegable completamente cargada.
24. Úselo únicamente según lo previsto.
25. Inspeccione el producto antes de cada uso. No lo utilice si las piezas

están sueltas o dañadas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Peso neto (kg)	Aproximadamente 8,95	Aproximadamente 9,75	Aproximadamente 10,65
Peso bruto (kg)	Aproximadamente 9,95	Aproximadamente 10,75	Aproximadamente 11,65


Modelo	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Dimensiones del producto (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Tamaño del embalaje (Largo x Ancho x Alto) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Peso neto (kg)	Sobre las	Acerca de 16.05	Acerca de 17.05

	10.15		
Peso bruto (kg)	Sobre las 11.15	Aproximadamente 17.55	Aproximadamente 18.55

CONTENIDO DEL PAQUETE








Número de serie	Nombre	Número de serie	Nombre
1	Borde de puerta con bisagras delanteras	6	Remaches fijos en el borde de la puerta
2	Marco y borde de la puerta	7	Instalar el tubo de expansión
3	tapón de plástico	8	atrapar
4	Remache de madre e hijo	9	candado
5	Ruedas autoblocantes de	10	Instalar tornillos

	360 grados		autorroscantes para tubos de expansión
--	------------	--	---

PASOS DE MONTAJE



Nota: Las imágenes del producto se muestran sólo con fines ilustrativos y pueden no ser representativas del producto final.

Usando Step

Paso 1: Desembale el producto y sáquelo. Coloque la puerta retráctil en la posición deseada. Abra las bisagras, colóquelas en la pared y perforo los agujeros.


Paso 2: Coloque los tornillos de expansión de plástico (Serie E en la lista de piezas) en la posición perforada, sujete la puerta en su lugar y fíjela con los tornillos autorroscantes (Serie D en la lista de piezas).

Paso 3: Coloque la puerta telescópica en su posición y retire los accesorios de pared (Serie C en la Lista de accesorios, ubicados verticalmente, consulte la Lista de piezas para ver la ubicación).

Paso 4: Coloque los clips en los postes laterales a los soportes de pared y colóquelos en una posición adecuada y vuelva a hacer los agujeros. Coloque los tornillos de expansión (Serie B en la lista de

piezas) en los agujeros para fijar los accesorios de pared a la pared.
Precaución: Mantenga las manos y los dedos fuera del alcance de los diamantes en movimiento de la red cuando manipule la puerta.

TERMINACIÓN



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certificado de soporte y garantía electrónica

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Techniczny Wsparcie i certyfikat e-gwarancji <https://www.vevor.com/support>

BRAMA SKŁADANA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**NR MODELU: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

NR MODELU: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



OSTRZEŻENIE:

się z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie jej może spowodować poważne obrażenia. **ZACHOWAJ TE INSTRUKCJA**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS MONTAŻU

41. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenie.
42. Podczas montażu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI oraz wytrzymałe rękawice robocze.
43. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i dobrym oświetleniu.
44. Nie dopuszczać osób postronnych na teren montażu w trakcie jego trwania.
45. Nie należy gromadzić się, jeśli jest się zmęczonym lub pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.
46. Możliwości produktu odnoszą się wyłącznie do produktów prawidłowo i całkowicie zmontowanych.
47. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie w stanie bezpiecznie utrzymać bramkę składaną.
48. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych na kolejnych stronach, zapoznaj się ze schematem montażu w niniejszej instrukcji. Rozpakuj i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

ABY ZAPOBIEC POWAŻNYM OBRAŻENIOM I ŚMIERCI SPOWODOWANEJ PRZEWRÓCENIEM:

26. NIE WOLNO SIEDZIEĆ ANI STAWAĆ NA TYM PRZEDMIOCIE.

27. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.

28. Używać wyłącznie na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni,

która jest w stanie bezpiecznie utrzymać w pełni załadowaną bramę składaną.

29. Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.

30. Przed każdym użyciem sprawdź. Nie używaj, jeśli części są luźne lub uszkodzone.


DANE TECHNICZNE

Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Masa netto (kg)	Okolo 8,95	Okolo 9,75	Okolo 10,65
Masa brutto (kg)	Okolo 9,95	Okolo 10,75	Okolo 11,65


Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Wymiary produktu (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Rozmiar opakowania (Dł. x Szer. x Wys.) (mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Masa netto (kg)	Okolo 10.15	Okolo 16.05	Okolo 17.05

Masa brutto (kg)	Okolo 11.15	Okolo 17,55	Okolo 18,55
------------------	-------------	-------------	-------------

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA








Numer seryjny	Nazwa	Numer seryjny	Nazwa
1	Przednia krawędź drzwi zawiasowych	6	Stałe nity na krawędzi drzwi
2	Rama i krawędź drzwi	7	Zamontuj rurę rozprężną
3	Korek plastikowy	8	złapać
4	Nit matki i dziecka	9	kłódka
5	Samoblokujące się kółka 360 stopni	10	Zamontuj wkręty samogwintujące do rur

KROKI MONTAŻU



Uwaga: Zdjęcia produktów służą wyłącznie celom poglądowym i mogą nie odzwierciedlać finalnego produktu.

Korzystanie z kroku

Krok 1: Rozpakuj produkt i wyjmij go. Umieść drzwi chowane w miejscu, w którym będą używane. Otwórz zawiasy, ustaw je w odpowiednim położeniu na ścianie i wytnij otwory.

Krok 2: Umieść plastikowe śruby rozporowe (nr seryjny E na liście części) w miejscu perforowanym, przytrzymaj drzwi na miejscu i zamocuj je za pomocą wkrętów samogwintujących (nr seryjny D na liście części).

Krok 3: Ustaw drzwi teleskopowe na miejscu i usuń elementy mocujące ścianę (numer seryjny C na liście akcesoriów, umieszczony pionowo, informacje na temat rozmieszczenia znajdują się na liście części).

Krok 4: Przymocuj klipsy na słupkach bocznych do mocowań

ściennych i ustaw je w odpowiednim położeniu, a następnie ponownie wykonaj otwory. Umieść wkręty rozporowe (numer seryjny B na liście części) w otworach, aby przymocować mocowania ścienne do ściany.

Uwaga: Trzymaj dłonie i palce z dala od ruchomych części bramy.

UKOŃCZENIE



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Certyfikat wsparcia i gwarancji elektronicznej

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technisch Ondersteuning en e-garantiecertificaat <https://www.vevor.com/support>

VOUWDEURPOORT

GEBRUIKSAANWIJZING

**MODELNR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODELNR.: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



WAARSCHUWING:

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot ernstig letsel . BEWAAR DEZE INSTRUCTIE

MONTAGEVOORZORGSMATREGELEN

49. Monteer uitsluitend volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaarlijk zijn.
50. Draag tijdens de montage een ANSI-goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen.
51. Houd de verzamelplaats schoon en goed verlicht.
52. Houd omstanders tijdens de montage uit de buurt.
53. Niet in actie komen als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen.
54. De producteigenschappen gelden uitsluitend voor correct en volledig gemonteerde producten.
55. Monteer de vouwdeur op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat de vouwdeur veilig kan dragen.
56. Raadpleeg voor meer informatie over de onderdelen die op de volgende pagina's worden vermeld het montageschema in deze handleiding. Pak alle onderdelen uit en scheid ze van elkaar op een schone werkplek.

GEBRUIKSVOORZORGSMATREGELEN

OM ERNSTIG LETSEL EN DE DOOD DOOR KANTELEN TE VOORKOMEN:

31. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.

32. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit artikel spelen.
33. Gebruik de poort alleen op een vlakke, egale, harde en gladde ondergrond die een volledig beladen vouwpoort veilig kan dragen.
34. Alleen gebruiken zoals bedoeld.


35. Controleer voor elk gebruik. Niet gebruiken als onderdelen los of beschadigd zijn.


TECHNISCHE SPECIFICATIES

Model	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 8,95	Ongeveer 9,75	Ongeveer 10,65
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 9,95	Ongeveer 10,75	Ongeveer 11,65

Model	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Productafmetingen (LxBxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Verpakkingsgrootte (LxBxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettogewicht (kg)	Ongeveer 10.15 uur	Ongeveer 16.05	Ongeveer 17.05
Brutogewicht (kg)	Ongeveer 11.15 uur	Ongeveer 17.55	Ongeveer 18.55


PAKKETINHOUD





Serienummer	Naam	Serienummer	Naam
1	Rand van de voordeur met scharnieren	6	Vaste klinknagels aan de deurrand
2	Deurkozijn en rand	7	Expansiebuis installeren
3	Kunststof plug	8	vangst
4	Moeder kind klinknagel	9	hangslot
5	360 graden zelfblokkerende wielen	10	Zelftappende schroeven voor expansiebuizen installeren

MONTAGESTAPPEN



Let op: de getoonde productafbeeldingen dienen alleen ter illustratie en zijn mogelijk niet representatief voor het eindproduct.

Stap gebruiken

Stap 1: Pak het product uit en neem het mee. Plaats de schuifdeur op de gewenste plek. Open de scharnieren, plaats ze op de gewenste plek in de muur en prik de gaten.

Stap 2: Plaats de kunststof expansieschroeven (serienummer E in de stuklijst) in de geperforeerde positie, houd de deur op zijn plaats en bevestig deze met de zelftappende schroeven (serienummer D in de stuklijst).

Stap 3: Trek de telescopische deur op zijn plaats en verwijder de wandbevestigingen (serienummer C in de accessoireslijst, verticaal geplaatst, zie onderdelenlijst voor de plaatsing).

Stap 4: Bevestig de clips aan de zijpalen aan de muurbevestigingen en positioneer ze op een gunstige positie. Maak de gaten opnieuw. Plaats de expansieschroeven (serienummer B in de onderdelenlijst) in de gaten om de muurbevestigingen aan de muur te bevestigen.

Let op: Houd uw handen en vingers uit de buurt van bewegende

ruiten of web wanneer u de poort bedient.

VOLTOOIING



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim

Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Ondersteuning en E-garantiecertificaat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk Support och e-garanticertifikat <https://www.vevor.com/support>

VIKDÖRRGRIND

ANVÄNDARMANUAL

**MODELLNR: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Folding Door Gate

MODELLNR: ZDM-091122, ZDM-166122, ZDM-15167, ZDM-18122, ZDM-22,
ZDM-2228



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

 VARNING:

Läs noggrant igenom denna manual innan du använder produkten. Underlåtenhet att göra det kan leda till allvarliga skador . SPARA DETTA INSTRUKTION

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID MONTERING

- 57. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa risker.
- 58. Använd ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
- 59. Håll samlingsområdet rent och väl upplyst.
- 60. Håll åskådare borta från området under monteringen.
- 61. Montera inte när du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
- 62. Produktetegenskaperna gäller endast korrekt och fullständigt monterade produkter.
- 63. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan stödja viktörrgrinden.
- 64. För ytterligare information om delarna som listas på följande sidor, se monteringsschemat i denna manual. Packa upp och separera alla delar på en ren arbetsyta.

ANVÄND FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

**FÖR ATT FÖRHINDRA ALLVARLIGA SKADOR OCH DÖDSFALL
GENOM TIPPNING:**

36. SITTA ELLER STÅ INTE PÅ DENNA FÖRENING.

- 37. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av denna produkt.
- 38. Använd endast på en plan, jämn, hård och slät yta som säkert kan bära en fullastad vikport.

39. Använd endast som avsett.


40. Kontrollera före varje användning. Använd inte om delar är lösa eller skadade.


TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Modell	ZDM-091122	ZDM-166122	ZDM-15167
Produktens mått (LxBxH)(mm)	1310*40*910	1310*40*1660	1610*40*1670
Förpackningsstorlek (LxBxH)(mm)	1385*70*230	1385*70*260	1690*70*240
Nettovikt (kg)	Cirka 8,95	Cirka 9,75	Cirka 10,65
Bruttovikt (kg)	Cirka 9,95	Cirka 10,75	Cirka 11,65

Modell	ZDM-18122	ZDM-22	ZDM-2228
Produktens mått (LxBxH)(mm)	1310*40*1800	2210*40*2000	2210*40*2280
Förpackningsstorlek (LxBxH)(mm)	1385*70*260	2350*70*260	2350*70*260
Nettovikt (kg)	Ungefär 10.15	Cirka 16.05	Cirka 17.05
Bruttovikt (kg)	Ungefär 11.15	Cirka 17.55	Cirka 18.55


PAKETINNEHÅLL





Serienummer	Namn	Serienummer	Namn
1	Främre gångjärnsdörrkant	6	Fasta nitar vid dörrkanten
2	Dörrkarm och kant	7	Montera expansionsröret
3	Plastplugg	8	fånga
4	Mor barn nit	9	hänglås
5	360 graders självlåsande hjul	10	Montera självgående skruvar för

MONTERINGSSTEG



Obs: Produktbilderna visas endast i presentationssyfte och är eventuellt inte representativa för slutprodukten.

Använda steg

Steg 1: Packa upp produkten och ta ut den. Placera den utdragbara dörren i den position där den ska användas. Öppna gångjärnen, placera dem i den faktiska positionen på väggen och stansa hålen.

Steg 2: Placera expansionsskruvarna i plast (serienummer E i reservdelslistan) i det perforerade läget, håll dörren på plats och fixera den med de självgående skruvarna (serienummer D i reservdelslistan).

Steg 3: Dra teleskopdörren på plats och ta bort väggbeslagen (serienummer C i tillbehörslistan, placerade vertikalt, se reservdelslistan för placering).

Steg 4: Fäst klämmorna på sidostolparna vid väggbeslagen och placera dem i ett rimligt läge. Gör hålen igen. Placera expansionsskruvarna (serienummer B i dellistan) i hålen för att fästa väggbeslagen vid väggen.

Varning: Håll händer och fingrar borta från diamanter eller nät när du hanterar grinden.

KOMPLETTERING



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,
Shanghai 200 000 kanadensiska republiken.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD

NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plats, Rancho Cucamonga, Kalifornien 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support