

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CHAIN LINK FENCE GATES USER MANUAL


We continue to be committed to provide you tools with competitive price. "Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CHAIN LINK FENCE GATES

MODEL:HXGATE-001



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING:

Read this material before using this product. Failure to do so can result in serious injury.

Assembly precautions

1. Assemble only according to these instructions. Improper assembly can create hazards.
2. Wear ANSI-approved safety goggles and heavy-duty work gloves during assembly.
3. Keep the assembly area clean and well-lit.
4. Keep bystanders out of the area during assembly.
5. Do not assemble if tired or when under the influence of alcohol, drugs or medication.
6. The product capabilities apply to properly and completely assembled products only.
7. Assemble on a flat, level, hard and smooth surface capable of safely supporting the Chain Link Fence Gates
8. For additional information regarding the parts listed in the following pages, please refer to the Assembly Diagram of this manual. Unwrap and separate all parts in a clean work area.

Use precautions

1. DO NOT SIT OR STAND ON THIS ITEM.
2. This product is not a toy. Do not allow children to play with or near this item.
3. Do not exceed specified weight capacities.
4. Use as intended only.
5. Inspect before every use; do not use if parts are loose or damaged.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

① | 2pcs



② | 2pcs



③ | 2pcs



④ | 1pc



⑤ | 6pcs



⑥ | 1pc



⑦ | 2pcs



⑧ | 1pc





⑨ | 4pcs



1	elbow pipe	x2pcs
2	horizontal pipe	x2pcs
3	tension rod	x2pcs
4	wire mesh	x1pcs
5	Fastener	x6pcs
6	binding wire	x1pcs
7	Hinge	x2pcs
8	Lock	x1pcs
9	self-tapping screw	x4pcs


ASSEMBLY STEP

Step-1




The length of the horizontal pipe (2) can be freely cut and adjusted according to the width of the door to adapt to the door.

Step-2




Assemble the elbow pipe / horizontal pipe as shown and fix the self-tapping screws at the interface.

Step-3




Adjust the size of the wire mesh, install the tension rod, and fasten the buckle on the tension rod and the elbow pipe.




As shown in the figure, freely adjust the size of the wire mesh according to the size of the frame, and rotate the wire mesh to take it out.

Step-4



As shown in the figure, install the tension rod and the buckle, and fix the wire mesh with the binding wire.

Step-5



Fix the hinge well and the door lock well. / Fix the hinge and the door lock firmly.

PRODUCT PARAMETER

Model	HXGATE-001
Colour	galvanized color
Product Size	810*1170mm

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

BRAMY OGRODZENIOWE Z SIATKI ŁAŃCUCHOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BRAMY OGRODZENIOWE Z SIATKI ŁAŃCUCHOWEJ

MODEL:HXGATE-001



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawiają się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE:

Przeczytaj ten materiał przed użyciem tego produktu. Nieprzestrzeganie tego może spowodować poważne obrażenia.

Środki ostrożności podczas montażu

1. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprawidłowy montaż może stwarzać zagrożenia.
2. Noś okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI i wytrzymałe rękawice robocze.
w trakcie montażu.
3. Utrzymuj miejsce zgromadzenia w czystości i zapewnij dobre oświetlenie.
4. Podczas montażu nie dopuszczaj osób postronnych na teren montażu.
5. Nie wchodź na zebranie, jeśli jesteś zmęczony lub znajdujesz się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub narkotyków.
lub leków.
6. Możliwości produktu dotyczą prawidłowego i kompletnego montażu
tylko produkty.
7. Montaż należy wykonać na płaskiej, równej, twardej i gładkiej powierzchni, która będzie bezpieczna.
wspieranie bram ogrodzeniowych z ogniwoami łańcuchowymi
8. Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące części wymienionych poniżej,
strony, zapoznaj się ze schematem montażu w tym podręczniku. Rozpakuj
i oddziel wszystkie części w czystym miejscu pracy.

Stosuj środki ostrożności

1. NIE SIADAJ ANI NIE STAWAJ NA TYM PRZEDMIOCIE.
2. Ten produkt nie jest zabawką. Nie pozwalaj dzieciom bawić się nim ani przebywać w jego pobliżu.
przedmiot.
3. Nie przekraczać określonego limitu obciążenia.
4. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
5. Przed każdym użyciem należy przeprowadzić kontrolę. Nie należy używać produktu, jeśli jakieś części są luźne lub uszkodzone.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

① | 2pcs




② | 2pcs



③ | 2pcs



④ | 1pc



⑤ | 6pcs



⑥ | 1pc



⑦ | 2pcs



⑧ | 1pc





⑨ | 4pcs



1	rura kolankowa x2szt
2	rura pozioma x2szt
3	pręt napinający x2szt
4	siatka druciana x1szt
5	Zapięcie x6szt
6	drut wiążący x1szt
7	Zawias x2szt
8	Blokada x1 szt.
9	wkreć samogwintujący x4szt


KROK MONTAŻU

Krok 1




Długość rury poziomej (2) można dowolnie przycinać i dostosowywać do szerokości drzwi, aby dopasować ją do drzwi.

Krok 2




Złóż rurę kolankową / rurę poziomą zgodnie z rysunkiem i przykręć wkręty samogwintujące do miejsca styku.

Krok 3




Dostosuj rozmiar siatki drucianej, zamontuj pręt napinający i zapiąć klamrę na napinaczu pręt i rura kolankowa.




Jak pokazano na rysunku, dostosuj swobodnie rozmiar siatki drucianej do rozmiaru ramy i obróć siatkę, aby ją wyjąć.

Krok 4



Jak pokazano na rysunku, zamontuj pręt napinający i klamrę, a następnie zamocuj siatkę drucianą za pomocą drutu wiążącego.

Krok 5



Dobrze zamontuj zawiasy i zamek drzwi. / Napraw zawiasy i drzwi są szczelnie zamknięte.

PARAMETR PRODUKTU

Model	HXGATE-001
Kolor	kolor ocynkowany
Rozmiar produktu	810*1170mm

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj
200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Miejsce, Rancho Cucamonga, CA 91730

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion
Dom, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

CANCELLI A CATENA

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.


"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANCELLI A CATENA

MODELLO:HXGATE-001



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

AVVERTIMENTO:

Leggere questo materiale prima di utilizzare questo prodotto. La mancata osservanza di questa norma può provocare lesioni gravi.

Precauzioni di montaggio

1. Montare solo secondo queste istruzioni. Un montaggio improprio può creare pericoli.
2. Indossare occhiali di sicurezza approvati ANSI e guanti da lavoro resistenti durante l'assemblaggio.
3. Mantenere l'area di assemblaggio pulita e ben illuminata.
4. Tenere gli astanti fuori dall'area durante l'assemblea.
5. Non riunirsi se si è stanchi o sotto l'effetto di alcol, droghe o farmaci.
6. Le capacità del prodotto si applicano a prodotti correttamente e completamente assemblati solo prodotti.
7. Montare su una superficie piana, livellata, dura e liscia in grado di sostenere in modo sicuro sostenere i cancelli della recinzione a maglie di catena
8. Per ulteriori informazioni sulle parti elencate di seguito pagine, fare riferimento allo schema di montaggio di questo manuale. Disimballare e separare tutte le parti in un'area di lavoro pulita.

Usare precauzioni

1. NON SEDERSI O STARE IN PIEDI SU QUESTO OGGETTO.
2. Questo prodotto non è un giocattolo. Non permettere ai bambini di giocare con o vicino a questo articolo.
3. Non superare le capacità di peso specificate.
4. Utilizzare solo come previsto.
5. Ispezionare prima di ogni utilizzo; non utilizzare se alcune parti sono allentate o danneggiate.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

① | 2pcs



⑥ | 1pc



② | 2pcs



⑦ | 2pcs



③ | 2pcs



⑧ | 1pc



④ | 1pc



⑨ | 4pcs




⑤ | 6pcs



1	tubo a gomito x2pz
2	tubo orizzontale x2pz
3	tirante x2pz
4	rete metallica x1pz
5	Fissaggio x6pz
6	filo di legatura x1pz
7	Cerniera x2pz
8	Lucchetto x1 pz.
9	vite autofilettante x4pz


FASE DI MONTAGGIO

Passo 1




La lunghezza del tubo orizzontale (2) può essere tagliata liberamente e regolata in base alla larghezza della porta per adattarsi alla porta.

Passo 2




Assemblare il tubo a gomito/tubo orizzontale come mostrato e fissare le viti autofilettanti all'interfaccia.

Passo 3




Regolare la dimensione della rete metallica, installare il tirante e fissare la fibbia sulla tensione asta e tubo a gomito.




Come mostrato nella figura, regolare liberamente la dimensione della rete metallica in base alle dimensioni del telaio e ruotare la rete metallica per estrarla.

Passo 4



Come mostrato in figura, installare il tirante e la fibbia e fissare la rete metallica con il filo di legatura.

Passo 5



Fissare bene la cerniera e la serratura della porta. / Fissare il
cerniera e la serratura della porta saldamente.

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	Codice articolo: HXGATE-001
Colore	colore zincato
Dimensioni del prodotto	810*1170mm

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Luogo, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.



CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,

Modello TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PUERTAS DE VALLAS DE ESLABONES DE CADENA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.


"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUERTAS DE VALLAS DE ESLABONES DE CADENA

MODELO: HXGATE-001



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA:

Lea este material antes de utilizar este producto. De lo contrario, puede provocar lesiones graves.

Precauciones de montaje

1. Realice el montaje únicamente de acuerdo con estas instrucciones. Un montaje incorrecto puede crear peligros.
2. Use gafas de seguridad aprobadas por ANSI y guantes de trabajo resistentes.
Durante el montaje.
3. Mantenga el área de reunión limpia y bien iluminada.
4. Mantenga a los transeúntes fuera del área durante el montaje.
5. No se reúna si está cansado o bajo los efectos del alcohol o drogas.
o medicación.
6. Las capacidades del producto se aplican a productos ensamblados de manera correcta y completa.
Sólo productos.
7. Montar sobre una superficie plana, nivelada, dura y lisa capaz de soportar cargas de forma segura.
Apoyando las puertas de cerca de alambre de cadena
8. Para obtener información adicional sobre las piezas enumeradas a continuación,
páginas, consulte el diagrama de ensamblaje de este manual.
y separar todas las piezas en un área de trabajo limpia.

Tome precauciones

1. NO SE SIENTA NI SE PARE SOBRE ESTE ARTÍCULO.
2. Este producto no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él o cerca de él.
artículo.
3. No exceda las capacidades de peso especificadas.
4. Utilícelo únicamente según lo previsto.
5. Inspeccione antes de cada uso; no utilice si las piezas están sueltas o dañadas.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

① | 2pcs




② | 2pcs



③ | 2pcs



④ | 1pc



⑤ | 6pcs



⑥ | 1pc



⑦ | 2pcs



⑧ | 1pc




⑨ | 4pcs



1	Tubo de codo x2 piezas
2	Tubo horizontal x2 piezas
3	barra de tensión x2 piezas
4	Malla de alambre x1 pieza
5	Sujetador x6 piezas
6	Alambre de encuadernación x1 pieza
7	Bisagra x2 piezas
8	Cerradura x1ud
9	Tornillo autorroscante x4 piezas


PASO DE MONTAJE

Paso 1




La longitud del tubo horizontal (2) se puede cortar y ajustar libremente según el ancho de la puerta para adaptarse a la puerta.

Paso 2




Ensamble el tubo de codo/tubo horizontal como se muestra y fije los tornillos autorroscantes en la interfaz.

Paso 3




Ajuste el tamaño de la malla de alambre, instale la barra tensora y abroche la hebilla en la barra tensora varilla y el tubo de codo.




Como se muestra en la figura, ajuste libremente el tamaño de la malla de alambre de acuerdo con el tamaño del marco y gire la malla de alambre para sacarla.

Paso 4



Como se muestra en la figura, instale la barra de tensión y la hebilla, y fije la malla de alambre con el alambre de unión.

Paso 5



Fije bien la bisagra y la cerradura de la puerta. / Fije bien la bisagra y la puerta se bloquean firmemente.

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	Puerta HXGATE-001
Color	color galvanizado
Tamaño del producto	810*1170 mm


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD


Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Lugar, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.



YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion Casa, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

KEDJELÄNK Staketportar

ANVÄNDARMANUAL


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KEDJELÄNK Staketportar

MODELL:HXGATE-001



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VARNING:

Läs detta material innan du använder denna produkt. Underlåtenhet att göra det kan resultera i allvarlig skada.

Försiktighetsåtgärder vid montering

1. Montera endast enligt dessa instruktioner. Felaktig montering kan skapa faror.
2. Bär ANSI-godkända skyddsglasögon och kraftiga arbetshandskar under monteringen.
3. Håll monteringsområdet rent och väl upplyst.
4. Håll åskådare borta från området under monteringen.
5. Sätt dig inte ihop om du är trött eller påverkad av alkohol, droger eller medicinering.
6. Produktens egenskaper gäller för korrekt och fullständigt monterade endast produkter.
7. Montera på en plan, jämn, hård och slät yta som kan säkert stödjer Chain Link-stängselportarna
8. För ytterligare information om delarna som anges nedan sidorna, se monteringsdiagrammet i denna manual. Packa upp och separera alla delar i ett rent arbetsområde.

Använd försiktighetsåtgärder

1. SIT ELLER STÅ INTE PÅ DETTA FÖREMÅL.
2. Denna produkt är inte en leksak. Låt inte barn leka med eller i närheten av detta punkt.
3. Överskrid inte specificerade viktkapaciteter.
4. Använd endast på avsett sätt.
5. Inspektera före varje användning; Använd inte om delar är lösa eller skadade.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

① | 2pcs




⑥ | 1pc



② | 2pcs



⑦ | 2pcs




③ | 2pcs



⑧ | 1pc



④ | 1pc



⑨ | 4pcs




⑤ | 6pcs



1	armbågsrör x2st
2	horisontellt rör x2st
3	spännstång x2st
4	trådnät x1st
5	Fäst x6st
6	bindtråd x1st
7	Gångjärn x2st
8	Lås x1st
9	självgående skruv x4st


MONTERINGSTEG

Steg-1




Längden på det horisontella röret (2) kan fritt kapas och justeras efter dörrens bredd för att anpassas till dörren.

Steg-2




Montera armbågsröret / horisontellt rör enligt bilden och fäst de självgående skruvarna vid gränssnittet.

Steg-3




Justera storleken på trådnätet, installera spännstång och fäst spännet på spännet spö och armbågsröret.




Som visas i figuren, justera fritt storleken på trådnätet enligt storleken på ramen och rotera trådnätet för att ta ut det.

Steg-4



Som visas i bilden, installera spännstängsen och spännet och fixera trådnätet med bindtråden.

Steg-5



Fixera gångjärnsbrunnen och dörrlåset väl. / Fixa gångjärn och dörrlåset ordentligt.

PRODUKTPARAMETER

Modell	HXGATE-001
Färg	galvaniserad färg
Produktstorlek	810*1170 mm

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC REP	
---------------	--

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP	
---------------	--

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

KETTINGSCHAKELHEKWERKEN

GEBRUIKERSHANDLEIDING


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

KETTINGSCHAKELHEKWERKEN

MODEL:HXGATE-001



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING:

Lees dit materiaal voordat u dit product gebruikt. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot: ernstig letsel tot gevolg hebben.

Voorzorgsmaatregelen bij de montage

1. Monteer alleen volgens deze instructies. Onjuiste montage kan gevaaren creëren.
2. Draag een door ANSI goedgekeurde veiligheidsbril en stevige werkhandschoenen tijdens de montage.
3. Zorg ervoor dat de verzamelplaats schoon en goed verlicht is.
4. Houd omstanders uit de buurt tijdens de montage.
5. Kom niet bijeen als u moe bent of onder invloed van alcohol of drugs. of medicatie.
6. De producteigenschappen gelden voor correct en volledig gemonteerde producten. alleen producten.
7. Monteer op een vlak, egaal, hard en glad oppervlak dat veilig kan worden gebruikt ondersteuning van de Chain Link Fence Gates
8. Voor aanvullende informatie over de onderdelen die in de volgende lijst staan vermeld, pagina's, raadpleeg dan het montageschema van deze handleiding. Uitpakken en scheid alle onderdelen in een schone werkruimte.

Neem voorzorgsmaatregelen

1. NIET OP DIT ITEM ZITTEN OF STAAN.
2. Dit product is geen speelgoed. Laat kinderen niet met of in de buurt van dit product spelen. item.
3. Overschrijd het aangegeven draagvermogen niet.
4. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.
5. Controleer het apparaat voor elk gebruik. Gebruik het apparaat niet als er onderdelen loszitten of beschadigd zijn.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

① | 2pcs



⑥ | 1pc



② | 2pcs



⑦ | 2pcs



③ | 2pcs



⑧ | 1pc



④ | 1pc



⑨ | 4pcs




⑤ | 6pcs



1	elleboogbuis x2st
2	horizontale pijp x2st
3	spanstang x2st
4	gaas x1st
5	Bevestigingsmiddel x6st
6	binddraad x1st
7	Scharnier x2st
8	Slot x1st
9	zelftappende schroef x4st


MONTAGESTAP

Stap 1




De lengte van de horizontale buis (2) kan vrij worden gesneden en aangepast aan de breedte van de deur om deze aan te passen aan de deur.

Stap 2




Monteer de elleboogbuis/horizontale buis zoals afgebeeld en bevestig de zelftappende schroeven op de interface.

Stap 3




Pas de grootte van het gaas aan, installeer de spanstang en maak de gesp vast aan de spanstang staaf en de elleboogbuis.




Zoals in de afbeelding is weergegeven, kunt u de grootte van het gaas naar wens aanpassen aan de grootte van het frame. Draai het gaas vervolgens om het eruit te halen.

Stap 4



Plaats de spanstang en de gesp zoals aangegeven in de afbeelding en bevestig het gaas met het binddraad.

Stap 5



Maak de scharnierput en de deurslotput vast. / Maak de scharnier en de deur stevig op slot.

PRODUCTPARAMETER

Model	HXPOORT-001
Kleur	gegalvaniseerde kleur
Productgrootte	810*1170mm

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai
200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Plaats, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion
Huis, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PORTAILS DE CLÔTURE À MAILLES DE CHAÎNE

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.


« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTAILS DE CLÔTURE À MAILLES DE CHÂÎNE

MODÈLE : HXGATE-001



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT:

Lisez ce document avant d'utiliser ce produit. Le non-respect de cette consigne peut entraîner entraîner des blessures graves.

Précautions de montage

1. Assemblez uniquement selon ces instructions. Un assemblage incorrect peut créer des dangers.
2. Portez des lunettes de sécurité homologuées ANSI et des gants de travail robustes pendant le montage.
3. Gardez la zone de montage propre et bien éclairée.
4. Gardez les spectateurs hors de la zone pendant le montage.
5. Ne vous réunissez pas si vous êtes fatigué ou sous l'influence de l'alcool, de drogues ou des médicaments.
6. Les capacités du produit s'appliquent aux produits correctement et complètement assemblés. produits uniquement.
7. Assemblez sur une surface plane, de niveau, dure et lisse capable de supporter en toute sécurité soutenir les barrières grillagées
8. Pour plus d'informations sur les pièces répertoriées ci-dessous pages, veuillez vous référer au schéma d'assemblage de ce manuel. Déballer et séparer toutes les pièces dans une zone de travail propre.

Précautions d'emploi

1. NE VOUS ASSISEZ PAS ET NE VOUS TENEZ PAS DEBOUT SUR CET ARTICLE.
2. Ce produit n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou à proximité de ce produit. article.
3. Ne pas dépasser les capacités de poids spécifiées.
4. Utiliser uniquement comme prévu.
5. Inspectez avant chaque utilisation ; ne pas utiliser si des pièces sont desserrées ou endommagées.

CONSERVER CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

① | 2pcs




② | 2pcs



③ | 2pcs



④ | 1pc



⑤ | 6pcs



⑥ | 1pc



⑦ | 2pcs



⑧ | 1pc




⑨ | 4pcs



1	tuyau coudé x2pcs
2	tuyau horizontal x2pcs
3	tige de tension x2pcs
4	treillis métallique x1pcs
5	Attache x6pcs
6	fil de reliure x1pcs
7	Charnière x2pcs
8	Serrure x1pcs
9	vis autotaraudeuse x4pcs


ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Étape 1




La longueur du tube horizontal (2) peut être librement coupée et ajustée en fonction de la largeur de la porte pour s'adapter à la porte.

Étape 2




Assemblez le tuyau coudé / tuyau horizontal comme indiqué et fixez les vis autotaraudeuses à l'interface.

Étape 3




Ajustez la taille du treillis métallique, installez le tige de tension et fixez la boucle sur la tension la tige et le tuyau soudé.




Comme indiqué sur la figure, ajustez librement la taille du treillis métallique en fonction de la taille du cadre et faites pivoter le treillis métallique pour le retirer.

Étape 4



Comme indiqué sur la figure, installez la tige de tension et la boucle, puis fixez le treillis métallique avec le fil de liaison.

Étape 5



Fixez bien la charnière et la serrure de la porte. / Fixez bien la
la charnière et la porte se verrouillent fermement.

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	HXGATE-001
Couleur	couleur galvanisée
Taille du produit	810*1170mm

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim
Lieu, Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITÉE.
A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion
Maison, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey,
TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Maschendrahtzaun-Tore

BENUTZERHANDBUCH


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. „Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Maschendrahtzaun-Tore

MODELL:HXGATE-001



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG:

Lesen Sie dieses Material, bevor Sie dieses Produkt verwenden.

kann zu schweren Verletzungen führen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Montage

1. Die Montage muss gemäß dieser Anleitung erfolgen. Eine unsachgemäße Montage kann Gefahren schaffen.
2. Tragen Sie ANSI-zugelassene Schutzbrillen und strapazierfähige Arbeitshandschuhe bei der Montage.
3. Halten Sie den Versammlungsbereich sauber und gut beleuchtet.
4. Halten Sie während der Montage unbeteiligte Zuschauer vom Bereich fern.
5. Nicht montieren, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten.
6. Die Produkteigenschaften gelten für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.
Nur Produkte.
7. Auf einer flachen, ebenen, harten und glatten Oberfläche montieren, die sicher Unterstützung der Maschendrahtzaun-Tore
8. Weitere Informationen zu den im Folgenden aufgeführten Teilen finden Sie
Seiten finden Sie im Montageplan dieses Handbuchs. Auspacken
und trennen Sie alle Teile in einem sauberen Arbeitsbereich.

Vorsichtsmaßnahmen treffen

1. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf diesen Gegenstand.
2. Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Erlauben Sie Kindern nicht, mit oder in der Nähe dieses Artikel.
3. Überschreiten Sie nicht die angegebene Gewichtskapazität.
4. Nur bestimmungsgemäß verwenden.
5. Vor jedem Gebrauch prüfen; nicht verwenden, wenn Teile lose oder beschädigt sind.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

① | 2pcs




② | 2pcs



③ | 2pcs



④ | 1pc



⑤ | 6pcs



⑥ | 1pc



⑦ | 2pcs



⑧ | 1pc




⑨ | 4pcs



1	2 x Winkelrohr
2	horizontales Rohr x2Stk
3	Zugstange x2Stk
4	Drahtgeflecht x1pcs
5	Befestigungselement x6pcs
6	Bindendraht x1pcs
7	Scharnier x2Stk
8	Schloss x1pcs
9	selbstschneidende Schraube x4Stk


MONTAGESTRITT

Schritt 1




Zur Anpassung an die Türbreite kann das Horizontalrohr (2) in seiner Länge stufenlos gekürzt und der Türbreite angepasst werden.

Schritt 2




Das Bogenrohr/Horizontalrohr wie dargestellt montieren und an der Schnittstelle mit den Blechschrauben fixieren.

Schritt 3




Passen Sie die Größe des Drahtgeflechts an, installieren Sie die Spannstange und befestigen Sie die Schnalle an der Spannstange und dem Winkelrohr.




Passen Sie die Größe des Drahtgeflechts, wie in der Abbildung gezeigt, entsprechend der Größe des Rahmens frei an und drehen Sie das Drahtgeflecht, um es herauszunehmen.

Schritt 4



Montieren Sie wie in der Abbildung gezeigt die Spannstange und die Schnalle und fixieren Sie das Drahtgeflecht mit dem Bindedraht.

Schritt 5



Befestigen Sie das Scharnier und das Türschloss gut. / Befestigen Sie die Scharnier und Türverriegelung fest.

PRODUKTPARAMETER


Modell	HXGATE-001
Farbe	verzinkte Farbe
Produktgröße	810 x 1170 mm

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Ort, Rancho Cucamonga, CA 91730



E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.



YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion Haus, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support