

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technical Support and E-Warranty Certificate [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BOAT SEAT DEPESTAL**

**MODEL: AP75305/AP75306/AD75304**

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOAT SEAT DEPESTAL

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

## NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

**Technical Support and E-Warranty Certificate**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.

## IMPORTANT SAFEGUARDS

- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- While assembling and using this product, keep work area clean and well lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- Assemble only according to boat seat parameter. Improper assembly can create hazards.
- Use as intended only. Product capabilities apply to properly and completely assembled product only.
- Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area when assembly.
- Control the boat seat, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
- Do not operate any product when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
- Do not overreach when operating the product. Proper balance enables better control in unexpected situations.
- Do NOT operate if any part is damaged or broken.
- Be careful not to trap fingers or hands in any of the moving parts when opening and closing the rolling boat seat.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## PRODUCT CONFIGURATION



| Model                             | AP75305            | AP75306            | AD75304 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Height adjustment range (inch/mm) | 12.76-18.7/324-475 | 13.39-19.2/340-490 | -       |

## PARTS LIST


| ITEM | Name               | Picture                                                                           | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Boat Seat Depestal |  | 1PCS    | -       | -       |
| 2    | Boat Seat Depestal |  | -       | 1PCS    | -       |
| 3    | Boat Seat Depestal |  | -       | -       | 1PCS    |
| 4    | Manual             |                                                                                   | 1PCS    | 1PCS    | 1PCS    |

## PRODUCT INTRODUCTION



### AP75305:



**AP75306:**



**AD75304:**



## INSTRUCTIONS

### 1. Depestal rotation:


As shown in the figure below, turn the handle counterclockwise, adjust the rotating slide to the appropriate position, and screw the handle clockwise.

**Note:** Be sure to tighten the handle after adjustment.



### 2. Depestal left and right adjustment:

As shown in the figure below, lift the handle upwards and keep it up. Adjust the slider left and right to the appropriate position, and release the handle downwards to complete the adjustment.



### 3. Depestal height adjustment:

As shown in the figure below, pull out the handle outward and keep it facing outward, adjust the slider to the appropriate height, and release the handle inward to complete the adjustment.



**Manufacturer:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Address:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

**Imported to AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

**Imported to USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.  
C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH  
Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technical Support and E-Warranty Certificate**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Assistance technique et certificat de garantie électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## SIÈGE DE BATEAU DEPESTAL

MODÈLE : AP75305/AP75306/AD75304

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons.

Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

# VEVOR<sup>®</sup>

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

SIÈGE DE BATEAU DEPESTAL

MODÈLE : AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

## BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?  
N'hésitez pas

à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.

## MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lisez attentivement et assimilez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et éloignez les spectateurs et les enfants de la zone de travail.

Assembler uniquement selon les paramètres du siège du bateau. Un assemblage incorrect peut créer dangers.

À utiliser uniquement comme prévu. Les caractéristiques du produit s'appliquent uniquement au produit correctement et complètement assemblé.

Tenir toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié éloignée de la zone de travail lors du montage.

Contrôlez le siège du bateau, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages à l'outil.

N'utilisez aucun produit lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou des médicaments.

Ne vous penchez pas trop en avant lorsque vous utilisez le produit. Un bon équilibre permet un meilleur contrôle dans des situations inattendues.

NE PAS utiliser si une pièce est endommagée ou cassée.

Veillez à ne pas coincer les doigts ou les mains dans les pièces mobiles lors de l'ouverture et de la fermeture du siège du bateau à roulettes.

## CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

## CONFIGURATION DU PRODUIT



| Modèle                                     | AP75305                  | AP75306      | AD75304 |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| Plage de réglage de la hauteur (pouces/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39 | 19,2/340-490 | -       |

## LISTE DES PIÈCES


| ITEM | Nom                      | Image                                                                             | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Siège de bateau<br>Peste |  | 1 pièce | -       | -       |
| 2    | Siège de bateau<br>Peste |  | -       | 1 pièce | -       |
| 3    | Siège de bateau<br>Peste |  | -       | -       | 1 pièce |
| 4    | Manuel                   |                                                                                   | 1 pièce | 1 pièce | 1 pièce |

## PRÉSENTATION DU PRODUIT



AP75305:



AP75306:



AD75304:



## INSTRUCTIONS

### 1. Rotation dépestée :


Comme indiqué sur la figure ci-dessous, tournez la poignée dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ajustez la glissière rotative à la position appropriée et vissez la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.

Remarque : assurez-vous de serrer la poignée après le réglage.



### 2. Réglage de la hauteur gauche et droite :

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, soulevez la poignée vers le haut et maintenez-la en position. Réglez le curseur vers la gauche et la droite sur la position appropriée, puis relâchez la poignée vers le bas pour terminer le réglage.



### 3. Réglage de la hauteur du dépoussiéreur :

Comme indiqué sur la figure ci-dessous, tirez la poignée vers l'extérieur et maintenez-la tournée vers l'extérieur, ajustez le curseur à la hauteur appropriée et relâchez la poignée vers l'intérieur pour terminer le réglage.



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200 000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITÉE.

C/O YH Consulting Limited Bureau 147,  
Maison du Centurion, route de Londres,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francfort-sur-le-Main.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Assistance technique et certificat de garantie  
électronique [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BOOTSSITZ DEPESTAL**

**MODELL: AP75305/AP75306/AD75304**

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOOTSSITZ DEPESTAL

MODELL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

## Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.



Warnung – Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen kann zu Todesfällen, Verletzungen oder Sachschäden führen.

• Halten Sie während der Montage und Verwendung dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.

• Nur gemäß den Bootssitzparametern montieren. Unsachgemäße Montage kann zu Gefahren.

• Nur bestimmungsgemäß verwenden. Die Produktfunktionen gelten nur für ordnungsgemäß und vollständig montierte Produkte.

• Halten Sie Personen, die während der Montage nicht die entsprechende Schutzausrüstung tragen, vom Arbeitsbereich fern.

• Kontrollieren Sie den Bootssitz, Ihre persönlichen Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden am Werkzeug zu vermeiden.

• Bedienen Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder oder Medikamente.

• Überstrecken Sie das Produkt nicht, wenn Sie es bedienen. Die richtige Balance ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.

• NICHT in Betrieb nehmen, wenn ein Teil beschädigt oder kaputt ist.

• Achten Sie darauf, beim Öffnen und Schließen des Rollbootsitzes keine Finger oder Hände in beweglichen Teilen einzuklemmen.

## BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

## PRODUKTKONFIGURATION



| Modell                            | AP75305            | AP75306            | AD75304 |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|---------|
| Höhenverstellbereich<br>(Zoll/mm) | 12,76–18,7/324–475 | 13,39–19,2/340–490 | -       |

## TEILELISTE


| ITEM | Name              | Bild                                                                              | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Bootssitz<br>Pest |  | 1 STÜCK | -       | -       |
| 2    | Bootssitz<br>Pest |  | -       | 1 STÜCK | -       |
| 3    | Bootssitz<br>Pest |  | -       | -       | 1 STÜCK |
| 4    | Handbuch          |                                                                                   | 1 STÜCK | 1 STÜCK | 1 STÜCK |

## PRODUKTEINFÜHRUNG


### AP75305:



## AP75306:



AD75304:



## ANWEISUNGEN

### 1. Depestalrotation:


Drehen Sie den Griff wie in der Abbildung unten gezeigt gegen den Uhrzeigersinn, stellen Sie den Drehschieber auf die entsprechende Position ein und schrauben Sie den Griff im Uhrzeigersinn fest.

**Hinweis:** Denken Sie daran, den Griff nach der Einstellung festzuziehen.



### 2. Depestal links und rechts einstellen:

Heben Sie den Griff nach oben und halten Sie ihn oben, wie in der Abbildung unten gezeigt. Stellen Sie den Schieber nach links und rechts auf die entsprechende Position ein und lassen Sie den Griff nach unten los, um die Einstellung abzuschließen.



### 3. Höhenverstellung des Abstellbereichs:

Ziehen Sie den Griff wie in der Abbildung unten gezeigt nach außen und halten Sie ihn nach außen gerichtet, stellen Sie den Schieber auf die entsprechende Höhe ein und lassen Sie den Griff nach innen los, um die Einstellung abzuschließen.



**Hersteller:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adresse:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Nach AUS importiert:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importiert in die USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **RIMOZIONE SEDILI BARCA**

**MODELLO: AP75305/AP75306/AD75304**

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

**VEVOR<sup>®</sup>**  
**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**RIMOZIONE SEDILI BARCA**

**MODELLO: AP75305/AP75306/AD75304**



**AP75305**



**AP75306**



**AD75304**

**HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!**

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto**

**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/  
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.

## IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o riparare questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.

• Durante il montaggio e l'utilizzo del prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere spettatori e bambini lontani dall'area di lavoro.

• Assemblare solo in base ai parametri del sedile della barca. Un assemblaggio improprio può creare pericoli.

• Utilizzare solo come previsto. Le capacità del prodotto si applicano solo al prodotto correttamente e completamente assemblato.

• Tenere lontano dall'area di lavoro durante il montaggio chiunque non indossi l'adeguata attrezzatura di sicurezza.

• Controllare il sedile dell'imbarcazione, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'utensile.

• Non utilizzare alcun prodotto quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.

• Non sporgersi troppo quando si utilizza il prodotto. Un equilibrio corretto consente un controllo migliore in situazioni impreviste.

• NON utilizzare il prodotto se una qualsiasi parte è danneggiata o rotta.

• Fare attenzione a non incastrare dita o mani nelle parti mobili quando si apre e si chiude il sedile della barca.

## SALVA QUESTE ISTRUZIONI

### CONFIGURAZIONE DEL PRODOTTO


| Modello                                        | AP75305                               | AP75306 | AD75304 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Campo di regolazione dell'altezza (pollici/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39-19,2/340-490 |         | -       |

### ELENCO DELLE PARTI


| ITEM | Nome                             | Immagine                                                                          | Italiano: |      |      |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|
| 1    | Sedile della barca<br>Pestilenza |  | 1 PZ      | -    | -    |
| 2    | Sedile della barca<br>Pestilenza |  | -         | 1 PZ | -    |
| 3    | Sedile della barca<br>Pestilenza |  | -         | -    | 1 PZ |
| 4    | Manuale                          |                                                                                   | 1 PZ      | 1 PZ | 1 PZ |

## INTRODUZIONE AL PRODOTTO


### AP75305:



## AP75306:



**AD75304:**



## ISTRUZIONI

### 1. Rotazione del depestal:


Come mostrato nella figura sottostante, ruotare la maniglia in senso antiorario, regolare la slitta rotante nella posizione appropriata e avvitare la maniglia in senso orario.

**Nota:** assicurarsi di stringere la maniglia dopo la regolazione.



### 2. Regolazione del depestal sinistro e destro:

Come mostrato nella figura sottostante, sollevare la maniglia verso l'alto e tenerla sollevata. Regolare il cursore a sinistra e a destra nella posizione appropriata e rilasciare la maniglia verso il basso per completare la regolazione.



### 3. Regolazione dell'altezza del depestal:

Come mostrato nella figura sottostante, tirare la maniglia verso l'esterno e tenerla rivolta verso l'esterno, regolare il cursore all'altezza appropriata e rilasciare la maniglia verso l'interno per completare la regolazione.



**Produttore:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Indirizzo:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Importato in AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nuovo Galles del Sud 2122 Australia

**Importato negli USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

CONSULENZA YH LIMITATA.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147,  
Casa del centurione, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Francoforte sul Meno.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Supporto tecnico e certificato di garanzia  
elettronica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## ASIENTO DE BARCO DEPESTAL

MODELO: AP75305/AP75306/AD75304

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

ASIENTO DE BARCO DEPESTAL

MODELO: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica  
[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.



Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.

## MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. No seguir estas advertencias e instrucciones puede causar la muerte, lesiones personales o daños a bienes valiosos.

Al ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.

Ensamble únicamente de acuerdo con los parámetros del asiento del barco. Un ensamblaje incorrecto puede generar peligros.

Utilícelo únicamente según lo previsto. Las capacidades del producto se aplican únicamente a productos ensamblados de manera correcta y completa.

Mantenga a cualquier persona que no use el equipo de seguridad adecuado alejada del área de trabajo durante el montaje.

Controle el asiento del barco, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.

No utilice ningún producto si está cansado o bajo la influencia de drogas o alcohol o medicamentos.

No se estire demasiado al operar el producto. Un equilibrio adecuado permite un mejor control en situaciones inesperadas.

NO opere si alguna pieza está dañada o rota.

Tenga cuidado de no atrapar los dedos o las manos en ninguna de las partes móviles al abrir y cerrar el asiento rodante del bote.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO



| Modelo                                     | AP75305                               | AP75306 | AD75304 |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Rango de ajuste de altura<br>(pulgadas/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39-19,2/340-490 |         | -       |

## LISTA DE PIEZAS


| ETI | Nombre                          | Imagen                                                                            | AP75305  | AP75306  | AD75304  |
|-----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| 1   | Asiento de barco<br>Pestilencia |  | 1 piezas | -        | -        |
| 2   | Asiento de barco<br>Pestilencia |  | -        | 1 piezas | -        |
| 3   | Asiento de barco<br>Pestilencia |  | -        | -        | 1 piezas |
| 4   | Manual                          |                                                                                   | 1 piezas | 1 piezas | 1 piezas |

## INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



AP75305:



AP75306:



AD75304:



## INSTRUCCIONES

### 1. Rotación despestal:


Como se muestra en la figura a continuación, gire la manija en sentido antihorario, ajuste la corredera giratoria a la posición adecuada y atornille la manija en el sentido de las agujas del reloj.

Nota: Asegúrese de apretar el mango después del ajuste.



### 2. Ajuste del despestal izquierdo y derecho:

Como se muestra en la figura siguiente, levante la manija hacia arriba y manténgala en esa posición. Ajuste el control deslizante hacia la izquierda y la derecha hasta la posición adecuada y suelte la manija hacia abajo para completar el ajuste.



### 3. Ajuste de altura del despestal:

Como se muestra en la siguiente figura, tire del mango hacia afuera y manténgalo hacia afuera, ajuste el control deslizante a la altura adecuada y suelte el mango hacia adentro para completar el ajuste.



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghái 200.000 CN.

Importado a Australia: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD

Nueva Gales del Sur 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITADA.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147,  
Casa Centurión, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Fráncfort del Meno.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Soporte técnico y certificado de garantía  
electrónica [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## DEPESTAL SIEDZISKA ŁODZI

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

DEPESTAL SIEDZISKA ŁODZI

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



Nr AD75304

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami: Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.



Ostrzeżenie - Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

## WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu.

Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.

Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i zapewnić dobre oświetlenie. Nie dopuścić, aby osoby postronne i dzieci przebywały w pobliżu miejsca pracy.

Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami siedzenia łodzi. Nieprawidłowy montaż może spowodować zagrożenia.

Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Możliwości produktu dotyczą wyłącznie prawidłowo i całkowicie zmontowanego produktu.

Podczas montażu nie należy dopuszczać do miejsca pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego.

Kontroluj siedzenie łodzi, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia narzędzia.

Nie obsługuj żadnego produktu, będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Nie wychylaj się za burtę podczas obsługi produktu. Prawidłowa równowaga umożliwia lepszą kontrolę w nieoczekiwanych sytuacjach.

NIE używaj urządzenia, jeśli jakkolwiek część jest uszkodzona lub zepsuta.

Podczas otwierania i zamykania siedziska łodzi należy zachować ostrożność, aby nie przytrzasnąć palców lub dłoni żadną z ruchomych części.

## ZAPISZ TE INSTRUKCJE

## KONFIGURACJA PRODUKTU


| Model                                | AP75305                               | AP75306 | Nr AD75304 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------|------------|
| Zakres regulacji wysokości (cale/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39-19,2/340-490 |         | -          |

## LISTA CZĘŚCI


| ITEM | Nazwa                     | Zdjęcie                                                                           | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Siedzisko łodzi<br>Zaraza |  | 1 SZT.  | -       | -       |
| 2    | Siedzisko łodzi<br>Zaraza |  | -       | 1 SZT.  | -       |
| 3    | Siedzisko łodzi<br>Zaraza |  | -       | -       | 1 SZT.  |
| 4    | Podręcznik                |                                                                                   | 1 SZT.  | 1 SZT.  | 1 SZT.  |

## WPROWADZENIE DO PRODUKTU



AP75305:



AP75306:



AD75304:



## INSTRUKCJE

### 1. Rotacja depestalna:


Jak pokazano na poniższym rysunku, obróć uchwyt w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, ustaw obrotowy suwak w odpowiedniej pozycji i dokręć uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: Po dokonaniu regulacji należy pamiętać o dokręceniu uchwytu.



### 2. Regulacja depestalu w lewo i w prawo:

Jak pokazano na poniższym rysunku, podnieś uchwyt do góry i przytrzymaj go w górze. Ustaw suwak w lewo i prawo do odpowiedniej pozycji i zwolnij uchwyt w dół, aby zakończyć regulację.



### 3. Regulacja wysokości depestalu:

Jak pokazano na poniższym rysunku, pociągnij uchwyt na zewnątrz i trzymaj go skierowanego na zewnątrz, ustaw suwak na odpowiednią wysokość i zwolnij uchwyt do wewnątrz, aby zakończyć regulację.



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>UK</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147,  
Dom Centuriona, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|           |            |
|-----------|------------|
| <b>EC</b> | <b>REP</b> |
|-----------|------------|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt nad Menem.

# **VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji  
elektronicznej [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

## **BOOTSTOEL DEPESTAL**

**MODEL: AP75305/AP75306/AD75304**

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

# VEVOR<sup>®</sup>

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BOOTSTOEL DEPESTAL

MODEL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

#### HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**  
**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verkleinen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN**

ÿ Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan leiden tot overlijden, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen.

ÿ Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is tijdens het monteren en gebruiken van dit product. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkplek.

ÿ Monteer alleen volgens de bootstoelparameter. Onjuiste montage kan leiden tot gevaren.

ÿ Gebruik alleen zoals bedoeld. Productmogelijkheden zijn alleen van toepassing op correct en volledig gemonteerd product.

ÿ Houd personen die niet de juiste veiligheidsuitrusting dragen uit de buurt van het werkgebied tijdens de montage.

ÿ Houd de bootstoel, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving onder controle om persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap te voorkomen.

ÿ Gebruik geen enkel product als u moe bent of onder invloed van drugs of alcohol. of medicijnen.

ÿ Reik niet te ver bij het bedienen van het product. Een goede balans zorgt voor een betere controle in onverwachte situaties.

ÿ Gebruik het apparaat NIET als een onderdeel beschadigd of kapot is.

ÿ Let op dat uw vingers of handen niet bekneld raken in de bewegende delen bij het openen en sluiten van de rolstoel.

## **BEWAAR DEZE INSTRUCTIES**

## PRODUCTCONFIGURATIE


| Model                                 | AP75305                  | AP75306      | AD75304 |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------|---------|
| Hoogteverstellingsbereik<br>(inch/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39 | 19,2/340-490 | -       |

## ONDERDELENLIJST


| ITEM | Naam                     | Afbeelding                                                                        | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Bootstoel<br>Pestilentie |  | 1 STUKS | -       | -       |
| 2    | Bootstoel<br>Pestilentie |  | -       | 1 STUKS | -       |
| 3    | Bootstoel<br>Pestilentie |  | -       | -       | 1 STUKS |
| 4    | Handmatig                |                                                                                   | 1 STUKS | 1 STUKS | 1 STUKS |

## PRODUCTINTRODUCTIE


### AP75305:



## AP75306:



AD75304:



## INSTRUCTIES

### 1. Diepterotatie:


Draai de hendel tegen de klok in, zoals in de onderstaande afbeelding is weergegeven, stel de draaischuif in op de juiste positie en draai de hendel met de klok mee

**Let op:** Zorg ervoor dat u de hendel na het afstellen weer vastdraait.



### 2. Diepteverstelling links en rechts:

Zoals in de onderstaande afbeelding wordt getoond, tilt u de hendel omhoog en houdt u deze omhoog. Verstel de schuifregelaar naar links en rechts naar de juiste positie en laat de hendel naar beneden los om de aanpassing te voltooien.



### 3. Diepteverstelling in hoogte:

Trek de hendel naar buiten en houd deze naar buiten gericht, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Stel de schuifregelaar in op de gewenste hoogte en laat de hendel naar binnen los om de aanpassing te voltooien.



**Fabrikant:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adres:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Sjanghai 200.000 CN.

**Geïmporteerd naar AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australië

**Geïmporteerd naar de VS:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147,  
Centurionhuis, Londenweg,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Technische ondersteuning en e-  
garantiecertificaat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

# **VEVOR<sup>®</sup>**

## **TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

Teknisk support och e-garanticertifikat [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

### **BÅTSÄTE DEPESTAL**

**MODELL: AP75305/AP75306/AD75304**

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

# VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BÅTSÄTE DEPESTAL

MODELL: AP75305/AP75306/AD75304



AP75305



AP75306



AD75304

## BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**

**garanticertifikat** [www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa bruksanvisningen noggrant.

## VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller serverar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

• Håll arbetsområdet rent och väl upplyst medan du monterar och använder denna produkt, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.

• Montera endast enligt båtsätets parameter. Felaktig montering kan skapa faror.

• Använd endast på avsett sätt. Produktegenskaper gäller endast för korrekt och färdigmonterad produkt.

• Håll någon som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetsområdet vid montering.

• Kontrollera båtsätet, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på verktyget.

• Använd inte någon produkt när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol eller mediciner.

• Räck inte för mycket när du använder produkten. Rätt balans ger bättre kontroll i oväntade situationer.

• Använd INTE om någon del är skadad eller trasig.

• Var försiktig så att du inte klämmer fingrar eller händer i någon av de rörliga delarna när du öppnar och stänger den rullande båtsätet.

## SPARA DESSA INSTRUKTIONER

## PRODUKTKONFIGURATION



| Modell                          | AP75305                               | AP75306 | AD75304 |
|---------------------------------|---------------------------------------|---------|---------|
| Höjjusteringsområde<br>(tum/mm) | 12,76-18,7/324-475 13,39-19,2/340-490 |         | -       |

## DELLISTA


| ITEM | Namn            | Bild                                                                              | AP75305 | AP75306 | AD75304 |
|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1    | Båtsäte<br>Pest |  | 1 st    | -       | -       |
| 2    | Båtsäte<br>Pest |  | -       | 1 st    | -       |
| 3    | Båtsäte<br>Pest |  | -       | -       | 1 st    |
| 4    | Manuell         |                                                                                   | 1 st    | 1 st    | 1 st    |

## PRODUKTINTRODUKTION



### AP75305:



**AP75306:**



AD75304:



## INSTRUKTIONER

### 1. Depestalrotation:


Som visas i bilden nedan, vrid handtaget moturs, justera den roterande sliden till lämpligt läge och skruva handtaget medurs.

**Obs:** Se till att dra åt handtaget efter justering.



### 2. Depestal vänster och höger justering:

Som visas i bilden nedan, lyft handtaget uppåt och håll det uppe. Justera reglaget åt vänster och höger till lämpligt läge och släpp handtaget nedåt för att slutföra justeringen.



### 3. Depestal höjdjustering:

Som visas i bilden nedan, dra ut handtaget utåt och håll det vänt utåt, justera reglaget till lämplig höjd och släpp handtaget inåt för att slutföra justeringen.



**Tillverkare:** Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

**Adress:** Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu,  
Shanghai 200000 CN.

**Importerad till AUS:** SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD  
NSW 2122 Australien

**Importerad till USA:** Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,  
Rancho Cucamonga, CA 91730

|    |     |
|----|-----|
| UK | REP |
|----|-----|

YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147,  
Centurion House, London Road,  
Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

|    |     |
|----|-----|
| EC | REP |
|----|-----|

E-CrossStu GmbH

Mainzer Landstr.69,  
60329 Frankfurt am Main.

**VEVOR<sup>®</sup>**

**TOUGH TOOLS, HALF PRICE**

**Teknisk support och e-garanticertifikat**

**[www.vevor.com/support](http://www.vevor.com/support)**