

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FRAME GATE BUILDING KIT


USER MANUAL

MODEL:A70002101 & A70002102

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

MODEL:A70002101 & A70002102



(Excluding wood)

Note: The actual product you receive determines its look.

NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:
Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

Important safety instructions

	Warning - To reduce the risk of injury, the user must read the instructions manual carefully.
	Warning- Be sure to wear ear protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear eye protectors when using this product.
	Warning- Be sure to wear dust masks when using this product.
	Warning- Be sure to wear gloves when using this product.


WARNING!

1. Please read the instructions carefully.
2. After receiving the goods, please check whether the accessories are complete.
3. Products can be applied to small shed doors, such as garden doors, driveway doors, corral doors, barn doors, sundry doors, etc.
4. The assembled door can only bear its own weight, and can not stand people or hang heavy objects.

PRODUCT DESCRIPTION

Garden doors, fences, fences, etc. are usually composed of wooden doors, wooden doors in the outdoor long-term sun and rain, easy to appear aging, sagging, shaking and other phenomena, so you can repair the wooden door through the door frame support to extend its service life.


PRODUCT STRUCTURE



Item	Description	Qty
A	Top Bracket	1pcs
B	Bottom Bracket	1pcs
C	Conner bracket I	2pcs
D	Conner bracket II	2pcs
E	Latch fitting	1pcs
	M5*30 round head screw	6pcs
	M5*40 flat head screw	20pcs
	M5*25 flat head screw	20pcs

INSTALLATION PROCEDURES


1. Put the wood batten to the bottom bracket A and install the M5*40 flat head screws in the countersunk head holes.




2. Install the top bracket A in the same way as the bottom bracket B.



3. Install the corner brackets C/D to the corners of the gate with screws M5*25.



4. Install the hinges to the gate frame with screws M5*40.



5. Install the latch fitting to the gate with screws M5*30.

Way1:



Way2:



5.1:Close the gate and center the latch.

5.2: Mark the screw holes, drill four pilot holes for the latch andtwo holes for the bar.

5.3: If you need self-locking, drill a hole in the post and attach a wire from the latch to the ring, figure way2

PARAMETER

SPEC. \ Model	A70002101	A70002102
Material	Q235A	Q235A
Style	“7” model	“7” model
Number	1 Set	2 Set
Color	Black	Black

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

ZESTAW DO BUDOWY BRAMY RAMOWEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODEL: A70002101 i A70002102


Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Upzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

BRAMA RAMOWA
ZESTAW BUDOWLANY

MODEL: A70002101 i A70002102



(Bez drewna)

Uwaga: Wygląd produktu, który otrzymasz, ma wpływ na jego ostateczny wygląd.

POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

Ważne instrukcje bezpieczeństwa

	Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy używać ochronników słuchu.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić okulary ochronne.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić maskę przeciwpyłową.
	Ostrzeżenie: Podczas stosowania tego produktu należy nosić rękawiczki.

OSTRZEŻENIE!

1. Przeczytaj uważnie instrukcję.
2. Po otrzymaniu towaru należy sprawdzić, czy akcesoria są kompletne.
są kompletne.
3. Produkty można stosować do małych drzwi szop, np. ogrodowych drzwi, drzwi podjazdowe, drzwi do zagród, drzwi do stodół, drzwi różnego rodzaju itp.
4. Zmontowane drzwi mogą utrzymać jedynie swój własny ciężar i nie mogą nie stawiać ludzi ani nie wieszać ciężkich przedmiotów.

OPIS PRODUKTU

Drzwi ogrodowe, ogrodzenia, płoty itp. są zazwyczaj wykonane z drewna drzwi, drzwi drewniane na zewnątrz, długotrwałe słońce i deszcz, łatwe do pojawiają się oznaki starzenia, wiotczenia, drżenia i inne zjawiska, dzięki czemu możesz napraw drewniane drzwi poprzez podporę ościeżnicy, aby przedłużyć jej żywotność okres użytkowania.


STRUKTURA PRODUKTU



Przedmiot	Opis	Ilość
A	Górny wspornik	1 szt.
B	Uchwyt dolny	1 szt.
C	Wspornik kątowny I	2 szt.
D	Wspornik kątowny II	2 szt.
mi	Zatrząsek montażowy	1 szt.
	Śruba z łbem okrągłym M5*30	6 szt.
	Śruba z łbem płaskim M5*40	20 szt.
	Śruba z łbem płaskim M5*25	20 szt.

PROCEDURY INSTALACJI

1. Załóż listwę drewnianą do dolnego wspornika A i zamontuj M5*40 śruby z łbem płaskim w otwory łbowe stożkowe.



2. Zamontuj górny wspornik A w tym samym miejscu tak jak w przypadku dolnego wspornika B.




3. Zamontuj wsporniki kątowe

C/D do narożników

brama przykręcana śrubami M5*25.



4. Przymocuj zawiasy do
ramy bramy za pomocą
śrub M5*40.



5. Zamontuj zatrzask do bramki za pomocą śrub M5*30.

Way1:



Way2:



5.1: Zamknij bramę i wyśrodkuj zatrzask.

5.2: Zaznacz miejsca otworów na śruby, wywierć cztery otwory pilotażowe pod zatrzask i dwa otwory pod drążek.

5.3: Jeśli potrzebujesz samoblokującego się elementu, wywierć otwór w słupku i przymocuj drut od zatrzasku do pierścienia, figura droga2

PARAMETR

SPECYFIKACJA	Model	A70002101	A70002102
	Tworzywo	Q235A	Q235A
	Styl	Model „7”	Model „7”
	Numer	1 zestaw	2 Zestawy
	Kolor	Czarny	Czarny

Producent: Shanghai muxin mu yeyou xiangong si

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

KIT DI COSTRUZIONE DEL CANCELLO A TELAIO

MANUALE D'USO

MODELLO: A70002101 e A70002102


Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CANCELLO A TELAIO
KIT DI COSTRUZIONE

MODELLO: A70002101 e A70002102



(Escluso il legno)

Nota: l'aspetto del prodotto che riceverai ne determina l'aspetto.

HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci: Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

Importanti istruzioni di sicurezza

	Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente le istruzioni per l'uso. attentamente il manuale di istruzioni.
	Attenzione: assicurarsi di indossare protezioni acustiche quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: indossare sempre protezioni per gli occhi quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare maschere antipolvere quando si utilizza questo prodotto.
	Attenzione: assicurarsi di indossare guanti quando si utilizza questo prodotto.



AVVERTIMENTO!

1. Leggere attentamente le istruzioni.
2. Dopo aver ricevuto la merce, controllare se gli accessori sono completi.
3. I prodotti possono essere applicati a piccole porte di capannoni, come quelle da giardino porte, porte per vialetti, porte per recinti, porte per fienili, porte varie, ecc.
4. La porta assemblata può sopportare solo il proprio peso e non può tenere in piedi le persone o appendere oggetti pesanti.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Le porte da giardino, le recinzioni, i recinti, ecc. sono solitamente composti da legno porte, porte in legno all'esterno sole e pioggia a lungo termine, facili da appaiono invecchiati, cadenti, tremanti e altri fenomeni, così puoi riparare la porta di legno attraverso il supporto del telaio della porta per estenderne la durata di vita.


STRUTTURA DEL PRODOTTO



Articolo	Descrizione	Quantità
UN	Staffa superiore	1 pz
B	Staffa obliqua	1 pz
C	Staffa di collegamento ÿ	2 pezzi
D	Staffa di collegamento ÿ	2 pezzi
E	Montaggio del fermo	1 pz
	Vite a testa tonda M5*30	6 pezzi
	Vite a testa piatta M5*40	20 pezzi
	Vite a testa piatta M5*25	20 pezzi

PROCEDURE DI INSTALLAZIONE

1. Posizionare il listello di legno alla staffa inferiore A e installare M5*40 viti a testa piatta nella fori a testa svasata.




2. Installare la staffa superiore A nello stesso come la staffa inferiore B.



3. Installare le staffe di collegamento C/D agli angoli del cancello con viti M5*25.



4. Installare le cerniere sul telaio del cancello con le viti M5*40.



5. Installare il raccordo del chiavistello sul cancello con le viti M5*30.

Way1:



Way2:



5.1: Chiudere il cancello e centrare il fermo.

5.2: Segnare i fori per le viti, praticare quattro fori pilota per il fermo e due fori per la barra.

5.3: Se hai bisogno di un autobloccaggio, fai un foro nel palo e collega un filo dal fermo al anello, figura way2

PARAMETRO

SPECIFICHE	Modello	A70002101	A70002102
Materiale		Q235A	Q235A
Stile		modello "7"	modello "7"
Numero		1 Impostato	2 Impostato
Colore		Nero	Nero

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

KIT DE CONSTRUCCIÓN DE PUERTA DE MARCO

MANUAL DEL USUARIO

MODELO: A70002101 y A70002102


Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PUERTA DE MARCO
KIT DE CONSTRUCCIÓN

MODELO: A70002101 y A70002102



(Excluyendo madera)

Nota: El producto real que usted recibe determina su apariencia.

¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

Instrucciones de seguridad importantes

	Advertencia - Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las Lea atentamente el manual de instrucciones.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores auditivos al utilizar este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar protectores para los ojos cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar máscaras contra el polvo cuando utilice este producto.
	Advertencia: Asegúrese de usar guantes al utilizar este producto.




¡ADVERTENCIA!

1. Lea atentamente las instrucciones.
2. Después de recibir la mercancía, verifique si los accesorios están completos
3. Los productos se pueden aplicar a puertas de cobertizos pequeños, como las de jardín. puertas, puertas de entrada, puertas de corral, puertas de granero, puertas varias, etc.
4. La puerta ensamblada solo puede soportar su propio peso y no puede Colocar personas o colgar objetos pesados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Las puertas de jardín, vallas, cercas, etc. suelen estar compuestas por madera. puertas, puertas de madera al aire libre resistentes al sol y la lluvia a largo plazo, fáciles de Aparecen envejecimiento, flacidez, temblores y otros fenómenos, por lo que puede Reparar la puerta de madera a través del soporte del marco de la puerta para extenderla. Vida útil.


ESTRUCTURA DEL PRODUCTO



Artículo	Descripción	Cantidad
A	Soporte superior	1 pieza
B	Soporte de botón	1 pieza
do	Soporte de esquina	2 piezas
D	Soporte de esquina	2 piezas
mi	Ajuste del pestillo	1 pieza
	Tornillo de cabeza redonda M5*30	6 piezas
	Tornillo de cabeza plana M5*40	20 piezas
	Tornillo de cabeza plana M5*25	20 piezas

PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN

1. Coloca el listón de madera al soporte inferior A e instalar el M5*40 tornillos de cabeza plana en el agujeros de cabeza avellanada.




2. Instale el soporte superior A en el mismo de la misma manera que el soporte inferior B.



3. Instale los soportes de las esquinas.
C/D a las esquinas de la
Puerta con tornillos M5*25.



4. Instale las bisagras en el
marco de la puerta con
tornillos M5*40.



5. Instale el pestillo en la puerta con tornillos M5*30.

Way1:



Way2:



- 5.1:Cierre la puerta y centre el pestillo.
- 5.2: Marque los orificios para los tornillos, taladre cuatro orificios guía para el pestillo y dos orificios para la barra.
- 5.3: Si necesita autobloqueo, taladre un agujero en el poste y fije un cable desde el pestillo hasta el anillo, figura way2

PARÁMETRO

Modelo ESPECULACIÓN.	A70002101	A70002102
Material	Q235A	Q235A
Estilo	Modelo “7”	Modelo “7”
Número	1 juego	2 juegos
Color	Negro	Negro

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

BYGGSATS FÖR RAMGRIND

ANVÄNDARMANUAL

MODELL:A70002101 & A70002102


Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns vänligen om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften i jämförelse med de främsta stora varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**RAMGRINDEN
BYGGSATS**

MODELL:A70002101 & A70002102



(exklusive trä)

Obs: Den faktiska produkten du får avgör dess utseende.

BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

Viktiga säkerhetsinstruktioner

	Varning - För att minska risken för skador måste användaren läsa igenom bruksanvisningen noggrant.
	Varning- Var noga med att bära hörselskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära ögonskydd när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära dammasker när du använder denna produkt.
	Varning- Var noga med att bära handskar när du använder denna produkt.


VARNING!

1. Läs instruktionerna noggrant.
2. Efter att ha mottagit varorna, kontrollera om tillbehören är kompletta.
3. Produkter kan appliceras på små skjuldörrar, såsom trädgård dörrar, uppfartsdörrar, koralldörrar, ladugårdsdörrar, diverse dörrar, etc.
4. Den sammansatta dörren kan bara bära sin egen vikt och kan inte stå människor eller hänga tunga föremål.

PRODUKTBESKRIVNING

Trädgårdsdörrar, staket, staket etc. är vanligtvis sammansatta av trä dörrar, trädörrar i utomhus långtidssol och regn, lätt att visas åldrande, hängande, skakningar och andra fenomen, så du kan reparera trädörren genom dörrkarmens stöd för att förlänga dess livslängd.


PRODUKTSTRUKTUR



Punkt	Beskrivning	Antal
A	Toppfäste	1 st
B	Bottom Bracket	1 st
C	Conner-fäste y	2 st
D	Conner-fäste y	2 st
E	Spärrbeslag	1 st
	M5*30 rund skruv	6 st
	M5*40 platt skruv	20 st
	M5*25 platt skruv	20 st

INSTALLATIONSPROCEDURER

1. Sätt i träläkten
till ändfästet A
och installera M5*40
platta skruvar i
försänkta huvudhål.



2. Montera det
övre fästet A i densamma
sätt som ändfästet B.



3. Installera kontaktfästena
C/D till anhöriga
grind med skruvar M5*25.



4. Montera gångjärnen på
grindramen med
skruvarna M5*40.



5. Montera låsbeslaget på grinden med skruvarna M5*30.

Way1:



Way2:



5.1: Stäng grinden och centrera spärren.

5.2: Markera skruvhålen, borra fyra styrhål för spärren och två hål för stången.

5.3: Om du behöver självlåsnings, borra ett hål i stolpen och fäst en vajer från spärren till ring, figur sätt2

PARAMETER

SPEC. \ Modell	A70002101	A70002102
Material	Q235A	Q235A
Stil	"7" modell	"7" modell
Antal	1 set	2 Set
Färg	Svart	Svart

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

FRAME POORT BOUWPAKKET

GEBRUIKERSHANDLEIDING

MODEL: A70002101 & A70002102


Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FRAMEPOORT
BOUWPAKKET

MODEL: A70002101 & A70002102



(Exclusief hout)

Let op: het uiterlijk van het product is afhankelijk van het daadwerkelijke product dat u ontvangt.

HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op: Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

Belangrijke veiligheidsinstructies

	Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
	Waarschuwing: draag altijd gehoorbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag altijd een stofmasker wanneer u dit product gebruikt.
	Waarschuwing: draag handschoenen wanneer u dit product gebruikt.



WAARSCHUWING!

1. Lees de instructies zorgvuldig door.
2. Controleer na ontvangst van de goederen of de accessoires zijn compleet.
3. Producten kunnen worden toegepast op kleine schuurdeuren, zoals tuindeuren deuren, opritdeuren, staldeuren, schuurdeuren, diverse deuren, enz.
4. De gemonteerde deur kan alleen zijn eigen gewicht dragen en kan niet mensen laten staan of zware voorwerpen ophangen.

PRODUCTBESCHRIJVING

Tuindeuren, schuttingen, hekken, etc. zijn meestal van hout gemaakt deuren, houten deuren in de buitenlucht langdurig zon en regen, gemakkelijk te veroudering, verzakking, trillen en andere verschijnselen verschijnen, zodat u repareer de houten deur door de deurkozijnsteun om deze te verlengen levensduur.


PRODUCTSTRUCTUUR



Item	Beschrijving	Hoeveelheid
A	Bovenste beugel	1 stuks
B	Onderste beugel	1 stuks
C	Conner-beugel y	2 stuks
D	Conner-beugel y	2 stuks
Ik	Grendelbevestiging	1 stuks
	M5*30 ronde kopschroef	6 stuks
	M5*40 platkopschroef	20 stuks
	M5*25 platte kopschroef	20 stuks

INSTALLATIEPROCEDURES

1. Plaats de houten lat aan de onderste beugel A en installeer de M5*40 platte kopschroeven in de verzonken kopgaten.



2. Installeer de bovenste beugel A op dezelfde manier op dezelfde manier als de onderste beugel B.



3. Monteer de hoekbeugels
C/D naar de hoeken van de
poort met schroeven M5*25.



4. Monteer de scharnieren
aan het poortframe met
schroeven M5*40.



5. Monteer het grendelbeslag aan de poort met schroeven M5*30.

Way1:



Way2:



5.1: Sluit het hek en centreer de grendel.

5.2: Markeer de schroefgaten, boor vier geleidegaten voor de grendel en twee gaten voor de stang.

5.3: Als u zelfvergrendeling nodig hebt, boor dan een gat in de paal en bevestig een draad van de grendel naar de ring, figuur manier2

PARAMETER

SPECIFICATIES	Model	A70002101	A70002102
	Materiaal	Q235A	Q235A
	Stijl	"7"-model	"7"-model
	Nummer	1 setje	2 Stel
	Kleur	Zwart	Zwart

Fabrikant: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

KIT DE CONSTRUCTION DE PORTAIL À CADRE

MANUEL D'UTILISATION

MODÈLE : A70002101 et A70002102


Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PORTE À CADRE
JEU DE CONSTRUCTION

MODÈLE : A70002101 et A70002102



(Hors bois)

Remarque : le produit réel que vous recevez détermine son apparence.

BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

Consignes de sécurité importantes

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire le Lisez attentivement le manuel d'instructions.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des protections auditives lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des lunettes de protection lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des masques anti-poussière lorsque vous utilisez ce produit.
	Avertissement – Assurez-vous de porter des gants lorsque vous utilisez ce produit.



AVERTISSEMENT!

1. Veuillez lire attentivement les instructions.
2. Après avoir reçu la marchandise, veuillez vérifier si les accessoires sont complets.
3. Les produits peuvent être appliqués aux petites portes de hangar, telles que les portes de jardin, portes, portes d'allée, portes de corral, portes de grange, portes diverses, etc.
4. La porte assemblée ne peut supporter que son propre poids et ne peut pas faire tenir debout des personnes ou suspendre des objets lourds.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Les portes de jardin, les clôtures, les palissades, etc. sont généralement composées de bois, portes, portes en bois à l'extérieur à long terme au soleil et à la pluie, faciles à apparaissent le vieillissement, l'affaissement, les tremblements et d'autres phénomènes, vous pouvez donc réparer la porte en bois à travers le support du cadre de porte pour étendre sa durée de vie.


STRUCTURE DU PRODUIT



Article	Description	Quantité
UN	Support supérieur	1 pièce
B	Support de bouton	1 pièce
C	Support Conner	2 pièces
D	Support Conner	2 pièces
E	Raccord à loquet	1 pièce
	Vis à tête ronde M5*30	6 pièces
	Vis à tête plate M5*40	20 pièces
	Vis à tête plate M5*25	20 pièces

PROCÉDURES D'INSTALLATION

1. Mettez la latte de bois au support inférieur A et installez le M5*40 vis à tête plate dans le trous à tête fraisée.




2. Installez le support supérieur A de la même manière comme le support inférieur B.



3. Installez les supports de conner
C/D aux conners de la
portail avec vis M5*25.



4. Installez les charnières
sur le cadre du portail
avec des vis M5*40.



5. Installez le loquet sur la porte avec des vis M5*30.

Way1:



Way2:



5.1 : Fermez le portail et centrez le loquet.

5.2 : Marquez les trous de vis, percez quatre trous pilotes pour le loquet et deux trous pour la barre.

5.3 : Si vous avez besoin d'un verrouillage automatique, percez un trou dans le poteau et attachez un fil du loquet au anneau, figure way2

PARAMÈTRE

SPÉC. \ Modèle	A70002101	A70002102
Matériel	Q235A	Q235A
Style	Modèle « 7 »	Modèle « 7 »
Nombre	1 ensemble	2 Ensemble
Couleur	Noir	Noir

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Rahmentorbausatz

BENUTZERHANDBUCH

MODELL: A70002101 und A70002102


Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht notwendigerweise alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei Ihrer Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

**RAHMENTOR
BAUKASTEN**

MODELL: A70002101 und A70002102



(Ohne Holz)

Hinweis: Das tatsächliche Produkt, das Sie erhalten, bestimmt sein Aussehen.

Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns: Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

Wichtige Sicherheitshinweise

	Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Gehörschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt einen Augenschutz.
	Warnung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt eine Staubmaske.
	Achtung: Tragen Sie bei der Verwendung dieses Produkts unbedingt Handschuhe.


WARNUNG!

1. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig durch.
2. Überprüfen Sie nach Erhalt der Ware, ob das Zubehör sind abgeschlossen.
3. Produkte können auf kleine Schuppentüren angewendet werden, wie Garten Türen, Einfahrtstüren, Korraltüren, Scheunentore, sonstige Türen usw.
4. Die montierte Tür kann nur ihr eigenes Gewicht tragen und kann nicht Personen daraufstellen oder schwere Gegenstände aufhängen.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Gartentüren, Zäune, Zäune usw. bestehen in der Regel aus Holz Türen, Holztüren im Freien langfristige Sonne und Regen, leicht zu erscheinen Alterung, Erschlaffung, Schütteln und andere Phänomene, so können Sie Reparieren Sie die Holztür durch die Türrahmenstütze, um ihre Lebensdauer.


PRODUKTSTRUKTUR



Artikel	Beschreibung	Menge
A	Obere Halterung	1 Stück
B	Untere Halterung	1 Stück
C	Anschlusswinkel 90°	2 Stück
D	Anschlusswinkel 90°	2 Stück
E	Riegelbeschlag	1 Stück
	M5*30 Rundkopfschraube	6 Stück
	M5*40 Flachkopfschraube	20 Stück
	M5*25 Flachkopfschraube	20 Stück

INSTALLATIONSVERFAHREN

1. Legen Sie die Holzlatte zur unteren Halterung A und installieren Sie die M5*40 Flachkopfschrauben in der Senkkopflöcher.




2. Montieren Sie die obere Halterung A in derselben wie die untere Halterung B.



3. Installieren Sie die Conner-Klammern
C/D an die Ecken des
Tor mit Schrauben M5*25.



4. Installieren Sie die
Scharniere mit Schrauben
M5*40 am Torrahmen.



5. Installieren Sie den Riegelbeschlag mit Schrauben M5*30 am Tor.

Way1:



Way2:



- 5.1: Schließen Sie das Tor und zentrieren Sie den Riegel.
- 5.2: Markieren Sie die Schraubenlöcher, bohren Sie vier Führungslöcher für den Riegel und zwei Löcher für die Stange.
- 5.3: Wenn Sie eine Selbstverriegelung benötigen, bohren Sie ein Loch in den Pfosten und befestigen Sie einen Draht vom Riegel zum Ring, Figur Weg2

PARAMETER

SPEZ. Modell	A70002101	A70002102
Material	Q235A	Q235A
Stil	Modell „7“	Modell „7“
Nummer	1 Satz	2 Sätze
Farbe	Schwarz	Schwarz

Hersteller: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support