

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

LAWN AERATOR USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.

"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

LAWN AERATOR

MODEL:LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY INSTRUCTIONS



GENERAL WARNINGS



Operator must read and understand all safety and warning information, operating instructions, maintenance and storage instructions before operating this equipment. Failure to properly operate and maintain the Lawn Aerator could result in serious injury to the operator or bystanders.

Operation Warnings

It is prohibited for children to play with the aerator.

Always check the lawn aerator to ensure it is in a good working condition.

Replace or repair the damaged or worn parts immediately.

Always check and tighten the hardware and assembled parts before operation.

Avoid large holes and ditches when operating the equipment.

Be careful when operating the lawn aerator on a steep slope (hill).

Always keep hands and feet away from the moving parts when operating the equipment.

Always keep and clean the work area when operating.

Always wear equipment, goggles, gloves and work boots when operating the lawn aerator.

The warnings, cautions and instructions listed in this operation manual cannot cover all possible situations or conditions that may occur. Operators must understand that common sense and caution are factors that cannot be built into this product and must be provided by the operators.

SAVE THIS MANUAL

PARTS LIST

MODEL:LA38NEW-SYT

Part List(LA38)	Quantity	Hardware(LA38)	Quantity
Drum	1pcs	Bolts M8x45mm	2pcs
Cap	1pcs	M8 Washers	2pcs
Brackets	2pcs	M8 Nuts	2pcs
Upper Handle	1pcs	Large Washers	2pcs
Middle Handle	1pcs	Cotter Pins	2pcs
Lower Handle	1pcs	M6 Nuts	27PCS
Plates(w/4 nails)	3pcs		
Plates(w/5 nails)	3pcs		

MODEL:LA46NEW-SYT

Part List (LA46)	Quantity	Hardware(LA46)	Quantity
Drum	1pcs	Bolts M8x45mm	2pcs
Cap	1pcs	M8 Washers	2pcs
Brackets	2pcs	M8 Nuts	2pcs
Upper Handle	1pcs	Large Washers	2pcs
Middle Handle	1pcs	Cotter Pins	2pcs
Lower Handle	1pcs	M6 Nuts	33pcs
Plates(w/5 nails)	3pcs		
Plates(w/6 nails)	3pcs		

PRODUCT PARAMETER

Model	LA38New-SYT	LA46New-SYT
Product Size	435*235*1560mm	525*235*1560mm

ASSEMBLY STEP

Step1:

Open the cap and pick up all parts from the inside of drum.




Step2:

Assemble the plates to the drum from inside to outside ,fixed by M6 nuts.

Alternate installation of plates (w/5 nails) and plates (w/4 nails) for LA38 ,fixed by M6 nuts and tighten it .

Alternate installation of plates (w/6 nails) and plates (w/5 nails) for LA46 ,fixed by M6 nuts and tighten it .




Noted: Please must be tighten each nut by tools before using

Step3:

Cover the lid !!

Assemble the bracket onto the roller and fix it with a large washer and cotter pin. Please close the cotter pin as shown in Fig. A.



Step 4:

Assemble the lower handle to the brackets, fixed by 2 bolts M8x45mm ,washers and nuts .



Please must be tighten the nuts by tools before using

Step5:

Assemble the lower handle , middle handle and upper handle together .



Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

AERATOR DO TRAWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AERATOR DO TRAWY

MODEL:LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie

techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



GENERAL WARNINGS



Przed przystąpieniem do obsługi sprzętu operator musi zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa, ostrzeżeniami, instrukcjami dotyczącymi obsługi, konserwacji i przechowywania.

Nieprawidłowe działanie i

konserwacja aeratora trawnikowego może spowodować poważne obrażenia operatora lub osoby postronne.

Ostrzeżenia dotyczące operacji

Zabrania się dzieciom zabawy napowietrzaczem.

Zawsze sprawdzaj stan aeratora trawnika, aby mieć pewność, że jest w dobrym stanie technicznym.

Natychmiast wymień lub napraw uszkodzone lub zużyte części.

Zawsze sprawdzaj i dokręcaj osprzęt i zmontowane części przed działaniem.

Podczas obsługi sprzętu należy unikać dużych dziur i rowów.

Należy zachować ostrożność podczas obsługi aeratora trawnika na stromym zboczu (wzgórzu).

Podczas obsługi zawsze trzymaj ręce i stopy z dala od ruchomych części.

Sprzęt.

Podczas pracy należy zawsze utrzymywać w czystości miejsce pracy.

Podczas pracy należy zawsze nosić sprzęt, okulary ochronne, rękawice i buty robocze. aerator trawnikowy.

Ostrzeżenia, uwagi i instrukcje wymienione w niniejszej instrukcji obsługi nie może objąć wszystkich możliwych sytuacji lub warunków, które mogą wystąpić. Operatorzy musimy zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można być wbudowane w ten produkt i muszą zostać dostarczone przez operatorów.

ZAPISZ TĘ INSTRUKCJĘ

LISTA CZĘŚCI

MODEL:LA38NEW-SYT

Lista części (LA38) Ilość		Sprzęt (LA38) Ilość	
Bęben	1 szt.	Śruby M8x45mm 2szt	
Czapka	1 szt.	Podkładki M8	2 szt.
Wsporniki	2 szt.	Nakrętki M8	2 szt.
Uchwyt górny	1 szt.	Podkładki duże 2 szt.	
Środkowy uchwyt	1 szt.	Kołki rozporowe 2 szt.	
Dolny uchwyt	1 szt.	Nakrętki M6	27 SZT.
Płytki (z 4 gwoździami)	3 szt.		
Płytki (z 5 gwoździami)	3 szt.		

MODEL:LA46NEW-SYT

Lista części (LA46) Ilość		Sprzęt (LA46)	Ilość
Bęben 1 szt. 1 szt. 2 szt.	1 szt.	Śruby M8x45mm	2 szt.
Czapka	1 szt.	Podkładki M8	2 szt.
Wsporniki	1 szt.	Nakrętki M8	2 szt.
Uchwyt górny		Duże podkładki	2 szt.
Środkowy uchwyt		Kołki rozporowe	2 szt.
Dolny uchwyt		Nakrętki M6	33 szt.
Płytki (z 5 gwoździami)	3 szt.		
Płytki (z 6 gwoździami)	3 szt.		

PARAMETR PRODUKTU

Model	LA38Nowy-SYT	LA46Nowy-SYT
Rozmiar produktu	Wymiary: 435*235*1560 mm	Wymiary: 525*235*1560 mm

KROK MONTAŻU

Krok 1:

Otwórz pokrywę i wyjmij wszystkie części z wnętrza beczki.




Krok 2:

Zamontuj płyty do bębna od wewnątrz do zewnątrz, przykręcając je nakrętkami M6.

Naprzemienny montaż płyt (z 5 gwoździami) i płyt (z 4 gwoździami) dla LA38, mocowanie nakrętkami M6 i dokręcanie.

Naprzemienny montaż płyt (z 6 gwoździami) i płyt (z 5 gwoździami) dla LA46, mocowanie nakrętkami M6 i dokręcanie.




Uwaga: Przed użyciem należy dokręcić każdą nakrętkę za pomocą narzędzi

Krok 3:

Przykryj pokrywę!

Zamontuj wspornik na rolce i zamocuj go za pomocą dużej podkładki i zawlecжки. Zamknij zawleczkę, jak pokazano na rys. A.



Krok 4:

Zamontuj dolny uchwyt do wsporników, przykręcając go 2 śrubami M8x45mm, podkładkami i nakrętkami.



Przed użyciem należy dokręcić nakrętki za pomocą narzędzi

Krok 5:

Złóż dolny uchwyt.

, środkowy uchwyt i górny uchwyt



Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ BRYTANII: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support



Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

AERATORE PER PRATO

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi

se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AERATORE PER PRATO

MODELLO: LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto

tecnico e certificato di garanzia elettronica

www.vevor.com/support

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA



GENERAL WARNINGS



Prima di utilizzare questa apparecchiatura, l'operatore deve leggere e comprendere tutte le informazioni di sicurezza e

di avvertenza, le istruzioni per l'uso, la manutenzione e le istruzioni per lo stoccaggio.

Mancato funzionamento corretto e

la manutenzione dell'aeratore per prato potrebbe causare gravi lesioni all'operatore o astanti.

Avvertenze operative

È vietato ai bambini giocare con l'aeratore.

Controllare sempre l'arieggiatore per prato per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.

Sostituire o riparare immediatamente le parti danneggiate o usurate.

Controllare e serrare sempre l'hardware e le parti assemblate prima operazione.

Evitare grandi buche e fossi durante l'utilizzo dell'attrezzatura.

Prestare attenzione quando si utilizza l'arieggiatore per prato su un pendio ripido (collina).

Tenere sempre mani e piedi lontani dalle parti mobili durante il funzionamento l'attrezzatura.

Mantenere e pulire sempre l'area di lavoro durante il funzionamento.

Indossare sempre attrezzatura, occhiali, guanti e stivali da lavoro durante il funzionamento l'arieggiatore per prato.

Le avvertenze, le precauzioni e le istruzioni elencate nel presente manuale operativo non può coprire tutte le possibili situazioni o condizioni che possono verificarsi. Gli operatori bisogna capire che il buon senso e la cautela sono fattori che non possono essere integrato in questo prodotto e deve essere fornito dagli operatori.

SALVA QUESTO MANUALE

ELENCO DELLE PARTI

MODELLO:LA38NEW-SYT

Elenco dei pezzi (LA38)	Quantità	Hardware(LA38)	Quantità
Tamburo	1 pz	Bulloni M8x45mm 2pz	
berretto	1 pz	Rondelle M8	2 pezzi
Parentesi	2 pz 1	Dadi M8	2 pezzi
Maniglia superiore	pz 1	Rondelle grandi 2 pezzi	
Maniglia centrale	pz 1	Coppiglie 2 pezzi	
Maniglia inferiore	pz	Dadi M6	27 PZ
Piastre (con 4 chiodi) 3 pezzi			
Piastre (con 5 chiodi) 3 pezzi			

MODELLO:LA46NEW-SYT

Elenco dei pezzi (LA46)	Quantità	Attrezzatura(LA46)	Quantità
Tamburo 1 pz 1 pz 2 pz 1	pz 1 pz	Bulloni M8x45mm	2 pezzi
berretto	1 pz	Rondelle M8	2 pezzi
Parentesi		Dadi M8	2 pezzi
Maniglia superiore		Grandi rondelle	2 pezzi
Maniglia centrale		Perni di coppiglia	2 pezzi
Maniglia inferiore		Dadi M6	33 pezzi
Piastre (con 5 chiodi) 3 pezzi			
Piastre (con 6 chiodi) 3 pezzi			

PARAMETRO PRODOTTO

Modello	LA38Nuovo-SYT	LA46Nuovo-SYT
Dimensioni del prodotto	435*235*1560mm	525*235*1560mm

FASE DI MONTAGGIO

Fase 1:

Aprire il tappo e raccogliere tutti i pezzi dall'interno del tamburo.




Fase 2:

Montare le piastre sul tamburo dall'interno verso l'esterno, fissandole con dadi M6.

Installazione alternativa di piastre (con 5 chiodi) e piastre (con 4 chiodi) per LA38, fissate con dadi M6 e serrate.

Installazione alternativa di piastre (con 6 chiodi) e piastre (con 5 chiodi) per LA46, fissate con dadi M6 e serrate.



Nota: si prega di stringere ogni dado con gli utensili prima dell'uso

Fase 3:

Coprite il coperchio!!

Montare la staffa sul rullo e fissarla con una rondella grande e una coppiglia. Chiudere la coppiglia come mostrato in Fig. A.



UN



Fase 4:

Montare la maniglia inferiore sulle staffe, fissandola con 2 bulloni M8x45mm, rondelle e dadi.



Si prega di stringere i dadi con gli utensili prima dell'uso

Fase 5:

Assemblare la maniglia inferiore. , maniglia centrale e maniglia superiore



Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support



Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

AIREADOR DE CÉSPED

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AIREADOR DE CÉSPED

MODELO:LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con

nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



GENERAL WARNINGS



El operador debe leer y comprender toda la información de seguridad y advertencia, las instrucciones de funcionamiento, las instrucciones de mantenimiento y almacenamiento antes de operar este equipo. Fallo en el funcionamiento correcto y Realizar el mantenimiento del aireador de césped podría provocar lesiones graves al operador o transeúntes.

Advertencias de funcionamiento

Está prohibido que los niños jueguen con el aireador.

Revise siempre el aireador de césped para asegurarse de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.

Reemplace o repare las piezas dañadas o desgastadas inmediatamente.

Compruebe y apriete siempre los herrajes y las piezas ensambladas antes operación.

Evite agujeros y zanjas grandes al operar el equipo.

Tenga cuidado al utilizar el aireador de césped en una pendiente pronunciada (colina).

Mantenga siempre las manos y los pies alejados de las piezas móviles al operar El equipo.

Mantenga siempre limpia el área de trabajo durante su funcionamiento.

Utilice siempre equipo, gafas, guantes y botas de trabajo al operar El aireador de césped.

Las advertencias, precauciones e instrucciones enumeradas en este manual de funcionamiento no puede cubrir todas las situaciones o condiciones posibles que pueden ocurrir. Operadores Hay que entender que el sentido común y la precaución son factores que no pueden estar integrado en este producto y ser proporcionado por los operadores.

GUARDE ESTE MANUAL

LISTA DE PIEZAS

MODELO: LA38NEW-SYT

Lista de piezas (LA38) Cantidad		Cantidad de hardware (LA38)	
Tambor	1 pieza	Pernos M8x45mm	2 piezas
Tapa	1 pieza	Arandelas M8	2 piezas
Soportes	2 piezas	Tuercas M8	2 piezas
Mango superior	1 pieza	Arandelas grandes	2 piezas
Mango central	1 pieza	Pasadores de chaveta	2 piezas
Mango inferior	1 pieza	Tuercas M6	27 piezas
Placas (con 4 clavos)	3 piezas		
Placas (con 5 clavos)	3 piezas		

MODELO: LA46NEW-SYT

Lista de piezas (LA46) Cantidad		Herrajes (LA46)	Cantidad
Tambor	1 pieza 1 pieza 2 piezas 1 pieza	Pernos M8x45mm	2 piezas
Tapa	1 pieza	Arandelas M8	2 piezas
Soportes	1 pieza	Tuercas M8	2 piezas
Mango superior		Lavadoras grandes	2 piezas
Mango central		Pasadores de chaveta	2 piezas
Mango inferior		Tuercas M6	33 piezas
Placas (con 5 clavos)	3 piezas		
Placas (con 6 clavos)	3 piezas		

PARÁMETRO DEL PRODUCTO

Modelo	LA38Nuevo-SYT	LA46Nuevo-SYT
Tamaño del producto	435*235*1560mm	525*235*1560mm

PASO DE MONTAJE

Paso 1:

Abra la tapa y recoja todas las piezas del interior del tambor.




Paso 2:

Ensamble las placas al tambor desde el interior hacia el exterior, fijándolas con tuercas M6.

Instalación alternativa de placas (con 5 clavos) y placas (con 4 clavos) para LA38, fijadas con tuercas M6 y apriételas.

Instalación alternativa de placas (con 6 clavos) y placas (con 5 clavos) para LA46, fijadas con tuercas M6 y apriételas.




Nota: Debe apretar cada tuerca con herramientas antes de usarla.

Paso 3:

¡¡Cubre la tapa!!

Coloque el soporte sobre el rodillo y fíjelo con una arandela grande y un pasador de chaveta. Cierre el pasador de chaveta como se muestra en la Fig. A.



Paso 4:

Monte el mango inferior en los soportes, fíjelo con 2 pernos M8x45mm, arandelas y tuercas.



Por favor, apriete las tuercas con herramientas antes de usar.

Paso 5:

Ensamble el mango inferior. , manija central y manija superior



Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support



Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

Gräsmattare

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser. "Spara hälften", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Gräsmattare

MODELL: LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support**

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER



GENERAL WARNINGS



Operatören måste läsa och förstå all säkerhets- och varningsinformation, driftsinstruktioner, underhålls- och förvaringsinstruktioner innan denna utrustning används. Underlåtenhet att fungera korrekt och underhålla gräsmattans luftare kan resultera i allvarliga skador på operatören eller åskådare.

Driftvarningar

Det är förbjudet för barn att leka med luftaren.

Kontrollera alltid gräsmattans luftare för att säkerställa att den är i gott skick.

Byt ut eller reparera de skadade eller slitna delarna omedelbart.

Kontrollera och dra alltid åt hårdvaran och de monterade delarna innan drift.

Undvik stora hål och diken när du använder utrustningen.

Var försiktig när du använder gräsmattans luftare i en brant sluttning (backe).

Håll alltid händer och fötter borta från de rörliga delarna när du arbetar utrustningen.

Förvara och rengör alltid arbetsområdet när du arbetar.

Bär alltid utrustning, skyddsglasögon, handskar och arbetsstövlar när du arbetar gräsmattans luftare.

De varningar, försiktighetsåtgärder och instruktioner som anges i denna bruksanvisning kan inte täcka alla möjliga situationer eller förhållanden som kan uppstå. Operatörer måste förstå att sunt förnuft och försiktighet är faktorer som inte kan vara inbyggd i denna produkt och måste tillhandahållas av operatörerna.

SPARA DENNA MANUAL

DELLISTA

MODELL: LA38NEW-SYT

Dellista(LA38) Kvantitet		Hårdvara(LA38) Kvantitet	
Trumma	1 st	Bultar M8x45mm 2st	
Lock	1st	M8 brickor	2 st
Fästen	2st	M8 muttrar	2 st
Övre handtag	1st	Stora brickor 2 st	
Mitthandtag	1st	Saxnålar 2 st	
Nedre handtag	1st	M6 muttrar	27 st
Tallrikar (m/4 spikar)	3st		
Tallrikar (med 5 spikar)	3st		

MODELL: LA46NEW-SYT

Dellista (LA46) Kvantitet		Hårdvara (LA46)	Kvantitet
Trumma 1st 1st 2st 1st 1st		Bultar M8x45mm	2 st
Lock	1st	M8 brickor	2 st
Fästen		M8 muttrar	2 st
Övre handtag		Stora brickor	2 st
Mitthandtag		Saxnålar	2 st
Nedre handtag		M6 muttrar	33 st
Tallrikar (med 5 spikar)	3st		
Tallrikar (m/6 spikar)	3st		

PRODUKTPARAMETER

Modell	LA38Ny-SYT	LA46Ny-SYT
Produktstorlek	435*235*1560 mm	525*235*1560 mm

MONTERINGSTEG

Steg 1:

Öppna locket och plocka upp alla delar från trummans insida.




Steg 2:

Montera plattorna på trumman från insidan till utsidan, fixerade med M6-muttrar.

Alternativ installation av plattor (m/5 spikar) och plattor (m/4 spikar) för LA38, fixerade med M6 muttrar och dra åt dem.

Alternativ installation av plattor (m/6 spik) och plattor (m/5 spikar) för LA46, fixerade med M6 muttrar och dra åt dem.



Notera: Var god måste dra åt varje mutter med verktyg innan du använder dem

Steg 3:

Täck locket!!

Montera fästet på rullen och fixera det med en stor bricka och sax.
Vänligen stäng saxpinnen som visas i Fig. A.



A



Steg 4:

Montera det nedre handtaget på fästena, fixerade med 2 bultar
M8x45mm, brickor och muttrar.



Snälla måste dra åt muttrarna med
verktyg innan du använder dem

Steg 5:

Sätt ihop det nedre handtaget. , mitthandtag och övre handtag



Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

GAZONBELUCHTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAZONBELUCHTER

MODEL:LA38NIEUW-SYT / LA46NIEUW-SYT



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met

ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat** www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES



GENERAL WARNINGS



De gebruiker moet alle veiligheids- en waarschuwingeninformatie, bedieningsinstructies, onderhouds- en opslaginstructies lezen en

begrijpen voordat hij/zij dit apparaat gaat gebruiken.

Het niet goed functioneren en

het onderhouden van de gazonbeluchter kan leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker of omstanders.

Waarschuwingen voor de werking

Het is verboden voor kinderen om met de beluchter te spelen.

Controleer altijd of de gazonbeluchter goed functioneert.

Vervang of repareer de beschadigde of versleten onderdelen onmiddellijk.

Controleer en draai altijd de hardware en de gemonteerde onderdelen vast voordat u operatie.

Vermijd grote gaten en greppels wanneer u de apparatuur bedient.

Wees voorzichtig wanneer u de gazonbeluchter op een steile helling gebruikt.

Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de bewegende delen wanneer u de machine bedient. de uitrusting.

Zorg ervoor dat de werkplek altijd schoon is wanneer u ermee werkt.

Draag altijd uitrusting, een veiligheidsbril, handschoenen en werklazzen tijdens het werken de gazonbeluchter.

De waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies die in deze gebruiksaanwijzing staan vermeld kan niet alle mogelijke situaties of omstandigheden dekken die zich kunnen voordoen. Operators moet begrijpen dat gezond verstand en voorzichtigheid factoren zijn die niet moeten in dit product zijn ingebouwd en door de operators worden geleverd.

BEWAAR DEZE HANDLEIDING

ONDERDELENLIJST

MODEL:LA38NIEUW-SYT

Stuklijst (LA38) Hoeveelheid		Hardware(LA38) Hoeveelheid	
Trommel	1 stuks	Bouten M8x45mm 2st	
Pet	1st	M8 ringen	2 stuks
Haakjes	2st	M8 moeren	2 stuks
Bovenste handgreep	1st	Grote ringen 2 stuks	
Middengreep	1st 1st	Splitpennen 2st	
Onderste handgreep		M6 moeren	27STUKS
Platen (met 4 spijkers) 3st			
Platen (met 5 spijkers) 3st			

MODEL:LA46NIEUW-SYT

Stuklijst (LA46) Hoeveelheid		Hardware (LA46)	Hoeveelheid
Trommel 1st 1st 2st 1st 1st 1st		Bouten M8x45mm	2 stuks
Pet		M8 ringen	2 stuks
Haakjes		M8 moeren	2 stuks
Bovenste handgreep		Grote ringen	2 stuks
Middengreep		Splitpennen	2 stuks
Onderste handgreep		M6 moeren	33 stuks
Platen (met 5 spijkers) 3st			
Platen (met 6 spijkers) 3st			

PRODUCTPARAMETER

Model	LA38Nieuw-SYT	LA46Nieuw-SYT
Productgrootte	435*235*1560mm	525*235*1560mm

MONTAGESTAP

Stap 1:

Open de dop en pak alle onderdelen uit de binnenkant van het vat.




Stap 2:

Monteer de platen van binnen naar buiten aan de trommel en zet ze vast met M6-moeren.

Afwisselende installatie van platen (met 5 spijkers) en platen (met 4 spijkers) voor LA38, vastgezet met M6-moeren en vastgedraaid.

Afwisselende installatie van platen (met 6 spijkers) en platen (met 5 spijkers) voor LA46, vastgezet met M6-moeren en vastgedraaid.




Let op: draai elke moer vast met gereedschap voordat u deze gebruikt.

Stap 3:

Doe het deksel erop!!

Monteer de beugel op de rol en bevestig deze met een grote ring en splitpen.
Sluit de splitpen zoals afgebeeld in Afb. A.



Stap 4:

Monteer de onderste handgreep aan de beugels, bevestigd met 2 bouten
M8x45mm, ringen en moeren.



De moeren moeten voor gebruik met gereedschap worden vastgedraaid.

Stap 5:

Monteer de onderste handgreep in , middelste handgreep en bovenste handgreep elkaar.



Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGING: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STRAAT EASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support



Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

AÉRATEUR DE GAZON

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

AÉRATEUR DE GAZON

Modèle : LA38NEW-SYT/LA46NEW-SYT



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous

contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



GENERAL WARNINGS



L'opérateur doit lire et comprendre toutes les informations de sécurité et d'avertissement, les instructions d'utilisation, les

instructions d'entretien et de stockage avant d'utiliser cet équipement.

Manque de fonctionnement et d'utilisation appropriés

L'entretien de l'aérateur de pelouse pourrait entraîner des blessures graves à l'opérateur ou spectateurs.

Avertissements de fonctionnement

Il est interdit aux enfants de jouer avec l'aérateur.

Vérifiez toujours l'aérateur de pelouse pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.

Remplacez ou réparez immédiatement les pièces endommagées ou usées.

Vérifiez et serrez toujours le matériel et les pièces assemblées avant opération.

Évitez les grands trous et les fossés lors de l'utilisation de l'équipement.

Soyez prudent lorsque vous utilisez l'aérateur de pelouse sur une pente raide (colline).

Gardez toujours les mains et les pieds éloignés des pièces mobiles lors du fonctionnement l'équipement.

Gardez et nettoyez toujours la zone de travail pendant le fonctionnement.

Portez toujours un équipement, des lunettes, des gants et des bottes de travail lors de l'utilisation l'aérateur de pelouse.

Les avertissements, précautions et instructions répertoriés dans ce manuel d'utilisation ne peut pas couvrir toutes les situations ou conditions possibles qui peuvent se produire. Les opérateurs doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrées à ce produit et doivent être fournies par les opérateurs.

CONSERVER CE MANUEL

LISTE DES PIÈCES

MODÈLE : LA38NEW-SYT

Liste des pièces (LA38) Quantité		Matériel (LA38) Quantité	
Tambour	1 pièce	Boulons M8x45mm 2 pièces	
Capuchon	1 pièce	Rondelles M8	2 pièces
Supports	2 pièces	Écrous M8	2 pièces
Poignée supérieure	1 pièce	Grandes rondelles 2 pièces	
Poignée centrale	1 pièce	Goupilles fendues 2 pièces	
Poignée inférieure	1 pièce	Écrous M6	27 pièces
Plaques (avec 4 clous) 3 pièces			
Plaques (avec 5 clous) 3 pièces			

MODÈLE : LA46NEW-SYT

Liste des pièces (LA46) Quantité		Matériel (LA46)	Quantité
Tambour 1 pièces 1 pièces 2 pièces 1 pièces 1		Boulons M8x45mm	2 pièces
Capuchon	pièces 1	Rondelles M8	2 pièces
Supports	pièces	Écrous M8	2 pièces
Poignée supérieure		Grandes rondelles	2 pièces
Poignée centrale		Goupilles fendues	2 pièces
Poignée inférieure		Écrous M6	33 pièces
Plaques (avec 5 clous) 3 pièces			
Plaques (avec 6 clous) 3 pièces			

PARAMÈTRE DU PRODUIT

Modèle	LA38Nouveau-SYT	LA46Nouveau-SYT
Taille du produit	435*235*1560mm	525*235*1560mm

ÉTAPE D'ASSEMBLAGE

Étape 1 :

Ouvrez le capuchon et récupérez toutes les pièces de l'intérieur du tambour.




Étape 2 :

Assemblez les plaques sur le tambour de l'intérieur vers l'extérieur, fixées par des écrous M6.

Installation alternée de plaques (avec 5 clous) et de plaques (avec 4 clous) pour LA38, fixées par des écrous M6 et serrées.

Installation alternée de plaques (avec 6 clous) et de plaques (avec 5 clous) pour LA46, fixées par des écrous M6 et serrez-les.




Remarque : Veuillez serrer chaque écrou avec des outils avant utilisation.

Étape 3 :

Couvrez le couvercle !!

Montez le support sur le rouleau et fixez-le avec une grande rondelle et une goupille fendue. Veuillez fermer la goupille fendue comme indiqué sur la Fig. A.



Étape 4 :

Assemblez la poignée inférieure sur les supports, fixés par 2 boulons M8x45mm, rondelles et écrous.



Veuillez serrer les écrous avec des outils avant utilisation

Étape 5 :

Assemblez la poignée inférieure. , poignée centrale et poignée supérieure



Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

CE REP : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

RASENLÜFTER

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RASENLÜFTER

MODELL: LA38NEW-SYT / LA46NEW-SYT



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSHINWEISE



GENERAL WARNINGS



Der Bediener muss alle Sicherheits- und Warnhinweise, Betriebsanweisungen sowie Wartungs- und Lagerungsanweisungen

lesen und verstehen, bevor er dieses Gerät in Betrieb nimmt.

Fehlbedienung und

Wartung des Rasenlüfters kann zu schweren Verletzungen des Bedieners oder Umstehende.

Betriebswarnungen

Das Spielen mit dem Belüfter ist Kindern verboten.

Überprüfen Sie den Rasenbelüfter immer, um sicherzustellen, dass er in einem guten Betriebszustand ist.

Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte oder abgenutzte Teile umgehend.

Überprüfen Sie stets die Hardware und die montierten Teile und ziehen Sie sie fest, bevor Sie Betrieb.

Vermeiden Sie beim Betrieb des Geräts große Löcher und Gräben.

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Rasenbelüfter an einem steilen Hang (Hügel) betreiben.

Halten Sie Hände und Füße beim Betrieb stets von beweglichen Teilen fern
die Ausrüstung.

Halten Sie den Arbeitsbereich während des Betriebs stets sauber.

Tragen Sie beim Betrieb immer Schutzausrüstung, Schutzbrille, Handschuhe und Arbeitsstiefel der Rasenbelüfter.

Die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Warnungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen kann nicht alle möglichen Situationen oder Bedingungen abdecken, die auftreten können. Betreiber muss verstehen, dass gesunder Menschenverstand und Vorsicht Faktoren sind, die nicht sind in diesem Produkt fest eingebaut und müssen von den Betreibern bereitgestellt werden.

BEWAHREN SIE DIESES HANDBUCH AUF

TEILELISTE

MODELL:LA38NEW-SYT

Teileliste (LA38) Menge		Hardware(LA38) Menge	
Trommel	1 Stück	Schrauben M8x45mm 2Stk	
Kappe	1 Stück	M8 Unterlegscheiben	2 Stück
Klammern	2 Stück	M8 Muttern	2 Stück
Oberer Griff	1 Stück	Große Unterlegscheiben 2Stk	
Mittlerer Griff	1 Stück	Splintstifte 2Stk	
Unterer Griff	1 Stück	M6 Muttern	27 STÜCKE
Platten (mit 4 Nägeln) 3 Stück			
Platten (mit 5 Nägeln) 3 Stück			

MODELL:LA46NEW-SYT

Stückliste (LA46) Menge		Hardware(LA46)	Menge
Trommel 1 Stück 1 Stück 2 Stück 1 Stück 1		Schrauben M8x45mm	2 Stück
Kappe	Stück 1	M8 Unterlegscheiben	2 Stück
Klammern	Stück	M8 Muttern	2 Stück
Oberer Griff		Große Unterlegscheiben	2 Stück
Mittlerer Griff		Splinte	2 Stück
Unterer Griff		M6 Muttern	33 Stück
Platten (mit 5 Nägeln) 3 Stück			
Platten (mit 6 Nägeln) 3 Stück			

PRODUKTPARAMETER

Modell	LA38Neu-SYT	LA46Neu-SYT
Produktgröße	435*235*1560 mm	525*235*1560 mm

MONTAGESTRITT

Schritt 1:

Öffnen Sie die Kappe und entnehmen Sie alle Teile aus dem Inneren der Trommel.




Schritt 2:

Montieren Sie die Platten von innen nach außen an der Trommel und befestigen Sie sie mit M6-Muttern.

Abwechselnde Installation von Platten (mit 5 Nägeln) und Platten (mit 4 Nägeln) für LA38, mit M6-Muttern befestigen und festziehen.

Abwechselnde Installation von Platten (mit 6 Nägeln) und Platten (mit 5 Nägeln) für LA46, mit M6-Muttern befestigen und festziehen.




Hinweis: Bitte ziehen Sie jede Mutter vor der Verwendung mit Werkzeug fest.

Schritt 3:

Deckel drauf!!

Montieren Sie die Halterung auf der Rolle und fixieren Sie diese mit einer großen Unterlegscheibe und einem Splint. Bitte schließen Sie den Splint wie in Abb. A gezeigt.



Schritt 4:

Montieren Sie den unteren Griff an den Halterungen und befestigen Sie ihn mit zwei Schrauben M8 x 45 mm, Unterlegscheiben und Muttern.



Bitte ziehen Sie die Muttern vor der Verwendung mit Werkzeug fest

Schritt 5:

Den unteren Griff , mittlerer Griff und oberer Griff zusammenbauen.



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai
200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-VERTRETER: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]
TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support