



Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSSING MACHINE

MODEL:PGYHJ1810、PGYHJ3626、PGYHJ2615、PGYHJ2612、PGYHJ2814

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

MODEL:PGYHJ1810



**MODEL:PGYHJ3626、PGYHJ2615、
PGYHJ2612、PGYHJ2814**



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

Thank you very much for choosing this Leather Embossing Machine.
Please read all of the instructions before using it. The information will help you achieve the best possible results.

WORK AREA

1. Operate in a safe work environment. Keep your work area clean, well-lit and free of distractions.

PERSONAL SAFETY

WARNING! Always Wear personal protective equipment.

PERSONAL PRECAUTIONS

Control the Machine, personal movement and the work environment to avoid personal injury or damage to machine.

1. Do not operate any machine when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
2. Avoid wearing clothes or jewelry that can become entangled with the moving parts of a tool. Keep long hair covered or bound.

SPECIFIC SAFETY PRECAUTIONS

1. Use the correct machine for the job. This machine was designed for a specific function. Do not modify or alter this machine or use it for an unintended purpose.
2. Keep body parts away from pinch areas while using.
3. Children are not allowed to operate this product unless accompanied by an adult
4. Pay attention to safety during use to avoid crushing fingers.

WARNING!

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to the tool safety rules. If you use this tool unsafely or incorrectly, you can suffer serious personal.

Model and Parameters

Model		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
pressure range	Inches	14.2*10.2	10.2*5.9	10.2*4.7	11*5.5	7.1*3.9
	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Strong Bearing Capacity		1.5T(3300pounds)				
Adjustable height of pressure stroke		12mm(0.47inch)				

Assembly and Use



- 1.Prepare the mold materials
- 2.Adjust the front, rear, left and right positions



3.Press down on the handle


4.Die cutting completion



Maintenance

1.Avoid prolonged exposure to the sun to avoid aging.

Part No.	Part Name	QTY
1	Handle	1
2	Bearing	2
3	Fixed link 1	2
4	Movable pin	2
5	Pressure spring	2
6	Hand-tightened handle	2
7	Top board	1
8	Fixed link 2	2
9	Nut	6
10	Cam pin	2
11	Cam	2
12	Baseplate	1



Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEDER PRÄGUNG MACHIN E

**MODELL: PGYHJ1810 , PGYHJ3626, PGYHJ2615, PGYHJ2612,
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

**MODELL: PGYHJ1810
PGYHJ2615、**



**MODELL: PGYHJ3626、
PGYHJ2612、 PGYHJ2814**



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

ANWEISUNGEN

Vielen Dank, dass Sie sich für diese Lederprägemaschine entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Anwendung alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Informationen helfen Ihnen, optimale Ergebnisse zu erzielen.

ARBEITSBEREICH

1. Arbeiten Sie in einer sicheren Arbeitsumgebung. Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

WARNUNG! Tragen Sie immer persönliche Schutzausrüstung.

PERSÖNLICHE VORSICHTSMASSNAHMEN

Kontrollieren Sie die Maschine, Ihre Bewegungen und die Arbeitsumgebung, um Verletzungen oder Schäden an der Maschine zu vermeiden.

1. Bedienen Sie keine Maschinen, wenn Sie müde sind oder unter Drogeneinfluss stehen.

Alkohol oder Medikamente.

2. Vermeiden Sie das Tragen von Kleidung oder Schmuck, die sich in den beweglichen Teilen eines Werkzeugs verfangen können. Bedecken oder binden Sie lange Haare.

SPEZIFISCHE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

1. Verwenden Sie die richtige Maschine für die jeweilige Aufgabe. Diese Maschine wurde für eine bestimmte Funktion entwickelt. Modifizieren oder verändern Sie diese Maschine nicht und verwenden Sie sie nicht für unbeabsichtigter Zweck.

2. Halten Sie während der Anwendung Körperteile von Quetschstellen fern.

3. Kinder dürfen dieses Produkt nur in Begleitung eines Erwachsenen bedienen

4. Achten Sie bei der Verwendung auf die Sicherheit, um Quetschungen der Finger zu vermeiden.

WARNUNG!

Lassen Sie sich NICHT durch Bequemlichkeit oder Vertrautheit mit dem Produkt

(erworben durch wiederholte Verwendung)
 ersetzen die strikte Einhaltung der Sicherheitsvorschriften für das Werkzeug.
 Wenn Sie dieses Werkzeug unsicher oder falsch verwenden, können Sie schwere Verletzungen erleiden.


Modell Und Parameter

Modell		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
Druck	Zoll	14,2*10,2	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	7,1*3,9
Reichweite	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Stark Lager Kapazität		1,5 t (3300 Pfund)				
Einstellbare Höhe des Druckhubs		12 mm (0,47 Zoll)				

Montage und Verwendung



1. Bereiten Sie die Formmaterialien vor
2. Passen Sie die vorderen, hinteren, linken und rechten Positionen an




3. Drücken Sie den Griff nach unten
4. Fertigstellung des Stanzens

Wartung

1. Vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung, um der Hautalterung vorzubeugen.

Teile-Nr.	Teilename	MENGE
1	Handhaben	1
2	Lager	2
3	Feste Verbindung 1	2
4	Beweglicher Stift	2
5	Druckfeder	2
6	Handfester Griff	2
7	Oberes Brett	1
8	Feste Verbindung 2	2
9	Nuss	6
10	Nockenstift	2

11	Nocken	2
12	Grundplatte	1



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, Baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CUIR GAUFRAGE MACHINE

**MODÈLE : PGYHJ1810 , PGYHJ3626, PGYHJ2615, PGYHJ2612,
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSSING MACHINE

**MODÈLE : PGYHJ1810
PGYHJ2615**



**MODÈLE : PGYHJ3626,
PGYHJ2612, PGYHJ2814**



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser de ne pas vous informer ultérieurement des mises à jour technologiques ou logicielles de notre produit.

INSTRUCTIONS

Merci beaucoup d'avoir choisi cette machine de gaufrage du cuir.

Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation. Ces informations vous aideront à obtenir les meilleurs résultats possibles.

ESPACE DE TRAVAIL

1. Travaillez dans un environnement sûr. Gardez votre espace de travail propre, bien éclairé et exempt de toute distraction.

SÉCURITÉ PERSONNELLE

ATTENTION ! Portez toujours un équipement de protection individuelle.

PRÉCAUTIONS PERSONNELLES

Contrôlez la machine, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter les blessures corporelles ou les dommages à la machine.

1. N'utilisez aucune machine lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues,

l'alcool ou les médicaments.

2. Évitez de porter des vêtements ou des bijoux qui pourraient s'emmêler dans les pièces mobiles d'un outil. Couvrez ou attachez vos cheveux longs.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES

1. Utilisez la machine adaptée à la tâche. Cette machine a été conçue pour une fonction spécifique. Ne la modifiez pas et ne l'utilisez pas à des fins autres que celles décrites ci-dessus.

but non intentionnel.

2. Gardez les parties du corps éloignées des zones de pincement pendant l'utilisation.

3. Les enfants ne sont pas autorisés à utiliser ce produit sans être accompagnés d'un adulte.

4. Faites attention à la sécurité lors de l'utilisation pour éviter d'écraser les doigts.

AVERTISSEMENT!

NE PAS laisser le confort ou la familiarité avec le produit (acquis par une utilisation

répétée)

Respecter scrupuleusement les règles de sécurité relatives à l'utilisation de l'outil.

Une utilisation incorrecte ou dangereuse de cet outil peut entraîner des blessures graves.

Modèle et Paramètres

Modèle		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
pression gamme	Pouces	14,2*10,2	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	7,1*3,9
	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Fort Palier Capacité		1,5 T (3 300 livres)				
Hauteur réglable de la course de pression		12 mm (0,47 pouce)				

Montage et utilisation



- 1.Préparer les matériaux du moule
2. Ajustez les positions avant, arrière, gauche et droite




- 3.Appuyez sur la poignée
4. Fin de la découpe

Entretien

1. Évitez l' exposition prolongée au soleil pour éviter le vieillissement.

Numéro de pièce	Nom de la pièce	Qté
1	Poignée	1
2	Palier	2
3	Lien fixe 1	2
4	Goupille mobile	2
5	Ressort de pression	2
6	Poignée serrée à la main	2
7	Panneau supérieur	1
8	Lien fixe 2	2
9	Noix	6
10	Goupille de came	2

11	Came	2
12	Plaque de base	1



Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEER RELIËF MACHINE E

**MODEL: PGYHJ1810 、 PGYHJ3626、 PGYHJ2615、 PGYHJ2612、
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

MODEL: PGYHJ1810



**MODEL: PGYHJ3626、PGYHJ2615、
PGYHJ2612、PGYHJ2814**



Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

INSTRUCTIES

Hartelijk dank dat u voor deze leerreliëfmachine hebt gekozen.

Lees alle instructies aandachtig door voordat u het product gebruikt. Deze informatie helpt u de best mogelijke resultaten te behalen.

WERKGEBIED

1. Werk in een veilige werkomgeving. Zorg ervoor dat uw werkplek schoon, goed verlicht en vrij van afleidingen is.

PERSOONLIJKE VEILIGHEID

WAARSCHUWING! Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.

PERSOONLIJKE VOORZORGSMATREGELEN

Houd de machine, persoonlijke bewegingen en de werkomgeving onder controle om persoonlijk letsel of schade aan de machine te voorkomen.

1. Bedien geen enkele machine als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen.
2. Draag geen kleding of sieraden die verstrikt kunnen raken in de bewegende delen van een gereedschap. Bedek lang haar of bind het vast.

SPECIFIEKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Gebruik de juiste machine voor de taak. Deze machine is ontworpen voor een specifieke functie. Wijzig of verander deze machine niet en gebruik hem niet voor een specifieke taak.
onbedoeld doel.
2. Houd lichaamsdelen uit de buurt van knellende plekken tijdens gebruik.
3. Kinderen mogen dit product niet bedienen, tenzij ze worden begeleid door een volwassene.
4. Let op de veiligheid tijdens gebruik om te voorkomen dat uw vingers bekneeld raken.

WAARSCHUWING!

LAAT GEEN comfort of vertrouwdheid met het product (verkregen door herhaald gebruik)

Vervang strikte naleving van de veiligheidsvoorschriften voor gereedschap. Als u

dit gereedschap onveilig of verkeerd gebruikt, kunt u ernstige persoonlijke schade oplopen.

Model En Parameters

Model		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
druk	Duimen	14,2*10,2	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5.5	7.1*3.9
bereik	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Sterk Handelswijze Capaciteit		1,5T (3300 pond)				
Instelbare hoogte van de drukslag		12 mm (0,47 inch)				

Montage en gebruik



1. Bereid de malmaterialen voor

2. Pas de voor-, achter-, linker- en rechterposities aan



3. Druk op de handgreep


4. Voltooing van het stansen

Onderhoud

1. Vermijd langdurige blootstelling aan de zon om veroudering te voorkomen.

Onderdeelnr.	Onderdeelnaam	AANTAL
1	Hendel	1
2	Handelswijze	2
3	Vaste link 1	2
4	Beweegbare pen	2
5	Drukveer	2
6	Handvaste handgreep	2
7	Bovenste bord	1
8	Vaste link 2	2
9	Moer	6
10	Nokkenpen	2
11	Nok	2

12	Grondplaat	1
----	------------	---



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166
Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

LÄDER PRÄGNING MASKIN E

**MODELL: PGYHJ1810 , PGYHJ3626, PGYHJ2615, PGYHJ2612,
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

**MODELL: PGYHJ1810
PGYHJ2615**



**MODELL: PGYHJ3626,
PGYHJ2612, PGYHJ2814**



Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

INSTRUKTIONER

Tack så mycket för att du valde denna läderpräglingsmaskin.

Läs igenom alla instruktioner innan du använder den. Informationen hjälper dig att uppnå bästa möjliga resultat.

ARBETSOMRÅDE

1. Arbeta i en säker arbetsmiljö. Håll arbetsområdet rent, väl upplyst och fritt från distraktioner.

PERSONLIG SÄKERHET

VARNING! Använd alltid personlig skyddsutrustning.

PERSONLIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Kontrollera maskinen, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskador eller skador på maskinen.

1. Kör inte någon maskin när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller mediciner.
2. Undvik att bära kläder eller smycken som kan trassla in sig i verktygets rörliga delar. Håll långt hår täckt eller uppsatt.

SÄRSKILDA SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Använd rätt maskin för jobbet. Denna maskin är konstruerad för en specifik funktion. Modifiera eller ändra inte denna maskin och använd den inte för en oavsiktligt syfte.
2. Håll kroppsdelar borta från klämbara områden under användning.
3. Barn får inte använda denna produkt utan vuxens sällskap.
4. Var uppmärksam på säkerheten under användning för att undvika att klämma fingrarna.

VARNING!

LÅT INTE tröst eller förtrogenhet med produkten (vunnen genom upprepad användning)

ersätt strikt efterlevnad av verktygets säkerhetsregler. Om du använder detta verktyg på ett osäkert eller felaktigt sätt kan du drabbas av allvarliga

personskador.


Modell och Parametrar

Modell		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
tryck	Tum	14,2*10,2	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	7,1*3,9
räckvidd	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Stark Lager Kapacitet		1,5 ton (3300 pund)				
Justerbar höjd på tryckslaget		12 mm (0,47 tum)				

Montering och användning



1. Förbered formmaterialen
2. Justera fram-, bak-, vänster- och högerlägena




3. Tryck ner handtaget
4. Slutförande av stansning

Underhåll

1. Undvik långvarig exponering för solen för att undvika åldrande.

Artikelnummer	Delnamn	ANTAL
1	Hantera	1
2	Lager	2
3	Fast länk 1	2
4	Rörlig stift	2
5	Tryckfjäder	2
6	Handåtdraget handtag	2
7	Övre bräda	1
8	Fast länk 2	2
9	Mutter	6
10	Kamstift	2
11	Kam	2

12	Bottenplatta	1
----	--------------	---



Adress : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

CUERO REALCE MÁQUINA

**MODELO: PGYHJ1810 , PGYHJ3626, PGYHJ2615, PGYHJ2612,
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

**MODELO: PGYHJ1810
PGYHJ2615**



**MODELO: PGYHJ3626,
PGYHJ2612, PGYHJ2814**



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar este manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

Muchas gracias por elegir esta máquina de estampado de cuero.

Lea todas las instrucciones antes de usarlo. Esta información le ayudará a obtener los mejores resultados posibles.

ÁREA DE TRABAJO

1. Trabaje en un entorno de trabajo seguro. Mantenga su área de trabajo limpia, bien iluminada y libre de distracciones.

SEGURIDAD PERSONAL

¡ADVERTENCIA! Utilice siempre equipo de protección personal.

PRECAUCIONES PERSONALES

Controlar la máquina, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la máquina.

1. No opere ninguna máquina si está cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
2. Evite usar ropa o joyas que puedan enredarse con las piezas móviles de la herramienta. Mantenga el cabello largo cubierto o recogido.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS

1. Utilice la máquina correcta para el trabajo. Esta máquina fue diseñada para una función específica. No modifique ni altere esta máquina ni la utilice para un fin específico.
propósito no previsto
2. Mantenga las partes del cuerpo alejadas de las áreas de pellizco mientras lo usa.
3. Los niños no pueden utilizar este producto a menos que estén acompañados por un adulto.
4. Preste atención a la seguridad durante el uso para evitar aplastarse los dedos.

¡ADVERTENCIA!

NO permita que la comodidad o familiaridad con el producto (obtenida a partir del uso repetido)

Reemplace el estricto cumplimiento de las normas de seguridad de la herramienta. Si utiliza esta herramienta de forma insegura o incorrecta, podría sufrir lesiones personales graves.


Modelo y Parámetros

Modelo		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
presión rango	Pulgadas	14.2*10.2	10.2*5.9	10.2*4.7	11*5.5	7.1*3.9
	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Fuerte Cojinete Capacidad		1,5 toneladas (3300 libras)				
Altura ajustable de la carrera de presión		12 mm (0,47 pulgadas)				

Montaje y uso



- 1.Preparar los materiales del molde
2. Ajuste las posiciones delantera, trasera, izquierda y derecha.




3. Presione el mango hacia abajo
- 4.Finalización del troquelado

Mantenimiento

- 1.Evitar la exposición prolongada al sol para evitar el envejecimiento.

N.º de pieza	Nombre de la pieza	CANTIDAD
1	Manejar	1
2	Cojinete	2
3	Enlace fijo 1	2
4	Pasador móvil	2
5	Resorte de presión	2
6	Mango apretado a mano	2
7	Tablero superior	1
8	Enlace fijo 2	2
9	Tuerca	6
10	Pasador de leva	2

11	Leva	2
12	Placa base	1



Dirección : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

PELLE GOFFRATURA MACCHINA E

**MODELLO: PGYHJ1810 、 PGYHJ3626、 PGYHJ2615、 PGYHJ2612、
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSsing MACHINE

**MODELLO: PGYHJ1810
PGYHJ2615、**



**MODELLO: PGYHJ3626、
PGYHJ2612、 PGYHJ2814**



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del proprio manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi più in caso di aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

Grazie mille per aver scelto questa macchina per la goffratura della pelle. Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso. Le informazioni fornite vi aiuteranno a ottenere i migliori risultati possibili.

AREA DI LAVORO

1. Operare in un ambiente di lavoro sicuro. Mantenere l'area di lavoro pulita, ben illuminata e priva di distrazioni.

SICUREZZA PERSONALE

ATTENZIONE! Indossare sempre dispositivi di protezione individuale.

PRECAUZIONI PERSONALI

Controllare la macchina, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni alla macchina.

1. Non utilizzare alcuna macchina quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
2. Evitare di indossare abiti o gioielli che possano impigliarsi nelle parti mobili di un utensile. Tenere i capelli lunghi coperti o legati.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE

1. Utilizzare la macchina corretta per il lavoro. Questa macchina è stata progettata per una funzione specifica. Non modificare o alterare questa macchina né utilizzarla per un scopo non previsto.
2. Tenere le parti del corpo lontane dalle zone soggette a pizzicotti durante l'uso.
3. Ai bambini non è consentito utilizzare questo prodotto se non accompagnati da un adulto
4. Prestare attenzione alla sicurezza durante l'uso per evitare di schiacciare le dita.

AVVERTIMENTO!

NON lasciare che la familiarità o il comfort con il prodotto (acquisiti con l'uso ripetuto)

Sostituisce il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza dell'utensile. L'uso

improprio o non sicuro di questo utensile può comportare gravi danni personali.


Modello E Parametri

Modello		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
pressione	Pollici	14,2*10,2	10.2*5.9	10.2*4.7	11*5.5	7.1*3.9
allineare	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Forte Cuscinetto Capacità		1,5T (3300 libbre)				
Altezza regolabile della corsa di pressione		12 mm (0,47 pollici)				

Montaggio e utilizzo



- 1.Preparare i materiali dello stampo
2. Regolare le posizioni anteriore, posteriore, sinistra e destra




3. Premere verso il basso la maniglia
4. Completamento del taglio a fustella

Manutenzione

1. Evitare l'esposizione prolungata al sole per prevenire l'invecchiamento.

Numero di parte	Nome della parte	QUANTITÀ
1	Maniglia	1
2	Cuscinetto	2
3	Collegamento fisso 1	2
4	Perno mobile	2
5	Molla di pressione	2
6	Maniglia serrata a mano	2
7	Tavola superiore	1
8	Collegamento fisso 2	2
9	Noce	6
10	Perno della camma	2
11	Camma	2

12	Piastra di base	1
----	-----------------	---



Indirizzo : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
----	-----

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
----	-----

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX





Affordable. Reliable. Home Improvement.

SKÓRA TŁOCZENIE MASZYNA E

**MODELE: PGYHJ1810 , PGYHJ3626, PGYHJ2615, PGYHJ2612,
PGYHJ2814**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

LEATHER EMBOSSEING MACHINE

MODEL: PGYHJ1810



**MODEL: PGYHJ3626、PGYHJ2615、
PGYHJ2612、PGYHJ2814**



To jest oryginalna instrukcja obsługi. Przed użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią instrukcji. Firma VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji niniejszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu zależy od stanu, w jakim go otrzymali Państwo. Prosimy o wyrozumiałość, ale nie będziemy Państwa ponownie informować o aktualizacjach technologicznych lub oprogramowania naszego produktu.

INSTRUKCJE

Dziękujemy bardzo za wybranie tej maszyny do tłoczenia skóry.

Przed użyciem należy przeczytać całą instrukcję. Zawarte w niej informacje pomogą Ci osiągnąć najlepsze możliwe rezultaty.

OBSZAR ROBOCZY

1. Pracuj w bezpiecznym środowisku pracy. Utrzymuj swoje miejsce pracy w czystości, dobrym oświetleniu i bez rozpraszaczy.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

UWAGA! Zawsze noś osobisty sprzęt ochronny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OSOBISTE

Kontroluj maszynę, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia maszyny.

1. Nie obsługuj żadnej maszyny będąc zmęczonym lub pod wpływem narkotyków, alkohol lub leki.
2. Unikaj noszenia ubrań i biżuterii, które mogą wplątać się w ruchome części narzędzia. Długie włosy zakryj lub zwiąż.

SZCZEGÓLNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Używaj odpowiedniej maszyny do danego zadania. Ta maszyna została zaprojektowana do określonego celu. Nie modyfikuj ani nie zmieniaj tej maszyny ani nie używaj jej do niezamierzony cel.
2. Podczas stosowania produktu należy trzymać części ciała z dala od miejsc, w których może dojść do przytrzaśnięcia.
3. Dzieciom nie wolno obsługiwać tego produktu bez opieki osoby dorosłej.
4. Podczas użytkowania należy zachować ostrożność, aby uniknąć zmiżdżenia palców.

OSTRZEŻENIE!

NIE pozwól, aby produkt stał się dla Ciebie zbyt wygodny lub zbyt oswojony (nabyty w wyniku wielokrotnego stosowania)

Zastąp ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa dotyczących narzędzi.

Niewłaściwe lub niebezpieczne używanie narzędzia może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Model I Parametry

Model		PGYHJ 3626	PGYHJ 2615	PGYHJ 2612	PGYHJ 2814	PGYHJ 1810
ciśnienie zakres	Cale	14,2*10,2	10,2*5,9	10,2*4,7	11*5,5	7,1*3,9
	mm	360*260	260*150	260*120	280*140	180*100
Mocny Łożysko Pojemność		1,5T (3300 funtów)				
Regulowana wysokość skoku docisku		12 mm (0,47 cala)				

Montaż i użytkowanie



1. Przygotuj materiały do formy

2. Dostosuj położenie z przodu, z tyłu, z lewej i z prawej strony



3. Naciśnij uchwyt


4. Zakończenie wykrawania

Konserwacja

1. Unikaj długotrwałego wystawiania się na działanie promieni słonecznych, aby zapobiec starzeniu się skóry.

Numer części	Nazwa części	ILOŚĆ
1	Uchwyt	1
2	Łożysko	2
3	Stały link 1	2
4	Ruchomy sworzeń	2
5	Sprężyna naciskowa	2
6	Uchwyt dokręcany ręcznie	2
7	Górna deska	1
8	Stały link 2	2
9	Nakrętka	6
10	Sworzeń krzywkowy	2

11	Krzywka	2
12	Płyta bazowa	1



Adres : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do Australii: SIHAO PTY LTD, 1 ROKEVA
STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd., Suite 250, 9166 Anaheim
Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED.
C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

