



Affordable. Reliable. Home Improvement.

INSTANT SHEDS & STORAGE SHELTERS

MODEL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8


Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


INSTANT SHEDS & STORAGE SHELTERS




MODEL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.


COMPONENTS



1#	 Steel Pipe	4PCS	E#	 Anchor	4PCS
2#	 Steel Pipe	6PCS	F#	 Bungee Cord	28PCS
2A#	 Steel Pipe	3PCS	G#	 Long Screw	4+1PCS S
3#	 Steel Pipe	4PCS	H#	 Short Screw	4+1PCS S
3A#	 Steel Pipe	4PCS	I#	 Ground Peg	12PCS
4#	 Steel Pipe	4PCS	J#	 Rope	4PCS
4A#	 Steel Pipe	2PCS	K#	 Roof Cover	1PCS
A#	 3 - Way Corner Connector	6PCS	K1 #	 Door Cover	1PCS
C#	 Foot Plate	4PCS	K2 #	 OR  Back Cover	1PCS
D#	 Rail Clamp	8PCS			


ASSEMBLY

1




Top slope overlooking plan

2




3




4


Install a tarp



5





Secure the tarp with elastic rope




6

Install columns




7

Secure the tarp with elastic rope




Install the base

8




Mounting bottom beam

9



Secure the base to the ground
with tent tacks

10



Secure the perimeter with windproof
drawstrings and secure the product to
the ground

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZYBKE SZOPY I SCHRONISKA MAGAZYNOWE

MODEL:SYXCWPD6*8 / SYXCWPD8*8 / SYXCWPS6*8

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support


VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SZYBKIE SZOPKI I


Schrony magazynowe



MODEL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.


SKŁADNIKI



1#	 Rura stalowa 4szt. E#		 Kotwica	4 SZT.
2#	 Rura stalowa 6szt. F#		 Linka bungee 28	szt.
2A#	 Rura stalowa 3szt. G#		 Długa śruba	4+1 szt. S
3#	 Rura stalowa 4szt. H#		 Krótka śruba	4+1 szt. S
3A#	 Rura stalowa 4szt. I#		 Kołek uziemiający 12	szt.
4#	 Rura stalowa 4szt. J#		 Lina	4 SZT.
4A#	 Rura stalowa 2szt. K#		 Pokrycie dachu	1 SZT.
A#	 Łącznik narożny 3-drożny	6 SZT.	K1 #  Osłona drzwi	1 SZT.
C#	 Płyta podnóżka	4 SZT.	K2 #  LUB tylna okładka	1 SZT.
D#	 Zacisk szynowy	8 SZTUK		


MONTAŻ

1




Widok z najwyższego zbocza


2




3



4




5



Zabezpiecz plandekę za pomocą elastycznej liny


6

Zainstaluj kolumny




7

Zabezpiecz plandekę za pomocą elastycznej liny




Zainstaluj bazę

8




Montaż dolnej belki

9



Przymocuj podstawę do podłoża za pomocą szpilek namiotowych

10



Zabezpiecz obwód za pomocą ściągaczy wiatroszczelnych i przymocuj produkt do podłoża.

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

CAPANNONI E RIFUGI DI STOCCAGGIO Istantanei

MODELLO: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8


Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


CAPANNONI ISTANTANEI E
RIFUGI DI STOCCAGGIO




MODELLO: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.


COMPONENTI



1#	 Tubo in acciaio 4 pezzi E#		 Ancorare	4 PZ
2#	 Tubo in acciaio 6 pezzi F#		 Corda elastica 28 pezzi	
2A#	 Tubo in acciaio 3 pezzi G#		 Vite lunga	4+1PZ S
3#	 Tubo in acciaio 4 pezzi H#		 Vite corta	4+1PZ S
3A#	 Tubo in acciaio 4 pezzi I#		 Picchetto da terra 12 pezzi	
4#	 Tubo in acciaio 4 pezzi J#		 Corda	4 PZ
4A#	 Tubo in acciaio 2 pezzi K#		 Copertura del tetto	1 PZ
UN#	 Connettore angolare a 3 vie	6 PZ	K1 #  Copertura della porta	1 PZ
C#	 Piastra del piede	4 PZ	K2 #  Copertina posteriore	1 PZ
D#	 Morsetto per rotaia	8 PZ		


ASSEMBLAGGIO

1




Pendio superiore con vista sul piano


2




3



4




5




6

Installare colonne




7

Fissare il telo con una corda elastica




Installare la base

8




Montaggio trave inferiore

9



Fissare la base al terreno con puntine da tenda

10



Assicurare il perimetro con coulisse antivento e fissare il prodotto al terreno


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.



**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

COBERTIZOS INSTANTÁNEOS Y REFUGIOS DE ALMACENAMIENTO

MODELO: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8

Soporte técnico y certificado de garantía


electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


COBERTIZOS INSTANTÁNEOS Y
REFUGIOS DE ALMACENAMIENTO


MODELO: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.


COMPONENTES



1#	 Tubo de acero 4 piezas E#		 Ancla	4 piezas
2#	 Tubo de acero 6 piezas F#		 Cuerda elástica 28 piezas	
2A#	 Tubo de acero 3 piezas G#		 Tornillo largo	4+1 pieza S
3#	 Tubo de acero 4 piezas H#		 Tornillo corto	4+1 pieza S
3A#	 Tubo de acero 4 piezas I#		 Clavija de tierra 12 piezas	
4#	 Tubo de acero 4 piezas J#		 Soga	4 piezas
4A#	 Tubo de acero 2 piezas K#		 Cubierta del techo	1 pieza
A#	 Conector de esquina de 3 vías	6 piezas	K1 #  Cubierta de la puerta	1 pieza
DO#	 Placa de pie	4 piezas	K2 #  O Contraportada	1 pieza
D#	 Abrazadera de riel	8 piezas		


ASAMBLEA

1




Plano con vista a la ladera superior


2




3



4




5



Asegure la lona con una cuerda elástica


6

Instalar columnas




7

Asegure la lona con una cuerda elástica




Instalar la base

8




Montaje de la viga inferior

9



Fije la base al suelo con tachuelas para carpa.

10




Asegure el perímetro con cordones a prueba de viento y fije el producto al suelo.


Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.



Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Omedelbar skjul & FÖRVARINGSSKYDD

MODELL:SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8


Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


Omedelbar skjul &
FÖRVARINGSSKYDD




MODELL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.


KOMPONENTER



1#	 Stålrör 4st E#			 Förankra	4 st
2#	 Stålrör 6st F#			 Bungee sladd 28st	
2A#	 Stålrör 3st G#			 Lång skruv	4+1 st S
3#	 Stålrör 4st H#			 Kort skruv	4+1 st S
3A#	 Stålrör 4st I#			 Slipad stift 12 st	
4#	 Stålrör 4st J#			 Rep	4 st
4A#	 Stålrör 2st K#			 Taktäcke	1 st
A#	 3-vägs hörnkontakt	6 st	K1 #	 Dörrskydd	1 st
C#	 Fotplatta	4 st	K2 #	 ELLER Bakre omslag	1 st
D#	 Rålsklämma	8 st			


MONTERING

1




Toppslutning med utsikt över plan


2




3



4




5




6

Installera kolumner




7

Fäst presenningen med ett elastiskt rep




Installera basen

8




Montering av bottenbalk

9



Fäst basen vid marken med
tältstift

10



Säkra omkretsen med vindtäta
dragsko och fäst produkten i marken

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support



Affordable. Reliable. Home Improvement.

DIRECTE SCHUREN EN OPSLAGSCHUIPLAATSEN

MODEL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8


Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


DIRECTE SCHUREN &
OPSLAGRUIMTES

MODEL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.


COMPONENTEN



1#		Stalen buis 4PCS E#			Anker	4 STUKS
2#		Stalen buis 6PCS F#			Bungee-kkoord 28	stuk
2A#		Stalen buis 3PCS G#			Lange schroef	4+1 stuks S
3#		Stalen buis 4PCS H#			Korte schroef	4+1 stuks S
3A#		Stalen buis 4PCS I#			Grondpen 12PCS	
4#		Stalen buis 4PCS J#			Touw	4 STUKS
4A#		Stalen buis 2PCS K#			Dakbedekking	1 STUKS
A#		3-weg hoekconnector	6 STUKS	K1 #		Deurbekleding 1 STUKS
C#		Voetplaat	4 STUKS	K2 #		OF Achterkant 1 STUKS
D#		Railklem	8STUKS			


MONTAGE

1




Bovenste helling met uitzicht op het plan


2




3



4




5



Bevestig het zeil met elastisch touw


6

Kolommen installeren




7

Bevestig het zeil met elastisch touw




Installeer de basis

8




Montage onderste balk

9



Bevestig de basis aan de grond met
tentspijkers

10



Beveilig de omtrek met winddichte trekkoorden
en bevestig het product aan de grond

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**



Affordable. Reliable. Home Improvement.

ABRIS DE STOCKAGE ET ABRIS INSTANTANÉS

MODÈLE : SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8

Assistance technique et certificat de garantie


électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


ABAT-JOUR INSTANTANÉ ET
ABRIS DE STOCKAGE




MODÈLE : SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.


COMPOSANTS



1#	 Tubes en acier 4 pièces E#		 Ancre	4 pièces
2#	 Tubes en acier 6 pièces F#		 Cordon élastique 28 pièces	
2A#	 Tube en acier 3 pièces G#		 Vis longue S	4+1PC
3#	 Tubes en acier 4 pièces H#		 Vis courte S	4+1PC
3A#	 Tubes en acier 4 pièces I#		 Piquets de sol 12 pièces	
4#	 Tubes en acier 4 pièces J#		 Corde	4 pièces
4A#	 Tube en acier 2 pièces K#		 Couverture de toit	1 pièce
UN#	 Connecteur d'angle à 3 voies	6 pièces	K1 #  Couvercle de porte	1 pièce
C#	 Plaque de pied	4 pièces	K2 #  OU Quatrième de couverture	1 pièce
D#	 Pince de rail	8 pièces		


ASSEMBLÉE

1




Plan surplombant la pente supérieure


2




3



4




5



Fixez la bâche avec une corde élastique


6

Installer des colonnes




7


Fixez la bâche avec une corde élastique



8




9



Fixez la base au sol avec des clous de tente

10



Sécurisez le périmètre avec des cordons coupe-vent et fixez le produit au sol

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.



Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

SOFORTIGE SCHUPPEN & LAGERHÄUSER

MODELL: SXYCWPD6*8 / SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8


Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.


**SOFORTIGES FELL &
Lagerhallen**




MODELL: SXYCWPD6*8 /SXYCWPD8*8 / SXYCWPS6*8



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.


KOMPONENTEN



1#	 Stahlrohr 4 Stück E#		 Anker	4 STÜCKE
2#	 Stahlrohr 6PCS F#		 Bungee-Seil 28 Stück	
2A#	 Stahlrohr 3 STK. G#		 Lange Schraube	4+1 Stück S
3#	 Stahlrohr 4 Stück H#		 Kurze Schraube	4+1 Stück S
3A#	 Stahlrohr 4 STK. I#		 Erdnägel 12 Stück	
4#	 Stahlrohr 4 Stück J#		 Seil	4 STÜCKE
4A#	 Stahlrohr 2 STK K#		 Dachabdeckung	1 STÜCK
A#	 3-Wege-Eckverbinder	6 Stück	K1 #  Türabdeckung	1 STÜCK
C#	 Fußplatte	4 STÜCKE	K2 #  ODER Rückseite	1 STÜCK
D#	 Schienenklemme	8 Stück		


MONTAGE

1




Oberer Hang mit Blick auf den Plan


2




3



4




5



Sichern Sie die Plane mit einem elastischen Seil


6

Spalten installieren




7

Sichern Sie die Plane mit einem elastischen Seil




Installieren Sie die Basis

8




Montage des unteren Balkens

9




Befestigen Sie die Basis mit Zeltägeln
am Boden

10



Sichern Sie den Umfang mit winddichten
Kordeln und befestigen Sie das Produkt am
Boden



Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon- Thames, Surrey, TW18 4AX
---------------------------	--

EG-Vertreter	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.
---------------------	--



Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support