

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

FORKLIFT SEATS

USER MANUAL

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.


"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually saving half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

FORKLIFT SEATS

Model: TY-B17-1AF



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

IMPORTANT SAFEGUARDS

Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.


- 1. While assembling and using this product, keep work area clean and well-lighted, and keep spectators and children out of the work area.
- 2. Assemble only according to the seat parameter. Improper assembly will cause hazards.
- 3. Use as intended only.
- 4. Keep anyone not wearing the appropriate safety equipment away from the work area.
- 5. Flammable: Keep away from open flame. This product will ignite and burn if brought into contact with an open flame.
- 6. Keep away from sharp points, blades and other items, so as not to scratch the product.
- 7. Control the forklift seat, personal movement, and the work environment to avoid personal injury or damage to the tool.
 - 1) Do not operate any tool when tired or under the influence of drugs, alcohol or medications.
 - 2) Do not overreach when operating the tool. Proper balance enables better control in unexpected situations.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


SPECIFICATIONS

Model	TY-B17-1AF
Product Size	500*595*455mm
Color	Black
Safety switch voltage	12/24/36/48V


Instructions



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

PARTS LIST



ASSEMBLY STEP


Step-1



■ nut
 ➡ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Seat parameter

1. Adjustable range of front and rear seats is 150mm.
2. The Angle of the backrest can be adjusted from 80° to 110° and can be folded to the seat surface.
3. The transverse installation size can be adjusted, ranging from 160mm to 340mm.
4. Select the right screw holes for vertical installation according to your requirements.
5. The connector type of seat safety switch: 40C

Correct Disposal :



This product is subject to the provision of European Directive 2012/19/EC. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EC REP: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK REP: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE


Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

SIEDZENIA DO WÓZKÓW WIDŁOWYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędź połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii narzędzi oferowanych przez nas. Uprzejmie przypominamy, aby dokładnie sprawdzić, czy składając u nas zamówienie faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

Modele: TY-B17-1AF



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

WAŻNE ZABEZPIECZENIA

Przeczytaj i zrozum całą instrukcję przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcji może spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie cennego mienia.


1. Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy dbać o czystość i dobre oświetlenie miejsca pracy oraz nie dopuścić, aby w miejscu pracy przebywały osoby postronne i dzieci.
2. Montaż należy wykonywać wyłącznie zgodnie z parametrami siedziska. Nieprawidłowy montaż spowoduje zagrożenia.
3. Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
4. Nie dopuszczaj do pracy osób, które nie mają na sobie odpowiedniego sprzętu ochronnego. obszar.
5. Łatwopalny: Trzymać z dala od otwartego ognia. Ten produkt zapali się i spali, jeśli zetknąć się z otwartym ogniem.
6. Trzymaj z dala od ostrych punktów, ostrzy i innych przedmiotów, aby nie porysować produkt.
7. Kontroluj fotel wózka widłowego, ruchy osobiste i środowisko pracy, aby uniknąć obrażenia ciała lub uszkodzenie narzędzia.
 - 1) Nie obsługuj żadnego narzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub Leków.
 - 2) Nie wychylaj się za daleko podczas obsługi narzędzia. Prawidłowe wyważenie umożliwia lepsze kontrola w nieoczekiwanych sytuacjach.

ZAPISZ TE INSTRUKCJE


SPECYFIKACJE

Model	TY-B17-1AF
Rozmiar produktu	500*595*455mm
Kolor	Czarny
Napięcie wyłącznika bezpieczeństwa	12/24/36/48V


Instrukcje



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

LISTA CZĘŚCI



KROK MONTAŻU


Step-1



▣ nut
⇒ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Parametr siedziska

1. Zakres regulacji przednich i tylnych siedzeń wynosi 150 mm.
2. Kąt nachylenia oparcia można regulować w zakresie od 80° do 110°, a oparcie można złożyć, powierzchnia siedziska.
3. Rozmiar instalacji poprzecznej można regulować w zakresie od 160 mm do 340 mm.
4. Wybierz odpowiednie otwory na śruby do montażu pionowego zgodnie z Twoimi potrzebami. wymagania.
5. Typ złącza wyłącznika bezpieczeństwa siedzenia: 40C

Prawidłowa utylizacja:



Niniejszy produkt podlega postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2012/19/WE. symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że produkt wymaga oddzielnego zbierania odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produkt i wszystkie akcesoria oznaczone tym symbolem. Produkty oznaczone jako takie nie wolno wyrzucać razem z normalnymi odpadami domowymi, lecz należy je oddać do punktu zbiórki do recyklingu urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Producent: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Przedstawiciel KE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt nad Menem.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ W WIELKIEJ Brytanii: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Biuro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd.

Apartament 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support


SEDILI PER CARRELLI ELEVATORI

MANUALE D'USO

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili da noi rispetto alle principali marche e non necessariamente intende coprire tutte le categorie di utensili da noi offerte. Ti ricordiamo di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto alle principali marche.

Modello: TY-B17-1AF



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare il prodotto. VEVOR si riserva la piena interpretazione del manuale utente. L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto. Vi preghiamo di non informarvi ulteriormente in caso di aggiornamenti tecnologici o software relativi al nostro prodotto.

IMPORTANTI MISURE DI SICUREZZA

Leggere e comprendere l'intero manuale prima di montare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare morte, lesioni personali o danni a beni di valore.


1. Durante il montaggio e l'uso del prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata e tenere spettatori e bambini lontani dall'area di lavoro.
2. Montare solo in base ai parametri del sedile. Un montaggio improprio causerà pericoli.
3. Utilizzare solo come previsto.
4. Tenere lontano dal lavoro chiunque non indossi l'attrezzatura di sicurezza adeguata zona.
5. Infiammabile: tenere lontano da fiamme libere. Questo prodotto si accenderà e brucerà se portato a contatto con una fiamma libera.
6. Tenere lontano da punte affilate, lame e altri oggetti, per non graffiare il prodotto.
7. Controllare il sedile del carrello elevatore, i movimenti personali e l'ambiente di lavoro per evitare lesioni personali o danni all'utensile.
 - 1) Non utilizzare alcun utensile quando si è stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcol o farmaci.
 - 2) Non sporgersi eccessivamente durante l'utilizzo dell'utensile. Un corretto equilibrio consente una migliore controllo in situazioni impreviste.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI


SPECIFICHE

Modello	Modello TY-B17-1AF
Dimensioni del prodotto	500*595*455mm
Colore	Nero
Tensione dell'interruttore di sicurezza	12/24/36/48V


Istruzioni



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

ELENCO DEI PEZZI



FASE DI MONTAGGIO


Step-1



■ nut
⇒ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Parametro del sedile

1. L'escursione dei sedili anteriori e posteriori è di 150 mm.
2. L'angolazione dello schienale può essere regolata da 80° a 110° e può essere ripiegata per la superficie del sedile.
3. La dimensione di installazione trasversale può essere regolata, da 160 mm a 340 mm.
4. Selezionare i fori delle viti corretti per l'installazione verticale in base alle proprie esigenze requisiti.
5. Tipo di connettore dell'interruttore di sicurezza del sedile: 40C

Smaltimento corretto:



Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/CE.

il simbolo che raffigura un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto

richiede la raccolta differenziata dei rifiuti nell'Unione Europea. Ciò vale per

prodotto e tutti gli accessori contrassegnati con questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali

non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici, ma deve essere portato in un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici

Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Indirizzo: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

RAPPRESENTANTE DELLA CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francoforte sul Meno.

RAPPRESENTANTE DEL REGNO UNITO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support


ASIENTOS PARA CARRETILLA ELEVADORA

MANUAL DEL USUARIO

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorra la mitad", "Mitad de precio" o cualquier expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente abarca todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

Modelo: TY-B17-1AF



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en contactarnos:

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales; lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizarlo. VEVOR se reserva el derecho de interpretar su manual de usuario. La apariencia del producto dependerá del producto que haya recibido. Le rogamos que nos disculpe si no le informamos de nuevo si hay actualizaciones tecnológicas o de software en nuestro producto.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar mantenimiento a este producto. El incumplimiento de estas advertencias e instrucciones puede...

causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedades valiosas.

1. Durante el montaje y uso de este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminada y mantenga a los espectadores y niños fuera del área de trabajo.

2. Ensamble únicamente según el parámetro del asiento. Un montaje incorrecto provocará... peligros.

3. Úselo únicamente según lo previsto.

4. Mantenga alejada del trabajo a toda persona que no lleve el equipo de seguridad adecuado. área.

5. Inflamable: Mantener alejado de llamas abiertas. Este producto puede encenderse y arder si... puesto en contacto con una llama abierta.

6. Mantener alejado de puntas afiladas, cuchillas y otros elementos, para no rayar el producto.

7. Controle el asiento del montacargas, el movimiento personal y el entorno de trabajo para evitar lesiones personales o daños a la herramienta.

1) No opere ninguna herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.


2) No se estire demasiado al operar la herramienta. Un equilibrio adecuado permite un mejor agarre. control en situaciones inesperadas.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


PRESUPUESTO

Modelo	TY-B17-1AF
Tamaño del producto	500*595*455 mm
Color	Negro
Voltaje del interruptor de seguridad	12/24/36/48 V


Instrucciones



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

LISTA DE PIEZAS



PASO DE MONTAJE


Step-1



■ nut
 ➡ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Parámetro del asiento

1. El rango ajustable de los asientos delanteros y traseros es de 150 mm.
2. El ángulo del respaldo se puede ajustar de 80° a 110° y se puede plegar para la superficie del asiento.
3. El tamaño de instalación transversal se puede ajustar, desde 160 mm hasta 340 mm.
4. Seleccione los orificios para tornillos correctos para la instalación vertical según sus necesidades. requisitos.
5. Tipo de conector del interruptor de seguridad del asiento: 40C

Eliminación correcta:



Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva Europea 2012/19/CE.

El símbolo que muestra un contenedor de basura con ruedas tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica a la

Producto y todos los accesorios marcados con este símbolo. Productos marcados como tales

No se puede desechar con la basura doméstica normal, sino que debe llevarse a un punto de recogida. para reciclar dispositivos eléctricos y electrónicos

Fabricante: Shanghai muxinmuyeyouxiangongsi

Dirección: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRESENTANTE CE: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Fráncfort del Meno.

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australia

Importado a EE.UU.: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

GAFFELTRUCKSSÄTEN

ANVÄNDARMANUAL

Vi fortsätter att sträva efter att erbjuda dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.


"Spara hälften", "Halv priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar endast en uppskattning av de besparingar du kan göra genom att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att det täcker alla kategorier av verktyg som vi erbjuder. Vi påminner dig om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du faktiskt sparar hälften jämfört med de stora toppmärkena.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

GAFFELTRUCKSSÄTEN

Modell: TY-B17-1AF



BEHÖVER DU HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du frågor om produkten? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är originalinstruktionerna, vänligen läs alla instruktioner noggrant innan du använder produkten. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual. Produktens utseende ska vara beroende av den produkt du mottagit. Vi ber om ursäkt för att vi inte kommer att informera dig igen om det finns några teknik- eller programuppdateringar för vår produkt.

VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER

Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller utför service på denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan leda till orsaka dödsfall, personskador eller skador på värdefull egendom.


1. Håll arbetsområdet rent och väl upplyst när du monterar och använder produkten, och håll åskådare och barn borta från arbetsområdet.
2. Montera endast enligt sätesparametrarna. Felaktig montering orsakar faror.
3. Använd endast enligt avsikten.
4. Håll personer som inte bär lämplig säkerhetsutrustning borta från arbetet område.
5. Brandfarligt: Förvaras åtskilt från öppen låga. Produkten kommer att antändas och brinna om komma i kontakt med öppen låga.
6. Håll borta från vassa spetsar, knivar och andra föremål för att inte repa produkt.
7. Kontrollera gaffeltrucksätet, personliga rörelser och arbetsmiljön för att undvika personskada eller skada på verktyget.
 - 1) Använd inte verktyg när du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller andra mediciner.
 - 2) Sträck dig inte för långt när du använder verktyget. Rätt balans möjliggör bättre kontroll i oväntade situationer.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER


SPECIFIKATIONER

Modell	TY-B17-1AF
Produktstorlek	500*595*455 mm
Färg	Svart
Säkerhetsbrytarens spänning	12/24/36/48V


Instruktioner



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

DELLISTA



MONTERINGSSTEG


Step-1



■ nut
⇒ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Sätessparameter

1. Justerbart utbud av fram- och baksäten är 150 mm.
2. Ryggstödet vinkel kan justeras från 80° till 110° och kan fällas för att sittytan.
3. Den tvärgående installationsstorleken kan justeras, från 160 mm till 340 mm.
4. Välj rätt skruvhål för vertikal installation enligt dina behov krav.
5. Anslutningstyp för sätes säkerhetsbrytare: 40C

Korrekt avfallshantering:



Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EG.

Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten

kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller för

produkt och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana

får inte slängas med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats

för återvinning av elektriska och elektroniska apparater

Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adress: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EU-representant: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

REPRESENTANT FÖR STORBRITANNIEN: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd.

Svit 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

HEFTRUCK STOELN

GEBRUIKERSHANDLEIDING

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen te leveren tegen concurrerende prijzen.


"Bespaar de helft", "halve prijs" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven slechts een schatting van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken. Doses betekenen niet per se dat ze alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden dekken. Wij herinneren u eraan om bij het plaatsen van een bestelling zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

HEFTRUCK STOELN

Model: TY-B17-1AF



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele handleiding. Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich het recht voor om de gebruiksaanwijzing duidelijk te interpreteren. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Neemt u het ons niet kwalijk dat we u niet meer op de hoogte stellen van eventuele technologische of software-updates voor ons product.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees en begrijp deze volledige handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt.

Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kan

dood, persoonlijk letsel of schade aan waardevolle eigendommen veroorzaken.

1. Zorg ervoor dat de werkplek schoon en goed verlicht is tijdens het monteren en gebruiken van dit product.

Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van de werkplek.

2. Monteer uitsluitend volgens de stoelparameter. Onjuiste montage kan leiden tot:
gevaaren.

3. Gebruik het product alleen zoals bedoeld.

4. Houd iedereen die niet de juiste veiligheidsuitrusting draagt, weg van het werk
gebied.

5. Ontvlambaar: Verwijderd houden van open vuur. Dit product zal ontbranden en verbranden als
in contact komen met een open vlam.

6. Houd het apparaat uit de buurt van scherpe punten, messen en andere voorwerpen om krassen op de
product.

7. Beheers de heftruckstoel, de persoonlijke bewegingen en de werkomgeving om te voorkomen dat
persoonlijk letsel of schade aan het gereedschap.

1) Gebruik geen gereedschap als u moe bent of onder invloed van drugs, alcohol of drugs.
medicijnen.


2) Reik niet te ver tijdens het bedienen van het gereedschap. Een goede balans zorgt voor een beter resultaat.
controle in onverwachte situaties.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES


SPECIFICATIES

Model	TY-B17-1AF
Productgrootte	500*595*455mm
Kleur	Zwart
Veiligheidsschakelaar spanning	12/24/36/48V


Instructies



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

ONDERDELENLIJST



MONTAGESTAP


Step-1



■ nut
⇒ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Zitparameter

1. Het verstelbereik van de voor- en achterstoelen bedraagt 150 mm.
2. De hoek van de rugleuning kan worden aangepast van 80° tot 110° en kan worden opgevouwen tot het zitvlak.
3. De dwarse installatiemaat kan worden aangepast, variërend van 160 mm tot 340mm.
4. Selecteer de juiste schroefgaten voor verticale installatie volgens uw wensen. vereisten.
5. Het connectortype van de stoelveiligheidsschakelaar: 40C

Correcte verwijdering:



Dit product is onderworpen aan de bepalingen van de Europese richtlijn 2012/19/EG.

symbool met een doorgestreepte vuilnisbak geeft aan dat het product

vereist gescheiden afvalinzameling in de Europese Unie. Dit geldt voor de

product en alle accessoires gemarkeerd met dit symbool. Producten gemarkeerd als zodanig

mag niet bij het normale huisvuil worden gegooid, maar moet naar een inzamelpunt worden gebracht voor het recyclen van elektrische en elektronische apparaten

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adres: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

EG-vertegenwoordiger: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VK VERTEGENWOORDIGER: YH CONSULTING LIMITED.

T.a.v. YH Consulting Limited Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support


SIÈGES DE CHARIOT ÉLÉVATEUR

MANUEL D'UTILISATION

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

Les expressions « Moitié Économisez », « Moitié Prix » ou toute autre expression similaire que nous utilisons ne représentent qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvrent pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous invitons à vérifier attentivement, lors de votre commande, que vous économisez réellement la moitié du prix par rapport aux grandes marques.

Modèle : TY-B17-1AF



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS !

Des questions sur nos produits ? Besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Ceci est le mode d'emploi d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement ce manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser pour le retard dans la publication de toute mise à jour technologique ou logicielle concernant notre produit.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement et assimiler l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et instructions peut entraîner des dommages matériels, causer la mort, des blessures corporelles ou des dommages à des biens de valeur.

1. Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairée, et tenez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail.

2. Assemblez uniquement en fonction des paramètres du siège. Un assemblage incorrect entraînera dangers.

3. Utiliser uniquement comme prévu.

4. Éloignez du chantier toute personne ne portant pas l'équipement de sécurité approprié.
zone.

5. Inflammable : Tenir à l'écart des flammes nues. Ce produit s'enflammera et brûlera s'il est exposé à des températures élevées.
mis en contact avec une flamme nue.

6. Tenir à l'écart des objets pointus, des lames et autres objets, afin de ne pas rayer le
produit.

7. Contrôlez le siège du chariot élévateur, les mouvements personnels et l'environnement de travail pour éviter
blessures corporelles ou dommages à l'outil.

1) N'utilisez aucun outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence de drogues, d'alcool ou
médicaments.


2) Ne vous penchez pas trop en avant lorsque vous utilisez l'outil. Un bon équilibre permet une meilleure
contrôle dans des situations inattendues.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS


CARACTÉRISTIQUES

Modèle	TY-B17-1AF
Taille du produit	500*595*455mm
Couleur	Noir
Tension de l'interrupteur de sécurité	12/24/36/48V


Instructions



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

LISTE DES PIÈCES



ÉTAPE D'ASSEMBLAGE


Step-1



■ nut
 ⇨ bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Paramètre du siège

1. La plage de réglage des sièges avant et arrière est de 150 mm.
2. L'angle du dossier peut être réglé de 80° à 110° et peut être plié pour la surface du siège.
3. La taille d'installation transversale peut être ajustée, allant de 160 mm à 340 mm.
4. Sélectionnez les trous de vis appropriés pour l'installation verticale en fonction de votre exigences.
5. Type de connecteur de l'interrupteur de sécurité du siège : 40C

Élimination correcte :



Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/CE.

Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que le produit exige une collecte séparée des déchets dans l'Union européenne. Ceci s'applique à

Produit et tous les accessoires marqués de ce symbole. Produits marqués comme tels

ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères normales, mais doit être déposé dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse : Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

REPRÉSENTANT CE : E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Francfort-sur-le-Main.

REPRÉSENTANT AU ROYAUME-UNI : YH CONSULTING LIMITED.

A/S YH Consulting Limited Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122, Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support


GABELSTAPLER-SITZE

BENUTZERHANDBUCH

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder ähnliche Ausdrücke stellen lediglich eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Top-Marken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Bitte prüfen Sie bei Ihrer Bestellung sorgfältig, ob Sie im Vergleich zu den großen Top-Marken tatsächlich die Hälfte sparen.

Modell: TY-B17-1AF



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Benötigen Sie technische Unterstützung? Kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich das Recht vor, die Bedienungsanleitung klar und deutlich zu interpretieren. Das Aussehen des Produkts hängt vom gelieferten Produkt ab. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie nicht erneut über Technologie- oder Software-Updates informieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt montieren, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise und Anweisungen kann

Tod, Körperverletzung oder Sachschaden verursachen.

1. Halten Sie den Arbeitsbereich während der Montage und Verwendung dieses Produkts sauber und gut beleuchtet und halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern.

2. Montieren Sie nur entsprechend den Sitzparametern. Unsachgemäße Montage führt zu Gefahren.

3. Nur bestimmungsgemäß verwenden.

4. Halten Sie Personen, die nicht die entsprechende Sicherheitsausrüstung tragen, von der Arbeit fern Bereich.

5. Entzündlich: Von offenem Feuer fernhalten. Dieses Produkt entzündet sich und brennt, wenn mit offener Flamme in Berührung gebracht werden.

6. Halten Sie scharfe Spitzen, Klingen und andere Gegenstände fern, um das Produkt.

7. Kontrollieren Sie den Gabelstaplersitz, die persönliche Bewegung und die Arbeitsumgebung, um zu vermeiden Verletzungen oder Schäden am Werkzeug.

1) Bedienen Sie kein Werkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamente.


2) Überstrecken Sie sich beim Arbeiten mit dem Werkzeug nicht. Die richtige Balance ermöglicht eine bessere Kontrolle in unerwarteten Situationen.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF


SPEZIFIKATIONEN

Modell	TY-B17-1AF
Produktgröße	500*595*455 mm
Farbe	Schwarz
Sicherheitsschalterspannung	12/24/36/48 V


Anweisungen



Adjusting handle seat-back rake




Adjusting handle longitudinal position of seat




Connector type of seat safety switch: 40C

TEILELISTE



MONTAGESTRITT


Step-1



 nut
 bolt


Loosen the nuts and bolts at the left and right mounting positions on the

Step-2




Install the armrest and safety belt, and fasten the nuts and bolts with a

Step-3



Install the protective covers on the left and right sides. wrench. seat.

Step-4



Sitzparameter

1. Der Verstellbereich der Vorder- und Rücksitze beträgt 150 mm.
2. Der Winkel der Rückenlehne kann von 80° bis 110° eingestellt werden und kann gefaltet werden, um der Sitzfläche.
3. Die Quereinbaugröße kann eingestellt werden, von 160mm bis 340 mm.
4. Wählen Sie die richtigen Schraubenlöcher für die vertikale Installation entsprechend Ihrer Anforderungen.
5. Der Anschlusstyp des Sitzsicherheitsschalters: 40 °C

Richtige Entsorgung:



Dieses Produkt unterliegt den Bestimmungen der europäischen Richtlinie 2012/19/EG. Die

Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt

erfordert eine getrennte Müllsammlung in der Europäischen Union. Dies gilt für die

Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Als solche gekennzeichnete Produkte

dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen bei einer Sammelstelle abgegeben werden zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Adresse: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

EG-Vertreter: E-CrossStu GmbH.

Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

UK-Vertreter: YH CONSULTING LIMITED.

C/O YH Consulting Limited, Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Nach AUS importiert: SIHAO PTY LTD.

1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australien

In die USA importiert: Sanven Technology Ltd.

Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support