

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

CLEANING GUN

MODEL: HCL-01

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

CLEANING GUN

MODEL: HCL-01



NEED HELP? CONTACT US!


Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

INSTRUCTIONS

1. Please read this instruction book carefully before you start using the machine. You will find many useful hints which will help you to keep the machine always in its first-class condition.



Attention!

1. Make sure if the air compressor pressure ups to 6 Bar before use, the working pressure should be between 0.6-0.92 Mpa. If the pressure exceeds 0.92 Mpa, may cause damage and peril.
2. The liquid must be neutral, not too thicker, temperature between 5 to 50°C
3. It should be cleaned immediately after use

TORNADO CLEANING GUN	
PRESSURE	0.6-0.92 Mpa
PARTICULATES	1~10um
LIQUID	neutral
TEMPERATURE	5~50°C

Attention!


1. Return to maintenance if you have any abnormal and damage when use
2. We won't service if you don't use original accessories and Professional consumables.
3. We won't service if you use it in a wrong way or do not pass our technological guidance, dismantled and installed the part of the apparatus at will.

Attention!


Keep the gun clean from the liquor which is detained, otherwise, it will corrode the inner side of the bottle.

Cleaning: put the nozzle into clean water, close the liquor valve , pull the trigger and then it will wash automatic, get the nozzle out , dry it, and maintain ventilation without direct sunlight.

All you need to do is put the nozzle into water and pull the trigger for 1-3 seconds.



①



②

Method of use



WRONG



CORRECT



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Note Tips of notes please check before you use it	
warning!	Warning that means if you don't follow this, it may Cause serious accident Endanger life safety
Attention!	Attention that means you need Specification Operation,or it will damage the machine and your body.

Manufacturer: Shanghai muxin muye youxian gongsi

Address: Shuang cheng lu, 803 nong,11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP	YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX
EC	REP	E-CrossStu GmbH Mainzer Landstr.69, 60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

PISTOLET DE NETTOYAGE

MODÈLE : HCL-01

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET DE NETTOYAGE

MODÈLE : HCL-01



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ?
N'hésitez pas


à nous contacter : Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus si des mises à jour technologiques ou logicielles sont disponibles sur notre produit.

INSTRUCTIONS

1. Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer à utiliser la machine.

Vous trouverez de nombreux conseils utiles qui vous aideront à maintenir la machine toujours en parfait état.



Attention!

1. Assurez-vous que la pression du compresseur d'air monte à 6 bars avant utilisation, la pression de travail doit être comprise entre 0,6 et 0,92 Mpa. Si la pression dépasse 0,92 Mpa, cela peut provoquer des dommages et des dangers.

2. Le liquide doit être neutre, pas trop épais, température entre 5 et 50°C

3. Il doit être nettoyé immédiatement après utilisation

PISTOLET DE NETTOYAGE TORNADO	
PRESSION	0,6-0,92 Mpa
PARTICULES	1 à 10 µm
LIQUIDE	neutre
TEMPÉRATURE	5 à 50 °C

Attention!



1. Revenez à l'entretien si vous constatez des anomalies et des dommages lors de l'utilisation
2. Nous n'effectuerons pas de réparation si vous n'utilisez pas d'accessoires d'origine et de service professionnel consommables.
3. Nous ne fournirons pas de service si vous l'utilisez de manière incorrecte ou si vous ne respectez pas nos normes technologiques. guidage, démontage et installation de la partie de l'appareil à volonté.

Attention!

Gardez le pistolet propre de l'alcool qui est retenu, sinon il corrodera le côté intérieur de la bouteille.

Nettoyage : mettre la buse dans de l'eau propre, fermer la vanne d'eau, appuyer sur la gâchette et ensuite il se lavera automatiquement, sortira la buse, la séchera et maintiendra la ventilation sans lumière directe du soleil.

Il vous suffit de mettre la buse dans eau et appuyez sur la gâchette pendant 1 à 3 secondes.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Note	
Conseils de notes, veuillez vérifier avant de l'utiliser	
avertissement!	Avertissement : si vous ne respectez pas ces consignes, cela peut provoquer un accident grave et mettre en danger la sécurité des personnes.
Attention!	Attention, cela signifie que vous avez besoin d'une opération de spécification, sinon cela endommagera la machine et votre corps.

Fabricant : Shanghai muxin muye youxian gongsi Adresse : Shuang
cheng lu, 803 nong, 11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Importé en AUS : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET EASTWOOD NSW 2122
Australie Importé aux

USA : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRÉSENTANT	DU ROYAUME-UNI
--------------	----------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRÉSENTANT	DE LA CE
--------------	----------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

REINIGUNGSPISTOLE

MODELL: HCL-01

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REINIGUNGSPISTOLE

MODELL: HCL-01



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!


Haben Sie Fragen zum Produkt? Benötigen Sie technischen Support? Bitte kontaktieren Sie uns:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

ANWEISUNGEN

1. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen.
Sie finden viele nützliche Tipps, die Ihnen helfen, die Maschine immer in einem erstklassigen Zustand zu halten.



Aufmerksamkeit!

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass der Betriebsdruck zwischen 0,6 und 0,92 MPa liegt, wenn der Druck des Luftkompressors 6 Bar erreicht. Wenn der Druck 0,92 MPa übersteigt, kann dies zu Schäden und Gefahren führen.
2. Die Flüssigkeit muss neutral und nicht zu dick sein und eine Temperatur zwischen 5 und 50 °C haben.
3. Es sollte sofort nach dem Gebrauch gereinigt werden

TORNADO-REINIGUNGSPISTOLE	
DRUCK	0,6-0,92 MPa
PARTIKEL	1 ~ 10 um
FLÜSSIG	neutral
TEMPERATUR	5-50°C

Aufmerksamkeit!


1. Kehren Sie zur Wartung zurück, wenn Sie irgendwelche Anomalien und Schäden beim Gebrauch haben
2. Wir werden keinen Service leisten, wenn Sie kein Originalzubehör und Professional verwenden Verbrauchsmaterial.
3. Wir werden keinen Service leisten, wenn Sie es falsch verwenden oder unsere technologischen Anleitung, demontiert und installiert den Teil des Geräts nach Belieben.

Aufmerksamkeit!


Halten Sie die Waffe frei von Alkohol, der darin enthalten ist, da er sonst korrodiert.
Innenseite der Flasche.

Reinigung: Düse in sauberes Wasser tauchen, Alkoholvertil schließen, Abzug betätigen und dann wird es automatisch gewaschen, die Düse herausgenommen, getrocknet und die Belüftung aufrechterhalten ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Alles, was Sie tun müssen, ist, die Düse in Wasser und drücken Sie den Auslöser 1-3 Sekunden lang.



①



②

Method of use



WRONG



CORRECT



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Notiz	
Hinweise und Hinweise bitte vor der Verwendung prüfen	
Warnung!	Warnung: Wenn Sie dies nicht befolgen, kann dies zu schweren Unfällen führen. Die Sicherheit des Lebens kann gefährdet werden.
Aufmerksamkeit!	Achtung, das bedeutet, dass Sie die vorgeschriebene Bedienung benötigen, sonst werden die Maschine und Ihr Körper beschädigt.

Hersteller: Shanghai Muxin Muye Youxian Gongsi **Adresse:**


Shuang Cheng Lu, 803 Nong, 11 Hao, 1602A-1609shi, Baoshan Qu, Shanghai 200000, CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia **Importiert nach**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

PISTOLA PER PULIZIA

MODELLO: HCL-01

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA PER PULIZIA

MODELLO: HCL-01



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sul prodotto? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

Supporto


**tecnico e certificato di garanzia elettronica [www.vevor.com/
support](http://www.vevor.com/support)**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

ISTRUZIONI

1. Si prega di leggere attentamente il presente libretto di istruzioni prima di iniziare a utilizzare la macchina.

Troverai molti consigli utili che ti aiuteranno a mantenere la macchina sempre in perfette condizioni.



Attenzione!

1. Assicurarsi che la pressione del compressore d'aria raggiunga i 6 bar prima dell'uso; la pressione di esercizio deve essere compresa tra 0,6 e 0,92 Mpa. Se la pressione supera 0,92 Mpa, potrebbero verificarsi danni e pericoli.
2. Il liquido deve essere neutro, non troppo denso, temperatura compresa tra 5 e 50°C
3. Deve essere pulito immediatamente dopo l'uso

PISTOLA PER PULIZIA TORNADO	
PRESSIONE	0,6-0,92 MPa
PARTICOLATI	Da 1 a 10 micron
LIQUIDO	neutro
TEMPERATURA	Temperatura: da 5 a 50°C

Attenzione!



1. Ritornare alla manutenzione se si riscontrano anomalie e danni durante l'uso
2. Non effettueremo assistenza se non utilizzi accessori originali e professionali materiali di consumo.
3. Non fornire assistenza se lo utilizzi in modo errato o non superi i nostri standard tecnologici guida, smontare e installare la parte dell'apparato a piacimento.

Attenzione!

Mantenere la pistola pulita dal liquido che vi è contenuto, altrimenti corroderà la lato interno della bottiglia.

Pulizia: mettere l'ugello in acqua pulita, chiudere la valvola del liquido, premere il grilletto e poi laverà automaticamente, tirerà fuori l'ugello, lo asciugherà e manterrà la ventilazione senza luce solare diretta.

Tutto quello che devi fare è inserire l'ugello acqua e premere il grilletto per 1-3 secondi.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Nota	
Suggerimenti e note da controllare prima di utilizzarlo	
avvertimento!	Attenzione, se non si segue questa norma, si possono causare gravi incidenti, mettere a repentaglio la vita e la sicurezza.
Attenzione!	Attenzione, significa che è necessario un funzionamento specifico, altrimenti si danneggerà la macchina e il corpo.

Produttore: Shanghai muxin muye youxian gongsi **Indirizzo:**

Shuang cheng lu, 803 nong,11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122

Australia **Importato in**

USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

RAPPRESENTANZA DEL REGNO UNITO	
--------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Rappresentante della CE	
-------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

PISTOLA DE LIMPIEZA

MODELO: HCL-01

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLA DE LIMPIEZA

MODELO: HCL-01



¿NECESITAS AYUDA? ¡CONTÁCTANOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con


nosotros: Asistencia técnica y certificado de garantía electrónica
www.vevor.com/support

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

INSTRUCCIONES

1. Lea atentamente este manual de instrucciones antes de comenzar a utilizar la máquina.

Encontrará muchos consejos útiles que le ayudarán a mantener la máquina siempre en óptimas condiciones.



¡Atención!

1. Asegúrese de que si la presión del compresor de aire sube a 6 bar antes de su uso, la presión de trabajo debe estar entre 0,6 y 0,92 Mpa. Si la presión supera los 0,92 Mpa, puede causar daños y peligros.
2. El líquido debe ser neutro, no demasiado espeso, temperatura entre 5 y 50°C.
3. Debe limpiarse inmediatamente después de su uso.

PISTOLA DE LIMPIEZA TORNADO	
PRESIÓN	0,6-0,92 Mpa
PARTÍCULAS	1 ~ 10 um
LÍQUIDO	neutral
TEMPERATURA	5 ~ 50 °C

¡Atención!

1. Devuélvalo a mantenimiento si detecta alguna anomalía o daño durante el uso.
 2. No realizaremos el servicio si no utiliza accesorios originales y profesionales.
consumibles.
 3. No brindaremos servicio si lo usa de manera incorrecta o no pasa nuestras pruebas tecnológicas.
- Orientación, desmontaje e instalación de la parte del aparato a voluntad.

¡Atención!



Mantenga el arma limpia del licor que queda retenido, de lo contrario, corroerá la lado interior de la botella.

Limpieza: coloque la boquilla en agua limpia, cierre la válvula de licor y apriete el gatillo.

y luego se lavará automáticamente, sacará la boquilla, la secará y mantendrá la ventilación.

Sin luz solar directa.

Todo lo que necesitas hacer es poner la boquilla en agua y apriete el gatillo durante 1-3 segundos.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Nota	
Consejos y notas: por favor, compruébelo antes de usarlo.	
¡advertencia!	Advertencia que significa que si no sigue esto, puede causar un accidente grave y poner en peligro la seguridad de la vida.
¡Atención!	Atención, esto significa que necesita una operación de especificación o dañará la máquina y su cuerpo.

Fabricante: Shanghai muxin muye youxian gongsi Dirección:
Shuang cheng lu, 803 nong,11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia Importado a
EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. A LA DIRECCIÓN DE YH
Consulting Limited Oficina 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

REPRESENTANTE CE	
------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

PISTOLET CZYSZCZĄCY

MODEL: HCL-01

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach. „Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

PISTOLET CZYSZCZĄCY

MODEL: HCL-01



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:
Wsparcie


techniczne i certyfikat E-Gwarancji www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiekolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

INSTRUKCJE

1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

Znajdziesz tu wiele przydatnych wskazówek, które pomogą Ci utrzymać maszynę zawsze w doskonałym stanie.



Uwaga!

1. Przed użyciem upewnij się, że ciśnienie sprężarki powietrza wynosi 6 barów; ciśnienie robocze powinno wynosić od 0,6 do 0,92 Mpa. Jeżeli ciśnienie przekroczy 0,92 Mpa, może to spowodować uszkodzenie i zagrożenie.

2. Płyn musi być neutralny, nie za gęsty, o temperaturze od 5 do 50°C

3. Należy czyścić natychmiast po użyciu.

PISTOLET CZYSZCZĄCY TORNADO	
CIŚNIENIE	0,6-0,92 MPa
CZĄSTKI STAŁE	1~10um
PŁYN	neutralny
TEMPERATURA	5~50°C

Uwaga!

1. Wróć do serwisu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub uszkodzenia podczas użytkowania.
2. Nie będziemy serwisować, jeśli nie użyjesz oryginalnych akcesoriów i profesjonalnych usług.
materiały eksploatacyjne.
3. Nie będziemy świadczyć usług, jeśli użyjesz go w niewłaściwy sposób lub nie przejdziesz naszej kontroli technologicznej.
wskazówki, rozmontowywał i instalował część aparatury według własnego uznania.


Uwaga!

Utrzymuj broń w czystości, bez zalegającego w niej alkoholu, w przeciwnym razie może on skorodować wewnętrzną stronę butelki.


Czyszczenie: umieść dyszę w czystej wodzie, zamknij zawór cieczi, naciśnij spust a następnie automatycznie umyje, wyjmie dyszę, wysuszy ją i utrzyma wentylację

bez bezpośredniego światła słonecznego.

Wszystko co musisz zrobić to włożyć dyszę do wody i naciśnij spust na 1-3 sekundy.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Notatka	
Wskazówki dotyczące notatek proszę sprawdzić przed użyciem	
ostrzeżenie!	Ostrzeżenie oznacza, że jeśli tego nie zrobisz, może to spowodować poważny wypadek lub zagrozić bezpieczeństwu życia
Uwaga!	Uwaga, oznacza to, że potrzebujesz Specyfikacji Operacyjnej, w przeciwnym razie maszyna i Twoje ciało zostaną uszkodzone.

Producent: Shanghai muxin muye youxian gongsi Adres: Shuang
cheng lu, 803 nong, 11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Szanghaj 200000, CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA:

Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

REP WIELKIEJ BRYTANII	
-----------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

Przedstawiciel UE	
-------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

RENGÖRINGSVISTAN

MODELL: HCL-01

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.
"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

RENGÖRINGSVISTAN

MODELL: HCL-01



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna: **Teknisk support och e-**


garanticertifikat www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

INSTRUKTIONER

1. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda maskinen.

Du hittar många användbara tips som hjälper dig att alltid hålla maskinen i sitt förstklassiga skick.



Uppmärksamhet!

1. Se till att om luftkompressorns tryck går upp till 6 Bar före användning, bör arbetstrycket vara mellan 0,6-0,92 Mpa. Om trycket överstiger 0,92 MPa kan det orsaka skada och fara.

2. Vätskan måste vara neutral, inte för tjockare, temperatur mellan 5 till 50°C

3. Den ska rengöras omedelbart efter användning

TORNADO RENGÖRINGSVISTAN	
TRYCK	0,6-0,92 Mpa
PARTIKLAR	1~10um
FLYTANDE	neutral
TEMPERATUR	5~50°C

Uppmärksamhet!



1. Återgå till underhåll om du har några onormala och skador vid användning
2. Vi kommer inte att utföra service om du inte använder originaltillbehör och Professional förbrukningsvaror.
3. Vi kommer inte att tillhandahålla service om du använder det på fel sätt eller inte klarar vår teknologi vägledning, demonterade och installerade delen av apparaten efter behag.

Uppmärksamhet!

Håll pistolen ren från spriten som är kvar, annars kommer den att fräta på insidan av flaskan.

Rengöring: lägg munstycket i rent vatten, stäng vätskeventilen, tryck på avtryckaren och sedan tvättar den automatiskt, tar ut munstycket, torkar det och upprätthåller ventilationen utan direkt solljus.

Allt du behöver göra är att sätta in munstycket i vatten och tryck på avtryckaren i 1-3 sekunder.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Notera Tips på anteckningar, kontrollera innan du använder den	
varning!	Varning som betyder att om du inte följer detta kan det orsaka allvarlig olycka Utsätta livssäkerheten i fara
Uppmärksamhet!	Uppmärksamhet som betyder att du behöver specifikationsdrift, annars kommer det att skada maskinen och din kropp.

Tillverkare: Shanghai muxin muye youxian gongsi **Adress:** Shuang
cheng lu, 803 nong,11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Importerad till AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien **Importerad**

till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga,
CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Office 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

REINIGINGSPISTOOL

MODEL: HCL-01

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren. "Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR®

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

REINIGINGSPISTOOL

MODEL: HCL-01



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met


ons op: **Technische ondersteuning en E-garantiecertificaat**
www.vevor.com/support

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

INSTRUCTIES

1. Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken.

U vindt hier veel nuttige tips die u helpen om de machine altijd in topconditie te houden.



Aandacht!

1. Controleer voor gebruik of de druk van de luchtcompressor 6 bar bedraagt. De werkdruk moet dan tussen 0,6 en 0,92 MPa liggen. Als de druk hoger is dan 0,92 MPa, kan dit schade en gevaar veroorzaken.

2. De vloeistof moet neutraal zijn, niet te dik, temperatuur tussen 5 en 50°C

3. Het moet onmiddellijk na gebruik worden schoongemaakt

TORNADO REINIGINGSPISTOOL	
DRUK	0,6-0,92 MPa
DEELTJES	1~10um
VLOEISTOF	neutrale
TEMPERATUUR	5~50°C

Aandacht!



1. Ga terug naar onderhoud als u afwijkingen of schade opmerkt bij gebruik
2. Wij verlenen geen service als u geen originele accessoires en professionele verbruiksartikelen.
3. Wij verlenen geen service als u het op een verkeerde manier gebruikt of als u onze technologische tests niet doorstaat. begeleiding, het onderdeel van het apparaat naar wens gedemonteerd en geïnstalleerd.

Aandacht!

Houd het pistool schoon van de vloeistof die erin zit, anders zal het corroderen binnenkant van de fles.

Reinigen: doe het mondstuk in schoon water, sluit de vloeistofklep en haal de trekker over en dan zal het automatisch wassen, de sproeier eruit halen, het drogen en de ventilatie in stand houden zonder direct zonlicht.

Het enige wat u hoeft te doen is het mondstuk in de water en haal de trekker over gedurende 1-3 seconden.



Method of use



The use of chemicals and glue is prohibited.



Cleaning liquid

The cleaning solution should not be too thick

Opmerking	
Tips voor notities, controleer dit voordat u het gebruikt	
waarschuwing!	Waarschuwing dat als u dit niet opvolgt, dit ernstige ongelukken kan veroorzaken en levens in gevaar kan brengen
Aandacht!	Let op, dit betekent dat u de Specificatie Bediening nodig heeft, anders zal het apparaat en uw lichaam beschadigd raken.

Fabrikant: Shanghai muxin muye youxian gongsi **Adres:** Shuang
cheng lu, 803 nong,11 hao, 1602A-1609shi, Baoshan qu, Shanghai 200000, CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD.1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support