

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate www.vevor.com/support

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-059-02

We continue to be committed to provide you tools with competitive price.
"Save Half", "Half Price" or any other similar expressions used by us only represents an estimate of savings you might benefit from buying certain tools with us compared to the major top brands and does not necessarily mean to cover all categories of tools offered by us. You are kindly reminded to verify carefully when you are placing an order with us if you are actually Saving Half in comparison with the top major brands.

VEVOR[®]

DIRT BIKE STAND

Model: TD-059-02



NEED HELP? CONTACT US!

Have product questions? Need technical support? Please feel free to contact us:

Technical Support and E-Warranty Certificate
www.vevor.com/support

This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

SAFETY PRECAUTIONS



Warning - To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.


- Read and understand this entire manual before assembling, installing, operating, or servicing this product. Failure to follow these warnings and instructions can cause death, personal injury or damage to valuable property.
- Adhere to all Department of Transportation (D.O.T.) requirements when using this product.
- Use common sense when working. Stay alert and concentrate when setting up and using this product. Never work while under the influence of alcohol, drugs or medications.
- While assembling and using this product keep work area clean and well lighted. Keep spectators and children out of the work area.
- Dress appropriately. Never wear loose fitting clothing or jewelry when working. Contain long hair, and keep hair, clothing and gloves away from moving parts.
- Always keep this stand away from children.
- Check the stand is in good condition before using it.

SPECIFICATIONS

Model Series	TD-059-02
Maximum Load Capacity (lbs)	1200
Support height (inch)	10-18

PRODUCT PARAMETERS

SN	Description	Qty	
1	Bracket main body	1	
2	Kick arm	2	
3	Screw M10×75	2	
4	Lock nut M10	2	
5	Washer d10	4	



ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- 1) Install kick arm to stand body with screws.
- 2) Put on the washers and use tools to screw up the nut.

NOTE

It will be much easier to lift up your bike if you set the top plate to 5mm lower than your bike's ground clearance.

CAUTION

- 1) After you set the stand's height, please tighten "Screw lock nut" against "Lifting Shaft".
- 2) This Stand's maximum weight capacity is 1200lbs
- 3) Don't sit on the bike while it is on the stand.
- 4) When released, the kick arm will come up fast. Please be careful that your leg or other body parts do not get caught between the kick arm and top plate or your bike.
- 5) After the motorcycle has been lifted, use "Safety hold hook" to help prevent an unintentional descent.

How to use "Safety hold hook"




Figure 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technical Support and E-Warranty Certificate

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie électronique www.vevor.com/support

SUPPORT POUR MOTO-DIRT

MODÈLE : TD-059-02

Nous continuons à nous engager à vous fournir des outils à des prix compétitifs.

« Économisez la moitié », « Moitié prix » ou toute autre expression similaire utilisée par nous ne représente qu'une estimation des économies que vous pourriez réaliser en achetant certains outils chez nous par rapport aux grandes marques et ne couvre pas nécessairement toutes les catégories d'outils que nous proposons. Nous vous rappelons de bien vouloir vérifier soigneusement lorsque vous passez une commande chez nous si vous économisez réellement la moitié par rapport aux grandes marques.

VEVOR[®]

MOTO-CROSS

RESTER

Modèle : TD-059-02



BESOIN D'AIDE? CONTACTEZ-NOUS!

Vous avez des questions sur nos produits ? Vous avez besoin d'assistance technique ? N'hésitez pas à nous contacter :

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

Il s'agit de la notice d'utilisation d'origine. Veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant de l'utiliser. VEVOR se réserve le droit d'interpréter clairement notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépend du produit que vous avez reçu. Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus en cas de mise à jour technologique ou logicielle de notre produit.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ



Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire les instructions

Lisez attentivement le manuel.

Lisez et comprenez l'intégralité de ce manuel avant d'assembler, d'installer, d'utiliser ou d'entretenir ce produit. Le non-respect de ces avertissements et les instructions peuvent entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages à propriété de valeur.

Respecter toutes les exigences du ministère des Transports (DOT) lors de l'utilisation de ce produit.

Faites preuve de bon sens lorsque vous travaillez. Restez vigilant et concentrez-vous lorsque l'installation et l'utilisation de ce produit. Ne travaillez jamais sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.

Lors de l'assemblage et de l'utilisation de ce produit, gardez la zone de travail propre et bien éclairé. Gardez les spectateurs et les enfants hors de la zone de travail. Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez jamais de vêtements amples ni de bijoux lorsque vous travaillez. Contenez les cheveux longs et gardez les cheveux, les vêtements et les gants à l'écart des pièces mobiles.


Gardez toujours ce support hors de portée des enfants. Vérifiez que le support est en bon état avant de l'utiliser.

CARACTÉRISTIQUES

Série de modèles	TD-059-02
Capacité de charge maximale (lb)	1200
Hauteur du support (pouces)	10-18

PARAMÈTRES DU PRODUIT

SN	Description	Quantité	
1	Corps principal du support	1	
2	Bras de coup de pied	2	
3	Vis M10× 75	2	
4	Contre-écrou M10	2	
5	Rondelle d10	4	



INSTRUCTIONS DE MONTAGE

- 1) Installez le bras de coup de pied sur le corps du support avec des vis.
- 2) Mettez les rondelles et utilisez les outils pour visser l'écrou.

NOTE

Il sera beaucoup plus facile de soulever votre vélo si vous réglez la plaque supérieure à 5 mm inférieur à la garde au sol de votre vélo.

PRUDENCE

- 1) Après avoir réglé la hauteur du support, serrez « l'écrou de blocage de la vis » contre « l'arbre de levage ».
- 2) La capacité de poids maximale de ce support est de 1 200 lb
- 3) Ne vous asseyez pas sur le vélo lorsqu'il est sur la béquille.
- 4) Une fois relâché, le bras de coup de pied remontera rapidement. Veuillez faire attention à ce que votre jambe ou d'autres parties du corps ne restent pas coincées entre le bras de frappe et plaque supérieure ou votre vélo.
- 5) Une fois la moto soulevée, utilisez le « crochet de maintien de sécurité » pour vous aider empêcher une descente involontaire.

How to use "Safety hold hook"




Figure 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Assistance technique et certificat de garantie
électronique www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat www.vevor.com/support

DIRT-BIKE-STÄNDER

MODELL: TD-059-02

Wir sind weiterhin bestrebt, Ihnen Werkzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten.

„Sparen Sie die Hälfte“, „Halber Preis“ oder andere ähnliche Ausdrücke, die wir verwenden, stellen nur eine Schätzung der Ersparnis dar, die Sie beim Kauf bestimmter Werkzeuge bei uns im Vergleich zu den großen Topmarken erzielen können, und decken nicht unbedingt alle von uns angebotenen Werkzeugkategorien ab. Wir möchten Sie freundlich daran erinnern, bei der

Bestellung bei uns sorgfältig zu prüfen, ob Sie im Vergleich zu den großen Topmarken tatsächlich die Hälfte sparen.

VEVOR[®]

DIRT-BIKE STAND

Modell: TD-059-02



Brauchen Sie Hilfe? Kontaktieren Sie uns!

Sie haben Fragen zu unseren Produkten? Sie benötigen technischen Support? Dann kontaktieren Sie uns gerne:

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat
www.vevor.com/support

Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unserer Bedienungsanleitung vor. Das Erscheinungsbild des Produkts richtet sich nach dem Produkt, das Sie erhalten haben. Bitte verzeihen Sie uns, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es Technologie- oder Software-Updates für unser Produkt gibt.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN



Warnung - Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Anweisungen lesen

Lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch.

• Lesen Sie das gesamte Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt zusammenbauen, installieren, bedienen oder warten. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen und Anweisungen können zu Tod, Verletzungen oder Schäden am wertvolles Eigentum. •

Halten Sie alle Anforderungen des Department of Transportation (DOT) ein bei der Verwendung dieses Produkts.

• Gehen Sie mit gesundem Menschenverstand an die Arbeit. Bleiben Sie aufmerksam und konzentriert, Einrichten und Verwenden dieses Produkts. Arbeiten Sie niemals unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten. • Halten

Sie beim Zusammenbau und Gebrauch dieses Produkts den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Halten Sie Zuschauer und Kinder vom Arbeitsbereich fern. • Kleiden Sie sich angemessen. Tragen Sie niemals weite Kleidung oder Schmuck, wenn Arbeiten. Halten Sie lange Haare fern und halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von beweglichen Teilen. •

Bewahren Sie diesen Ständer stets außerhalb der Reichweite von


Kindern auf. • Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob der Ständer in gutem Zustand ist.

Spezifikationen

Modellreihe	TD-059-02
Maximale Tragfähigkeit (lbs)	1200
Stützhöhe (Zoll)	10-18

PRODUKTPARAMETER

SN	Beschreibung	Menge	
1	Halterung Hauptkörper	1	
2	Trittarm	2	
3	Schraube M10×75	2	
4	Kontermutter M10	2	
5	Unterlegscheibe d10	4	



MONTAGEANLEITUNG

- 1) Befestigen Sie den Kickarm mit Schrauben am Ständerkörper.
- 2) Legen Sie die Unterlegscheiben auf und schrauben Sie die Mutter mit Werkzeug fest.

NOTIZ

Es wird viel einfacher sein, Ihr Fahrrad anzuheben, wenn Sie die obere Platte auf 5 mm einstellen niedriger als die Bodenfreiheit Ihres Fahrrads.

VORSICHT

- 1) Nachdem Sie die Höhe des Ständers eingestellt haben, ziehen Sie bitte die „Kontermutter“ gegen die „Hubwelle“ fest.
- 2) Die maximale Tragkraft dieses Ständers beträgt 1200 Pfund
- 3) Setzen Sie sich nicht auf das Fahrrad, während es auf dem Ständer steht.
- 4) Beim Loslassen kommt der Kickarm schnell hoch. Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Bein oder andere Körperteile nicht zwischen dem Kickarm und dem Oberplatte oder Ihr Fahrrad.
- 5) Nachdem das Motorrad angehoben wurde, verwenden Sie den „Sicherheitshaltehaken“, um ein unbeabsichtigtes Absenken zu verhindern.

How to use "Safety hold hook"




Abbildung 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technischer Support und E-Garantie-Zertifikat

www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia elettronica www.vevor.com/support

SUPPORTO PER MOTO DA DIRT

MODELLO: TD-059-02

Continuiamo a impegnarci per fornirvi strumenti a prezzi competitivi.

"Risparmia la metà", "Metà prezzo" o qualsiasi altra espressione simile da noi utilizzata rappresenta solo una stima del risparmio che potresti ottenere acquistando determinati utensili con noi rispetto ai principali marchi principali e non significa necessariamente coprire tutte le categorie di utensili da noi offerti. Ti ricordiamo gentilmente di verificare attentamente quando effettui un ordine con noi se stai effettivamente risparmiando la metà rispetto ai principali marchi principali.

VEVOR[®]

MOTO DA CROSS

IN PIEDI

Modello: TD-059-02



HAI BISOGNO DI AIUTO? CONTATTACI!

Hai domande sui prodotti? Hai bisogno di supporto tecnico? Non esitare a contattarci:

**Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support**

Questa è l'istruzione originale, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima di utilizzare. VEVOR si riserva una chiara interpretazione del nostro manuale utente. L'aspetto del prodotto sarà soggetto al prodotto ricevuto. Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo di nuovo se ci sono aggiornamenti tecnologici o software sul nostro prodotto.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA



Attenzione - Per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere le istruzioni manuale con attenzione.

• Leggere e comprendere l'intero manuale prima di assemblare, installare, utilizzare o effettuare la manutenzione di questo prodotto. La mancata osservanza di queste avvertenze e le istruzioni possono causare morte, lesioni personali o danni a proprietà di valore. •

Rispettare tutti i requisiti del Dipartimento dei trasporti (DOT) quando si utilizza questo prodotto.

• Usa il buon senso quando lavori. Rimani vigile e concentrato quando impostazione e utilizzo di questo prodotto. Non lavorare mai sotto l'effetto di alcol, droghe o medicinali. • Durante il montaggio e l'utilizzo di questo prodotto, mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Tenere spettatori e bambini fuori dall'area di lavoro. • Vestirsi in modo appropriato. Non indossare mai abiti larghi o gioielli quando lavorando. Contenere i capelli lunghi e tenere lontani capelli, vestiti e guanti da parti in movimento. •


Tenere sempre questo supporto lontano dalla portata dei bambini. • Controllare che il supporto sia in buone condizioni prima di utilizzarlo.

SPECIFICHE

Serie di modelli	TD-059-02
Capacità di carico massima (libbre)	1200
Altezza di supporto (pollici)	10-18

PARAMETRI DEL PRODOTTO

SN	Descrizione	Quantità	
1	Corpo principale della staffa	1	
2	Braccio di calcio	2	
3	Vite M10×75	2	
4	Controdado M10	2	
5	Rondella d10	4	



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Installare il braccio di appoggio sul corpo del supporto con le viti.
- 2) Mettere le rondelle e utilizzare gli utensili per avvitare il dado.

NOTA

Sarà molto più facile sollevare la bici se imposti la piastra superiore a 5 mm inferiore all'altezza da terra della tua bici.

ATTENZIONE

- 1) Dopo aver impostato l'altezza del supporto, serrare il "dado di bloccaggio della vite" contro l'"albero di sollevamento".
- 2) La capacità massima di peso di questo supporto è di 1200 libbre
- 3) Non sedersi sulla bici quando è sul cavalletto.
- 4) Quando viene rilasciato, il braccio di calcio si solleverà rapidamente. Si prega di fare attenzione che la tua gamba o altre parti del corpo non rimangano incastrate tra il braccio che calcia e piastra superiore o della bici.
- 5) Dopo aver sollevato la motocicletta, utilizzare il "Gancio di sicurezza" per aiutare impedire una discesa involontaria.

How to use "Safety hold hook"




Figura 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Supporto tecnico e certificato di garanzia
elettronica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía electrónica www.vevor.com/support

SOPORTE PARA MOTOCICLETA DE TIERRA

MODELO: TD-059-02

Seguimos comprometidos a brindarle herramientas a precios competitivos.

"Ahorre la mitad", "mitad de precio" o cualquier otra expresión similar que utilicemos solo representa una estimación del ahorro que podría obtener al comprar ciertas herramientas con nosotros en comparación con las principales marcas y no necesariamente significa que cubra todas las categorías de herramientas que ofrecemos. Le recordamos que, al realizar un pedido con nosotros, verifique cuidadosamente si realmente está ahorrando la mitad en comparación con las principales marcas.

VEVOR[®]

MOTO DE TIERRA

PARARSE

Modelo: TD-059-02



¿NECESITA AYUDA? ¡CONTÁCTENOS!

¿Tiene preguntas sobre el producto? ¿Necesita asistencia técnica? No dude en ponerse en contacto con nosotros:

**Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support**

Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual antes de utilizar el producto. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que recibió. Perdónenos por no informarle nuevamente si hay actualizaciones de tecnología o software en nuestro producto.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD



Advertencia: para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer las instrucciones.

Lea el manual con cuidado.

Lea y comprenda todo este manual antes de ensamblar, instalar, operar o realizar tareas de mantenimiento en este producto. Si no se siguen estas advertencias y las instrucciones pueden causar la muerte, lesiones personales o daños a propiedad valiosa.

Cumplir con todos los requisitos del Departamento de Transporte (DOT) al utilizar este producto.

Use el sentido común al trabajar. Manténgase alerta y concentrado cuando Instalación y uso de este producto. Nunca trabaje bajo los efectos del alcohol de alcohol, drogas o medicamentos. Al

ensamblar y utilizar este producto, mantenga el área de trabajo limpia y bien iluminado. Mantenga a los espectadores y a los niños fuera del área de trabajo.

Vístase apropiadamente. Nunca use ropa suelta ni joyas cuando trabaje. trabajando. Contenga el cabello largo y mantenga el cabello, la ropa y los guantes alejados de las piezas móviles.


Mantenga siempre este soporte fuera del alcance de los niños.


Compruebe que el soporte esté en buenas condiciones antes de usarlo.

PRESUPUESTO

Serie de modelos	TD-059-02
Capacidad máxima de carga (libras)	1200
Altura de soporte (pulgadas)	10-18

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

SN	Descripción	Cantidad	
1	Cuerpo principal del soporte	1	
2	Brazo de patada	2	
3	Tornillo M10×75	2	
4	Tuerca de seguridad M10	2	
5	Arandela d10	4	



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- 1) Instale el brazo de apoyo en el cuerpo del soporte con tornillos.
- 2) Coloque las arandelas y utilice herramientas para enroscar la tuerca.

NOTA

Será mucho más fácil levantar la bicicleta si fija la placa superior a 5 mm.

inferior a la distancia al suelo de su bicicleta.

PRECAUCIÓN

- 1) Después de ajustar la altura del soporte, apriete la "tuerca de seguridad del tornillo" contra el "Eje de elevación".
- 2) La capacidad máxima de peso de este soporte es de 1200 libras.
- 3) No te sientes en la bicicleta mientras esté en el soporte.
- 4) Al soltarlo, el brazo de apoyo se elevará rápidamente. Tenga cuidado.

Su pierna u otras partes del cuerpo no queden atrapadas entre el brazo que patea y placa superior o tu bicicleta.

- 5) Después de levantar la motocicleta, utilice el "Gancho de sujeción de seguridad" para ayudar a prevenir un descenso involuntario.

How to use "Safety hold hook"




Figura 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Soporte técnico y certificado de garantía
electrónica www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji elektronicznej www.vevor.com/support

STOJAK NA ROWER TERENOWY

MODEL: TD-059-02

Nadal staramy się oferować Państwu narzędzia w konkurencyjnych cenach.

„Oszczędzaj połowę”, „Połowa ceny” lub inne podobne wyrażenia używane przez nas stanowią jedynie szacunkowe oszczędności, jakie możesz uzyskać, kupując u nas określone narzędzia w porównaniu z głównymi markami i niekoniecznie oznaczają one objęcie wszystkich kategorii oferowanych przez nas narzędzi. Uprzejmie przypominamy, aby przy składaniu zamówienia dokładnie sprawdzić, czy faktycznie oszczędzasz połowę w porównaniu z głównymi markami.

VEVOR®

MOTOCYKL TERENOWY

PODSTAWKA

Model: TD-059-02



POTRZEBUJESZ POMOCY? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Masz pytania dotyczące produktu? Potrzebujesz wsparcia technicznego? Skontaktuj się z nami:

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

To jest oryginalna instrukcja, przed użyciem należy uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. VEVOR zastrzega sobie jasną interpretację naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś. Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Cię ponownie, jeśli w naszym produkcie pojawią się jakiegokolwiek aktualizacje technologiczne lub oprogramowania.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI



Ostrzeżenie – Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, użytkownik musi przeczytać instrukcję instrukcję uważnie.

Przed montażem, instalacją, obsługą lub serwisowaniem tego produktu należy przeczytać i zrozumieć całą instrukcję. Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń i instrukcje mogą spowodować śmierć, obrażenia ciała lub uszkodzenie wartościowego majątek.

Przestrzegaj wszystkich wymogów Departamentu Transportu (DOT) podczas stosowania tego produktu.

Podczas pracy stosuj zdrowy rozsądek. Zachowaj czujność i koncentrację, gdy konfigurowanie i używanie tego produktu. Nigdy nie pracuj będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków.


Podczas montażu i użytkowania tego produktu należy utrzymywać miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Trzymaj widzów i dzieci z dala od miejsca pracy. Ubierz się odpowiednio. Nigdy nie zakładaj luźnej odzieży ani biżuterii, gdy pracując. Trzymaj długie włosy, ubrania i rękawice z dala od od ruchomych części.


Zawsze trzymaj stojak poza zasięgiem dzieci. Przed użyciem sprawdź, czy stojak jest w dobrym stanie.

SPECYFIKACJE

Seria modeli	TD-059-02
Maksymalna ładowność (funty)	1200
Wysokość podparcia (cale)	10-18

PARAMETRY PRODUKTU

SN	Opis	Ilość	
1	Główny korpus uchwytu	1	
2	Kopnięcie ramienia	2	
3	Śruba M10×75	2	
4	Nakrętka zabezpieczająca M10	2	
5	Podkładka d10	4	



INSTRUKCJA MONTAŻU

- 1) Przymocuj ramię koparki do korpusu stojaka za pomocą śrub.
- 2) Załóż podkładki i przykręć nakrętkę za pomocą narzędzi.


NOTATKA

Podniesienie roweru będzie o wiele łatwiejsze, jeśli ustawisz górną płytę na 5 mm niższy niż prześwit Twojego roweru.

OSTROŻNOŚĆ

- 1) Po ustawieniu wysokości stojaka należy dokręcić nakrętkę zabezpieczającą śruby do wału podnoszącego.
- 2) Maksymalna nośność tego stojaka wynosi 1200 funtów
- 3) Nie siadaj na rowerze, gdy jest on umieszczony na stojaku.
- 4) Po zwolnieniu ramię kopnięcia szybko się podniesie. Proszę uważać, aby Twoja noga lub inne części ciała nie zostaną uwięzione między ramieniem kopiącym a górną płytą lub rower.
- 5) Po podniesieniu motocykla należy użyć „haka bezpieczeństwa”, aby ułatwić podnoszenie. zapobiec przypadkowemu zjeździe.

How to use "Safety hold hook"



Rysunek 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Wsparcie techniczne i certyfikat gwarancji
elektronicznej www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-garantiecertificaat www.vevor.com/support

DIRT BIKE STAND

MODEL: TD-059-02

Wij streven er voortdurend naar om u gereedschappen tegen concurrerende prijzen te leveren.

"Save Half", "Half Price" of andere soortgelijke uitdrukkingen die wij gebruiken, geven alleen een schatting weer van de besparingen die u kunt behalen door bepaalde gereedschappen bij ons te kopen in vergelijking met de grote topmerken en betekent niet noodzakelijkerwijs dat alle categorieën gereedschappen die wij aanbieden, worden gedekt. Wij herinneren u eraan om zorgvuldig te controleren of u daadwerkelijk de helft bespaart in vergelijking met de grote topmerken wanneer u een bestelling bij ons plaatst.

VEVOR[®]

DIRT FIETS

STELLAGE

Model: TD-059-02



HULP NODIG? NEEM CONTACT MET ONS OP!

Heeft u vragen over het product? Heeft u technische ondersteuning nodig? Neem dan gerust contact met ons op:

**Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support**

Dit is de originele instructie, lees alle handleidingen zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. VEVOR behoudt zich een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding voor. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u hebt ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologie- of software-updates voor ons product zijn.

VEILIGHEIDSMATREGELEN



Waarschuwing - Om het risico op letsel te verminderen, moet de gebruiker de instructies lezen
handleiding zorgvuldig door.

• Lees en begrijp deze hele handleiding voordat u dit product monteert, installeert, bedient of onderhoudt. Het niet opvolgen van deze waarschuwingen en instructies kunnen de dood, persoonlijk letsel of schade aan uw kind veroorzaken. waardevolle eigendommen. • Voldoen aan alle vereisten van het Department of Transportation (DOT) bij gebruik van dit product.


• Gebruik gezond verstand tijdens het werken. Blijf alert en concentreer je wanneer het instellen en gebruiken van dit product. Werk nooit onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. • Houd tijdens het monteren en gebruiken van dit product de werkplek schoon en goed verlicht. Houd toeschouwers en kinderen uit de buurt van het werkgebied. • Kleed u gepast. Draag nooit loszittende kleding of sieraden wanneer werkend. Houd lang haar tegen en houd haar, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende onderdelen. • Houd deze standaard altijd buiten bereik van kinderen. • Controleer of de standaard in goede staat verkeert voordat u deze gebruikt.

SPECIFICATIES

Modelserie	TD-059-02
Maximale draagkracht (lbs)	1200
Ondersteuningshoogte (inch)	10-18

PRODUCTPARAMETERS

SN	Beschrijving	Hoeveelheid	
1	Beugel hoofdlichaam	1	
2	Schop arm	2	
3	Schroef M10×75	2	
4	Borgmoer M10	2	
5	Ring d10	4	



MONTAGE-INSTRUCTIES

- 1) Bevestig de schoparm met schroeven aan de standaard.
- 2) Plaats de ringen en gebruik gereedschap om de moer vast te draaien.


OPMERKING

Het zal veel gemakkelijker zijn om uw fiets op te tillen als u de bovenplaat op 5 mm instelt lager zijn dan de bodemvrijheid van uw fiets.

VOORZICHTIGHEID

- 1) Nadat u de hoogte van de standaard hebt ingesteld, draait u de "schroefborgmoer" vast tegen de "hefas".
- 2) Het maximale draagvermogen van deze standaard is 1200 lbs
- 3) Ga niet op de fiets zitten terwijl deze op de standaard staat.
- 4) Wanneer losgelaten, zal de schoparm snel omhoog komen. Wees voorzichtig dat uw been of andere lichaamsdelen niet tussen de schoparm en bovenplaat of uw fiets.
- 5) Nadat de motorfiets is opgetild, gebruikt u de "Veiligheidshaak" om een onbedoelde afdaling te voorkomen.

How to use "Safety hold hook"



Figuur 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Technische ondersteuning en e-
garantiecertificaat www.vevor.com/support

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat www.vevor.com/support

DIRT CYKELSTÄLL

MODELL: TD-059-02

Vi fortsätter att vara engagerade i att ge dig verktyg till konkurrenskraftiga priser.

"Spara halva", "halva priset" eller andra liknande uttryck som används av oss representerar bara en uppskattning av besparingar du kan dra nytta av att köpa vissa verktyg hos oss jämfört med de stora toppmärkena och betyder inte nödvändigtvis att täcka alla kategorier av verktyg som erbjuds av oss. Du påminns om att noggrant kontrollera när du gör en beställning hos oss om du verkligen sparar hälften i jämförelse med de främsta varumärkena.

VEVOR[®]

DIRT BIKE STÅ

Modell: TD-059-02



BEHÖVER HJÄLP? KONTAKTA OSS!

Har du produktfrågor? Behöver du teknisk support? Kontakta oss gärna:

Teknisk support och e-garanticertifikat
www.vevor.com/support

Detta är den ursprungliga instruktionen, läs alla instruktioner noggrant innan du använder den. VEVOR reserverar sig för en tydlig tolkning av vår användarmanual. Utseendet på produkten är beroende av den produkt du fått. Ursäkta oss att vi inte kommer att informera dig igen om det finns någon teknik eller mjukvaruuppdateringar på vår produkt.

SÄKERHETSÅTGÄRDER



Varning - För att minska risken för skada måste användaren läsa instruktionerna handbok noggrant.

• Läs och förstå hela denna manual innan du monterar, installerar, använder eller servar denna produkt. Underlåtenhet att följa dessa varningar och instruktioner kan orsaka dödsfall, personskada eller skada på värdefull egendom.

• Följ alla krav från Department of Transportation (DOT).
när du använder denna produkt.

• Använd sunt förnuft när du arbetar. Var alert och koncentrera dig när installera och använda denna produkt. Arbeta aldrig under påverkan alkohol, droger eller mediciner. •


Under montering och användning av denna produkt håll arbetsområdet rent och väl upplyst. Håll åskådare och barn borta från arbetsområdet. • Klä dig lämpligt. Bär aldrig löst sittande kläder eller smycken när arbetssätt. Innehåll långt hår och håll hår, kläder och handskar borta från rörliga delar. •


Håll alltid detta stativ borta från barn. • Kontrollera att stativet är i gott skick innan du använder det.

SPECIFIKATIONER

Modellserie	TD-059-02
Maximal belastningskapacitet (lbs)	1200
Stödhöjd (tum)	10-18

PRODUKTPARAMETRAR

SN	Beskrivning	Antal	
1	Fäste huvudkropp	1	
2	Sparka arm	2	
3	Skruv M10×75	2	
4	Låsmutter M10	2	
5	Bricka d10	4	



MONTERINGSINSTRUKTIONER

- 1) Montera sparkarmen på stativkroppen med skruvar.
- 2) Sätt på brickorna och använd verktyg för att skruva fast muttern.


NOTERA

Det blir mycket lättare att lyfta upp din cykel om du ställer in toppplattan på 5 mm lägre än din cykels markfrigång.

FÖRSIKTIGHET

- 1) När du har ställt in stativets höjd, dra åt "Skruva låsmutter" mot "Lyftaxel".
- 2) Detta stativs maximala viktkapacitet är 1200lbs
- 3) Sitt inte på cykeln medan den står på stativet.
- 4) När den släpps kommer sparkarmen snabbt upp. Var försiktig med det ditt ben eller andra kroppsdelar inte fastnar mellan sparkarmen och toppplatta eller din cykel.
- 5) Efter att motorcykeln har lyfts, använd "Säkerhetshållkrok" till hjälp förhindra en oavsiktlig nedstigning.

How to use "Safety hold hook"



Figur 2

VEVOR[®]

TOUGH TOOLS, HALF PRICE

Teknisk support och e-garanticertifikat

www.vevor.com/support