



Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bookshelf Speakers
Model: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bookshelf Speakers

Model: VV-4B/VV-5B/VV-6B



This is the original instruction, please read all manual instructions carefully before operating. VEVOR reserves a clear interpretation of our user manual. The appearance of the product shall be subject to the product you received. Please forgive us that we won't inform you again if there are any technology or software updates on our product.

	Warning-To reduce the risk of injury, user must read instructions manual carefully.
	CORRECT DISPOSAL This product is subject to the provision of european Directive 2012/19/EU. The symbol showing a wheeled bin crossed through indicates that the product requires separate refuse collection in the European Union. This applies to the product and all accessories marked with this symbol. Products marked as such may not be discarded with normal domestic waste, but must be taken to a collection point for recycling electrical and electronic devices.

1. Important Notices

• Water & Moisture

Do not place the speakers in environments where water exposure or moisture is possible. Avoid using them in rainy or humid conditions.

• Power Safety

When connecting external amplifiers or other devices, ensure the voltage is appropriate and that connections are secure. Always operate with dry hands.

• Scratch & Impact Protection

The speaker enclosure is made of MDF, or density board with a PVC finish. Avoid contact with sharp objects to prevent scratches or damage to the surface.

• Proper Installation

These are passive speakers without built-in amplification. Use only certified external amplifiers to drive the speakers and follow proper connection instructions.

2. Product Overview

• Product Type: Passive Bookshelf Speakers (Pair)

- **Applications:** Suitable for high-fidelity, stereo audio playback in home and office setups.
- **Key Specifications (Refer to each model for exact parameters):**
 - **Model VV-4B:**
 - Rated Power: Approximately 42W (with peak ~300W $\pm 10\%$)
 - Tweeter Size: 1 inch
 - Woofer Size: 4 inch
 - Frequency Response: 70Hz – 20KHz
 - Impedance: 8 Ω
 - Audio Output: Stereo
 - **Model VV-5B:**
 - Rated Power: Approximately 50W (with peak ~300W $\pm 10\%$)
 - Tweeter Size: 1 inch
 - Woofer Size: 5.25 inch
 - Frequency Response: 65Hz – 20KHz
 - Impedance: 8 Ω
 - Audio Output: Stereo
 - **Model VV-6B:**
 - Rated Power: 57W ($\pm 10\%$) (with peak ~100W $\pm 10\%$)
 - Tweeter Size: 1 inch
 - Woofer Size: 6.5 inch
 - Frequency Response: 55Hz – 20KHz
 - Impedance: 8 Ω
 - Audio Output: Stereo
 - **Additional Note:** This model is designed as a high-quality passive bookshelf speaker ideal for dynamic sound reproduction.
- **Enclosure Materials:** Typically built from density board, MDF, or similar materials with PVC finish for scratch and impact resistance.
- **Market:** Globally available

3. Quick Setup and Connection

1.Choosing the Installation Position:

- Select a stable, dry, and well-ventilated location away from water sources and high temperatures. Ensure the speaker is placed on a flat, secure surface.

2.Connecting Devices:

- Use the provided speaker cables (typically 2-meter cables) to connect the speakers to an external amplifier or audio device.
- **Important:** Ensure the red wire is connected to the + terminal, and the black wire is connected to the - terminal.
- Verify that the left and right channels are connected correctly and securely to avoid poor contact that may impact sound quality.

3.System Adjustment:

- Adjust the volume and frequency response controls on the external amplifier to match the speaker specifications for optimal performance.

4. Main Functions

• High-Quality Audio Output:

Delivers high-fidelity stereo sound suitable for a wide range of audio playback scenarios.

• Multiple Input Adaptability:

When paired with an external amplifier or AV receiver, the speakers can handle various audio sources seamlessly.

• Simple and Durable Design:

The design includes edge protection to ensure that the speakers maintain their appearance and tactile feel over long-term use.

5. Package Contents

- Manual ×1
- Speaker Cables (2-meter) ×2

Manufacturer: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi

Address: Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Imported to AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Imported to USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730

UK	REP
-----------	------------

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting
Limited Office 147, Centurion House, London
Road, Staines-upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

EC	REP
-----------	------------

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Głośniki półkowe

Modele: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Głośniki półkowe

Modele: VV-4B/VV-5B/VV-6B



To jest oryginalna instrukcja, proszę uważnie przeczytać wszystkie instrukcje.

przed uruchomieniem. VEVOR zastrzega sobie prawo do jednoznacznej interpretacji naszej instrukcji obsługi. Wygląd produktu będzie zależał od produktu, który otrzymałeś.

Prosimy o wybaczenie, że nie poinformujemy Państwa ponownie, jeśli pojawią się jakieś problemy techniczne lub aktualizacji oprogramowania naszego produktu.

	Ostrzeżenie: Aby zminimalizować ryzyko obrażeń, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
	PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA Ten produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci na kółkach oznacza, że produkt wymaga oddzielnej zbiórki odpadów w Unii Europejskiej. Dotyczy to produktu i wszystkich akcesoriów oznaczonych tym symbolem. Produktów oznaczonych w ten sposób nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ale należy je oddać do punktu zbiórki w celu recyklingu urządzeń elektrycznych i urządzeń elektronicznych.

1. Ważne informacje

• Woda i wilgoć Nie

umieszczaj głośników w środowiskach, w których możliwe jest narażenie na działanie wody lub wilgoci. Unikaj używania ich w deszczowych lub wilgotnych warunkach. •

Bezpieczeństwo

zasilania Podczas podłączania zewnętrznych wzmacniaczy lub innych urządzeń upewnij się, że napięcie jest odpowiednie i połączenia są bezpieczne. Zawsze obsługuj je suchymi rękami. •

Ochrona przed zarysowaniami i

uderzeniami Obudowa głośnika jest wykonana z płyty MDF lub płyty o dużej gęstości z wykończeniem z PVC. Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, aby zapobiec zarysowaniom lub uszkodzeniom powierzchni.

• Prawidłowa instalacja Są to pasywne głośniki bez wbudowanego wzmacniacza. Do napędzania głośników należy używać wyłącznie certyfikowanych zewnętrznych wzmacniaczy i postępować zgodnie z prawidłowymi instrukcjami dotyczącymi podłączania.

2. Przegląd produktu

• Typ produktu: Pasywne głośniki półkowe (para)

• Zastosowania: Nadaje się do odtwarzania dźwięku stereo o wysokiej wierności do użytku domowego i

biurowego. • Kluczowe specyfikacje (dokładne parametry można znaleźć w opisie każdego modelu).

Model VV-4B:

Moc znamionowa: około 42 W (z mocą szczytową $\sim 300\text{ W} \pm 10\%$) Rozmiar głośnika wysokotonowego: 1 cal

Rozmiar głośnika niskotonowego: 4 cale

Pasma przenoszenia: 70Hz – 20KHz

Impedancja: 8 Ω

Wyjście audio: Stereo

Model VV-5B: Moc

znamionowa: około 50 W (z mocą szczytową $\sim 300\text{ W} \pm 10\%$) Rozmiar głośnika wysokotonowego: 1 cal

Rozmiar głośnika niskotonowego: 5,25 cala

Pasma przenoszenia: 65Hz – 20KHz

Impedancja: 8 Ω

Wyjście audio: Stereo

Model VV-6B: Moc

znamionowa: 57 W ($\pm 10\%$) (z mocą szczytową $\sim 100\text{ W} \pm 10\%$) Rozmiar głośnika wysokotonowego: 1 cal

Rozmiar głośnika niskotonowego: 6,5 cala

Pasma przenoszenia: 55Hz – 20KHz

Impedancja: 8 Ω

Wyjście audio: Stereo

Uwaga dodatkowa: Ten model został zaprojektowany jako wysokiej jakości pasywny głośnik półkowy idealny do dynamicznej reprodukcji dźwięku.

Materiały obudowy: Zwykle wykonane z płyty wiórowej, MDF lub

podobne materiały z wykończeniem z PVC zapewniającym odporność na zarysowania i uderzenia. • Rynek: Dostępny na całym świecie

3. Szybka konfiguracja i połączenie

1. Wybór miejsca instalacji:

O Wybierz stabilne, suche i dobrze wentylowane miejsce, z dala od źródeł wody i wysokich temperatur. Upewnij się, że głośnik jest umieszczony na płaskim, bezpiecznym podłożu powierzchni.

2. Podłączanie urządzeń:

O Do podłączenia użyj dostarczonych kabli głośnikowych (zwykle 2-metrowych) głośniki do zewnętrznego wzmacniacza lub urządzenia audio.

O Ważne: Upewnij się, że czerwony przewód jest podłączony do zacisku +, a czarny przewód należy podłączyć do zacisku -.

O Sprawdź, czy kanały lewy i prawy są prawidłowo podłączone i bezpiecznie, aby uniknąć słabego styku, który może mieć wpływ na jakość dźwięku.

3. Regulacja systemu:

O Dostosuj głośność i odpowiedź częstotliwościową na urządzeniu zewnętrznym. wzmacniacza, aby dopasować parametry głośników do ich optymalnej wydajności.

4. Główne funkcje

- Wysokiej jakości wyjście audio:

Zapewnia dźwięk stereo o wysokiej wierności, odpowiedni do szerokiej gamy zastosowań audio scenariusze odtwarzania. •

Możliwość adaptacji wielu źródeł wejściowych:

W połączeniu z zewnętrznym wzmacniaczem lub amplitunerem AV głośniki może bezproblemowo obsługiwać różne źródła dźwięku. • Prosta i trwała konstrukcja:

Konstrukcja obejmuje zabezpieczenie krawędzi, aby zapewnić bezpieczeństwo głośników zachowują swój wygląd i wrażenia dotykowe przy długotrwałym użytkowaniu.

5. Zawartość opakowania

- Instrukcja ×1
- Kable głośnikowe (2 metry) ×2

Producent: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adres:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, szanghaj 200000 CN.

Importowane do AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122 Australia

Importowane do USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place, Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited Biuro
147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt nad Menem.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Diffusori da scaffale
Modello: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Diffusori da scaffale

Modello: VV-4B/VV-5B/VV-6B



Queste sono le istruzioni originali, si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni del manuale prima dell'uso. VEVOR si riserva la piena interpretazione del nostro manuale d'uso.

L'aspetto del prodotto dipenderà dal prodotto ricevuto.

Vi preghiamo di perdonarci se non vi informeremo più se ci saranno problemi tecnologici o aggiornamenti software sul nostro prodotto.

	Avvertenza: per ridurre il rischio di lesioni, l'utente deve leggere attentamente il manuale di istruzioni.
	SMALTIMENTO CORRETTO Questo prodotto è soggetto alle disposizioni della Direttiva Europea 2012/19/UE. Il simbolo raffigurante un bidone della spazzatura barrato indica che il prodotto richiede la raccolta differenziata nell'Unione Europea. Questo si applica al prodotto e a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. I prodotti contrassegnati come tali non possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici, ma devono essere consegnati a un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. dispositivi elettronici.

1. Avvisi importanti

• **Acqua e umidità** Non

posizionare gli altoparlanti in ambienti in cui è possibile l'esposizione all'acqua o all'umidità. Evitare di utilizzarli in condizioni di pioggia o umidità. • **Sicurezza energetica**

Quando si collegano

amplificatori esterni o altri dispositivi, assicurarsi che la tensione sia appropriata e che i collegamenti siano sicuri. Operare sempre con le mani asciutte. • **Protezione**

da graffi e urti Il cabinet degli

altoparlanti è realizzato in MDF o

pannello denso con finitura in PVC. Evitare il contatto con oggetti appuntiti per evitare graffi o danni alla superficie. • **Installazione corretta** Questi sono altoparlanti

passivi senza amplificazione

integrata. Utilizzare solo

amplificatori esterni certificati per pilotare gli altoparlanti e seguire le istruzioni di collegamento corrette.

2. Panoramica del prodotto

• **Tipo di prodotto:** diffusori passivi da scaffale (coppia)

• **Applicazioni:** Adatto per la riproduzione audio stereo ad alta fedeltà in configurazioni domestiche e

d'ufficio. • **Specifiche principali (fare riferimento a ciascun modello per i parametri esatti)**

O Modello VV-4B:

• Potenza nominale: circa 42 W (con picco ~300 W $\pm 10\%$) • Dimensioni tweeter: 1 pollice

• Dimensioni del woofer: 4 pollici

• Risposta in frequenza: 70Hz – 20KHz

• Impedenza: 8 Ω

• Uscita audio: stereo

O Modello VV-5B:

• Potenza nominale: circa 50 W (con picco ~300 W $\pm 10\%$) • Dimensioni tweeter: 1 pollice

• Dimensioni del woofer: 5,25 pollici

• Risposta in frequenza: 65 Hz – 20 KHz

• Impedenza: 8 Ω

• Uscita audio: stereo

O Modello VV-6B:

• Potenza nominale: 57 W ($\pm 10\%$) (con picco ~100 W $\pm 10\%$)

• Dimensioni tweeter: 1 pollice

• Dimensioni del woofer: 6,5 pollici

• Risposta in frequenza: 55Hz – 20KHz

• Impedenza: 8 Ω

• Uscita audio: stereo

• **Nota aggiuntiva:** questo modello è progettato come un passivo di alta qualità diffusore da scaffale ideale per la riproduzione dinamica del

suono. • **Materiali dell'involucro:** in genere realizzati in pannelli di densità, MDF o materiali simili con finitura in PVC per resistenza ai graffi e agli urti. • **Mercato:** disponibile a livello globale

3. Configurazione e connessione rapide

1. Scelta della posizione di installazione:

O Selezionare un luogo stabile, asciutto e ben ventilato, lontano da fonti d'acqua e alte temperature. Assicurarsi che l'altoparlante sia posizionato su una superficie piana e sicura superficie.

2. Collegamento dei dispositivi:

O Utilizzare i cavi degli altoparlanti forniti (in genere cavi da 2 metri) per collegare gli altoparlanti a un amplificatore esterno o a un dispositivo audio.

O **Importante:** assicurarsi che il filo rosso sia collegato al terminale + e al filo nero è collegato al terminale -.

O Verificare che i canali sinistro e destro siano collegati correttamente e in modo sicuro per evitare contatti indesiderati che potrebbero compromettere la qualità del suono.

3. Regolazione del sistema:

O Regolare i controlli del volume e della risposta in frequenza sull'esterno amplificatore adatto alle specifiche degli altoparlanti per prestazioni ottimali.

4. Funzioni principali

• Uscita audio di alta qualità:

Fornisce un suono stereo ad alta fedeltà adatto a un'ampia gamma di audio scenari di riproduzione. •

Adattabilità a più input:

Se abbinati a un amplificatore esterno o a un ricevitore AV, gli altoparlanti può gestire senza problemi diverse sorgenti audio. • **Design**

semplice e durevole:

Il design include la protezione dei bordi per garantire che gli altoparlanti mantengono il loro aspetto e la loro sensazione tattile anche dopo un uso prolungato.

5. Contenuto della confezione

- Manuale ×1
- Cavi per altoparlanti (2 metri) ×2


Produttore: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Indirizzo:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importato in AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australia

Importato negli USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Ufficio 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francoforte sul Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Altavoces de estantería
Modelo: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Altavoces de estantería

Modelo: VV-4B/VV-5B/VV-6B



Estas son las instrucciones originales, lea atentamente todas las instrucciones del manual. Antes de operar. VEVOR se reserva una interpretación clara de nuestro manual de usuario. La apariencia del producto estará sujeta al producto que usted recibió. Por favor, perdónanos por no informarte nuevamente si hay alguna tecnología o actualizaciones de software de nuestro producto.

	Advertencia: Para reducir el riesgo de lesiones, el usuario debe leer atentamente el manual de instrucciones.
	ELIMINACIÓN CORRECTA Este producto está sujeto a las disposiciones de la Directiva europea 2012/19/UE. El símbolo de un contenedor de basura tachado indica que el producto requiere la recogida selectiva de residuos en la Unión Europea. Esto se aplica al producto y a todos los accesorios marcados con este símbolo. Los productos marcados como tales no pueden desecharse con la basura doméstica normal, sino que deben llevarse a un punto de recogida para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos.

1. Avisos importantes

• Agua y humedad: No

coloque los altavoces en entornos donde puedan estar expuestos al agua o a la humedad. Evite usarlos bajo la lluvia o la humedad. • Seguridad eléctrica: Al conectar amplificadores

externos u otros dispositivos, asegúrese de que el voltaje sea adecuado y de que las conexiones sean seguras. Utilícelo siempre con las manos secas. • Protección contra rayones e impactos:

La caja del altavoz está hecha de MDF

o tablero de densidad media con acabado de PVC. Evite el contacto con objetos afilados para evitar rayones o daños en la superficie. • Instalación correcta:

Estos altavoces son pasivos sin amplificación integrada.

Utilice únicamente amplificadores externos certificados para los altavoces y siga las instrucciones de conexión.

2. Descripción general del producto

• Tipo de producto: Altavoces pasivos de estantería (par)

- Aplicaciones: Adecuado para reproducción de audio estéreo de alta fidelidad en

Configuraciones para el hogar y

la oficina. • Especificaciones clave (consulte cada modelo para conocer los parámetros exactos):

Modelo O VV-4B:

Potencia nominal: aproximadamente 42 W (con pico de $\sim 300\text{ W} \pm 10\%$)

Tamaño del tweeter: 1 pulgada

Tamaño del woofer: 4 pulgadas

Respuesta de frecuencia: 70 Hz – 20 KHz

Impedancia: 8 Ω

Salida de audio: Estéreo

Modelo O VV-5B:

Potencia nominal: aproximadamente 50 W (con pico $\sim 300\text{ W} \pm 10\%$)

Tamaño del tweeter: 1 pulgada

Tamaño del woofer: 5,25 pulgadas

Respuesta de frecuencia: 65 Hz – 20 KHz

Impedancia: 8 Ω

Salida de audio: Estéreo

Modelo O VV-6B:

Potencia nominal: 57 W ($\pm 10\%$) (con pico $\sim 100\text{ W} \pm 10\%$) Tamaño del tweeter: 1 pulgada

Tamaño del woofer: 6,5 pulgadas

Respuesta de frecuencia: 55 Hz – 20 KHz

Impedancia: 8 Ω

Salida de audio: Estéreo

Nota adicional: Este modelo está diseñado como un pasivo de alta calidad.

Altavoz de estantería ideal para reproducción de sonido dinámico. •

Materiales de la caja: Generalmente fabricados con tableros de densidad media, MDF o

Materiales similares con acabado de PVC para resistencia a rayones e impactos. Mercado :

Disponible globalmente.

3. Configuración y conexión rápidas

1. Elección de la posición de instalación:

O Seleccione un lugar estable, seco y bien ventilado, lejos de fuentes de agua.

y altas temperaturas. Asegúrese de que el altavoz esté colocado sobre una superficie plana y segura. superficie.

2. Conexión de dispositivos:

O Utilice los cables de altavoz proporcionados (normalmente cables de 2 metros) para conectar los altavoces a un amplificador externo o dispositivo de audio.

O Importante: Asegúrese de que el cable rojo esté conectado al terminal + y el

El cable negro está conectado al terminal -.

O Verifique que los canales izquierdo y derecho estén conectados correctamente y de forma segura para evitar un mal contacto que pueda afectar la calidad del sonido.

3. Ajuste del sistema:

O Ajuste los controles de volumen y respuesta de frecuencia en el altavoz externo.

Amplificador para que coincida con las especificaciones del altavoz para un rendimiento óptimo.

4. Funciones principales

- Salida de audio de alta calidad:

Ofrece un sonido estéreo de alta fidelidad adecuado para una amplia gama de audio. escenarios de

reproducción. • Adaptabilidad de entrada múltiple:

Cuando se combina con un amplificador externo o un receptor AV, los altavoces

Puede manejar varias fuentes de audio sin problemas. •

Diseño simple y duradero:

El diseño incluye protección de bordes para garantizar que los altavoces

Mantienen su apariencia y sensación táctil durante el uso a largo plazo.

5. Contenido del paquete

- Manual ×1

- Cables de altavoz (2 metros) ×2

Fabricante: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Dirección:
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importado a AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, EASTWOOD, NSW 2122,
Australia

Importado a EE. UU.: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

REPRESENTANTE DEL REINO UNIDO	
-------------------------------	--

YH CONSULTING LIMITADA. A/C YH Consulting Limited
Oficina 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX

Representante de la CE	
------------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Fráncfort del Meno.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bokhyllenhögtalare

Modell: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Bokhyllenhögtalare

Modell: VV-4B/VV-5B/VV-6B



Detta är originalinstruktionen, läs alla instruktioner noggrant.
före användning. VEVOR förbehåller sig en tydlig tolkning av vår användarmanual.
Produktens utseende ska bero på den produkt du mottagit.
Förlåt oss att vi inte informerar er igen om det finns någon teknik
eller programuppdateringar på vår produkt.

	Varning – För att minska risken för skador måste användaren läsa instruktionsmanualen noggrant.
	KORREKT AVFALLSHANTERING Denna produkt omfattas av bestämmelserna i EU-direktiv 2012/19/EU. Symbolen som visar en överstruken soptunna indikerar att produkten kräver separat sophämtning inom Europeiska unionen. Detta gäller produkten och alla tillbehör som är märkta med denna symbol. Produkter som är märkta som sådana får inte kasseras med vanligt hushållsavfall, utan måste lämnas till en insamlingsplats för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. elektroniska apparater.

1. Viktiga meddelanden

• Vatten och fukt Placera

inte högtalarna i miljöer där de kan utsättas för vatten eller fukt. Undvik att använda dem i regniga eller fuktiga förhållanden. • **Strömsäkerhet** När du ansluter externa förstärkare eller andra enheter,

se till att spänningen är korrekt och att anslutningarna är säkrade. Använd alltid med torra händer. • **Rep- och stötskydd** Högtalarhöljet är tillverkat av MDF eller densitetsplatta med PVC-yta.

Undvik kontakt med vassa föremål för att

förhindra repor eller skador på ytan. • **Korrekt installation** Dessa är passiva högtalare utan inbyggd förstärkning. Använd endast certifierade externa förstärkare för att driva högtalarna och följ

korrekta

anslutningsinstruktioner.

2. Produktöversikt

• **Produkttyp:** Passiva bokhyllenhögtalare (par)

• **Användningsområden:** Lämplig för uppspelning av högkvalitativt stereoljud i hem- och kontorsinstallationer. • **Viktiga specifikationer (Se varje modell för exakta parametrar):**
O- modell VV-4B:

• Nominell effekt: Cirka 42 W (med topp $\sim 300 \text{ W} \pm 10 \%$)
• Diskantens storlek: 2,5 cm

• Storlek på bashögtalare: 4 tum

• Frekvensomfång: 70Hz – 20KHz

• Impedans: 8 Ω

• Ljudutgång: Stereo

O Modell VV-5B:

• Nominell effekt: Cirka 50 W (med topp $\sim 300 \text{ W} \pm 10 \%$)
• Diskantens storlek: 2,5 cm

• Storlek på bashögtalare: 5,25 tum

• Frekvensomfång: 65Hz – 20KHz

• Impedans: 8 Ω

• Ljudutgång: Stereo

O Modell VV-6B:

• Nominell effekt: 57 W ($\pm 10 \%$) (med topp $\sim 100 \text{ W} \pm 10 \%$)

• Diskantens storlek: 2,5 cm

• Storlek på bashögtalare: 6,5 tum

• Frekvensomfång: 55Hz – 20KHz

• Impedans: 8 Ω

• Ljudutgång: Stereo

Ytterligare anmärkning: Denna modell är utformad som en högkvalitativ passiv bokhyllhögtalare idealisk för dynamisk ljudåtergivning. •

Kapslingsmaterial: Vanligtvis tillverkade av densitetsskiva, MDF eller liknande material med PVC-yta för reptålighet och slagtålighet. • **Marknad:** Globalt tillgänglig

3. Snabb installation och anslutning

1. Välja installationsplats:

Välj en stabil, torr och välventilerad plats borta från vattenkällor och höga temperaturer. Se till att högtalaren placeras på ett plant och säkert underlag. yta.

2. Ansluta enheter:

O Använd de medföljande högtalarkablarna (vanligtvis 2 meter långa kablar) för att ansluta högtalarna till en extern förstärkare eller ljudenhet.

O **Viktigt:** Se till att den röda ledningen är ansluten till + polen och att Den svarta ledningen är ansluten till -terminalen.

O Kontrollera att vänster och höger kanal är korrekt anslutna och säkert för att undvika dålig kontakt som kan påverka ljudkvaliteten.

3. Systemjustering:

O Justera volym- och frekvensgångskontrollerna på den externa förstärkaren så att den matchar högtalarspecifikationerna för optimal prestanda.

4. Huvudfunktioner

• Högkvalitativ ljudutgång:

Levererar stereoljud med hög kvalitet som passar för ett brett spektrum av ljud uppspelningsscenarier. •

Anpassningsförmåga för flera ingångar:

När högtalarna paras ihop med en extern förstärkare eller AV-receiver kan hantera olika ljudkällor sömlöst. • **Enkel och hållbar**

design:

Designen inkluderar kantskydd för att säkerställa att högtalarna behåller sitt utseende och sin taktila känsla även vid långvarig användning.

5. Paketets innehåll

- Manuell ×1
- Högtalarkablar (2 meter) ×2


Tillverkare: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adress:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importerad till Australien: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australien

Importerad till USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited
Kontor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.



VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boekenplankluidsprekers

Model: VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Boekenplankluidsprekers

Model: VV-4B/VV-5B/VV-6B



Dit is de originele instructie, lees alle instructies in de handleiding zorgvuldig door vóór gebruik. VEVOR behoudt zich het recht voor een duidelijke interpretatie van onze gebruikershandleiding te geven. Het uiterlijk van het product is afhankelijk van het product dat u heeft ontvangen. Vergeef ons dat we u niet opnieuw zullen informeren als er technologische problemen zijn of software-updates voor ons product.

	Waarschuwing: om het risico op letsel te verminderen, dient de gebruiker de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen.
	CORRECTE VERWIJDERING Dit product valt onder de bepalingen van de Europese Richtlijn 2012/19/EU. Het symbool met een doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat het product in de Europese Unie gescheiden afvalinzameling vereist. Dit geldt voor het product en alle accessoires die met dit symbool zijn gemarkeerd. Producten die als zodanig zijn gemarkeerd, mogen niet met het normale huisvuil worden weggegooid, maar moeten worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten.

1. Belangrijke mededelingen

• Water en vocht Plaats

de luidsprekers niet in omgevingen waar blootstelling aan water of vocht mogelijk is. Vermijd het gebruik ervan in regenachtige of vochtige omstandigheden. •

Stroomveiligheid

Zorg bij het aansluiten van externe versterkers of andere apparaten voor de juiste spanning en dat de verbindingen stevig zijn. Bedien altijd met droge handen. •

Kras- en stootbescherming

De luidsprekerbehuizing is gemaakt van

MDF of dichtheidsplaat met een PVC-afwerking. Vermijd contact met scherpe voorwerpen om krassen of beschadigingen aan het oppervlak te voorkomen. • **Correcte**

installatie Dit zijn passieve

luidsprekers zonder

ingebouwde versterking. Gebruik alleen gecertificeerde externe versterkers om de luidsprekers aan te sturen en volg de juiste aansluitinstructies.

2. Productoverzicht

• **Producttype:** Passieve boekenplankluidsprekers (paar)

- **Toepassingen:** Geschikt voor het afspelen van hifi-stereo-audio in thuis- en kantooropstellingen.

- **Belangrijkste specificaties (raadpleeg elk model voor de exacte parameters):**

O Model VV-4B:

• Nominaal vermogen: ongeveer 42 W (met piek ~300 W $\pm$ 10%)

• Tweetergrootte: 1 inch

• Woofergrootte: 4 inch

• Frequentierespons: 70 Hz – 20 kHz

• Impedantie: 8 Ω

• Audio-uitgang: stereo

O Model VV-5B:

• Nominaal vermogen: ongeveer 50 W (met piek ~ 300 W $\pm$ 10%)

• Tweetergrootte: 1 inch

• Woofergrootte: 5,25 inch

• Frequentierespons: 65 Hz – 20 kHz

• Impedantie: 8 Ω

• Audio-uitgang: stereo

O Model VV-6B:

• Nominaal vermogen: 57W ($\pm$ 10%) (met piek ~100W $\pm$ 10%)

• Tweetergrootte: 1 inch

• Woofergrootte: 6,5 inch

• Frequentierespons: 55 Hz – 20 kHz

• Impedantie: 8 Ω

• Audio-uitgang: stereo

• **Aanvullende opmerking:** Dit model is ontworpen als een hoogwaardige passieve boekenplankluidspreker, ideaal voor dynamische

geluidsweergave. • **Behuizingsmaterialen:** meestal gemaakt van dichtheidsplaat, MDF of vergelijkbare materialen met PVC-afwerking voor kras- en stootbestendigheid.

- **Markt:** Wereldwijd beschikbaar

3. Snelle installatie en verbinding

1. De installatiepositie kiezen:

O Kies een stabiele, droge en goed geventileerde locatie, uit de buurt van waterbronnen en hoge temperaturen. Zorg ervoor dat de luidspreker op een vlakke, veilige ondergrond staat. oppervlak.

2. Apparaten aansluiten:

O Gebruik de meegeleverde luidsprekerkabels (meestal 2 meter lange kabels) om verbinding te maken de luidsprekers aan op een externe versterker of audioapparaat.

O **Belangrijk:** Zorg ervoor dat de rode draad is aangesloten op de + aansluiting en de De zwarte draad is aangesloten op de - aansluiting.

O Controleer of de linker- en rechterkanalen correct zijn aangesloten en stevig vast om slecht contact te voorkomen dat de geluidskwaliteit kan beïnvloeden.

3. Systeemaanpassing:

O Pas het volume en de frequentierespons aan op de externe versterker die bij de specificaties van de luidsprekers past voor optimale prestaties.

4. Hoofdfuncties

• Hoogwaardige audio-uitvoer:

Levert een stereogeluid van hoge kwaliteit, geschikt voor een breed scala aan audio afspeelscenario's. •

Aanpasbaarheid aan meerdere ingangen:

Wanneer ze worden gecombineerd met een externe versterker of AV-receiver, zijn de luidsprekers kan naadloos verschillende audiobronnen verwerken. •

Eenvoudig en duurzaam ontwerp:

Het ontwerp omvat randbescherming om ervoor te zorgen dat de luidsprekers hun uiterlijk en gevoel behouden, ook bij langdurig gebruik.

5. Inhoud van het pakket

- Handleiding ×1
- Luidsprekerkabels (2 meter) ×2

Fabrikant: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adres:**

Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Geïmporteerd naar AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW
2122 Australië

Geïmporteerd naar de VS: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. T.a.v. YH Consulting Limited
Kantoor 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

Enceintes d'étagère
Modèle : VV-4B/VV-5B/VV-6B

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Enceintes d'étagère

Modèle : VV-4B/VV-5B/VV-6B



Ceci est l'instruction originale, veuillez lire attentivement toutes les instructions du manuel avant utilisation. VEVOR se réserve une interprétation claire de notre manuel d'utilisation. L'apparence du produit dépendra du produit que vous avez reçu.

Veuillez nous excuser, nous ne vous informerons plus s'il existe des technologies ou des mises à jour logicielles sur notre produit.

	Avertissement - Pour réduire le risque de blessure, l'utilisateur doit lire attentivement le manuel d'instructions.
	ÉLIMINATION CORRECTE Ce produit est soumis aux dispositions de la directive européenne 2012/19/UE. Le symbole représentant une poubelle barrée indique que le produit doit être collecté séparément dans l'Union européenne. Ceci s'applique au produit et à tous les accessoires marqués de ce symbole. Les produits ainsi marqués ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères, mais doivent être déposés dans un point de collecte pour le recyclage des appareils électriques et électroniques. appareils électroniques.

1. Avis importants

- Eau et humidité Ne placez

pas les enceintes dans des environnements où l'exposition à l'eau ou à l'humidité est possible. Évitez de les utiliser dans des conditions pluvieuses ou humides. • Sécurité électrique Lorsque vous connectez des

amplificateurs externes ou d'autres appareils, assurez-vous que la tension est appropriée et que les connexions sont sécurisées. Toujours utiliser avec les mains sèches. • Protection contre les rayures et les chocs Le boîtier de

l'enceinte est en MDF, ou panneau de densité

avec une finition en PVC. Évitez tout contact avec des objets pointus pour éviter de rayer ou

d'endommager la surface. • Installation correcte Il s'agit d'enceintes passives sans amplification intégrée. Utilisez uniquement des

amplificateurs externes certifiés

pour alimenter les enceintes et suivez les instructions de connexion appropriées.

2. Présentation du produit

- Type de produit : Enceintes d'étagère passives (paire)

• Applications : Convient pour la lecture audio stéréo haute fidélité dans configurations à domicile et au

bureau. • Spécifications clés (reportez-vous à chaque modèle pour les paramètres exacts) :

Modèle O VV-4B :

Puissance nominale : environ 42 W (avec un pic d'environ 300 W $\pm$ 10 %) Taille du tweeter : 1 pouce

Taille du woofer : 4 pouces

Réponse en fréquence : 70 Hz – 20 kHz

Impédance : 8 Ω

Sortie audio : stéréo

Modèle O VV-5B :

Puissance nominale : environ 50 W (avec crête ~ 300 W $\pm$ 10 %) Taille du tweeter : 1 pouce

Taille du woofer : 5,25 pouces

Réponse en fréquence : 65 Hz – 20 kHz

Impédance : 8 Ω

Sortie audio : stéréo

Modèle O VV-6B :

Puissance nominale : 57 W ($\pm$ 10 %) (avec crête ~ 100 W $\pm$ 10 %) Taille du tweeter : 1 pouce

Taille du woofer : 6,5 pouces

Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz

Impédance : 8 Ω

Sortie audio : stéréo

Remarque supplémentaire : ce modèle est conçu comme un modèle passif de haute qualité enceinte de bibliothèque idéale pour une reproduction sonore dynamique.

• Matériaux du boîtier : Généralement construit à partir de panneaux de densité, de MDF ou matériaux similaires avec finition PVC pour une résistance aux rayures et aux chocs. •

Marché : Disponible dans le monde entier

3. Configuration et connexion rapides

1. Choix de la position d'installation :

O Choisissez un endroit stable, sec et bien ventilé, loin des sources d'eau et des températures élevées. Assurez-vous que l'enceinte est placée sur une surface plane et sûre. surface.

2. Connexion des appareils :

O Utilisez les câbles d'enceintes fournis (généralement des câbles de 2 mètres) pour connecter les haut-parleurs vers un amplificateur externe ou un appareil audio.

O Important : Assurez-vous que le fil rouge est connecté à la borne + et que le fil noir est connecté à la borne -.

O Vérifiez que les canaux gauche et droit sont correctement connectés et en toute sécurité pour éviter un mauvais contact qui pourrait affecter la qualité du son.

3. Réglage du système :

O Réglez les commandes de volume et de réponse en fréquence sur l'appareil externe amplificateur adapté aux spécifications du haut-parleur pour des performances optimales.

4. Fonctions principales

- Sortie audio de haute qualité :

Offre un son stéréo haute fidélité adapté à une large gamme de sons scénarios de lecture. •

Adaptabilité d'entrée multiple :

Lorsqu'ils sont associés à un amplificateur externe ou à un récepteur AV, les haut-parleurs peut gérer diverses sources audio de manière transparente.

- Conception simple et durable :

La conception comprend une protection des bords pour garantir que les haut-parleurs conservent leur apparence et leur toucher au fil du temps.

5. Contenu de l'emballage

- Manuel ×1

- Câbles d'enceintes (2 mètres) × 2

Fabricant : Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi Adresse :
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, shanghai 200000 CN.

Importé en Australie : SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREET, ASTWOOD NSW 2122,
Australie

Importé aux États-Unis : Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730



YH CONSULTING LIMITED. A/S YH Consulting Limited,
bureau 147, Centurion House, London Road, Staines-
upon-Thames, Surrey, TW18 4AX



E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Francfort-sur-le-Main.





Affordable. Reliable. Home Improvement.

**Regallautsprecher
Modell: VV-4B/VV-5B/VV-6B**

VEVOR

Affordable. Reliable. Home Improvement.

Regallautsprecher

Modell: VV-4B/VV-5B/VV-6B



Dies ist die Originalanleitung. Bitte lesen Sie alle Anweisungen im Handbuch sorgfältig durch, vor der Inbetriebnahme. VEVOR behält sich eine klare Auslegung unseres Benutzerhandbuchs vor. Das Aussehen des Produkts richtet sich nach dem von Ihnen erhaltenen Produkt. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Sie nicht erneut informieren, wenn es neue Technologien gibt, oder Software-Updates zu unserem Produkt.

	Warnung: Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen.
	RICHTIGE ENTSORGUNG Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Das Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass dieses Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllentsorgung unterliegt. Dies gilt für das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Entsprechend gekennzeichnete Produkte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgegeben werden. elektronischen Geräten.

1. Wichtige Hinweise

• Wasser und

Feuchtigkeit Stellen Sie die Lautsprecher nicht an Orten auf, wo sie Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sein können. Vermeiden Sie die Verwendung bei Regen oder hoher Luftfeuchtigkeit.

• **Stromsicherheit** Achten Sie beim Anschluss externer Verstärker oder anderer Geräte auf die richtige Spannung und sichere Anschlüsse. Bedienen Sie die Lautsprecher stets mit trockenen Händen. • **Kratz- und**

Stoßschutz Das Lautsprechergehäuse besteht aus MDF oder einer Hartfaserplatte mit PVC-Beschichtung. Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Gegenständen, um Kratzer oder Schäden an der Oberfläche zu vermeiden.

• **Sachgemäße Installation** Dies sind passive Lautsprecher ohne eingebauten Verstärker. Verwenden Sie zum Betreiben der Lautsprecher nur zertifizierte externe Verstärker und befolgen Sie die korrekten Anschlussanweisungen.

2. Produktübersicht

• **Produkttyp:** Passive Regallautsprecher (Paar)

- **Anwendungen:** Geeignet für Hi-Fi-Stereo-Audiowiedergabe in Heim- und Büro-Setups. •

Wichtige Spezifikationen (die genauen Parameter finden Sie bei jedem Modell):

O Modell VV-4B:

•Nennleistung: Ca. 42 W (mit Spitze ~300 W ± 10 %) •Hochtönergröße: 1 Zoll

•Tieftönergröße: 4 Zoll

•Frequenzgang: 70 Hz – 20 kHz

•Impedanz: 8 Ω

•Audioausgang: Stereo

O Modell VV-5B:

•Nennleistung: Ca. 50 W (mit Spitze ~300 W ± 10 %) •Hochtönergröße: 1 Zoll

•Tieftönergröße: 5,25 Zoll

•Frequenzgang: 65 Hz – 20 kHz

•Impedanz: 8 Ω

•Audioausgang: Stereo

O Modell VV-6B:

•Nennleistung: 57 W (± 10 %) (mit Spitze ~100 W ± 10 %)

•Hochtönergröße: 1 Zoll

•Tieftönergröße: 6,5 Zoll

•Frequenzgang: 55 Hz – 20 kHz

•Impedanz: 8 Ω

•Audioausgang: Stereo

•**Zusätzlicher Hinweis:** Dieses Modell ist als hochwertiges passives Regallautsprecher, ideal für dynamische Klangwiedergabe.

- **Gehäusematerialien:** Typischerweise aus dichter Platte, MDF oder ähnliche Materialien mit PVC-Beschichtung für Kratz- und Stoßfestigkeit. •

Markt: Weltweit verfügbar

3. Schnelle Einrichtung und Verbindung

1. Auswahl der Einbauposition:

O Wählen Sie einen stabilen, trockenen und gut belüfteten Standort fern von Wasserquellen und hohen Temperaturen. Stellen Sie den Lautsprecher auf eine ebene, sichere Oberfläche.

2. Geräte anschließen:

O Verwenden Sie die mitgelieferten Lautsprecherkabel (normalerweise 2 Meter lange Kabel) zum Anschließen der Lautsprecher an einen externen Verstärker oder ein Audiogerät an.

O **Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass das rote Kabel mit dem Pluspol verbunden ist und das schwarze Kabel wird mit dem Minuspol verbunden.

O Überprüfen Sie, ob der linke und rechte Kanal richtig angeschlossen sind und sicher, um einen schlechten Kontakt zu vermeiden, der die Tonqualität beeinträchtigen könnte.

3. Systemanpassung:

O Stellen Sie die Lautstärke- und Frequenzgangregler am externen Verstärker, der den Lautsprecherspezifikationen entspricht, um eine optimale Leistung zu erzielen.

4. Hauptfunktionen

• Hochwertige Audioausgabe:

Liefert Hi-Fi-Stereoklang, der für eine breite Palette von Audioanwendungen geeignet ist Wiedergabeszenarien. •

Anpassungsfähigkeit an mehrere Eingänge:

Bei Kopplung mit einem externen Verstärker oder AV-Receiver kann verschiedene Audioquellen nahtlos verarbeiten. •

Einfaches und langlebiges Design:

Das Design umfasst einen Kantenschutz, um sicherzustellen, dass die Lautsprecher behalten ihr Aussehen und ihre Haptik auch bei langfristiger Nutzung.

5. Packungsinhalt

- Handbuch ×1
- Lautsprecherkabel (2 Meter) ×2

Hersteller: Shanghaimuxinmuyeyouxiangongsi **Adresse:**
Shuangchenglu 803nong11hao1602A-1609shi, baoshanqu, Shanghai 200000 CN.

Importiert nach AUS: SIHAO PTY LTD. 1 ROKEVA STREETEASTWOOD NSW 2122
Australien

Importiert in die USA: Sanven Technology Ltd. Suite 250, 9166 Anaheim Place,
Rancho Cucamonga, CA 91730

Britische Republik	
---------------------------	--

YH CONSULTING LIMITED. C/O YH Consulting Limited,
Büro 147, Centurion House, London Road, Staines-upon-
Thames, Surrey, TW18 4AX

EG-Vertreter	
---------------------	--

E-CrossStu GmbH
Mainzer Landstr.69,
60329 Frankfurt am Main.

